



Alternative workflows

Table of Contents

Alternative workflows	1
Alternative workflows	5
<i>Workflow-varianter: Receptanmodning, hvor lægen ikke anvender adviserings servicen</i>	5

Alternative workflows

Workflow-varianter: Receptanmodning, hvor lægen ikke anvender adviserings servicen

I de tilfælde hvor lægens system endnu ikke fuldt ud anvender adviserings servicen på NSP'en eller FMKs service til opslag på "bestilte udleveringer" knyttet til medicinkortet vil der være et antal overgangssituationer. Som udgangspunkt vil hjemmesygeplejen dog altid anvende mindst FMK 1.4.0, og vil anvende adviseringer. Workflow-varianterne vil derfor alle være i forbindelse med lægens arbejdsgange.

Herunder er beskrevet et antal kombinationer, med de mest udfordrende først. Løsning-kolonnerne henviser til beskrivelser herunder.

Anvender FMK version	Har implement opslag på "bestilte udleveringer"	Lægen anvender advis-servicen		Løsning		Bemærkning
		Lægen uploader ID-liste med egne patienter	Lægen uploader ID-liste med eget yder-nummer eller SKS-kode	Med poll på avis	Uden poll på avis	
1.2.6	Nej	Nej	Nej	-	Ydernummer på genbestillingen + Dagligt manuelt opslag FMK-online + Opslag på 1.2.6 medicinkort	✘ Modtagelse af avis er her en helt manuel løsning. Det er langt fra en ideel løsning, men der er en reel risiko for at det bliver realitet i et større omfang.
1.2.6	Nej	Nej	Ja	-	Ydernummer på genbestillingen + Poll på avis + Opslag på 1.2.6 medicinkort	En anvendelig men ikke ideel overgangsløsning, hvor der modtages avis, men klienten endnu ikke har implementeret anden 1.4-funktionalitet
1.2.6	Nej	Ja	Nej	Poll på avis + Opslag på 1.2.6 medicinkort	-	En anvendelig men ikke ideel overgangsløsning, hvor der modtages avis, men klienten endnu ikke har implementeret anden 1.4-funktionalitet

Anvender FMK version	Har implement opslag på "bestilte udleveringer"	Lægen anvender advis-servicen		Løsning		Bemærkning
		Lægen uploader ID-liste med egne patienter	Lægen uploader ID-liste med eget yder-nummer eller SKS-kode	Med poll på advis	Uden poll på advis	
1.2.6	Ja	Nej	Nej	-	Ydernummer på genbestillingen + Opslag på "åbne genbestillinger til lægen"	✓ En fuldt anvendelig overgangsløsning, hvor der kan modtages genbestillinger, men klienten endnu ikke har implementeret anden 1.4-funktionalitet
1.2.6	Ja	Nej	Ja	Ydernummer på genbestillingen + Poll på advis + Opslag på genbestilling på CPR-nummer	-	✓ En fuldt anvendelig overgangsløsning, hvor der modtages advis, men klienten endnu ikke har implementeret anden 1.4-funktionalitet
1.2.6	Ja	Ja	Nej	Poll på advis + Opslag på genbestilling på CPR-nummer	-	✓ En fuldt anvendelig overgangsløsning, hvor der modtages advis, men klienten endnu ikke har implementeret anden 1.4-funktionalitet
1.4	Nej	*	*	*	*	✘✘✘ Ikke en lovlig kombination. Forhindres via godkendelseskriterier.
1.4	Ja	Nej	Nej	-	Ydernummer på genbestillingen + Opslag på "åbne genbestillinger til lægen"	✓✓ En fuldt anvendelig endelig løsning, hvor der kan modtages genbestillinger
1.4	Ja	Nej	Ja	Ydernummer på genbestillingen + Poll på advis + Opslag på genbestilling på CPR-nummer	-	✓✓ En fuldt anvendelig endelig løsning, hvor der kan modtages advis

Anvender FMK version	Har implement opslag på "bestilte udleveringer"	Lægen anvender advis-servicen		Løsning		Bemærkning
		Lægen uploader ID-liste med egne patienter	Lægen uploader ID-liste med eget yder-nummer eller SKS-kode	Med poll på advis	Uden poll på advis	
1.4	Ja	Ja	Nej	Poll på advis + Opslag på genbestilling på CPR-nummer	-	✓✓✓ Ideel endelig løsning, hvor der kan modtages advis, og hvor hjemmesygeplejen ikke skal angive ydernummer.

Ydernummer på genbestillingen

I de tilfælde hvor lægen ikke uploader og vedligeholder en ID-liste med CPR-numre på egne patienter, vil det være nødvendigt at hjemmesygeplejen angiver lægens ydernummer eller SKS-kode på genbestillingen.

På tidspunktet hvor adviserings-servicen anvendes vil dette ikke længere være nødvendigt, og dette "endelige" scenarie er grundlaget for hvorledes FMKs brug af adviserings-servicen er designet.

Det må dog vurderes, at der er så mange tilfælde hvor der vil være behov for at hjemmesygeplejen angiver lægens ydernummer eller SKS-kode på genbestillingen, at dette skal være et generelt krav. Eventuelt valideret når "bestil udlevering"-servicen kaldes.

Dagligt manuelt opslag FMK-online

I de tilfælde hvor lægens system anvender FMK 1.2.6, ikke har implementeret opslag på genbestillinger, og ikke anvender advis-servicen, skal der findes en løsning hvor lægen kan adviseres (i ordets bredeste forstand).

Dette kan ske ved at der på FMK-online tilbydes et fane, der viser genbestillinger foretaget til lægens ydernummer eller SKS-kode, tilbyder et link til patientens medicinkort, og tilbyder mulighed for evt. at afvise genbestillingen. Der skal således være en daglig rutine i at slå op på FMK-online, først og fremmest hos praktiserende læger der har patienter tilknyttet hjemmesygeplejen.

Ovenstående kan evt. udvides med en besked via e-mail, der ikke indeholder anden information end at der findes en eller flere genbestillinger til lægens ydernummer eller SKS-kode, hvor der ikke enten er oprettet en receptordination eller foretaget en afvisning af genbestillingen.

Poll på advis

I de tilfælde hvor der anvendes advis skal klientsystemet med jævne mellemrum anvende adviserings-servicen til at kontrollere for adviseringer. Findes der en advisering for en genbestilling kan der slås direkte op på genbestillingen og patientens medicinkort ud fra CPR-nummer.

Opslag på 1.2.6 medicinkort

Ved opslag på medicinkortet i FMK 1.2.6 vil hjemmesygeplejens genbestillinger blive vist som receptordinationer med status "kladde". Derved vil det være synligt for systemer der endnu ikke anvender FMK 1.4 og opslag på "bestilte udleveringer" at få information omkring hjemmesygeplejens genbestillinger.

Det skal dog bemærkes, at det principielt er muligt at anvende "hent genbestillinger"-servicen selv om klienten i øvrigt ikke anvender FMK 1.4.

Ved udstedelse af en receptordination via 1.2.6 vil FMK automatisk forsøge at matche evt. åbne genbestillinger og knytte en genbestillings ID til receptordinationen, såfremt der er fundet et match. Det vil derimod ikke være muligt at ophæve en genbestilling.

Opslag på "åbne receptanmodninger til lægen"

I forbindelse med genbestilling og receptanmodning udstilles der en service, der tilbyder at slå op på åbne receptanmodninger til lægen, dvs. ud fra lægens ydernummer eller SKS-kode.

Se [Opslag på "bestilte udleveringer"](#), specielt [Eksempel 3 - opslag på "åbne receptanmodninger til lægen"](#).

Opslag på genbestilling på CPR-nummer

I forbindelse med genbestilling og receptanmodning udstilles der en service, der tilbyder at slå op på åbne genbestillinger på en patient, dvs. ud fra patientens CPR-nummer.

Se [Opslag på "bestilte udleveringer"](#) specielt [Eksempel 1 - opslag på CPR-nummer](#).

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:advis:alternative_workflows

Last update: 2026-03-06 08:53

