



Indhold i adviseringer fra Receptmodulet

Table of Contents

Indhold i adviseringer fra Receptmodulet	1
Indhold i adviseringer fra Receptmodulet	5
<i>Ændringer på receptordinationer</i>	5
<i>Ændringer vedrørende udleveringer</i>	7
<i>Fuldt eksempel</i>	8

Indhold i adviseringer fra Receptmodulet

Indholdet i adviseringer vil i så høj grad som muligt indeholde information, der gør det muligt at identificere hvilket element der er ændret (person, receptordination, effektuering) samt eventuelle versionsnumre.

I eksemplerne herunder er namespaces udeladt, disse defineres alle som i den nye apotekssnitflade, dvs. som xmlns="http://www.dkma.dk/medicinocard/xml.schema/2019/06/01".

XML skemaer for indhold i adviseringer findes sammen med øvrige skemaer for advis

[Hent FMKs advis skemaer fra Github](#)

Ændringer på receptordinationer

Ændringer direkte på receptordinationer sker ved oprettelse, afslutning m.v. I indholdet for adviseringen fremgår handlingen i Action-elementet, og patientens CPR-nummer findes i PrescriptionModification-elementet.

Handling på receptordination	Indhold i Action-elementet	Initieret af
Opret receptordination	PrescriptionCreated	Opret og ekspeder recept foretaget af apoteket
Afslut receptordination	PrescriptionTerminated	Afslut recept foretaget af apoteket
Slet receptordination	PrescriptionDeleted	Administrativ sletning af recept eller automatisk sletning af recept efter udløb
Ugyldiggør receptordination	PrescriptionInvalidated	Ugyldiggør recept foretaget af apoteket

Opret receptordination

Et PrescriptionCreated advis vil indeholde følgende parametre: CPR-nummer, receptordination ID, receptordination versionsnummer.

Eksempel:

```
<PrescriptionModification>
  <Action>PrescriptionCreated</Action>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404077658001001</Identifier>
    <Version>1341404077658002001</Version>
  </Prescription>
</PrescriptionModification>
```

Afslut receptordination

Et PrescriptionTerminated avis vil indeholde følgende parametre: CPR-nummer, receptordination ID, receptordination versionsnummer.

Eksempel:

```
<PrescriptionModification>
  <Action>PrescriptionTerminated</Action>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404077658001001</Identifier>
    <Version>1341404077658002001</Version>
  </Prescription>
</PrescriptionModification>
```

Slet receptordination

Et PrescriptionDeleted avis vil indeholde følgende parametre: CPR-nummer, receptordination ID, receptordination versionsnummer.

Eksempel:

```
<PrescriptionModification>
  <Action>PrescriptionDeleted</Action>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404077658001001</Identifier>
    <Version>1341404077658002001</Version>
  </Prescription>
</PrescriptionModification>
```

Ugyldiggør receptordination

Et PrescriptionInvalidated avis vil indeholde følgende parametre: CPR-nummer, receptordination ID, receptordination versionsnummer.

Eksempel:

```
<PrescriptionModification>
  <Action>PrescriptionInvalidated</Action>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404077658001001</Identifier>
    <Version>1341404077658002001</Version>
  </Prescription>
</PrescriptionModification>
```

Ændringer vedrørende udleveringer

Ændringer vedrørende udleveringer sker ved udleveringer og tilbageførsel af udleveringer. Igen fremgår handlingen i Action-elementet, patientens CPR-nummer i PrescriptionModification-elementet. Derudover indeholder advis'en receptordination ID, receptionordination versionsnummer samt udleveringens ID.

Handling vedrørende udlevering	Indhold i Action-elementet	Initieret af
Udlevering udført	PrescriptionEffectuated	Opret effektivering på recept foretaget af apoteket
Udlevering tilbageført	PrescriptionEffectuationWithdrawn	Tilbagefør effektivering på recept foretaget af apoteket

Udlevering udført

Et PrescriptionEffectuated advis vil indeholde: CPR-nummer, receptordination ID, receptordination versionsnummer, udlevering ID.

```
<PrescriptionModification>
  <Action>PrescriptionEffectuated</Action>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404077658001001</Identifier>
    <Version>1341404077658002001</Version>
    <Effectuation>
      <Identifier>1341404077658003001</Identifier>
    </Effectuation>
  </Prescription>
</PrescriptionModification>
```

Udlevering tilbageudført

Et PrescriptionEffectuationWithdrawn advis vil indeholde: CPR-nummer, receptordination ID, receptordination versionsnummer, udlevering ID.

```
<PrescriptionModification>
  <Action>PrescriptionEffectuationWithdrawn</Action>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404077658001001</Identifier>
    <Version>1341404077658002001</Version>
    <Effectuation>
      <Identifier>1341404077658003001</Identifier>
    </Effectuation>
  </Prescription>
</PrescriptionModification>
```

Fuldt eksempel

Nedenstående eksempel viser hvad der forventes returneret fra adviserinsservicen, såfremt en klient notificeres om (i dette eksempel) at en lægemiddel ordination for patienten med CPR-nummer 1111111118 er oprettet. Eventuelt skal schemaLocation tilpasses hvor skemaer findes lokalt.

FMK definerer indholdet af Topic-elementet samt elementet MedicineCardModification med underelementer.

```
<Notify xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <NotificationMessage>
    <Topic
Dialect="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1/TopicExpression/Simple">http://w
ww.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2015/06/01:Prescription</Topic>
    <Message>
      <NotifyContent id="1111111118"
idType="http://nsi.dk/advis/v10/CPR" xmlns="http://nsi.dk/advis/v10"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <PrescriptionModification
xmlns="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2014/06/01">
          <Action>PrescriptionCreated</Action>
          <PersonIdentifier
xmlns="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01">1111111118</Pe
rsonIdentifier>
            <Prescription>
              <Identifier
xmlns="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01">13414040776780
01001</Identifier>
                <Version>1341404077678002001</Version>
              </Prescription>
            </PrescriptionModification>
          </NotifyContent>
        </Message>
      </NotificationMessage>
    </Notify>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:advis:indhold_i_adviseringer_fra_receptmodulet

Last update: 2026-03-06 08:53

