



# Fejlhåndtering



# Table of Contents

**Fejlhåndtering** ..... 1



## Fejlhåndtering

Hvis der opstår en fejl ved behandling af en forespørgsel vil der blive returneret et feildokument i stedet for det forventede svar, og den forretningsmæssige del af transaktionen vil blive rullet tilbage. Kaldet vil dog blive logget.

I de efterfølgende servicebeskrivelser er angivet typiske fejl.

En liste over feilkoder og -tekster findes i afsnit 6.

Supplerende kan det bemærkes at der også skal foretages en håndtering af et eventuelt VersionMismatchWarningIndicator-element.

Et eksempel på indhold af en fejlmeddelelse ses herunder - der er forespurgt på et vaccinationskort for en ikke-eksisterende borger. Indholdet af fejlbeskeden vil da være:

```
<SOAP-ENV:Fault>
  <faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
  <faultstring xml:lang="en">Person med CPR-nr. 1111111111 kunne ikke
findes!</faultstring>
  <detail>
    <medcom:FaultCode
xmlns:medcom="http://www.medcom.dk/dgws/2006/04/dgws-1.0.xsd">PersonWithCprN
otFound</medcom:FaultCode>
    <ddv:errorCode
xmlns:ddv="http://vaccinationsregister.dk/schemas/2010/07/01">4000</ddv:erro
rcode>
  </detail>
</SOAP-ENV:Fault>
```

From:  
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -  
**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**  
<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:ddv:1.4.0:fejlhandtering>

**Last update: 2026-03-06 08:53**

