



Timing angivelse i response header

Table of Contents

Timing angivelse i response header 1

Timing angivelse i response header

For alle web services på DDV kan der udtrækkes information om tidsanvendelsen på det pågældende web service kald. Følgende tider angives:

- Den totale tid som DDV kaldet har taget
- Den tid som DDV måtte have brugt på at kalde et eksternt system inkl. netværkstiden
- Den tid som et eksternt system angiver at have brugt på et givent kald

Eksempel:

```
<ddv:TimingList>
  <ddv:Timing>
    <ddv:SystemName>DDV</ddv:SystemName>
    <ddv:ServiceName>Hent vaccinationskort</ddv:ServiceName>
    <ddv:TimeInMilliseconds>720</ddv:TimeInMilliseconds>
  </ddv:Timing>
</ddv:TimingList>
```

TimingList er placeret i SOAP headeren på web service responset. Hvis der udføres flere kald i en længere kæde er det vigtigt at TimingList bæres med over fra response til response samtidig med at der tilføjes tidsmålinger.

Formålet med timing angivelserne er at der kan opbygges et kaldetræ med angivelse af tidsforbrug på de enkelte kald.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:ddv:1.4.0:timing_angivelse_i_response_header



Last update: 2026-03-06 08:53