



feltbeskrivelser

Table of Contents

feltbeskrivelser	1
Type: OrderedPrescriptionMedicationDetailsType	7
Type: OrderEffectuationRequestType	10
Type: OrderEffectuationType	12
Type: OrderedEffectuationDetailsType	13
Type: OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType	16
Type: ModifierType	18
Type: AuthorisedModifierType	20
Type: OrderPrescriptionMedicationType	21
Type: GetOrderedEffectuationsResponseType	23
Type: OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType	24
Type: TimingListType	26
Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType	27
Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType	27
Type: CancelOrderedEffectuationResponseType	29
Type: PersonNameType	29
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType	30
Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType	32
Type: ModifierType	32
Type: PatientFlagType	34
Type: IncludeOrderedEffectuationsType	34
Type: OrganisationType	34
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType	36
Type: OrganisationIdentifierType	36
Type: SinglePrescriptionDispensingType	37
Type: PackageNumberType	38
Type: VersionMismatchWarningType	38
Type: OrderEffectuationResponseType	39
Type: GetOrderedEffectuationSummaryResponseType	40
Type: MoreAvailableOrdersType	40
Type: TimingType	40
Type: ModifierPersonType	41
Type: OnBehalfOfType	41
Type: SpecialityCodeType	42
Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType	43
Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType	44
Type: OrderedEffectuationType	45
Type: DosageCodeType	45
Type: DeliveryType	46
Type: GetOrderedEffectuationsRequestType	47
Type: CancelOrderedEffectuationRequestType	50
Type: OrderedPrescriptionMedicationType	51
Type: GetOrderedEffectuationSummaryRequestType	51
Type: MedicineCardVersionType	53
Type: OrganisationTypeType	53
Type: PredefinedOrganisationTypeType	54
Type: UndefinedOrganisationTypeType	54
Type: PersonGivenNameType	54

Type: PostCodeType	54
Type: AuthorisationIdentifierType	55
Type: SourceDateType	55
Type: OrderedEffectuationIdentifierType	55
Type: PseudoAddressType	55
Type: StreetNameType	55
Type: OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType	56
Type: ReiterationIntervalType	56
Type: PackageQuantityType	56
Type: DeliveryInformationType	56
Type: AddressLineType	56
Type: DeliveryPriorityType	57
Type: DoseDispensingStartDateType	57
Type: SourceYearAndWeekType	57
Type: OrganisationNameType	57
Type: EmailAddressType	57
Type: ReiterationIntervalUnitType	58
Type: NumberOfUnprescribedOrdersType	58
Type: OrganisationIdentifierValueType	58
Type: OrganisationIdentifierSourceType	58
Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType	59
Type: ServiceNameType	59
Type: DrugMedicationIdentifierType	59
Type: ReimbursementClauseType	59
Type: SystemNameType	60
Type: PersonMiddleNameType	60
Type: CopyRequiredType	60
Type: PackageNumberValueType	60
Type: PackageNumberSourceType	60
Type: PackageNumberPredefinedSourceType	61
Type: OrderedDateTimeType	61
Type: PackageSizeTextType	61
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType	61
Type: DoseDispensingEndDateType	62
Type: OrderInstructionType	62
Type: SpecialityCodeValueType	62
Type: SpecialityCodeSourceType	62
Type: SpecialityCodePredefinedSourceType	62
Type: RequestedRoleType	63
Type: PredefinedRequestedRole	63
Type: UndefinedRequestedRole	63
Type: DosageTextType	64
Type: ModificationMetadataType	64
Type: PredefinedModificationMetadataType	64
Type: BaseModificationMetadataType	64
Type: EffectuationIdentifierType	65
Type: PersonIdentifierType	65
Type: DosageCodeValueType	65
Type: DosageCodeSourceType	65
Type: DosageCodePredefinedSourceType	65
Type: ReiterationNumberType	66

Type: SourceType	66
Type: PredefinedSourceType	66
Type: UndefinedSourceType	66
Type: PersonSurnameType	66
Type: PrescriptionMedicationIdentifierType	67
Type: TelephoneNumberType	67
Type: ContactNameType	67


```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

Type: OrderedPrescriptionMedicationDetailsType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt receptfornyelse
Type: [OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedBy
Beskrivelse:
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse:
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CancelledBy

Beskrivelse:

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

- Type: Leveringsinformation
[DeliveryType](#)
- Antal
0 eller 1
- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal
0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: SinglePrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)
Antal
Præcis én
ELLER
 - Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
Antal
Præcis én
ELLER
 - Navn: DoseDispensedDispensing
Beskrivelse: Information til dosisdispensering
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: OrderedDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedPrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: OrderEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at genbestille receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

OrderedBy

Beskrivelse:

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

OrderPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen

Type:

[OrderPrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderEffectuation

Beskrivelse:

Bestilling for en ny effektuering på apoteket

Type:

[OrderEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation

Beskrivelse:

Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen

Type:

[OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: OrderEffectuationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

OrderedBy

Beskrivelse:

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

- Type: [DeliveryInformationType](#)
- Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn: OrderInstruction
- Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
- Type: [OrderInstructionType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: Delivery
- Beskrivelse: Leveringsinformation
- Type: [DeliveryType](#)
- Antal
0 eller 1

Type: OrderedEffectuationDetailsType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
- Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: DrugMedicationIdentifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: OrderedBy
Beskrivelse:
Type: [ModifierType](#)
Antal Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse:
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ReceiverOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: CancelledBy
Beskrivelse:
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

OrderedDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ExistingPrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedBy
Beskrivelse:
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescribingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: EffectuatingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

- Type: Information til en enkelt udlevering
[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
Type: [CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én
 - ELLER
 - Navn: DoseDispensedDispensing
Beskrivelse: Information til dosisdispensering
Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én

Type: ModifieratorType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation

Type:
[OrganisationType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:
AuthorisedBy
- Beskrivelse:
Type:
[AuthorisedModifierType](#)
- Antal
0 eller 1

ELLER

- Navn:
Patient
- Beskrivelse:
Markerer patient
- Type:
[PatientFlagType](#)
- Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:
Other
- Beskrivelse:
En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type:
[ModifierPersonType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn:
Role
- Beskrivelse:
Brugerens rolle
- Type:
[RequestedRoleType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn:
Organisation
- Beskrivelse:
Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AuthorisedModifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifierPersonType](#)

- Antal
Præcis én
- Navn:
Role
Beskrivelse:
Brugerens rolle
Type:
[RequestedRoleType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
Organisation
Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:
[OrganisationType](#)
Antal
0 eller 1

Type: OrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen

Sekvens af:

- Navn:
DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
[DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
OrderedBy
Beskrivelse:
Type:
[ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:
ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

Type: **GetOrderedEffectuationsResponseType**

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Type:

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableOrdersType](#)

Antal

0 eller 1

Type: OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedBy

Beskrivelse:

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Timing
Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
Type: [TimingType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: IncludeUnprescribedOrders
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IncludePrescribedOrders
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeCancelledOrders
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal: Præcis én

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: CopyRequired
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Type: [CopyRequiredType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingStartDateType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CancelOrderedEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere medicin anmodninger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

GivenName

Beskrivelse:

En persons fornavn(e)

Type:

[PersonGivenNameType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MiddleName

Beskrivelse:

En persons mellemnavn

Type:

[PersonMiddleNameType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Surname

Beskrivelse:

En persons efternavn(e)

Type:

[PersonSurnameType](#)

Antal

Præcis én

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ReiterationInterval
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Type: [ReiterationIntervalType](#)
Antal Præcis én

- Navn: ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)
Antal Præcis én

- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal Præcis én

- Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal Præcis én

Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModifieratorType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:
Organisation
- Beskrivelse:
Beskriver en organisation
- Type:
[OrganisationType](#)
- Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
Patient
- Beskrivelse:
Markerer patient
- Type:
[PatientFlagType](#)
- Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:
Other
- Beskrivelse:
En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type:
[ModifieratorPersonType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn:
Role
- Beskrivelse:
Brugerens rolle
- Type:
[RequestedRoleType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn:
Organisation
- Beskrivelse:
Beskriver en organisation
- Type:

OrganisationType

Antal

0 eller 1

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient

Type: IncludeOrderedEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

Sekvens af:

- Navn: IncludeUneffectuatedOrders
Beskrivelse:
Type: **boolean**
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeEffectuatedOrders
Beskrivelse:
Type: **boolean**
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeCancelledOrders
Beskrivelse:
Type: **boolean**
Antal: Præcis én

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

Sekvens af:

- Navn: Name
Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:
[OrganisationNameType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:
AddressLine
Beskrivelse:
Ustruktureret adresselinje
Type:
[AddressLineType](#)
Min. antal:
0
Max antal:
5

- Navn:
TelephoneNumber
Beskrivelse:
Type:
[TelephoneNumberType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
EmailAddress
Beskrivelse:
Type:
[EmailAddressType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
Type
Beskrivelse:
Typen af organisation
Type:
[OrganisationTypeType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[OrganisationIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:
source
- Tilføjet attributtype:
[OrganisationIdentifierSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
required

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PackageNumber
Beskrivelse:
Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type:
[PackageNumberType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
FreeTradePackageSizeText
Beskrivelse:
Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
Type:
[PackageSizeTextType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:
PackageQuantity
Beskrivelse:
Angiver antallet af pakninger
Type:
[PackageQuantityType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
DosageCode
Beskrivelse:
Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type:
[DosageCodeType](#)
Antal

0 eller 1

- Navn:
DosageText
Beskrivelse:
Doseringsstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type:
[DosageTextType](#)
Antal
Præcis én

Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[PackageNumberValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[PackageNumberSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
 - Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: OrderEffectuationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at genbestille receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

OrderedPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Svar på bestilling, svar til order request

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderedEffectuation

Beskrivelse:

Svar på bestilling, svar til order request

Type:

[OrderedEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetOrderedEffectuationSummaryResponseType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient
Beskrivelse:
Type:
Antal
0, 1 eller flere

Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LastDate
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
Type: [OrderedDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SystemName
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Type: [SystemNameType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ServiceName
Beskrivelse:

Type: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"
[ServiceNameType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: TimeInMilliseconds
Beskrivelse:
Type: [int](#)
Antal
Præcis én

Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name
Beskrivelse: Struktureret navn på en person
Type: [PersonNameType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier
Beskrivelse:

- Authorisation identifier of a doctor
- Type: [AuthorisationIdentifierType](#)
- Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn: PersonIdentifier
 - Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
 - Type: [PersonIdentifierType](#)
 - Antal
Præcis én

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [SpecialityCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
 - Tilføjet attributtype: [SpecialityCodeSourceType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse: required
 - Tilføjet attributnavn: date
 - Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse: optional
 - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek
 - Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse: optional

Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
Type: [PackageSizeTextType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer
Type: [ReiterationNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationInterval
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Type: [ReiterationIntervalType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemedelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: OrderedEffectuationType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ExistingPrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

DosageCodeValueType

- Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DosageCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Priority

Beskrivelse:

Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

Type:

[DeliveryPriorityType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

PseudoAddress

Beskrivelse:

Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

Type:

[PseudoAddressType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PostCode

Beskrivelse:

Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Type:

[PostCodeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ContactName

Beskrivelse:

Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type:

[ContactNameType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetOrderedEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:
Bestillingsdato og tid
Type: [OrderedDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: `ToDateTime`
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
Type: [OrderedDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: `IncludeOrderedPrescriptionMedications`
Beskrivelse: Angiver hvorvidt
Type: [IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: `IncludeOrderedEffectuations`
Beskrivelse: Angiver hvorvidt
Type: [IncludeOrderedEffectuationsType](#)
Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: `IncludeOnly`
Beskrivelse:
Type:
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn: `Exclude`
Beskrivelse:
Type:
Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: OrderingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: PrescribingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
Type: [OrderedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
Type: [OrderedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: IncludeOrderedPrescriptionMedications
Beskrivelse: Angiver hvorvidt
Type:

	IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType
Antal	0 eller 1
▪ Navn:	IncludeOrderedEffectuations
Beskrivelse:	Angiver hvorvidt
Type:	IncludeOrderedEffectuationsType
Antal	0 eller 1

Type: CancelOrderedEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ophæv en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse:
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: OrderedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt receptfornyelse

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetOrderedEffectuationSummaryRequestType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer på opsummeret form

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal: Præcis én

- Navn: FromDateTime
- Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
- Type: [OrderedDateTimeType](#)
- Antal: 0 eller 1

- Navn: ToDateTime
- Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
- Type: [OrderedDateTimeType](#)
- Antal: 0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: IncludeOnly
- Beskrivelse:
- Type:
- Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: Exclude
- Beskrivelse:
- Type:
- Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn: OrderingOrganisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type:

OrganisationType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Typen af organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationType](#)

- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Type: SourceDateType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt receptfornyelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: ReiterationIntervalType

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En lines tekst til leveringsinformation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post

Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string
Min længde:
6
Max længde:
256

Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en receptoridination eller bestillingen er ophævet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilskudscode på recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

Type: PackageNumberSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: **PackageNumberPredefinedSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

Type: **OrderedDateTimeType**

Beskrivelse: Bestillingsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: **PackageSizeTextType**

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: **AuthorisedHealthcareProfessionalNameType**

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator

Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DosageCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: DosageCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: ReiterationNumberType

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: SourceType

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PredefinedSourceType

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PersonSurnameType

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:effectuationordering-inline_2013_06_01:feltbeskrivelser

Last update: 2026-03-06 08:53

