



# feltbeskrivelser



# Table of Contents

<b>feltbeskrivelser</b>	1
<b>Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType</b>	7
<b>Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType</b>	8
<b>Type: OrderedPrescriptionMedicationDetailsType</b>	9
<b>Type: TimingListType</b>	12
<b>Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>	13
<b>Type: OrderEffectuationResponseType</b>	14
<b>Type: OrderedEffectuationDetailsType</b>	15
<b>Type: OrganisationIdentifierType</b>	17
<b>Type: OrderEffectuationType</b>	18
<b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType</b>	19
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType</b>	21
<b>Type: TimingType</b>	21
<b>Type: ModifierPersonType</b>	22
<b>Type: OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType</b>	23
<b>Type: GetOrderedEffectuationSummaryRequestType</b>	25
<b>Type: SpecialityCodeType</b>	27
<b>Type: VersionMismatchWarningType</b>	28
<b>Type: MoreAvailableOrdersType</b>	28
<b>Type: PersonNameType</b>	28
<b>Type: SinglePrescriptionDispensingType</b>	29
<b>Type: PatientFlagType</b>	30
<b>Type: CancelOrderedEffectuationRequestType</b>	30
<b>Type: OrderPrescriptionMedicationType</b>	31
<b>Type: GetOrderedEffectuationsResponseType</b>	34
<b>Type: DosageCodeType</b>	34
<b>Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>	35
<b>Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType</b>	36
<b>Type: GetOrderedEffectuationsRequestType</b>	37
<b>Type: OrderEffectuationRequestType</b>	39
<b>Type: CancelOrderedEffectuationResponseType</b>	41
<b>Type: PackageNumberType</b>	41
<b>Type: ModifierType</b>	42
<b>Type: AuthorisedModifierType</b>	44
<b>Type: OrderedEffectuationType</b>	45
<b>Type: GetOrderedEffectuationSummaryResponseType</b>	45
<b>Type: OrganisationType</b>	46
<b>Type: DeliveryType</b>	47
<b>Type: OnBehalfOfType</b>	48
<b>Type: IncludeOrderedEffectuationsType</b>	49
<b>Type: OrderedPrescriptionMedicationType</b>	49
<b>Type: StreetNameType</b>	50
<b>Type: EmailAddressType</b>	50
<b>Type: PseudoAddressType</b>	50
<b>Type: PrescriptionMedicationIdentifierType</b>	50
<b>Type: DeliveryInformationType</b>	50
<b>Type: PersonMiddleNameType</b>	51
<b>Type: AddressLineType</b>	51

<b>Type: OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType</b>	51
<b>Type: OrderInstructionType</b>	51
<b>Type: DosageTextType</b>	52
<b>Type: PackageSizeTextType</b>	52
<b>Type: SourceType</b>	52
<b>Type: PredefinedSourceType</b>	52
<b>Type: UndefinedSourceType</b>	53
<b>Type: PackageQuantityType</b>	53
<b>Type: EffectuationIdentifierType</b>	53
<b>Type: OrganisationIdentifierValueType</b>	53
<b>Type: OrganisationIdentifierSourceType</b>	53
<b>Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType</b>	54
<b>Type: CopyRequiredType</b>	54
<b>Type: DeliveryPriorityType</b>	54
<b>Type: ModificationMetadataType</b>	54
<b>Type: PredefinedModificationMetadataType</b>	55
<b>Type: BaseModificationMetadataType</b>	55
<b>Type: PersonSurnameType</b>	55
<b>Type: ContactNameType</b>	55
<b>Type: RequestedRoleType</b>	56
<b>Type: PredefinedRequestedRole</b>	56
<b>Type: UndefinedRequestedRole</b>	56
<b>Type: DoseDispensingEndDateType</b>	57
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType</b>	57
<b>Type: NumberOfUnprescribedOrdersType</b>	57
<b>Type: MedicineCardVersionType</b>	57
<b>Type: SpecialityCodeValueType</b>	58
<b>Type: SpecialityCodeSourceType</b>	58
<b>Type: SpecialityCodePredefinedSourceType</b>	58
<b>Type: ReiterationIntervalType</b>	58
<b>Type: SourceYearAndWeekType</b>	58
<b>Type: DosageCodeValueType</b>	59
<b>Type: DosageCodeSourceType</b>	59
<b>Type: DosageCodePredefinedSourceType</b>	59
<b>Type: DoseDispensingStartDateType</b>	59
<b>Type: PersonIdentifierType</b>	59
<b>Type: ServiceNameType</b>	60
<b>Type: ReiterationNumberType</b>	60
<b>Type: AuthorisationIdentifierType</b>	60
<b>Type: DrugMedicationIdentifierType</b>	60
<b>Type: SystemNameType</b>	60
<b>Type: OrganisationNameType</b>	61
<b>Type: OrganisationTypeType</b>	61
<b>Type: PredefinedOrganisationTypeType</b>	61
<b>Type: UndefinedOrganisationTypeType</b>	61
<b>Type: SourceDateType</b>	62
<b>Type: PackageNumberValueType</b>	62
<b>Type: PackageNumberSourceType</b>	62
<b>Type: PackageNumberPredefinedSourceType</b>	62
<b>Type: PostCodeType</b>	62
<b>Type: ReiterationIntervalUnitType</b>	63

---

<b>Type: TelephoneNumberType</b> .....	63
<b>Type: OrderedDateTimeType</b> .....	63
<b>Type: PersonGivenNameType</b> .....	63
<b>Type: OrderedEffectuationIdentifierType</b> .....	63
<b>Type: ReimbursementClauseType</b> .....	64



```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

## Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber  
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer  
Type: [ReiterationNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationInterval  
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
Type: [ReiterationIntervalType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval  
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst  
Type: [PackageSizeTextType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: OrderedPrescriptionMedicationDetailsType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt receptfornyelse  
Type: [OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: OrderedBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: PrescribingOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: EffectuatingOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: CancelledBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation

- Type: [DeliveryInformationType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: OrderInstruction
- Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
- Type: [OrderInstructionType](#)
- Antal Præcis én
  
- Navn: Delivery
- Beskrivelse: Leveringsinformation
- Type: [DeliveryType](#)
- Antal 0 eller 1
  
- Navn: ReimbursementClause
- Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
- Type: [ReimbursementClauseType](#)
- Antal 0 eller 1
- Et af følgende elementer:
- Navn: SinglePrescriptionDispensing
- Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
- Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
- Beskrivelse:

- Information til to eller flere udleveringer
- Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing
  - Beskrivelse: Information til dosisdispensering
  - Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
  - Antal Præcis én
- Navn: OrderedDateTime
  - Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
  - Type: [OrderedDateTimeType](#)
  - Antal Præcis én
- Navn: OrderedPrescriptionMedicationIdentifier
  - Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
  - Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
  - Antal 0 eller 1
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier
  - Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
  - Type: [EffectuationIdentifierType](#)
  - Antal 0, 1 eller flere

## Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som

kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Timing  
Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald  
Type: [TimingType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CopyRequired  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet  
Type: [CopyRequiredType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: OrderEffectuationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at genbestille receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

OrderedPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Svar på bestilling, svar til order request

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderedEffectuation

Beskrivelse:

Svar på bestilling, svar til order request

Type:

[OrderedEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: OrderedEffectuationDetailsType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: OrderedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

ReceiverOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

CancelledBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

OrderedDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ExistingPrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[OrganisationIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[OrganisationIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: OrderEffectuationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: EffectuatingOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemedelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:

**ReiterationNumber**

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**ReiterationInterval**

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**ReiterationIntervalUnit**

Beskrivelse:

Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**PackageQuantity**

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**DosageCode**

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**DosageText**

Beskrivelse:

Type: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
[DosageTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Name  
Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
SpecialityCode  
Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19  
Type: [SpecialityCodeType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ServiceName  
Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"  
Type: [ServiceNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: TimeInMilliseconds  
Beskrivelse:  
Type: [int](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal:

0 eller 1

## Type: OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescribingOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: EffectuatingOrganisation  
Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

- Type: Information til en enkelt udlevering  
[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer  
Type: [CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal Præcis én
  - ELLER
  - Navn: DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse: Information til dosisdispensering  
Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal Præcis én

## Type: GetOrderedEffectuationSummaryRequestType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer på opsummeret form [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid  
Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## ▪ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

## • Navn:

IncludeOnly

Beskrivelse:

Type:

Antal

Præcis én

ELLER

## • Navn:

Exclude

Beskrivelse:

Type:

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

## • Navn:

OrderingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## • Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid  
Type: [OrderedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: ToDateTime  
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid  
Type: [OrderedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [SpecialityCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [SpecialityCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required
  
  - Tilføjet attributnavn: date  
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional
  
  - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:

### [SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

LastDate

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

GivenName

Beskrivelse:

En persons fornavn(e)

Type:

[PersonGivenNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MiddleName

Beskrivelse:

En persons mellemnavn

Type:

[PersonMiddleNameType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Surname  
Beskrivelse: En persons efternavn(e)  
Type: [PersonSurnameType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageCode  
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet  
Type:

- [DosageCodeType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn:  
DosageText
- Beskrivelse:  
Doseringsstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
- Type:  
[DosageTextType](#)
- Antal  
Præcis én

## Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: CancelOrderedEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ophæv en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
PersonIdentifier
- Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer
- Type:  
[PersonIdentifierType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn:  
MedicineCardVersion
- Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort
- Type:  
[MedicineCardVersionType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn:  
ModifiedBy
- Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type:  
[ModifieratorType](#)
- Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: OrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

## OrderInstructionType

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetOrderedEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Type:

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableOrdersType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DosageCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

### SourceDateType

Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

### SourceYearAndWeekType

Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

IncludeUnprescribedOrders

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludePrescribedOrders

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeCancelledOrders

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetOrderedEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

IncludeOrderedPrescriptionMedications

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt

Type:

[IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: IncludeOrderedEffectuations
- Beskrivelse: Angiver hvorvidt
- Type: [IncludeOrderedEffectuationsType](#)
- Antal  
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: IncludeOnly
- Beskrivelse:
- Type:
- Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: Exclude
- Beskrivelse:
- Type:
- Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:  
Et af følgende elementer:

- Navn: OrderingOrganisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: PrescribingOrganisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal

## Præcis én

- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid  
Type: [OrderedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: ToDateTime  
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid  
Type: [OrderedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: IncludeOrderedPrescriptionMedications  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt  
Type: [IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: IncludeOrderedEffectuations  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt  
Type: [IncludeOrderedEffectuationsType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: OrderEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at genbestille receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier

Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
OrderedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
ReportedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:  
OrderPrescriptionMedication  
Beskrivelse:  
Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen  
Type:  
[OrderPrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:  
OrderEffectuation

Beskrivelse:

Bestilling for en ny effektuering på apoteket

Type:

[OrderEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation

Beskrivelse:

Bestilling for en ny effektuering på apoteket eller receptordination til oprettelse hos lægen

Type:

[OrderEffectuationOrPrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CancelOrderedEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere medicin anmodninger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemedelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [PackageNumberValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - source
- Tilføjet attributtype:
  - [PackageNumberSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - required
  
- Tilføjet attributnavn:
  - date
- Tilføjet attributtype:
  - [SourceDateType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional
  
- Tilføjet attributnavn:
  - yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
  - [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional

## Type: ModifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:
  - AuthorisedHealthcareProfessional
- Beskrivelse:
  - Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
- Type:
  - [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
- Antal
  - Præcis én
  
- Navn:
  - Organisation
- Beskrivelse:
  - Beskriver en organisation
- Type:
  -

### OrganisationType

Antal  
Præcis én

- Navn: AuthorisedBy
- Beskrivelse:
- Type: [AuthorisedModifierType](#)
- Antal  
0 eller 1

ELLER

- Navn: Patient
- Beskrivelse: Markerer patient
- Type: [PatientFlagType](#)
- Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
- Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type: [ModifierPersonType](#)
- Antal  
Præcis én

- Navn: Role
- Beskrivelse: Brugers rolle
- Type: [RequestedRoleType](#)
- Antal  
Præcis én

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type:

- Antal [OrganisationType](#)  
0 eller 1
- Navn: AuthorisedBy  
Beskrivelse:  
Type: [AuthorisedModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional  
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other  
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson  
Type: [ModifierPersonType](#)  
Antal

### Præcis én

- Navn: Role  
Beskrivelse: Brugerens rolle  
Type: [RequestedRoleType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: OrderedEffectuationType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: ExistingPrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetOrderedEffectuationSummaryResponseType

Beskrivelse: Opslag på bestilte udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient  
Beskrivelse:  
Type:  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet  
Type: [OrganisationNameType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: AddressLine  
Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje  
Type: [AddressLineType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 5
- Navn: TelephoneNumber  
Beskrivelse:  
Type: [TelephoneNumberType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: EmailAddress  
Beskrivelse:  
Type: [EmailAddressType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:  
Type  
Beskrivelse:  
Typen af organisation  
Type:  
[OrganisationTypeType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type:  
[OrganisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Priority  
Beskrivelse:  
Prioritet for apotekets levering af lægemidlet  
Type:  
[DeliveryPriorityType](#)  
Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:  
StreetName  
Beskrivelse:  
Gadenavn, skal kunne være i XML recepten  
Type:  
[StreetNameType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: PseudoAddress  
Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten  
Type: [PseudoAddressType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: PostCode  
Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske  
Type: [PostCodeType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: ContactName  
Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem  
Type: [ContactNameType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen.

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: IncludeOrderedEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

IncludeUneffectuatedOrders

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuatedOrders

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeCancelledOrders

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

## Type: OrderedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Svar på bestilling, svar til order request

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt receptfornyelse

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

## Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: OrderedPrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt receptfornyelse

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En lines tekst til ordreinstruktionen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: SourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: EffectuationIdentfierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: OrganisationIdentfierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationIdentfierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

## Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post

## Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

## Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

## Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

## Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældremyndighed
- Værge
- Web administrator
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

## Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

## Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en receptoridation eller bestillingen er ophævet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

## Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: ReiterationIntervalType

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

## Type: DosageCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: ReiterationNumberType

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

## Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

## Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: SourceDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

## Type: PackageNumberSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageNumberPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

## Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

## Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

## Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: OrderedDateTimeType

Beskrivelse: Bestillingsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:effectuationordering-inline\\_2015\\_01\\_01:feltbeskrivelser](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:effectuationordering-inline_2015_01_01:feltbeskrivelser)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

