



feltbeskrivelser

Table of Contents

feltbeskrivelser	1
Type: CancelPrescriptionRequestResponseType	15
Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType	15
Type: SimpleCPRPersonType	17
Type: UnwithdrawDrugMedicationType	17
Type: EffectuationsOnDrugMedicationType	18
Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType	19
Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType	19
Type: UnattachedPrescriptionMedicationType	19
Type: DosageTimesType	23
Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType	25
Type: LatestDosageDispensingEffectuationType	25
Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType	25
Type: PrescriptionRequestType	27
Type: DoseDispensedMedicationType	30
Type: CreateOrderRequestType	32
Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType	33
Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType	34
Type: DosageStructureType	34
Type: CreateINRType	37
Type: CreatedPrescriptionRequestType	38
Type: PrivatePrescriptionMedicationType	39
Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType	39
Type: CancelOrderRequestType	39
Type: RegisterPatientOrganisationRelationType	40
Type: DoseDispensingOnHoldType	41
Type: GetPrescriptionRequestsResponseType	42
Type: OrderingOrganisationType	43
Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType	43
Type: GiveConsentDrugMedicationType	44
Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType	44
Type: PausedType	45
Type: PatientRegistrationIdentificationType	47
Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType	47
Type: UpdateDrugMedicationType	48
Type: DoseDispensedMedicationRefType	51
Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType	52
Type: GetOrdersRequestType	52
Type: PatientWithOrdersType	52
Type: GetOrdersResponseType	53
Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType	54
Type: OnBehalfOfType	55
Type: DrugMedicationHistoryType	55
Type: PackageSizeType	55
Type: DosageStructuresForResponseType	56
Type: PatientOrganisationRelationType	57
Type: DeleteEffectuationType	59
Type: DoseDispensingCardType	59

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType	62
Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType	63
Type: DetachPrescriptionMedicationType	63
Type: CreatePrescriptionMedicationType	64
Type: ModifiedType	67
Type: ReviewedType	67
Type: RemovePatientOrganisationRelationType	68
Type: DrugMedicationType	69
Type: CreateOrderResponseType	74
Type: MedicineCardType	75
Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType	78
Type: CreatePrescriptionRequestResponseType	79
Type: CreateEffectuationType	80
Type: ModifierPersonType	83
Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType	84
Type: OrderType	85
Type: DosageQuantityUnitTextsType	87
Type: PersonIdentifierType	88
Type: AttachPrescriptionMedicationType	88
Type: ModifiedNonclinicalType	89
Type: PlannedAdministrationType	89
Type: PatientType	90
Type: SearchOrdersResponseType	91
Type: CancelPrescriptionRequestRequestType	92
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType	93
Type: DosageForResponseType	94
Type: DosageForRequestType	95
Type: PauseDrugMedicationType	96
Type: WithdrawnType	97
Type: CreateDrugMedicationType	98
Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType	101
Type: EffectuationType	103
Type: CancelOrderResponseType	106
Type: DoseDispensingWarningType	107
Type: DoseDispensingDispensableUnitType	108
Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType	109
Type: PlannedAdministrationStructuresType	109
Type: ModifierType	110
Type: AuthorisedModifierType	111
Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType	112
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType	113
Type: NotReviewedType	114
Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType	115
Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType	117
Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType	118
Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType	118
Type: ForwardPrescriptionRequestType	119
Type: DosageStructuresForRequestType	120
Type: IncludeOrdersType	121
Type: SetDoseDispensingOnHoldType	121
Type: CreatedType	122

Type: OrderWithDoseDispensingType	122
Type: PatientOrdersType	122
Type: SetMedicineCardReviewedType	123
Type: DoseDispensingPeriodType	124
Type: CreateOrderType	126
Type: DrugSubstitutionType	127
Type: GetPrescriptionRequestsRequestType	128
Type: SubstitutionChosenByPatientType	129
Type: PlannedAdministrationStructureType	129
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType	130
Type: SetMedicineCardNotReviewedType	132
Type: ForwardedPrescriptionRequestType	132
Type: PlannedDoseType	133
Type: CreatePrescriptionRequestRequestType	133
Type: RemovePatientRegistrationType	135
Type: SearchPrescriptionRequestsResponseType	135
Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType	136
Type: PrivateDoseDispensedMedicationType	136
Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType	137
Type: PatientRegistrationIdentifiersType	137
Type: MedicineCardVersionListItemType	138
Type: PrescriptionMedicationType	139
Type: SearchOrdersRequestType	144
Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType	145
Type: WithdrawDrugMedicationType	145
Type: RemoveConsentDrugMedicationType	145
Type: PlannedDosageDayType	146
Type: CancelPrescriptionMedicationType	147
Type: SinglePrescriptionDispensingType	147
Type: GetCallersPermissionsToPersonType	148
Type: PrescriptionRequestToCreateType	149
Type: UnpauseDrugMedicationType	150
Type: PatientRegistrationType	151
Type: PrescriptionRequestToCancelType	152
Type: ConsentHeaderType	153
Type: ConsentType	153
Type: ConsentValueType	153
Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType	154
Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType	155
Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType	155
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType	155
Type: PausedType	156
Type: HasNegativeConsentType	158
Type: IndicationType	158
Type: ReviewedType	159
Type: DrugType	159
Type: PatientWithoutCPRTType	161
Type: RolesPermissionsType	161
Type: GetCallersPermissionsType	162
Type: SimpleCPRPersonType	162

Type: DosageFreeTextForResponseType	163
Type: CancelledPrescriptionMedicationType	164
Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType	164
Type: CreatedType	166
Type: KeyValueSetType	166
Type: FaultDetailsType	167
Type: NotReviewedType	167
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType	167
Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType	168
Type: VersionMismatchWarningType	168
Type: ConsentOverriddenType	168
Type: DosageFreeTextForRequestType	168
Type: ActiveSubstanceType	169
Type: DosageTranslationType	170
Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType	171
Type: InvalidDrugMedicationType	172
Type: IndicationCodeType	172
Type: MedicineCardInformationChangeType	173
Type: IncludeOrderedEffectuationsType	173
Type: INRType	174
Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType	175
Type: PrescriptionReplicationStatusType	175
Type: OrganisationType	176
Type: OrganisationNotifiableType	177
Type: DosageQuantityUnitTextsType	178
Type: PackageNumberType	179
Type: DosageForRequestType	179
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType	180
Type: DosageStructuresForRequestType	182
Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType	183
Type: PackageSizeUnitCodeType	183
Type: UnpausedDrugMedicationType	184
Type: CreatedPrescriptionMedicationType	184
Type: TimingListType	185
Type: DosageStartedPreviouslyType	185
Type: PersonNameProtectedType	185
Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType	185
Type: DrugStrengthUnitCodeType	186
Type: FollowUpDatesType	186
Type: IsAccordingToNeedType	187
Type: ATCType	187
Type: UpdatedDrugMedicationType	187
Type: DrugMedicationBeginEndDateType	188
Type: DrugStrengthType	189
Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType	190
Type: DrugMedicationHistoryType	192
Type: FMKConfigurationListType	192
Type: WithdrawnDrugMedicationType	192
Type: RouteOfAdministrationCodeType	193
Type: SubstancesType	193
Type: DrugMedicationType	194

Type: OrganisationIdentifierType	199
Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType	199
Type: SimplePersonWithoutCPRTType	199
Type: PatientRegistrationModificationType	200
Type: PrescriptionMedicationType	200
Type: ModifierPersonType	205
Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType	206
Type: DoseForAnyDayType	207
Type: DrugFormType	208
Type: EffectuationType	208
Type: MoreAvailableType	212
Type: NegativeConsentRequestType	212
Type: SpecialityCodeType	212
Type: DrugMedicationPausedType	213
Type: DosagelsNotIteratedType	213
Type: WithdrawnType	213
Type: DosageForResponseType	214
Type: PatientRegistrationIdentifiersType	215
Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType	215
Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType	215
Type: PatientFlagType	216
Type: ActiveSubstanceCodeType	216
Type: UnwithdrawnDrugMedicationType	216
Type: ConsentGivenType	217
Type: PausedDrugMedicationType	217
Type: DosageStructureForResponseType	218
Type: DosageStructuresForResponseType	220
Type: DrugIdentifierType	221
Type: DosageDayType	222
Type: DrugMedicationVersionInfoType	223
Type: PersonNameType	223
Type: AddressType	224
Type: DosageStructureType	226
Type: DeliveryType	228
Type: RouteOfAdministrationType	229
Type: ShowDosagePeriodType	230
Type: ActiveSubstanceTextType	231
Type: DosageTimesType	231
Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType	233
Type: InvalidPrescriptionMedicationType	235
Type: CreatedWithoutPersonType	235
Type: ModifierType	236
Type: AuthorisedModifierType	238
Type: MedicineCardsInvalidType	239
Type: DosageQuantityUnitTextType	239
Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType	240
Type: MoreAvailableOrdersType	240
Type: DrugFormCodeType	240
Type: PatientType	241
Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType	242

Type: ModifiedType	242
Type: InvalidEffectuationType	243
Type: ModifierWithoutPersonType	243
Type: SinglePrescriptionDispensingType	243
Type: PackageSizeType	244
Type: DoseType	245
Type: CreatedDrugMedicationType	246
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType	247
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType	248
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType	249
Type: DosageCodeType	250
Type: DosageDayNotNumberedType	250
Type: AddressProtectedType	250
Type: TimingType	251
Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType	251
Type: DrugStrengthTextType	252
Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType	253
Type: ReceiverEANType	253
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType	253
Type: HospitalizedType	254
Type: MedicineCardVersionInfoType	255
Type: GetAllPermissionsType	255
Type: PauseType	255
Type: EmptyDosageStructureType	256
Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType	257
Type: ATCCodeType	258
Type: CountryIdentificationCodeType	258
Type: DosageAnyDayType	259
Type: DosageStructureForRequestType	259
Type: DoseDispensingCardIdentifierType	261
Type: DoseDispensingRequestedDateType	261
Type: DoseDispensingDeadlineType	261
Type: SubOrganisationsIncludedType	262
Type: IncludeUnhandledOrdersType	262
Type: DoseDispensingWarningTextType	262
Type: PackingGroupType	262
Type: DoseDispensingPeriodDurationType	262
Type: SourceType	263
Type: PredefinedSourceType	263
Type: UndefinedSourceType	263
Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType	263
Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType	264
Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType	264
Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType	264
Type: PrescriptionRequestVersionType	264
Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType	265
Type: DoseDispensingPeriodStartDateType	265
Type: DrugShortNameType	265
Type: ValidFromDateType	265
Type: RequestDateTimeType	265

Type: OrderStatusType	266
Type: OrderStatusPredefinedType	266
Type: OrderStatusUndefinedType	266
Type: DoseDispensingPeriodDateType	266
Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType	266
Type: WarningSeverityType	267
Type: PredefinedWarningSeverityType	267
Type: UndefinedWarningSeverityType	267
Type: DrugMedicationTypeType	267
Type: PredefinedDrugMedicationTypeType	267
Type: UndefinedDrugMedicationTypeType	268
Type: PersonIdentifierValueType	268
Type: PersonIdentifierSourceType	268
Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType	268
Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType	269
Type: DosageQuantityUnitTextType	269
Type: ValidToDateType	269
Type: DoseDispensingStatusType	269
Type: PredefinedDoseDispensingStatusType	269
Type: UndefinedDoseDispensingStatusType	270
Type: DoseDispensedEffectuationDateType	270
Type: DispensableUnitSequenceNumberType	270
Type: DoseDispensingCardDescriptionType	270
Type: IncludeCancelledOrdersType	271
Type: PackingGroupIdentifierType	271
Type: AdministrationInstructionType	271
Type: PredefinedAdministrationInstructionType	271
Type: UndefinedAdministrationInstructionType	272
Type: IncludeHandledOrdersType	272
Type: DoseDispensingProductionIdentifierType	272
Type: DrugDescriptionTextType	272
Type: PatientRegistrationTypeType	272
Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType	273
Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType	273
Type: PlannedDispensingIdentifierType	273
Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType	273
Type: InvalidationReasonTextType	273
Type: DoseDispensableUnitLabelType	274
Type: PrescriptionRequestStatusType	274
Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType	274
Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType	274
Type: PageNumberType	275
Type: PrescriptionRequestIdentifierType	275
Type: DoseDispensingWarningCodeType	275
Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType	275
Type: ExpectedDeliveryDateTimeType	275
Type: DoseDispensingPeriodEndDateType	276
Type: ConsentDateType	276
Type: ContentType	276
Type: PredefinedContentType	276

Type: UndefinedContentType	276
Type: ConsentTypeType	277
Type: PredefinedConsentTypeType	277
Type: UndefinedConsentTypeType	277
Type: ConsentSourceType	277
Type: PredefinedConsentSourceType	277
Type: UndefinedConsentSourceType	278
Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType	278
Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType	278
Type: PackageSizeValueType	278
Type: PausedToDateTimeType	278
Type: DistrictNameType	278
Type: SourceType	279
Type: PredefinedSourceType	279
Type: UndefinedSourceType	279
Type: PackageQuantityType	279
Type: DoseDispensingStartDateType	280
Type: PausedFromDateType	280
Type: CopyRequiredType	280
Type: DeprecatedDateTimeType	280
Type: PausedToDateType	280
Type: PersonGivenNameType	281
Type: INRValueType	281
Type: UndefinedPermission	281
Type: KeyType	281
Type: ServiceNameType	281
Type: DeliveryInformationType	282
Type: PatientRegistrationModificationActionType	282
Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType	282
Type: MedicineCardVersionType	282
Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType	282
Type: ConsentDateType	283
Type: PackageSizeUnitTextType	283
Type: PrescriptionMedicationDateTimeType	283
Type: ModificationMetadataType	283
Type: PredefinedModificationMetadataType	283
Type: BaseModificationMetadataType	284
Type: OrganisationTypeType	284
Type: PredefinedOrganisationTypeType	284
Type: UndefinedOrganisationTypeType	284
Type: DosageFreeTextTextType	285
Type: ActiveSubstanceFreeTextType	285
Type: PrescriptionMedicationStatusType	285
Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType	285
Type: ModifiedDateTimeType	286
Type: CreatedDateTimeType	286
Type: PersonMiddleNameType	286
Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType	286
Type: IndicationCodeValueType	286
Type: IndicationCodeSourceType	287
Type: IndicationCodePredefinedSourceType	287

Type: DrugStrengthUnitTextType	287
Type: InformationChangeTypeType	287
Type: UndefinedInformationChangeType	287
Type: PredefinedInformationChangeType	288
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType	288
Type: PersonIdentifierType	288
Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType	288
Type: IndicationFreeTextType	289
Type: DosageQuantityUnitTextsValueType	289
Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType	289
Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType	289
Type: PackageNumberValueType	290
Type: PackageNumberSourceType	290
Type: PackageNumberPredefinedSourceType	290
Type: StreetNameType	290
Type: PersonSurnameType	290
Type: PrescriptionServerErrorType	291
Type: PostCodeType	291
Type: MailDeliverySublocationIdentifierType	291
Type: FollowUpDateType	291
Type: IsDoseDispensableType	292
Type: PackageSizeUnitCodeValueType	292
Type: PackageSizeUnitCodeSourceType	292
Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType	292
Type: PostCodeIdentifierType	292
Type: FaultTextType	293
Type: DrugStrengthUnitCodeValueType	293
Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType	293
Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType	293
Type: DosageTypeType	293
Type: StreetBuildingIdentifierType	294
Type: ContactNameType	294
Type: ReviewedDateTimeType	294
Type: LatestEffectuationDateTimeType	294
Type: UndefinedModificationActionType	294
Type: IndicationTextType	295
Type: ReiterationIntervalUnitType	295
Type: RouteOfAdministrationCodeValueType	295
Type: RouteOfAdministrationSourceType	295
Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType	296
Type: OrganisationIdentifierValueType	296
Type: OrganisationIdentifierSourceType	296
Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType	296
Type: UndefinedPrintType	297
Type: DosageTimesStartDateType	297
Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType	297
Type: EffectuationMethodType	297
Type: AddressLineType	298
Type: DetailedDrugTextType	298
Type: ReiterationIntervalType	298

Type: PredefinedPrintType	298
Type: SystemNameType	298
Type: SpecialityCodeValueType	299
Type: SpecialityCodeSourceType	299
Type: SpecialityCodePredefinedSourceType	299
Type: DistrictSubdivisionIdentifierType	299
Type: EffectuationIdentifierType	300
Type: PredefinedPermission	300
Type: PostOfficeBoxIdentifierType	300
Type: DrugFormTextType	300
Type: INRStartDateType	301
Type: BirthDateType	301
Type: OrderInstructionType	301
Type: DrugNameType	301
Type: IncludePrescriptionMedicationsType	302
Type: INREndDateType	302
Type: OrganisationNameType	302
Type: DosageTextType	302
Type: IncludeEffectuationsType	302
Type: DosageTranslationShortTextType	303
Type: IncludeRemovedRelationsType	303
Type: ActiveSubstanceCodeValueType	303
Type: ActiveSubstanceSourceType	303
Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType	303
Type: OrderedEffectuationIdentifierType	304
Type: DrugIdentifierValueType	304
Type: DrugIdentifierSourceType	304
Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType	304
Type: PackageSizeTextType	305
Type: SourceYearAndWeekType	305
Type: DoseTimeType	305
Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType	305
Type: TimeDoseTimeType	305
Type: DosageTranslationLongTextType	306
Type: DrugMedicationIdentifierType	306
Type: ReimbursementClauseType	306
Type: TerminatedDateTimeType	306
Type: PrescriptionMedicationIdentifierType	306
Type: PatientRegistrationIdentifierType	307
Type: NumberOfUnprescribedOrdersType	307
Type: MedicineCardAsPDFType	307
Type: ATCTextType	307
Type: SupplementaryInformationType	307
Type: AuthorisationDateTimeType	308
Type: ValueType	308
Type: GenderType	308
Type: ActiveSubstanceTextValueType	308
Type: ActiveSubstanceTextSourceType	308
Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType	309
Type: VersionCreatedDateTimeType	309
Type: DosageQuantityUnitTextValueType	309

Type: DosageQuantityUnitTextSourceType	309
Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType	309
Type: EffectuationDateTimeType	310
Type: DrugFormCodeValueType	310
Type: DrugFormCodeSourceType	310
Type: DrugFormCodePredefinedSourceType	310
Type: DrugStrengthValueType	311
Type: StreetNameForAddressingType	311
Type: INRCommentType	311
Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType	311
Type: FloorIdentifierType	311
Type: OrderedDateTimeType	312
Type: SourceDateType	312
Type: PseudoAddressType	312
Type: DosageFreeTextType	312
Type: PrintTypeType	312
Type: DrugMedicationVersionType	313
Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType	313
Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType	313
Type: ReiterationNumberType	313
Type: SubstitutionAllowedType	313
Type: SuitIdentifierType	314
Type: ModificationDetailsType	314
Type: RequestedRoleType	314
Type: PredefinedRequestedRole	314
Type: UndefinedRequestedRole	315
Type: PermissionType	315
Type: LatestReplicationDateTimeType	315
Type: RouteOfAdministrationTextType	316
Type: DosageTimesEndDateType	316
Type: WithdrawnDateTimeType	316
Type: DosageTimesIterationIntervalType	316
Type: DeliveryPriorityType	316
Type: DosageCodeValueType	317
Type: DosageCodeSourceType	317
Type: DosageCodePredefinedSourceType	317
Type: DosageDayNumberType	317
Type: DoseQuantityType	318
Type: AuthorisationIdentifierType	318
Type: PatientOrganisationRelationTypeType	318
Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType	318
Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType	318
Type: PausedFromDateDateTimeType	319
Type: DoseDispensingEndDateType	319
Type: EmailAddressType	319
Type: DrugStrengthTextValueType	319
Type: DrugStrengthTextSourceType	319
Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType	320
Type: TelephoneNumberType	320
Type: ATCCodeValueType	320

Type: ATCCodeSourceType	320
Type: ATCCodePredefinedSourceType	320
Type: DosageSupplementaryTextType	321
Type: _CountryIdentificationCodeType	321
Type: _CountryIdentificationSchemeType	321

```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

Type: CancelPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recept anmodninger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:
Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:
[PackageSizeType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
ReiterationNumber
- Beskrivelse:
Angiver antallet af reiterationer
- Type:
[ReiterationNumberType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn:
ReiterationInterval
- Beskrivelse:
Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
- Type:
[ReiterationIntervalType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn:
ReiterationIntervalUnit
- Beskrivelse:
Enhed for reiterationsinterval
- Type:
[ReiterationIntervalUnitType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn:
PackageQuantity
- Beskrivelse:
Angiver antallet af pakninger
- Type:
[PackageQuantityType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn:
DosageText
- Beskrivelse:
Doseringsstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
- Type:

DosageTextType

Antal

Præcis én

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NameProtected

Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type:

[PersonNameProtectedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

- Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifierType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
- Beskrivelse:
- Type: [ModificationMetadataType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere

Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: Effectuation
- Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
- Type: [EffectuationType](#)
- Antal:

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Grupperer effektueringer på en receptordination

Type:

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende dosisdispenserings-periode [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: AuthorisationDateTime
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ReceiverOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: SystemName
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Type: [SystemNameType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ValidFromDate
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode
Type: [ValidFromDateType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: ValidToDate
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

- Type: Information til en enkelt udlevering
 - Antal [CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)
 - ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
 - Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
 - Type: [CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
 - Antal Præcis én
 - ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing
 - Beskrivelse: Information til dosisdispensering
 - Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
 - Antal Præcis én
- Navn: Indication
 - Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
 - Type: [IndicationType](#)
 - Antal 0 eller 1
- Navn: SubstitutionAllowed
 - Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
 - Type: [SubstitutionAllowedType](#)
 - Antal Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation
 - Beskrivelse:

Type: Fritekst for dosering
[SupplementaryInformationType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

- Type: [DosageTimesEndDateType](#)
- Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined
- Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
- Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: UnitText
- Beskrivelse: Enhed for dosismængde
- Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: SupplementaryText
- Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
- Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
- Antal
0 eller 1
- Navn: Day
- Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
- Type: [DosageDayType](#)
- Antal
1 eller flere

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data
Type: [ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Sekvens af:

- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: EffectuatingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: DoseDispensing
Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.
Type: [OrderWithDoseDispensingType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [CreatedType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifierType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [ModifiedType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type: [OrganisationType](#)

Antal
0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:

[SinglePrescriptionDispensing](#)

- Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
- Type: [SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
 - Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
 - Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
 - Antal Præcis én
 - ELLER
 - Navn: DoseDispensedDispensing
 - Beskrivelse: Information til dosisdispensering
 - Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
 - Antal Præcis én
- Navn: Order
 - Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
 - Type: [CreateOrderType](#)
 - Antal 0 eller 1
- Navn: Status
 - Beskrivelse:
 - Type: [PrescriptionRequestStatusType](#)
 - Antal Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
 - Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af en receptordination
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
- Antal
0 eller 1
- Navn: CancelledBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: CancellationReason
Beskrivelse:
Type: [PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)
Antal
0 eller 1

Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en planlagt dispensering
Type: [PlannedDispensingIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Et af følgende elementer:
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [DrugMedicationType](#)
Antal
Præcis én
- ELLER

- Navn: Prescription
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)
Type: [PrescriptionMedicationType](#)
Antal Præcis én

- Navn: ShortName
Beskrivelse: "Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"
Type: [DrugShortNameType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Description
Beskrivelse: "Beskrivelse af et lægemiddels udseende"
Type: [DrugDescriptionTextType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Warning
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
Type: [DoseDispensingWarningType](#)
Antal 0, 1 eller flere

- Navn: Substitution
Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution
Type: [DrugSubstitutionType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: AdministrationInstruction

Beskrivelse:

Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)

Type:

[AdministrationInstructionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PlannedAdministration

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse

Type:

[PlannedAdministrationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TotalNumberOfDoseDispensedQuantity

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensingEndDate

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreateOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette bestillinger på recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

Type:

[CreateOrderPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

OldestUnhandledCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NumberOfUnhandled

Beskrivelse:

Type:

[NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType

Beskrivelse: Svar med versioner af en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Element der beskriver en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

- Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

DosageDayType

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INRStartDateType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INREndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MinimalTerapeuticalINRLevel
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRValueType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MaximalTerapeuticalINRLevel
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRValueType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Comment
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRCommentType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

NextFromDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: CancelOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at annullere bestillinger på recepter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse:
Type:
Antal: 1 eller flere

Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Resultat af hentning af receptanmodninger for CPR nummer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PageNumber
Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister
Type: [PageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MoreAvailable
Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.
Type: [MoreAvailableType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: OrderingOrganisationType

Beskrivelse: Specificere hvilken organisation der lavede bestillingen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [CreateEffectuationType](#)
Antal:

1 eller flere

Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på viderestilling af receptanmodninger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning
Type: [ForwardedPrescriptionRequestType](#)
Antal
1 eller flere

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedFromDateType](#)
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedFromDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: ToDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedToDateType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedToDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse:
Type: [dateTime](#)
Antal: Præcis én

Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation
Type: [PatientRegistrationTypeType](#)
Antal: 1 eller flere
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Et element til forespørgsel efter receptanmodninger givet en anmodende eller anmodede organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PrescribingOrganisation
Beskrivelse:
Type: [SearchPrescriptionRequestsOrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: OrderingOrganisation
Beskrivelse:
Type: [SearchPrescriptionRequestsOrganisationType](#)
Antal:

Præcis én

- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Unwithdraw
Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret
Type: [UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifieratorType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type: [ModificationMetadataType](#)

Antal
0, 1 eller flere

- Navn: FollowUpDates

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type: [FollowUpDatesType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: Pause

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type: [PauseType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: Type

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type: [DrugMedicationTypeType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: HasNegativeConsent

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type: [HasNegativeConsentType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DoseDispensedMedicationRefType

Beskrivelse: Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

MedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en planlagt dispensering

Type:

[PlannedDispensingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente dosisdispenseringskortet på tværs af dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: GetOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en list af bestillinger for en patient

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

ELLER

- Navn:

CreatedSince

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: PatientWithOrdersType

Beskrivelse: Patient identifikation med bestillinger sorteret per status

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: UnhandledOrders
Beskrivelse: Patient bestillinger
Type: [PatientOrdersType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: HandledOrders
Beskrivelse: Patient bestillinger
Type: [PatientOrdersType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: CancelledOrders
Beskrivelse: Patient bestillinger
Type: [PatientOrdersType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetOrdersResponseType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en list af bestillinger for en patient [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier

Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer

Type:
[PersonIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:
Order
- Beskrivelse:
Bestilling af en udlevering på en recept
- Type:
[OrderType](#)
- Antal
0, 1 eller flere

Type: **UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType**

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
 - Beskrivelse:
Unik identifikation af en receptordination
 - Type:
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
 - Antal
Præcis én
- Navn:
ModifiedBy
 - Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
 - Type:
[ModifierType](#)
 - Antal
0 eller 1
- Navn:
ModificationMetadata
 - Beskrivelse:
Type:
[ModificationMetadataType](#)
 - Antal
0, 1 eller flere

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Period
Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Removed
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationType](#)

Antal

Præcis én

Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere

dosisdispenseringsperioder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringskort
Type: [DoseDispensingCardIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Description
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe
Type: [DoseDispensingCardDescriptionType](#)
Antal Præcis én
- Navn: IsInvalid
Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Warning
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
Type: [DoseDispensingWarningType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: PackingGroupIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe
Type: [PackingGroupIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: PackingGroupName
Beskrivelse: Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i
Type: [PackingGroupType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: OrderedAtPharmacy
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: PackedAtOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: NormalPeriodDuration
Beskrivelse: Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodDurationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn:

DoseDispensableUnitLabel

Beskrivelse:

Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)

Type:

[DoseDispensableUnitLabelType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Period

Beskrivelse:

Dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: DetachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

Antal [ModifieratorType](#)

0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: CreatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReceiverOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:

Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidFromDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Type:	Information til to eller flere udleveringer
Antal	CreateReiteratedPrescriptionDispensingType
ELLER	Præcis én
o Navn:	DoseDispensedDispensing
Beskrivelse:	Information til dosisdispensering
Type:	CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType
Antal	Præcis én

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [ModifiedDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
Et af følgende elementer:
 - Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type:

PatientOrganisationRelationIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PreviousVersion

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: NextVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Modified
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [ModifiedType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: ModifiedNonclinical
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [ModifiedNonclinicalType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Type
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej
Type: [DrugMedicationTypeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: FollowUpDates
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination
Type: [FollowUpDatesType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Paused
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [PausedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Withdrawn
Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
Type: [WithdrawnType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: HasNegativeConsent
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
Type: [HasNegativeConsentType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: BeginEndDate
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type: [DrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type: [RouteOfAdministrationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

- Type:
[DrugType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
Dosage
Beskrivelse:
Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type:
[DosageForResponseType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
SubstitutionAllowed
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type:
[SubstitutionAllowedType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
Effectuation
Beskrivelse:
Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type:
[EffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
InvalidEffectuation
Beskrivelse:
En ugyldig effektivering
Type:
[InvalidEffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
PrescriptionMedication
Beskrivelse:
En receptordination (en ordination på en recept)
Type:

PrescriptionMedicationType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreateOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse bestillinger på recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
Type: [PatientType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Reviewed

Beskrivelse:

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[ReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

NotReviewed

Beskrivelse:

Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[NotReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PatientOrganisationRelation

Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedicationWithNegativeConsent

Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidDrugMedication

Beskrivelse:

En ugyldig lægemiddelordination

Type:

[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

- PrescriptionMedicationType**
- Antal
0, 1 eller flere
- Navn:
InvalidPrescriptionMedication
Beskrivelse:
En ugyldig receptordination
Type:
InvalidPrescriptionMedicationType
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
LatestDosageDispensingEffectuation
Beskrivelse:
Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
Type:
LatestDosageDispensingEffectuationType
Antal
0 eller 1
 - Navn:
HasOpenDosageDispensingPrescriptions
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.
Type:
HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType
Antal
Præcis én
 - Navn:
OrderedPrescriptionMedicationsExist
Beskrivelse:
Indikerer at der findes recept fornyelser
Type:
OrderedPrescriptionMedicationsExistType
Antal
0 eller 1

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CopyRequired
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Type: [CopyRequiredType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreatePrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Oprettede en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Svar på receptanmodning

Type:

[CreatedPrescriptionRequestType](#)

Antal

1 eller flere

Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektivering af et lægemiddel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Drug
- Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
- Type: [DrugType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: PackageQuantity
- Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
- Type: [PackageQuantityType](#)
- Antal: 0 eller 1

- Navn: PackageNumber
- Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
- Type: [PackageNumberType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: PackageSize
- Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
- Type: [PackageSizeType](#)
- Antal: 0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierTypeBeskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

- Type: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
[ModifieratorPersonType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: Role
Beskrivelse: Brugers rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal
0 eller 1

Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: OrderIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

 - Navn: OrderedBy
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én

 - Navn: EffectuatingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

 - Navn: Status
Beskrivelse: Status på en bestilling af en udlevering på en recept
Type: [OrderStatusType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER

- Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

Sekvens af:

- Navn: Singular
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Plural
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[PersonIdentifierValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PersonIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: AttachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Type: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
[ModifieratorType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal 0, 1 eller flere

Type: ModifiedNonclinicalType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering
Type: [ModifiedNonclinicalDateTimeType](#)
Antal Præcis én

Type: PlannedAdministrationType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1
ELLER
- Navn: UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1
- Navn: PlannedAdministrationFixed
Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration
Type: [PlannedAdministrationStructuresType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1
- Navn: PlannedAdministrationAccordingToNeed
Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration
Type: [PlannedAdministrationStructuresType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person
Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR
Type: [SimpleCPRPersonType](#)
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: Address
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person
Type: [AddressType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: AddressProtected
Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres
Type: [AddressProtectedType](#)
Antal: Præcis én

Type: SearchOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel som søger efter bestillinger lavet af en bestemt organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient
Beskrivelse: Patient identifikation med bestillinger sorteret per status
Type: [PatientWithOrdersType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CancelPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Annullér receptanmodninger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres
Type: [PrescriptionRequestToCancelType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer
Type: [ReiterationNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationInterval
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Type: [ReiterationIntervalType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructuresForResponseType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: FreeText
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [DosageFreeTextForResponseType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
Beskrivelse:

- Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
- Type: [AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: Type
 - Beskrivelse: Doseringstype
 - Type: [DosageTypeType](#)
 - Antal: Præcis én

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures
- Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
- Type: [DosageStructuresForRequestType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: FreeText
- Beskrivelse: Fritekst for dosering
- Type: [DosageFreeTextForRequestType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
- Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PausedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

- By
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
 - Beskrivelse: Ændringsdato og tid
 - Type: [WithdrawnDateTimeType](#)
 - Antal: Præcis én

Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier
 - Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
 - Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy
 - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
 - Type: [ModifieratorType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
 - Beskrivelse:
 - Type: [ModificationMetadataType](#)

Antal
0, 1 eller flere

- Navn: FollowUpDates
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination
Type: [FollowUpDatesType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Pause
Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
Type: [PauseType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Type
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej
Type: [DrugMedicationTypeType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: HasNegativeConsent
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
Type: [HasNegativeConsentType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: BeginEndDate
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type: [RouteOfAdministrationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type: [DosageForRequestType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type: [SubstitutionAllowedType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:

CreatePrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[CreatePrescriptionMedicationType](#)

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:

AttachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal
0 eller 1

Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Viderestil en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder
Type: [ForwardPrescriptionRequestType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

○ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: CancelOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af bestillinger på recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

○ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
1 eller flere

Type: DoseDispensingWarningType

Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: WarningCode
Beskrivelse: Advarselskode som er knyttet til dosisdispensering.
Type: [DoseDispensingWarningCodeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: WarningText
Beskrivelse: Advarselstekst som er knyttet til dosisdispensering.
Type: [DoseDispensingWarningTextType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Severity
Beskrivelse: Indikation af hvor alvorlig en advarsel er
Type: [WarningSeverityType](#)
Antal
Præcis én

Type: DoseDispensingDispensableUnitType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Date
Beskrivelse: Specifik dato i en dosisdispenseringsperiode.
Type: [DoseDispensingPeriodDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Time
Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
Type: [DoseTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SequenceNumber
Beskrivelse: Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
Type: [DispensableUnitSequenceNumberType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: AdministrationInstruction
Beskrivelse: Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)
Type: [AdministrationInstructionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: IsAccordingToNeed
Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov
Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

MedicationRef

Beskrivelse:

Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).

Type:

[DoseDispensedMedicationRefType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: PlannedAdministrationStructuresType

Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

PlannedAdministrationStructure

Beskrivelse:

En Periode i den planlagte administration

Type:

[PlannedAdministrationStructureType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifierPersonType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Role
Beskrivelse: Brugerens rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: AuthorisedBy
Beskrivelse:
Type: [AuthorisedModifierType](#)
Antal 0 eller 1

Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal
Præcis én

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
- Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type: [ModifieratorPersonType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: Role
- Beskrivelse: Brugerens rolle
- Type: [RequestedRoleType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal
0 eller 1

Type: **IsPrivatePrescriptionMedicationType**

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer
Type: [ReiterationNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationInterval
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Type: [ReiterationIntervalType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Type:

ReiterationIntervalUnitType

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: DateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks.

lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme.

Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Type: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
[DosageTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidEffectuation
Beskrivelse: En ugyldig effektuering
Type: [InvalidEffectuationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

Type: ForwardPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: PrescribingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: Structure
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructureForRequestType](#)
Antal: Præcis én
ELLER

- Navn: EmptyStructure
- Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
- Type: [EmptyDosageStructureType](#)
- Antal: Præcis én

Type: IncludeOrdersType

Beskrivelse: Inkluder angivende bestillings typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: IncludeUnhandledOrders
- Beskrivelse: Angiver hvorvidt uarbejdede bestillinger skal inkluderes
- Type: [IncludeUnhandledOrdersType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: IncludeHandledOrders
- Beskrivelse: Angiver hvorvidt bearbejdede bestillinger skal inkluderes
- Type: [IncludeHandledOrdersType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: IncludeCancelledOrders
- Beskrivelse: Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes
- Type: [IncludeCancelledOrdersType](#)
- Antal: Præcis én

Type: SetDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: PatientOrdersType

Beskrivelse: Patient bestillinger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: OldestCreatedDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Status
Beskrivelse: Status for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingStatusType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Deadline
Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)

- Antal
0 eller 1
- Navn:
EffectuationDate
Beskrivelse:
Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)
Type:
[DoseDispensedEffectuationDateType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
ExpectedDelivery
Beskrivelse:
Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket
Type:
[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
ProductionIdentifier
Beskrivelse:
Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som strekcode på rullen.
Type:
[DoseDispensingProductionIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
PrivateDoseDispensedMedication
Beskrivelse:
Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.
Type:
[PrivateDoseDispensedMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
DoseDispensedMedication
Beskrivelse:
Dosisdispenseret lægemiddel.
Type:
[DoseDispensedMedicationType](#)
Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DetailedSpecification

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:
En linies tekst til leveringsinformation

Type:
[DeliveryInformationType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
OrderInstruction
- Beskrivelse:
En linies tekst til ordreinstruktionen
- Type:
[OrderInstructionType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn:
Delivery
- Beskrivelse:
Leveringsinformation
- Type:
[DeliveryType](#)
- Antal
0 eller 1

Type: DrugSubstitutionType

Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
SubstitutionChosenByPatient
 - Beskrivelse:
Markering for at substitution er valgt af patienten
 - Type:
[SubstitutionChosenByPatientType](#)
 - Antal
0 eller 1
- Navn:
Drug
 - Beskrivelse:
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere

lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en eller flere receptanmodninger til et CPR nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Tidligste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer

Type:

[GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Seneste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer

Type:

[GetPrescriptionRequestsToDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PageNumber

Beskrivelse:

Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

Type:

[PageNumberType](#)

Antal

0 eller 1

Type: SubstitutionChosenByPatientType

Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: PlannedAdministrationStructureType

Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

EndDate

Beskrivelse:
Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:
[DosageTimesEndDateType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
Day
- Beskrivelse:
Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag
- Type:
[PlannedDosageDayType](#)
- Antal
1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PeriodStartDateTime
- Beskrivelse:
Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
- Type:
[DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
PeriodEndDateTime
- Beskrivelse:
Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
- Type:
[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
Version
- Beskrivelse:
Lægemiddelordinationens versionsnummer
- Type:
[DrugMedicationVersionType](#)
- Antal

Præcis én

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Paused

Beskrivelse:

Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[DrugMedicationPausedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:

Information om hospitalet

Type:

[HospitalizedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NotReviewedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: NotReviewedDateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: ForwardedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PlannedDoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Time
Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
Type: [DoseTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SequenceNumber
Beskrivelse: Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
Type: [DispensableUnitSequenceNumberType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Quantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreatePrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Opret en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: OrderedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse
Type: [PrescriptionRequestToCreateType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel efter receptbestillinger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient
Beskrivelse:
Type: [SearchPrescriptionRequestsPatientType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: MoreAvailable
Beskrivelse:
Type: [SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType](#)
Antal
0 eller 1

Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel, der henter alle versioner af en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: PrescriptionRequestIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Type: PrivateDoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Warning
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
Type: [DoseDispensingWarningType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DispensableUnit
Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).
Type: [DoseDispensingDispensableUnitType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardInformationChange

Beskrivelse:

Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

Type:

[MedicineCardInformationChangeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: AuthorisationDateTime
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
Type: [CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: LatestEffectuationDateTime

Beskrivelse:

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

Type:

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TerminatedDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

Type:

[TerminatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Type: Tilsudskode på recepten
[ReimbursementClauseType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ValidFromDate
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode
Type: [ValidFromDateType](#)
Antal Præcis én

- Navn: ValidToDate
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode
Type: [ValidToDateType](#)
Antal Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: SinglePrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: DoseDispensedDispensing

Beskrivelse: Information til dosisdispensering
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal Præcis én

- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal Præcis én

- Navn: SupplementaryInformation
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [SupplementaryInformationType](#)

- Antal
0 eller 1
- Navn: ReceiverEAN
Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer
Type: [ReceiverEANType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: Status
Beskrivelse: Receptens status
Type: [PrescriptionMedicationStatusType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: Deprecated
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [DeprecatedDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn: InvalidEffectuation
Beskrivelse: En ugyldig effektivering
Type: [InvalidEffectuationType](#)
Antal

0, 1 eller flere

- Navn: InvalidationReasonText
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
Type: [InvalidationReasonTextType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: IsPrivatePrescriptionMedication
Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret
Type: [IsPrivatePrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: SearchOrdersRequestType

Beskrivelse: Request-dokument et dokumenter til at søge efter bestillinger lavet af en given organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: OrderingOrganisation
Beskrivelse: Specificere hvilken organisation der lavede bestillingen
Type: [OrderingOrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeOrders
Beskrivelse: Inkluder angivende bestillings typer
Type: [IncludeOrdersType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedSince
Beskrivelse:

Type: Bestillingsdato og tid
[OrderedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende og kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres

Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: WithdrawnBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: PlannedDosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number
Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
Type: [DosageDayNumberType](#)
Antal: Præcis én
Sekvens af:
 - Navn: Dose
Beskrivelse:

Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type: [PlannedDoseType](#)

Antal: 1 eller flere

Type: CancelPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescribingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
Et af følgende elementer:
 - Navn: SinglePrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

- Type: [SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
 - Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
 - Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
 - Antal Præcis én
 - ELLER
 - Navn: DoseDispensedDispensing
 - Beskrivelse: Information til dosisdispensering
 - Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
 - Antal Præcis én
- Navn: Order
 - Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
 - Type: [CreateOrderType](#)
 - Antal 0 eller 1

Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal

Præcis én

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

INR

Beskrivelse:

Det ydre element for en INR registrering

Type:

[INRType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

SetDoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

Type:

[SetDoseDispensingOnHoldType](#)

Antal

Præcis én

Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: CancellationReason
Beskrivelse:
Type: [PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)
Antal
Præcis én

Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Consent
Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel
Type: [ConsentType](#)
Antal
1 eller flere

Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: ToDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: ConsentType
Beskrivelse:
Type: [ConsentTypeType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Content
Beskrivelse: Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler
Type: [ContentType](#)
Antal
Præcis én

Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: WithdrawnAfterDateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PeriodStartDateTime

Beskrivelse:

Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PeriodEndDateTime

Beskrivelse:

Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Paused

Beskrivelse:

Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[DrugMedicationPausedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:

Information om hospitalet

Type:

[HospitalizedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedFromDateType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedFromDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: ToDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedToDateType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedToDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: DateTime
Beskrivelse:
Type: [dateTime](#)
Antal
Præcis én

Type: HasNegativeConsentType

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1)
Type: [IndicationCodeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Text
Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)
Type: [IndicationTextType](#)
Antal
0 eller 1

ELLER

- Navn: FreeText
Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst
Type: [IndicationFreeTextType](#)
Antal
Præcis én

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ATC

Beskrivelse:

Information om ATC gruppe

Type:

[ATCType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385
Type: [DrugIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Name
Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)
Type: [DrugNameType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: DetailedDrugText
Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel
Type: [DetailedDrugTextType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Form
Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst
Type: [DrugFormType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Strength
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
Type: [DrugStrengthType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Substances
Beskrivelse: Indeholder et antal substanser
Type: [SubstancesType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person
Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR
Type: [SimplePersonWithoutCPRTYPE](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Address
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person
Type: [AddressType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: RequestedRole
Beskrivelse: Brugerens rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Permission
Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling
Type: [PermissionType](#)
Antal 0, 1 eller flere

Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Name
Beskrivelse: Struktureret navn på en person
Type: [PersonNameType](#)
Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: NameProtected
Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres
Type: [PersonNameProtectedType](#)
Antal Præcis én
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én

Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Text
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [DosageFreeTextTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: CancelledPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere
- Navn: PrescriptionServerError
Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren
Type: [PrescriptionServerErrorType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: CopyRequired
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Type: [CopyRequiredType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingStartDateType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: KeyValueSetType

Beskrivelse: Mængde af keys og values [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Key
Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn
Type: [KeyType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Value
Beskrivelse: Value i et key value par
Type: [ValueType](#)
Antal:

Præcis én

Type: FaultDetailsType

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: `KeyValuePair`
Beskrivelse: `Mængde af keys og values`
Type: [KeyValuePairType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: `By`
Beskrivelse: `Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data`
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: `Præcis én`
- Navn: `DateTime`
Beskrivelse: `Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang`
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal: `Præcis én`

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ConsentOverriddenType

Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: ActiveSubstanceType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

◦ Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for den aktive substans

Type:

[ActiveSubstanceCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Text
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans
Type: [ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: SubstanceText
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5
Type: [ActiveSubstanceTextType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: FreeText
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst
Type: [ActiveSubstanceFreeTextType](#)
Antal Præcis én

Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ShortText
Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"
Type: [DosageTranslationShortTextType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: LongText
Beskrivelse:

Type:	En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen
	DosageTranslationLongTextType
Antal	Præcis én
Sekvens af:	Et af følgende elementer:
▪ Navn:	AverageDailyDosage
Beskrivelse:	Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type:	DoseQuantityType
Antal	Præcis én
ELLER	Sekvens af:
• Navn:	MinimalAverageDailyDosage
Beskrivelse:	Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type:	DoseQuantityType
Antal	Præcis én
• Navn:	MaximalAverageDailyDosage
Beskrivelse:	Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type:	DoseQuantityType
Antal	Præcis én

Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
- Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
- Type:

PackageNumberType

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringsstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[IndicationCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[IndicationCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

InformationChangeType

Beskrivelse:

Type:

[InformationChangeTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ChangeDateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

0 eller 1

Type: IncludeOrderedEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: IncludeUneffectuatedOrders
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal
Præcis én
- Navn: IncludeEffectuatedOrders
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal
Præcis én
- Navn: IncludeCancelledOrders
Beskrivelse: Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes
Type: [boolean](#)
Antal
Præcis én

Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
Type: [INRStartDateType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
Type: [INREndDateType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: MinimalTerapeuticalINRLevel
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRValueType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MaximalTerapeuticalINRLevel
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRValueType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Comment
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRCommentType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LatestReplicationDateTime
Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter
Type: [LatestReplicationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: OrganisationNotifiableType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Notifiable

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

Sekvens af:

- Navn:

Singular

Beskrivelse:

Type:

[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Plural

Beskrivelse:

Type:

[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal

Præcis én

Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PackageNumberValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageNumberSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structures

Beskrivelse:

- Type: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
 Type: [DosageStructuresForRequestType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: FreeText
 - Beskrivelse: Fritekst for dosering
 - Type: [DosageFreeTextForRequestType](#)
 - Antal Præcis én
 - ELLER
 - Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
 - Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
 - Type: [AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)
 - Antal Præcis én
- Navn: Type
 - Beskrivelse: Doseringstype
 - Type: [DosageTypeType](#)
 - Antal 0 eller 1

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
- Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
- Type: [PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse:

Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal Præcis én

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal Præcis én
ELLER
- Navn: UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Antal Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[PackageSizeUnitCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageSizeUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

◦ Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

◦ Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af en receptordination

Type:
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal
1 eller flere

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Timing
- Beskrivelse:
En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
- Type:
[TimingType](#)
- Antal
1 eller flere

Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: PersonNameProtectedType

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
- Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugStrengthUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Date
Beskrivelse: En planlagt opfølgingsdato for en lægemiddelordination
Type: [FollowUpDateType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: **IsAccordingToNeedType**

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: **ATCType**

Beskrivelse: Information om ATC gruppe [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)
Type: [ATCCodeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Text
Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)
Type: [ATCTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: **UpdatedDrugMedicationType**

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedDateTime
Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes
Type: [DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: TreatmentStartDate
Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes
Type: [DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: TreatmentStartedPreviously
Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af

Type: lægemiddeordinationen på FMK
[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

◦ Navn:

Value

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DrugStrengthValueType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[DrugStrengthUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[DrugStrengthUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierTy](#)

Antal [pe](#)
Præcis én

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal Præcis én

ELLER

- Navn: Patient
- Beskrivelse: Markerer patient
- Type: [PatientFlagType](#)
- Antal Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
- Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type: [ModifieratorPersonType](#)
- Antal Præcis én

- Navn: Role
- Beskrivelse: Brugerens rolle
- Type: [RequestedRoleType](#)
- Antal Præcis én

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Period

Beskrivelse:

En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

KeyValuePair

Beskrivelse:

Mængde af keys og values

Type:

[KeyValuePairType](#)

Antal

1 eller flere

Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[RouteOfAdministrationSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

◦ Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

◦ Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ActiveSubstance
Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans
Type: [ActiveSubstanceType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion
Beskrivelse:

- Type: Lægemiddelordinationens versionsnummer
[DrugMedicationVersionType](#)
- Antal
0, 1 eller flere
- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: Modified
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [ModifiedType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Paused

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[PausedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Withdrawn

Beskrivelse:

Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Type:

[WithdrawnType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[DrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

- Antal
0 eller 1
- Navn:
Effectuation
Beskrivelse:
Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type:
[EffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
InvalidEffectuation
Beskrivelse:
En ugyldig effektivering
Type:
[InvalidEffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
PrescriptionMedication
Beskrivelse:
En receptordination (en ordination på en recept)
Type:
[PrescriptionMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
InvalidPrescriptionMedication
Beskrivelse:
En ugyldig receptordination
Type:
[InvalidPrescriptionMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
ReimbursementClause
Beskrivelse:
Tilsudskode på recepten
Type:
[ReimbursementClauseType](#)
Antal
0 eller 1

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[OrganisationIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[OrganisationIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: SimplePersonWithoutCPRType

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

BirthDate

Beskrivelse:

Fødselsdato

Type:

[BirthDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Gender

Beskrivelse:

Køn

Type:

[GenderType](#)

Antal

Præcis én

Type: PatientRegistrationModificationType

Beskrivelse: Information omkring en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Action

Beskrivelse:

Typen af en ændring af patient data

Type:

[PatientRegistrationModificationActionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Details

Beskrivelse:

Detaljer vedrørende en modifikation af et medicinkort

Type:

[ModificationDetailsType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

RegistrationIdentifier

Beskrivelse:

Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

Type:

[PatientRegistrationIdentifiersType](#)

Antal

Præcis én

Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

LatestEffectuationDateTime

Beskrivelse:

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

Type:

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: TerminatedDateTime
Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet
Type: [TerminatedDateTimeType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal Præcis én
 - ELLER
 - Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:

- Navn: SinglePrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing
Beskrivelse: Information til dosisdispensering
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et

magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryInformation

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReceiverEAN

Beskrivelse:

Modtagerens EAN nummer

Type:

[ReceiverEANType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Status

Beskrivelse:

Receptens status

Type:

[PrescriptionMedicationStatusType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Deprecated

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

○ Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

○ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

Type:

[DrugFormCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: DateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
 - Navn: DoseQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal:

Præcis én

- Navn: DosageQuantityUnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: 0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: NegativeConsentRequestType

Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

• Navn:

ConsentGiven

Beskrivelse:

Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"

Type:

[ConsentGivenType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

ConsentOverridden

Beskrivelse:

Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"

Type:

[ConsentOverriddenType](#)

Antal

Præcis én

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [SpecialityCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
- Tilføjet attributtype:
 - [SpecialityCodeSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required
- Tilføjet attributnavn:
 - date
- Tilføjet attributtype:
 - [SourceDateType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional
- Tilføjet attributnavn:
 - yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
 - [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional

Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DosageIsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - By
- Beskrivelse:
 - Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type:
 - [ModifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Type
Beskrivelse: Doseringstype
Type: [DosageTypeType](#)
Antal: Præcis én

Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Markerer at recept ordinationen ikke længere er relevant [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DateTime
Beskrivelse:

Type: Ændringsdato og tid
[DeprecatedDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [ActiveSubstanceCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
 - Tilføjet attributtype:
 - [ActiveSubstanceSourceType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required
- Tilføjet attributnavn:
 - date
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceDateType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional
- Tilføjet attributnavn:
 - yearAndWeek
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceYearAndWeekType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional

Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én

Type: ConsentGivenType

Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ToDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal: Præcis én

Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én

Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval
Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: NotIterated
Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
Type: [DosagelsNotIteratedType](#)
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type: [DosageTimesStartDateType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type: [DosageTimesEndDateType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryText
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer: ELLER
Sekvens af:
 - Navn: AnyDay
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type:

DosageAnyDayType

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

DosageTranslation

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: EmptyStructure
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
Type: [EmptyDosageStructureType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: Structure
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructureForResponseType](#)
Antal: 1 eller flere
- Navn: DosageTranslationCombined
Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
Type: [DosageTranslationType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [DrugIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DrugIdentifierSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Number
Beskrivelse:
Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
Type:
[DosageDayNumberType](#)
Antal
Præcis én
Sekvens af:

- Navn:
Dose
Beskrivelse:
Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
Type:
[DoseType](#)
Antal
1 eller flere

Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: GivenName
Beskrivelse: En persons fornavn(e)
Type: [PersonGivenNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MiddleName
Beskrivelse: En persons mellemnavn
Type: [PersonMiddleNameType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Surname
Beskrivelse: En persons efternavn(e)
Type: [PersonSurnameType](#)
Antal: Præcis én

Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MailDeliverySublocationIdentifier
Beskrivelse:
Type: [MailDeliverySublocationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: StreetName
Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
Type: [StreetNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: StreetNameForAddressing
Beskrivelse:
Type: [StreetNameForAddressingType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: StreetBuildingIdentifier
Beskrivelse:
Type: [StreetBuildingIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: FloorIdentifier
Beskrivelse:
Type: [FloorIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: SuiteIdentifier
Beskrivelse:
Type: [SuiteIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: DistrictSubdivisionIdentifier
Beskrivelse:
Type: [DistrictSubdivisionIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: PostOfficeBoxIdentifier
Beskrivelse:
Type: [PostOfficeBoxIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: PostCodeIdentifier
Beskrivelse:
Type: [PostCodeIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: DistrictName
Beskrivelse:
Type: [DistrictNameType](#)
Antal Præcis én

- Navn:
CountryIdentificationCode
Beskrivelse:
Type:
CountryIdentificationCodeType
Antal
0 eller 1

Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
IterationInterval
Beskrivelse:
Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
Type:
DosageTimesIterationIntervalType
Antal
Præcis én
ELLER
- Navn:
NotIterated
Beskrivelse:
Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
Type:
DosagelsNotIteratedType
Antal
Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn:
StartDate
Beskrivelse:
Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:
DosageTimesStartDateType
Antal
Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn:
EndDate

- Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type: [DosageTimesEndDateType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined
 - Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
 - Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
 - Antal: Præcis én
 - Et af følgende elementer:
 - Navn: UnitText
 - Beskrivelse: Enhed for dosismængde
 - Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
 - Antal: Præcis én
 - ELLER
 - Navn: UnitTexts
 - Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
 - Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
 - Antal: Præcis én
 - Navn: SupplementaryText
 - Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
 - Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
 - Antal: 0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

○ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Priority

Beskrivelse:

Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

Type:

[DeliveryPriorityType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

○ Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

PseudoAddress

Beskrivelse:

Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

Type:

[PseudoAddressType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PostCode

Beskrivelse:

Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Type:

[PostCodeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ContactName

Beskrivelse:

Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type:

[ContactNameType](#)

Antal

0 eller 1

Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

Type:

[RouteOfAdministrationCodeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

Type:

[RouteOfAdministrationTextType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ActiveSubstanceTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

- Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceTextSourceType](#)

- Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

- Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

- Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

- Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

- Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

- Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

- Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

- Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

- Antal [DosageQuantityUnitTextType](#)
Præcis én
- Navn: SupplementaryText
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
Antal 0 eller 1
 - Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal 1 eller flere

Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal Præcis én

- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
Type: [CreatedWithoutPersonType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
Type: [ModifierWithoutPersonType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal:

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Type: InvalidPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModificatorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: AuthorisedBy
Beskrivelse:
Type: [AuthorisedModifierType](#)
Antal
0 eller 1

ELLER

- Navn: Patient
Beskrivelse: Markerer patient
Type: [PatientFlagType](#)
Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifierPersonType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Role
Beskrivelse: Brugerens rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: AuthorisedBy
Beskrivelse:
Type: [AuthorisedModifierType](#)
Antal
0 eller 1

Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifierPersonType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Role

Beskrivelse:
Brugerens rolle
Type:
[RequestedRoleType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
Organisation
Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:
[OrganisationType](#)
Antal
0 eller 1

Type: MedicineCardsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[DosageQuantityUnitTextValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DosageQuantityUnitTextSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
 - Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LastDate
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
Type: [OrderedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [DrugFormCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
 - source
 - Tilføjet attributtype:
 - [DrugFormCodeSourceType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required
 - Tilføjet attributnavn:
 - date
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceDateType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional
 - Tilføjet attributnavn:
 - yearAndWeek
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceYearAndWeekType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - Person
- Beskrivelse:
 - Oplysninger om en person med kendt CPR
- Type:
 - [SimpleCPRPersonType](#)
- Antal
 - Præcis én
- Et af følgende elementer:
 - Navn:
 - Address
 - Beskrivelse:
 - Postadresse for en organisation eller person
 - Type:

AddressType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: ModifierWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: Quantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
Sekvens af:
 - Navn: MinimalQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én
 - Navn: MaximalQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IsAccordingToNeed
Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov
Type: [IsAccordingToNeedType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
[DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: EffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal 0, 1 eller flere
 - Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal 0, 1 eller flere

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
SpecialityCode
Beskrivelse:
Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
Type:
[SpecialityCodeType](#)
Antal
0 eller 1

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
AuthorisationIdentifier
Beskrivelse:
Authorisation identifier of a doctor
Type:
[AuthorisationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:
Name
Beskrivelse:
Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
Type:
[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
SpecialityCode
Beskrivelse:
Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
Type:
[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DosageCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ServiceName

Beskrivelse:

Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

Type:

[ServiceNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

TimeInMilliseconds

Beskrivelse:

Type:

[int](#)

Antal

Præcis én

Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

IncludeUnprescribedOrders

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

- Navn:
IncludePrescribedOrders
Beskrivelse:
Type:
[boolean](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
IncludeCancelledOrders
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes
Type:
[boolean](#)
Antal
Præcis én

Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[DrugStrengthTextValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DrugStrengthTextSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
 - Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data
Type: [ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReceiverEAN
Beskrivelse:
Type: [EAN13IdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet

Sekvens af:

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal: Præcis én

Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersion
 - Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
 - Type: [MedicineCardVersionType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime
 - Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen
 - Type: [VersionCreatedDateTimeType](#)
 - Antal: 0 eller 1

Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate
- Beskrivelse:

Type: Pauseringsdato
[PausedFromDateType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedFromDateTimeType](#)
Antal Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: ToDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedToDateType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedToDateTimeType](#)
Antal Præcis én

Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ATCCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ATCCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[_CountryIdentificationCodeType](#)

- Tilføjet attributnavn:

scheme

Tilføjet attributtype:

[_CountryIdentificationSchemeType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

◦ Navn:

Dose

Beskrivelse:

Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:

[DoseForAnyDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesStartDateType](#)

Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesEndDateType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal
Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type: [DosageSupplementaryTextType](#)

Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type: [DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

ELLER

- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DoseDispensingCardIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: DoseDispensingRequestedDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DoseDispensingDeadlineType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2014-01-01T00:00:00

Type: SubOrganisationsIncludedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: IncludeUnhandledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingWarningTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PackingGroupType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: DoseDispensingPeriodDurationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

99

Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Behandlingen er afsluttet
- Receptfornyelsen kræver konsultation
- Kontakt egen læge hvis recept ønskes
- Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
- Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
- Receptanmodning fortrudt
- Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept
- Det er for tidligt at få en ny recept
- Medicinen udleveres fra hospital
- Medicinen kan købes i håndkøb

Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PrescriptionRequestVersionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DrugShortNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: RequestDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: OrderStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrderStatusPredefinedType](#)
- [OrderStatusUndefinedType](#)

Type: OrderStatusPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført
- Annulleret
- Dosisdispenseret

Type: OrderStatusUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

Type: DoseDispensingPeriodDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: WarningSeverityType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedWarningSeverityType](#)
- [UndefinedWarningSeverityType](#)

Type: PredefinedWarningSeverityType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedWarningSeverityType

Enumeration af flg. værdier:

- high
- medium
- low

Type: UndefinedWarningSeverityType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: DrugMedicationTypeType

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDrugMedicationTypeType](#)
- [UndefinedDrugMedicationTypeType](#)

Type: PredefinedDrugMedicationTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedDrugMedicationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Lægeordineret
- Borgervalgt

Type: UndefinedDrugMedicationTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: PersonIdentifierValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PersonIdentifierSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: ValidToDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: DoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDoseDispensingStatusType](#)
- [UndefinedDoseDispensingStatusType](#)

Type: PredefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDoseDispensingStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- Planlagt
- Ekspedition påbegyndt
- Klar til pakning
- Pakning påbegyndt
- Pakning afsluttet

- Ekspederet
- Kasseret
- Ekspederes ikke
- Ikke udleveret af apoteket

Type: UndefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: DoseDispensedEffectuationDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DispensableUnitSequenceNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Type: DoseDispensingCardDescriptionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: IncludeCancelledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: PackingGroupIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: AdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedAdministrationInstructionType](#)
- [UndefinedAdministrationInstructionType](#)

Type: PredefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedAdministrationInstructionType

Enumeration af flg. værdier:

- Synkes hele
- Tygges
- Knuses
- Opløses i vand
- Med måltid
- Før måltid
- Efter måltid
- Ikke ifm måltid
- Før sengetid
- Ved behov
- Ved smerter
- Ved anfald
- Før anstrengelse
- Før virkning ønskes

Type: UndefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: IncludeHandledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingProductionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DrugDescriptionTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationTypeType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationTypeType](#)

Type: PredefinedPatientRegistrationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SetDoseDispensingOnHold

Type: UndefinedPatientRegistrationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PlannedDispensingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: GetPrescriptionRequestsFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: InvalidationReasonTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

Type: DoseDispensableUnitLabelType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: PrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestStatusType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestStatusType](#)

Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DoseDispensingWarningCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1000

Max værdi:

9999

Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: ContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- [MedicineCard](#)

Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

Type: UndefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DistrictNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: SourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

integer
Min værdi:
1
Max værdi:
9999

Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
boolean

Type: DeprecatedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
date
Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: INRValueType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

99.9

Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: PatientRegistrationModificationActionType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationModificationActionType](#)
- [UndefinedModificationActionType](#)

Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedModificationActionType

Enumeration af flg. værdier:

- [PatientRegistrationChange](#)

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PrescriptionMedicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er oprettet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: DosageFreeTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: PrescriptionMedicationStatusType

Beskrivelse: Receptens status

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- kladde
- inaktiv
- delvist udleveret
- under behandling
- ugyldig
- web ekspederet
- overført til dosiskort

Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

9999999

Type: IndicationCodeSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: IndicationCodePredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: InformationChangeTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

Type: UndefinedInformationChangeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionMedicationDateTime
- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

Type: PackageNumberSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PackageNumberPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: PrescriptionServerErrorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

0

Max længde:

300

Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: FollowUpDateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: **IsDoseDispensableType**

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemidlet kan dosisdispenseres. Lægemidlet må dosisdispenseres hvis feltet er sat til true [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: **PackageSizeUnitCodeValueType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: **PackageSizeUnitCodeSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: **PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: **PostCodeIdentifierType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: FaultTextType

Beskrivelse: Fault tekst for en fault [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov

- kombineret
- ikke angivet

Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: UndefinedModificationActionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

2

Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: ReiterationIntervalType

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
integer

Min værdi:

1

Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort
- borger dosisdispenseringskort

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: SpecialityCodeValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

Type: SpecialityCodeSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemedelordination
- Effektuering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektuering

Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemedelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemedelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

100

Type: INRStartDateType

Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En lines tekst til ordreinstruktionen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: IncludePrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: INREndDateType

Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: ActiveSubstanceCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: ActiveSubstanceSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon
- evening
- night

Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
long

Min værdi:
1

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilskudscode på recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
• klausulbetingelse opfyldt

Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
dateTime

Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
long

Min værdi:
1

Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en receptoridination eller bestillingen er ophævet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

72

Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: GenderType

Beskrivelse: Køn [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: ActiveSubstanceTextSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageQuantityUnitTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugFormCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

Type: DrugFormCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

Type: StreetNameForAddressingType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: INRCommentType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante". [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: **OrderedDateTimeType**

Beskrivelse: Bestillingsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: **SourceDateType**

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: **PseudoAddressType**

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: **DosageFreeTextType**

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: **PrintTypeType**

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ReiterationNumberType

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: **SuitelIdentifierType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

Type: **ModificationDetailsType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: **RequestedRoleType**

Beskrivelse: Brugerens rolle

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

Type: **PredefinedRequestedRole**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker

- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: WithdrawnDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post

Type: DosageCodeValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: DosageCodeSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageCodePredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet [Vis skema](#)

Vis anvendelse

Basistype:

int

Min værdi:

1

Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

999999999.999999999

Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til hjemmesygeplejen
- Indlagt

Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

Type: DrugStrengthTextValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

20

Type: DrugStrengthTextSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: ATCCCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: ATCCCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ATCCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: _CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: _CountryIdentificationSchemeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:effectuationordering-inline_2015_01_01_e2:feltbeskrivelser

Last update: 2026-03-06 08:53

