



Advarsler til Dosisdispensering

Table of Contents

Advarsler til Dosisdispensering	1
Advarsler til Dosisdispensering	5
<i>DD-PDF</i>	8

Advarsler til Dosisdispensering

Advarsler som forekommer på Dosisdispenseringskortet

Advarsler på overordnet niveau

Kode	Tekst	Severity	Bemærkning
2110	Patienten har aktive Dosisdispenseringskort ved flere apoteker: {Navne-liste}	high	
2980	Kortet er lukket, ingen yderligere ændringer er tilladt. Det vises da der findes aktive ekspederede perioder som endnu ikke er afsluttet	medium	
2990	Patienten er død	high	
5003	Der findes dosisdispenserede recepter, der ikke er på dosisdispenseringskortet	high	
6001	Der forefindes planlagte administrationer på samme sekvensnummer, som har forskellige indtagelses-vejledning	medium	
6010	Antallet af unikke lægemidler og evt anvendelsesinstruktion for samme indtagelsestidspunkt er over pakkeapotekets maksimum, og kan ikke pakkes i samme pose. Lav en, gerne ligelig, fordeling i to poser	high	i fremtiden vil perioden ikke kunne sættes klar til pakning

Advarsler under den enkelte DoseDispensedMedication

Kode	Tekst	Severity	Bemærkning
2211	Privatmarkeret lægemiddelordination. Dosisdispenseringskortet vises uden detaljer om dette præparat!	low	
2322	Der er ingen gyldig DD recept	high	Forsøg på at starte pakning uden recept vil fejle
2341	Lægemiddelordinationens behandling er afsluttet	high	Forsøg på at starte pakning vil fejle
2421	Der ændres dosis i perioden	low	
2511	Lægemidlet er pauseret	low	
4131	Det valgte lægemiddel er ikke i samme substitutionsgruppe som lægemiddelordinationens lægemiddel	high	
4132	Substitutionen er ikke valideret, da det ordinerede lægemiddel er udgået	low	
4133	Det valgte substituerede lægemiddel er udgået, ingen validering af eventuel substitution mulig	medium	
4141	Lægemidlet må ikke substitueres	high	
4211	Lægemidlet er ikke i pakkeapotekets sortiment	high	period kan ikke sættes klar til pakning
4221	Lægemidlet findes i sortiment, men kan ikke deles om ønsket	high	period kan ikke sættes klar til pakning

Kode	Tekst	Severity	Bemærkning
4301	FMK har ikke verificeret overensstemmelse mellem mængderne i ordinationen og det planlagte	low	
4302	Der er ikke overensstemmelse mellem den ordinerede mængde og den pakkede mængde <detaljer om afvigelser>	high	Jvf. Døgndosisvalidering
4303	Der er planlagt administration efter doserings slutdatoen	high	
5001	Lægemedelordinationen er opdateret efter tilknytningen til dosisdispenseringskortet	high	
5002	Der mangler planlagt administration af lægemidlet	high	
6002	Denne ordinationer er tilknyttet mere end et aktivt dosisdispenseringskort	medium	

Advarsler som forekommer på PlannedDispensing under oprettelse/opdatering

Kode	Tekst	Severity	Bemærkninger
2322	Der er ingen gyldig DD recept	high	
2511	Lægemedlet er pauseret	low	
2711	Den supplerende tekst er angivet forskelligt på lægemiddelordinationens doseringsperioder	low	Kun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3111	Dosering efter skriftlig anvisning er uegnet til dosisdispensering	medium	Kun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3122	Der er anvendt fritekstdosering. <dosering>	medium	Kun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3233	Der er anvendt doseringer uden tidsangivelse. <dosering>	low	Kun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3355	Der er anvendt doseringer med min - max angivelse. <dosering>	medium	Kun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3344	OBS: Der er anvendt PN dosering	low	Kun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3345	PN dosering på vilkårlig dag kan ikke dosispakkes	medium	Kun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
4131	Det valgte lægemiddel er ikke i samme substitutionsgruppe som lægemiddelordinationens lægemiddel	high	
4141	Lægemedlet må ikke substitueres	high	
4211	Lægemedlet er ikke i pakkeapotekets sortiment	low	
4301	FMK har ikke verificeret overensstemmelse mellem mængderne i ordinationen og det planlagte <årsag>	low	Eksempelvis, hvis der er anvendt fritekstdosering

Kode	Tekst	Severity	Bemærkninger
4302	Der er ikke overensstemmelse mellem den ordinerede mængde og den pakkede mængde <detaljer om afvigelser>	high	Jvf. Døgndosisvalidering
4303	Der er planlagt administration efter doserings slutdatoen	high	
6001	Der forefindes planlagte administrationer på samme sekvensnummer, som har forskellige indtagelsesvejledning	medium	

Advarsler ved påbegyndelse af ekspedition

Følgende advarsler kan optræde på overordnet niveau:

Kode	Tekst	Severity	Bemærkninger
4503	Effektivering af periode ikke mulig da patientens dosisdispensering er sat i bero <tidspunkt> af <organisation>	medium	Perioden skifter status til ekspederes ikke
4504	Der er ikke planlagt medicin til patienten i denne periode	medium	Perioden skifter status til ekspederes ikke
5003	Der findes dosisdispenserede recepter, der ikke er på dosisdispenserskortet	high	
6010	Antallet af unikke lægemidler og evt anvendelsesinstruktion for samme indtagelsestidspunkt er over pakkeapotekets maksimum, og kan ikke pakkes i samme pose. Lav en, gerne ligelig, fordeling i to poser	high	i fremtiden vil perioden ikke kunne sættes klar til pakning

Følgende advarsler kan optræde på detail niveau:

Kode	Tekst	Severity	Bemærkninger
3366	Der er anvendt doseringer med enheden: <enhed>	high	Forventes at blive blokerende i fremtiden
3377	Der er doseret en meget stor mængde enheder i perioden: : <antal>	high	anvendes hvis antal enheder i perioden tilsammen er over 1mia
4131	Det valgte lægemiddel er ikke i samme substitutionsgruppe som lægemiddelordinationens lægemiddel	high	
4141	Lægemidlet må ikke substitueres	high	
4211	Lægemidlet er ikke i pakkeapotekets sortiment	high	Perioden kan ikke sættes 'klar til pakning'
4221	Lægemidlet findes i sortiment, men kan ikke deles som ønsket	high	Perioden kan ikke sættes 'klar til pakning'
4301	FMK har ikke verificeret overensstemmelse mellem mængderne i ordinationen og det planlagte <årsag>	low	Eksempelvis, hvis der er anvendt fritekstdosering

Kode	Tekst	Severity	Bemærkninger
4302	Der er ikke overensstemmelse mellem den ordinerede mængde og den pakkede mængde <detaljer om afvigelser>	high	Jvf. Døgndosisvalidering
4303	Der er planlagt administration efter doseringsslutdatoen	high	
5001	Lægemiddelordinationen er opdateret efter tilknytningen til dosisdispenseringskortet	high	Perioden kan ikke sættes 'klar til pakning'

Advarsler ved Substituer dosispakket lægemiddel




Følgende advarsler kan optræde på hver planned dispensing:

Kode	Tekst	Severity	Bemærkninger
4131	Det valgte lægemiddel er ikke i samme substitutionsgruppe som lægemiddelordinationens lægemiddel	high	
4141	Lægemidlet må ikke substitueres	high	

DD-PDF

Advarsels ikoner

På [DD PDF'en](#) anvendes følgende ikoner til at indikere de forskellige Severities for advarslerne:

high	
medium	
low	

Frasorterede advarsler i PDF

I PDF'en frasorteres følgende advarsler som ellers kan forekomme i Hent DD-kort servicen:

Kode	Tekst	Severity
4301	FMK har ikke verificeret overensstemmelse mellem mængderne i ordinationen og det planlagte	low
4132	Substitutionen er ikke valideret, da det ordinerede lægemiddel er udgået	low
4211	Lægemidlet er ikke i pakkeapotekets sortiment	high
5003	Der findes dosisdispenserede recepter, der ikke er på dosisdispenseringskortet	high

Bemærk også at alt efter hvilken status perioden har, kan der være advarsler som ikke forekommer, effektuerede perioder advarer ikke om at ordinationen er opdateret, fordi det ikke har relevans for perioder som er færdige.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation



Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:advarsler_til_dosisdispensering

Last update: 2026-03-06 08:53