



Afslut pakning af dosisdispenseringsperiode

Table of Contents

Afslut pakning af dosisdispenseringsperiode	1
Afslut pakning af dosisdispenseringsperiode	5

Afslut pakning af dosisdispenseringsperiode

Denne service anvendes af pakkeapoteket til at indikere overfor andre aktører (primært udleveringsapoteket), at pakningen af en [dosisdispenseringsperiode](#) er afsluttet.

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.

I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen, [Modifikator](#). Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og ModifiedBy. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Desuden medsendes identificeren for perioden. Det er også muligt at angive en ProductionIdentifier, som er en entydig identifikation af den fysiske rulle - typisk en strejkode.

Bemærk: Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald.

Periodens status sættes til "Pakning afsluttet".

Servicen kan kun kaldes hvis status allerede er "Pakning påbegyndt", dvs. hvis [Start pakning af dosisdispenseringsperiode](#) er kaldt.

[SetPackingFinishedRequest.xml](#)

```
<SetPackingFinishedRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
      <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</SetPackingFinished>
```

```
<DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPer  
iodIdentifier>  
  </SetPackingFinished>  
  <SetPackingFinished>  
<DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPer  
iodIdentifier>  
<DoseDispensingProductionIdentifier>(01)8471471748(17)234297498724  
</DoseDispensingProductionIdentifier>  
  </SetPackingFinished>  
</SetPackingFinishedRequest>
```

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for de opdaterede dosisdispenseringsperioder.

SetPackingFinishedResponse.xml

```
<SetPackingFinishedResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>  
<DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPer  
iodIdentifier>  
<DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPer  
iodIdentifier>  
</SetPackingFinishedResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:afslut_pakning_af_dosisdispenseringsperiode

Last update: 2026-03-06 08:53

