



# Annuller pakning af dosisdispenseringsperiode



## Table of Contents

<b>Annuller pakning af dosisdispenseringsperiode .....</b>	<b>1</b>
<b>Annuller pakning af dosisdispenseringsperiode .....</b>	<b>5</b>



# Annuller pakning af dosisdispenseringsperiode

Denne service anvendes af pakkeapoteket til at indikere overfor andre aktører (primært udleveringsapoteket), at pakningen af en [dosisdispenseringsperiode](#) afbrydes.

Dette kan eksempelvis være nødvendigt, hvis et givet lægemiddel ikke kan pakkes, og de derfor er nødt til at substituere til noget andet, inden de genoptager pakningen. Det kan også være relevant, hvis pakkeapoteket bliver kontaktet af udleveringsapoteket i forbindelse med [akutte ændringer](#).

Servicen må kun kaldes når status er "Pakning påbegyndt" eller "Pakning afsluttet".

## Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.

I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen, [Modifikator](#). Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og ModifiedBy. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Desuden medsendes identifikator for perioden.

Bemærk: Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald.

Periodens status sættes til "Klar til pakning".

### [AbortPackingRequest.xml](#)

```
<AbortPackingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
      <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
```

```
Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
  </Organisation>
</ModifiedBy>
<AbortPacking>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
  </AbortPacking>
  <AbortPacking>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
  </AbortPacking>
</AbortPackingRequest>
```

## Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for de opdaterede dosisdispenseringsperioder.

### [AbortPackingResponse.xml](#)

```
<AbortPackingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
</AbortPackingResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:annuller\\_pakning\\_af\\_dosisdispenseringsperiode](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:annuller_pakning_af_dosisdispenseringsperiode)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

