



DD receipt udløber på LMO der fortsætter

Table of Contents

| | |
|--|---|
| DD receipt udløber på LMO der fortsætter | 1 |
| <i>DD receipt udløber på LMO der fortsætter</i> | 5 |

DD recept udløber på LMO der fortsætter

Denne usecase beskriver hvad der sker i forbindelse med at en recept, der er forudsætning for dosispakning, udløber.

Udgangssituation

Patienten får dosisdispenseret medicin og patientens dosisdispenseringskort er et 'eksplicit' FMK dosisdispenseringskort, dvs. det enten er opstået i FMK regi eller også har det gennemgået transitionen til et FMK dosisdispenseringskort, se [Workflow ifm med transition](#).

Der er en lægemiddelordination med behandlingsslut og doseringsslut, der ligger et godt stykke ude i fremtiden, men den tilknyttede dosisdispenserede recept har en validTo der ligger inden for den næste dosisdispenseringsperiode.

Automatisk receptanmodning sendt fra FMK

I forbindelse med [Påbegynd DD ekspedition](#) kontrollerer FMK om nogen af de DD recepter, der ligger til grund for dosisdispenseringen, udløber inden for "den nærmeste fremtid" (et konfigurerbart interval). Hvis det er tilfældet, så sørger FMK for at sende en receptanmodning til lægen (lægen vælges ud fra interne forretningsregler i FMK, som udgangspunkt egen læge eller udsteder af den eksisterende recept).

Lægen

På baggrund af receptanmodningen (eller anden form for opfølgning på patientens medicinering) beslutter lægen, om der skal udstedes en ny DD recept.

I givet fald opdaterer lægen evt. lægemiddelordinationens dosering, annullerer den eksisterende recept og opretter en ny, således at dosisdispenseringen kan fortsætte uhindret.

Hvis lægen ikke mener at recepten skal fornyes, bør han/hun i stedet opdatere lægemiddelordinationen (seponere den eller ændre behandlingsslut og doseringsslut)

Udleveringsapoteket

Hvis lægen har fornyet recepten uden at opdatere lægemiddelordinationen, kan apoteket uden videre fortsætte dosisdispensering.

Hvis lægen seponerer lægemiddelordinationen og evt. annullerer, vil apoteket modtage avis vedrørende dette og agerer på det jævnt før [Læge seponerer DD ordination på eksisterende DD patient](#)

Hvis lægen derimod ikke har reageret på receptanmodningen, vil apoteket få en fejl når det [påbegynder ekspeditionen af en periode](#) efter at en af recepterne som dosispakningen baseres på er udløbet.

Det er så op til apoteket at håndtere dette ved enten at:

- fjerne den planlagte administration af det pågældende lægemiddel og kalde [påbegynd dd ekspedition](#) igen, således at dosispakningen sker uden det lægemiddel, der ikke længere er en gyldig recept for
- kontakte lægen for at finde ud om det er en fejl, at recepten ikke er blevet fornyet.

Resultat

Der kan pakkes dosisruller til patienten med den medicin, hvor der eksisterer gyldige recepter.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:dd_recept_udlober_pa_lmo_der_fortsætter

Last update: 2026-03-06 08:53

