



Håndtering af patient med flere dosisdispenseringskort

Table of Contents

Håndtering af patient med flere dosisdispenseringskort	1
<i>Håndtering af patient med flere dosisdispenseringskort</i>	5

Håndtering af patient med flere dosisdispenseringskort

Denne usecase beskriver situationen hvor en patient har brug for over en længerevarende periode at modtage flere dosiseruller i hver dosisdispenseringsperiode

Den dækker ikke det tilfælde hvor patienten i forbindelse med [Nød ændringer](#) får oprettet et ekstra midlertidigt dosisdispenseringskort til en tillægs-rulle.

Udgangssituation

Patienten får dosisdispenseret medicin og patientens dosisdispenseringskort er et 'eksplicit' FMK dosisdispenseringskort, dvs. det enten er opstået i FMK regi eller også har det gennemgået transitionen til et FMK dosisdispenseringskort, se [Workflow ifm med transition](#).

Udleveringsapoteket

Apoteket får en anmodning eksempelvis fra patienten eller hjemmesygeplejen om at patientens dosisdispenserede medicin skal deles op i flere dosiseruller. Alternativt kan opdelingen være af tekniske årsager, såsom at der er for meget medicin eller for mange administrationstidspunkter til at det kan pakkes i en rulle.

Apoteket opretter nu et ekstra dosisdispenseringskort ved hjælp af [Opret dosisdispenseringskort](#), med en beskrivelse, der tydeliggør formålet med det ekstra dosisdispenseringskort.

Når selve dosisdispenseringskortet er oprettet, kan apoteket oprette fremtidige perioder på dette ved hjælp af [Opret dosisdispenseringsperiode](#).

Bemærk: Disse skal have dato-sammenfald med perioderne på det oprindelige dosisdispenseringskort.

Apoteket skal dernæst oprette planlagt dispensering for de lægemidler der skal pakkes via det nye dosisdispenseringskort ved hjælp af [Opret Planlagt dispensering](#).

Samtidig skal de eventuelt [opdatere de tilsvarende planlagte dispenseringer](#) eller [slette dem](#) på de eksisterende dosisdispenseringskort, således at summen af de planlagte dispenseringer kommer til at dække den samlede ordinerede dosis for det enkelte lægemiddel.

Bemærk: Dette kan blive en temmelig kompleks arbejdsopgave, som klientsystemet bør yde assistance til.

Resultat

Når dosisdispenseringskort hentes ved hjælp af [Hent dosisdispenseringskort / Hent eksplicit dosisdispenseringskort](#) vil der nu optræde flere dosisdispenseringskort, som medicinen er fordelt mellem i henhold til de planlagte dispenseringer.

Disse håndteres på normal vis i [Håndter næste ordinære dosisdispenseringsperiode](#). Bemærk dog at

de skal håndteres samlet. Det vil sige de skal påbegyndes i samme kald og sættes klar til pakning i samme kald. Dette kræves for at undgå at ændringer i medicineringen træder i kraft på det ene dosiskort før det andet.

Hvis der sker ændringer jvf. [Læge retter DD ordination på eksisterende DD patient](#) vil der på [Hent dosisdispenseringskort](#) / [Hent eksplicit dosisdispenseringskort](#) optræde advarsler på alle de dosisdispenseringskort hvor der er planlagt administration af det pågældende lægemiddel og apoteket må derfor tilrette den planlagte administration på de relevante dosisdispenseringskort.

Hvis [Læge opretter ny DD ordination til eksisterende DD patient](#) på en patient med flere dosisdispenseringskort vil lægemidlet i [Hent dosisdispenseringskort](#) optræde på alle disse dosisdispenseringskort med en advarsel om at der mangler planlagt dispensering. Apoteket må derfor tage stilling til i hvilke af dosisdispenseringskortene at den nye ordination skal dispenseres.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:handtering_af_patienter_med_flere_dosisdispenseringskort

Last update: 2026-03-06 08:53

