



Hentning af paknings overblik

Table of Contents

Hentning af paknings overblik	1
<i>Hentning af paknings overblik</i>	5

Hentning af paknings overblik

Som understøttelse af udleveringsapotekernes arbejdsgang med at ekspedere dosisdispensering, er der en service som kan hente et overblik over det som pakkeapoteket har pakket i en given periode.

Servicen kan enten kaldes for specifikke perioder eller for en hel pakkegruppe, og svaret giver et overblik over de enkelte perioder som har status 'Pakning afsluttet' og for hver af disse hvilke planned dispensings og lægemidler der er pakket i perioden.

Servicen kan kaldes med Rollen 'Apotekersystem' med VOCES certificat.

Request

Forespørgslen kan kaldes med to forskellige elementer som indhold.

- `PackingGroupIdentifier` en enkelt pakkegruppe identifier.
- En eller flere `DoseDispensingPeriodIdentifier` som er identifiere på de enkelte dosisdispenserings perioder.

Det valideres at det kaldende apotek rent faktisk er udleveringsapotek for pakkegruppen eller de dosiskort som de angivne dosisdispenseringsperioder hører til.

Bemærk benytter der kald med `PackingGroupIdentifier` returneres de perioder som er i pakkegruppen som er i status "Pakning afsluttet", hvis der ingen findes af disse fejler kaldet. Kaldes der med `DoseDispensingPeriodIdentifier` valideres det at alle disse er i status "Pakning afsluttet" hvis dette ikke er tilfældes fejler kaldet og advarer om hvilke perioder der ikke har den korrekte status.

Eksempel med pakkegruppe:

[GetPackingOverviewRequest.xml](#)

```
<GetPackingOverviewRequest>
  <PackingGroupIdentifier>18985312687</PackingGroupIdentifier>
</GetPackingOverviewRequest>
```

Eksempel med periode identifiere:

[GetPackingOverviewRequest.xml](#)

```
<GetPackingOverviewRequest>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>7891297536123</DoseDispensingPeriodIdentifier>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>7892658748135</DoseDispensingPeriodIdentifier>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>7912148942002</DoseDispensingPeriodIdentifier>
```

```
</GetPackingOverviewRequest>
```

Response

Svaret vil indehold en eller flere `PackagedPeriodOverview` elementer, som hver vil indeholde følgende oplysninger/elementer.

- `DoseDispensingCardIdentifier` Id for det dosiskort perioden hører til.
- `DoseDispensingPeriodIdentifier` Id for selve perioden med status 'Pakning afsluttet'
- `PackagedDateTime` Tidspunktet hvor pakning blev påbegyndt.
- `ProductionIdentifier` En stregkode eller anden identification for dosis-rullen.
- En eller flere `PlannedDispensingOverview` som indholder informationer omkring de planlagte dispenseringer der indgår i rullen.

E6 | 1.4.6.E6 er der i `PackagedPeriodOverview` tilføjet `StartDate` og `EndDate` som er periodens start og slut-dato.

Bemærk Skemaet for `PackagedPeriodOverview` angiver muligheden for et `Patient` element, denne returneres aldrig fra denne service, den kan kun hentes ved brug af [hent paknings overblik detaljer](#)

`PlannedDispensingOverview` indholder følgende elementer.

- `PlannedDispensingIdentifier` Udpeger den enkelte planlagte dispensering.
- `DrugMedicationIdentifier` udpeger den lægemiddelordination den planlagte dispensering henviser til.
- `PrescribedDrugIdentifier` Id på det lægemiddel der er blev ordineret af lægen.
- `PlannedDrugIdentifier` optionelt felt som indeholder Id på det lægemiddel udleveringsapoteket evt. har substitueret til på den planlagte dispensering
- `ActualDrugIdentifier` Id på det lægemiddel pakkeapoteket har substitueret til og rent faktisk har pakket i rullen.
- `PackageNumber` optionelt felt som indeholder et pakkenummer for det lægemiddel der blev pakket, angivet af pakkeapoteket når der substitueres. **Bemærk:** kræver whitelistning pga bagud-kompatibilitet
- `LastPeriodDrugIdentifier` optionelt felt som indeholder Id på det lægemiddel pakkeapoteket evt. havde pakket i sidste rulle/periode
- `Amount` optionelt felt som indeholder det totale antal enheder, der er pakket i rullen.
- `PrescribedBy` Den ordinerende læge (eller evt. apoteksansat, hvis der er tale om borgervalgt medicin)
- `SubstitutionAllowed` optionelt felt element der angiver om der må substitueres på ordinationen.

E6 | 1.4.6.E6 er `PlannedDispensingOverview` udvidet, så `ActualDrugIdentifier` er afstattet af `ActualDrug`. Desuden er `Type` (lægeordineret eller borgervalgt) `Indication` og `ReimbursementClause` tilføjet. Se eksempel nederst på siden.

Eksempel:

GetPackingOverviewResponse.xml

```

<PackagedPeriodOverview>
<DoseDispensingCardIdentifier>2678814365</DoseDispensingCardIdentifier>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>7912148942002</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  <PackagedDateTime>2019-03-04T15:55:30Z</PackagedDateTime>
  <ProductionIdentifier>AS3124B781H89G</ProductionIdentifier>
  <PlannedDispensingOverview>
<PlannedDispensingIdentifier>7891261032</PlannedDispensingIdentifier>
<DrugMedicationIdentifier>159746812</DrugMedicationIdentifier>
  <PrescribedDrugIdentifier source="Medicinpriser"
date="2014-07-20">28101803096</PrescribedDrugIdentifier>
  <PlannedDrugIdentifier source="Medicinpriser"
date="2015-12-24">28100871685</PlannedDrugIdentifier>
  <ActualDrugIdentifier source="Medicinpriser"
date="2013-01-01">28101096982</ActualDrugIdentifier>
  <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2015-12-24">7203</PackageNumber>
  <LastPeriodDrugIdentifier source="Medicinpriser"
date="2015-12-24">28103742904</LastPeriodDrugIdentifier>
  <Amount>28</Amount>
  <PrescribedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
    <Name>Tess Christoffersen</Name>
    <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
<EmailAddress>AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk</EmailAddress>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
    </Organisation>
  </PrescribedBy>
  <SubstitutionAllowed/>
</PlannedDispensingOverview>
<PlannedDispensingOverview>
  ....
</PlannedDispensingOverview>
<PlannedDispensingOverview>
  ....
</PlannedDispensingOverview>
</PackagedPeriodOverview>
<PackagedPeriodOverview>

```

```

    ...
</PackagedPeriodOverview>
<PackagedPeriodOverview>
    ...
</PackagedPeriodOverview>

```

GetPackingOverviewResponseE6.xml

```

<GetPackingOverviewResponse>
  <PackagedPeriodOverview>
    <DoseDispensingCardIdentifier>1613139185732003363</DoseDispensingCardIdentifier>
    <DoseDispensingPeriodIdentifier>1613139185732016363</DoseDispensingPeriodIdentifier>
      <StartDate>2021-02-13Z</StartDate>
      <EndDate>2021-02-14Z</EndDate>
      <PackagedDateTime>2021-02-12T17:43:05Z</PackagedDateTime>
    <ProductionIdentifier>28731982379172398BARCODE03928402398408</ProductionIdentifier>
      <PlannedDispensingOverview>
        <PlannedDispensingIdentifier>1613139185732012363</PlannedDispensingIdentifier>
          <DrugMedicationIdentifier>49201</DrugMedicationIdentifier>
          <PrescribedDrugIdentifier source="medicinePrices" date="2013-08-05">28103033598</PrescribedDrugIdentifier>
          <PlannedDrugIdentifier source="medicinePrices" date="2011-02-17">28101201084</PlannedDrugIdentifier>
          <ActualDrug>
            <ATC>
              <Code source="Medicinpriser" date="2009-02-16">V08AB05</Code>
              <Text>Iopromid</Text>
            </ATC>
            <Identifier source="Medicinpriser" date="2009-02-16">28101201084</Identifier>
            <Name>Ultravist</Name>
            <Form>
              <Code source="Medicinpriser" date="2009-02-16">INVSK0</Code>
              <Text>injektions-/infusionsvæske, opløsning</Text>
            </Form>
            <Strength>
              <Value>240.0</Value>
              <UnitCode source="Medicinpriser" date="2009-02-16">MJM</UnitCode>
              <UnitText>mg jod/ml</UnitText>
              <Text source="Medicinpriser" date="2009-02-16">240 mg iod/ml</Text>
            </Strength>
          </ActualDrug>
        </PlannedDispensingOverview>
      </DoseDispensingPeriodIdentifier>
    </PackagedPeriodOverview>
  </PackagedPeriodOverview>

```

```

    <ActiveSubstance>
      <SubstanceText source="Medicinpriser"
date="2009-02-16">Iopromid</SubstanceText>
    </ActiveSubstance>
  </Substances>
</ActualDrug>
<Amount>2</Amount>
<PrescribedBy>
  <AuthorisedHealthcareProfessional>
    <AuthorisationIdentifier>12345</AuthorisationIdentifier>
    <Name>Helle Bonde</Name>
  </AuthorisedHealthcareProfessional>
  <Organisation>
    <Name>Anitas praksis</Name>
    <AddressLine>Hjemme hos Anita</AddressLine>
    <AddressLine>1000 København K</AddressLine>
    <TelephoneNumber>12345678</TelephoneNumber>
    <Type>Yder</Type>
    <Identifier source="Yder">1234</Identifier>
  </Organisation>
</PrescribedBy>
<Indication>
  <Code source="Medicinpriser" date="2009-02-16">2</Code>
  <Text>text</Text>
</Indication>
<Type>Lægeordineret</Type>
<SubstitutionAllowed>>true</SubstitutionAllowed>
</PlannedDispensingOverview>
</PackagedPeriodOverview>
<PackagedPeriodOverview>
<DoseDispensingCardIdentifier>1613139185732006363</DoseDispensingCardIdentifier>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>1613139185732018363</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  <StartDate>2021-02-13Z</StartDate>
  <EndDate>2021-02-14Z</EndDate>
  <PackagedDateTime>2021-02-12T17:43:05Z</PackagedDateTime>
<ProductionIdentifier>28731982379172398BARCODE03928402398408</ProductionIdentifier>
  <PlannedDispensingOverview>
<PlannedDispensingIdentifier>1613139185732014363</PlannedDispensingIdentifier>
  <DrugMedicationIdentifier>49202</DrugMedicationIdentifier>
  <PrescribedDrugIdentifier source="medicinePrices"
date="2013-08-05">28103033598</PrescribedDrugIdentifier>
  <PlannedDrugIdentifier source="medicinePrices"
date="2011-02-17">28101201084</PlannedDrugIdentifier>
</ActualDrug>
  <ATC>
    <Code source="Medicinpriser"

```

```
date="2011-02-17">V08AB05</Code>
  <Text>Iopromid</Text>
  </ATC>
  <Identifier source="Medicinpriser"
date="2011-02-17">28101201084</Identifier>
  <Name>Ultravist</Name>
  <Form>
    <Code source="Medicinpriser"
date="2011-02-17">INVSK0</Code>
    <Text>injektions-/infusionsvæske, opløsning</Text>
  </Form>
  <Strength>
    <Value>240.0</Value>
    <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2011-02-17">MJM</UnitCode>
    <UnitText>mg jod/ml</UnitText>
    <Text source="Medicinpriser" date="2011-02-17">240 mg
iod/ml</Text>
  </Strength>
  <Substances>
    <ActiveSubstance>
      <SubstanceText source="Medicinpriser"
date="2011-02-17">Iopromid</SubstanceText>
    </ActiveSubstance>
  </Substances>
</ActualDrug>
<Amount>2</Amount>
<PrescribedBy>
  <AuthorisedHealthcareProfessional>
    <AuthorisationIdentifier>12345</AuthorisationIdentifier>
    <Name>Helle Bonde</Name>
  </AuthorisedHealthcareProfessional>
  <Organisation>
    <Name>Anitas praksis</Name>
    <AddressLine>Hjemme hos Anita</AddressLine>
    <AddressLine>1000 København K</AddressLine>
    <TelephoneNumber>12345678</TelephoneNumber>
    <Type>Yder</Type>
    <Identifier source="Yder">1234</Identifier>
  </Organisation>
</PrescribedBy>
<Indication>
  <Code source="Medicinpriser" date="2009-02-16">2</Code>
  <Text>text</Text>
</Indication>
<Type>Lægeordineret</Type>
<SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
</PlannedDispensingOverview>
</PackagedPeriodOverview>
</GetPackingOverviewResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:hent_paknings_overblik

Last update: 2026-03-06 08:53

