



Kassering af pakket dosisdispenseringsperiode

Table of Contents

Kassering af pakket dosisdispenseringsperiode	1
Kassering af pakket dosisdispenseringsperiode	5

Kassering af pakket dosisdispenseringsperiode

Denne service kan anvendes af apoteket til at indikere overfor andre aktører, en given dosisdispenseringsperiode, som er pakket, skal kasseres.

Servicen anvendes typisk i forbindelse med use casen [Håndter akutte ændringer efter ekspedition er påbegyndt](#)

Servicen kan kaldes på alle status som ikke er en kasseret ("Kasseres" & "Ikke udleveret af apoteket") status. Det anbefales dog at der kun kasseres hvis periodens nuværende status er enten: "Pakning påbegyndt", "Pakning afsluttet" eller "Ekspederet".

Forespørgsel

I requestet medsendes [PersonIdentifier](#) på patienten.

I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen, [Modifikator](#). Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og ModifiedBy. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter medsendes et DiscardDoseDispensingPeriod element, som skal indeholde en DoseDispensingPeriodIdentifier element med identifiern på en dosis periode, samtidig kan der også medsendes et DiscardedByDateTime element, med en dato og tidspunkt hvor perioden skal kasseres fra. Indsættes dette element ikke, vil FMK som standard benytte forespørgselstidspunktet.

Bemærk: Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald.

Periodens status sættes til "Kasseres" hvis tidligere status var "Ekspederet". Ellers får perioden status "Ikke udleveret af apoteket".

[DiscardDoseDispensingPeriodRequest.xml](#)

```
<DiscardDoseDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
  </ModifiedBy>
</DiscardDoseDispensingPeriodRequest>
```

```
<Organisation>
  <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
  <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
  <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
  <Type>Apotek</Type>
  <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
</Organisation>
</ModifiedBy>
<DiscardDoseDispensingPeriod>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
<DiscardedByDateTime>2019-05-01T12:00:00Z</DiscardedByDateTime>
</DiscardDoseDispensingPeriod>
<DiscardDoseDispensingPeriod>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
</DiscardDoseDispensingPeriod>
</DiscardDoseDispensingPeriodRequest>
```

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for de opdaterede dosisdispenseringsperioder.

[DiscardDoseDispensingPeriodResponse.xml](#)

```
<DiscardDoseDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
</DiscardDoseDispensingPeriodResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:kasser_pakket_dosisdispenseringsperiode

Last update: 2026-03-06 08:53

