



# Læge retter DD ordination på eksisterende DD patient



## Table of Contents

<b>Læge retter DD ordination på eksisterende DD patient .....</b>	<b>1</b>
<b>Læge retter DD ordination på eksisterende DD patient .....</b>	<b>5</b>



# Læge retter DD ordination på eksisterende DD patient

Denne usecase håndterer situationen hvor lægen justerer en eksisterende ordination, der allerede dosisdispenserer.

## Udgangssituation

Patienten får dosisdispenseret medicin og patientens dosisdispenseringskort er et Eksplicit dosisdispenseringskort.

Lægen ønsker at ændre på en ordination der dosisdispenserer.

Lægen verificerer via [Hent dosisdispenseringskort](#) / [Hent eksplicit dosisdispenseringskort](#) eller de nye features i [Ekstension E4](#), hvornår næste dosisdispenseringsperiode (hvor tidsfrist for ændringer ikke er overskredet) starter for patienten, og beslutter at det er acceptabelt at ændringen af den nye ordination først starter på dette tidspunkt. I modsat fald anvendes [Håndter nød ændringer efter ekspedition er påbegyndt](#)

## Lægen

Lægen opdaterer lægemiddelordinationen til det ønskede. Det kan bl.a. dreje sig om følgende ændringer:

- Ændring af lægemidlet
- Ændring af doseringen
- Pausering

Hvis det er relevant i forhold til ændringen, annullerer lægen desuden den eksisterende recept og opretter en ny.

## Udleveringsapoteket

Apoteket bliver gjort opmærksom på ændringen i patientens medicinering enten via Advis eller [Påbegynd ekspedition af DD periode](#) med preflight, og agerer på dette inden næste tidsfrist for ændringer.

Apoteket kalder [Hent dosisdispenseringskort](#) / [Hent eksplicit dosisdispenseringskort](#) for patienten, hvor der vil optræde en advarsel om at den planlagte dispensering ikke er opdateret i forhold til den opdaterede lægemiddelordination.

Apoteket [opdaterer den planlagte dispensering](#) for de ordinationer hvor der optræder advarsler, så de er i overensstemmelse med den/de rettede ordinationer.

## Resultat

I [Hent dosisdispenseringskort](#) / [Hent eksplicit dosisdispenseringskort](#) fremgår den ændrede ordination nu i fremtidige perioder på lige fod med eksisterende, og når apoteket [Håndterer næste ordinære dosisdispenseringsperiode](#) kommer den ændrede medicinering ligeledes til at indgå i pakningen.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:laege\\_rettet\\_dd\\_ordination\\_pa\\_eksisterende\\_dd\\_patient](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:laege_rettet_dd_ordination_pa_eksisterende_dd_patient)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

