



# Opdater planlagt dispensering



## Table of Contents

<b>Opdater planlagt dispensering</b> .....	1
<b>Opdater planlagt dispensering</b> .....	5
<i><b>Forespørgsel</b></i> .....	5
<i><b>Svar</b></i> .....	7



# Opdater planlagt dispensering

Denne service anvendes primært af apoteket til at foretage ændringer i dosering eller eventuelt substitution af lægemiddel.

## Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes et [CPR-nummer](#) på den patient som kaldet vedrører.

I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget ændringen. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og ModifiedBy.

Oplysninger om selve dispenseringen sendes i elementet UpdatePlannedDispensing. Herunder:

- ID og version på den planlagte dispensering, der ændres (returneret fra [Opret planlagt dispensering](#). Versionsnummeret skal passe med hvad der på forespørgselstidspunktet er "seneste version".
- Angivelse af om, og i givet fald til hvilket lægemiddel, der substitueres.
- Detaljer om den planlagte administration (inklusive eventuel indtagelsesvejledning)

Bemærk: Det er muligt at opdatere flere planlagte dispenseringer i samme kald.

### [UpdatePlannedDispensingRequest.xml](#)

```
<UpdatePlannedDispensingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</UpdatePlannedDispensingRequest>
```

```

    <PlannedDispensing>
      <Identifier>12432809</Identifier>
      <Version>23289232</Version>
    <DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier>
      <Substitution>
        <SubstitutionChosenByPatient/>
        <Drug>
          <Identifier source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">28100902676</Identifier>
          <Name>Kaleorid</Name>
          <Form>
            <Code source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">TAB</Code>
            <Text>tabletter</Text>
          </Form>
          <Strength>
            <Value>750</Value>
            <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">MG</UnitCode>
            <UnitText>mg</UnitText>
            <Text source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">750 mg</Text>
          </Strength>
        </Drug>
      </Substitution>
    <PlannedAdministration>
      <UnitTexts>
        <Singular>tablet</Singular>
        <Plural>tabletter</Plural>
      </UnitTexts>
      <PlannedAdministrationFixed>
        <PlannedAdministrationStructure>
          <IterationInterval>1</IterationInterval>
          <StartDate>2017-12-12</StartDate>
          <EndDate>2018-12-12</EndDate>
          <Day>
            <Number>1</Number>
            <Dose>
              <Time>morning</Time>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
            <Dose>
              <Time>noon</Time>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
            <Dose>
              <Time>evening</Time>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
          </Day>
        </PlannedAdministrationStructure>
      </PlannedAdministrationFixed>
    </PlannedAdministration>
  </PlannedDispensing>

```

```
</PlannedAdministrationStructure>
  </PlannedAdministrationFixed>
</PlannedAdministration>
</PlannedDispensing>
</UpdatePlannedDispensingRequest>
```

Bemærk: Det er muligt at udelade PlannedAdministration strukturen, hvilket bevirker at denne bevares fra den forrige version. Dette vil typisk være relevant i forbindelse med masse opdatering af substitution ved [Takst ændringer](#) / [sortiments ændringer](#)

## Svar

I svaret returneres patientens CPR-nummer samt id og versionsnummer på den opdaterede planlagte dispensering (eventuelt flere, hvis flere blev opdateret i kaldet).

[UpdatePlannedDispensingResponse.xml](#)

```
<UpdatePlannedDispensingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <PlannedDispensing>
    <Identifier>234241231</Identifier>
    <Version>1341404079919003002</Version>
  </PlannedDispensing>
  <PlannedDispensing>
    <Identifier>234246682</Identifier>
    <Version>1341404023465645756</Version>
  </PlannedDispensing>
</UpdatePlannedDispensingResponse>
```

## Advarsler

Se listen her: [Advarsler til Dosisdispensering](#)

From:  
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -  
**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**  
[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opdater\\_planlagt\\_dispensering](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opdater_planlagt_dispensering)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

