



# Opret dosisdispenseringskort



# Table of Contents

<b>Opret dosisdispenseringskort</b> .....	1
<b>Opret dosisdispenseringskort</b> .....	5



# Opret dosisdispenseringskort

Denne service gør det muligt at oprette et dosisdispenseringskort for en patient.

Før apoteket begynder at pakke dosisdispenseret medicin på baggrund af FMK doseringer, skal der oprettes mindst et dosisdispenseringskort for patienten.

**Bemærk** Hvis der ikke er tale om et dosiskort for en patient, men dosisdispensering til en organisation, er det understøttet i FMK via [PersonIdentifierSource 'SOR'](#). Her skal det dog fastholdes at SOR Medicinkort behandles med samme rettighedskrav som medicinkort til CPR, dvs at fx. ordinationer & recepter skal stadig laves af en læge.

## Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes et [ID](#) på den patient som skal have tilføjet et dosisdispenseringskort.

I elementet [CreatedBy](#) medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et [ReportedBy](#)-element, og [CreatedBy](#). Se evt. [Aktører på FMK](#).

Data om selve dosisdispenseringskortet medsendes i elementet [DoseDispensingCard](#). Det er muligt at oprette flere dosisdispenseringskort til samme patient i ét kald.

**Bemærk** Et Dosiskort skal altid knyttes til både et udleverings- og et pakkeapotek. Dette sker typisk ved at tildele det til en pakkegruppe. Men hvis dosiskortet ikke tilknyttes til en pakkegruppe, kan man i stedet angive udleverings- og pakkeapotek direkte på dosisdispenseringskortet.

Et Dosiskort med angivelse af pakkegruppe med den givne identifier

### [CreateDoseDispensingCardRequest.xml](#)

```
<CreateDoseDispensingCardRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>AdeLgade 27</AddressLine>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
</CreateDoseDispensingCardRequest>
```

```

        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <Type>Apotek</Type>
        <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
        </Organisation>
    </CreatedBy>
    <DoseDispensingCard>
        <Description>Standard dosisdispenseringskort</Description>
        <Delivery>send til patientadresse samme dag</Delivery>
    <PackingGroupIdentifier>5422344322341</PackingGroupIdentifier>
        <NormalPeriodDuration>14</NormalPeriodDuration>
        <DoseDispensableUnitLabel>Den grønne
gang</DoseDispensableUnitLabel>
    </DoseDispensingCard>
</CreateDoseDispensingCardRequest>

```

Et Dosiskort med eksplicit tilknytning til udleverings/pakkeapotek.

#### CreateDoseDispensingCardRequest.xml

```

<CreateDoseDispensingCardRequest>
    <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
    <CreatedBy>
        <Other>
            <Name>
                <GivenName>Anne</GivenName>
                <Surname>Andersen</Surname>
            </Name>
            <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
        </Other>
        <Role>Apoteksansat</Role>
        <Organisation>
            <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
            <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
            <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
            <Type>Apotek</Type>
            <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
        </Organisation>
    </CreatedBy>
    <DoseDispensingCard>
        <Description>Standard dosisdispenseringskort</Description>
        <Delivery>send til patientadresse samme dag</Delivery>
        <OrderedAtPharmacy>
            <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
            <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
            <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
            <Type>Apotek</Type>
            <Identifier source="EAN-

```

```
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
  </OrderedAtPharmacy>
  <PackedAtOrganisation>
    <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
    <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
    <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
  </PackedAtOrganisation>
  <NormalPeriodDuration>14</NormalPeriodDuration>
  <DoseDispensableUnitLabel>Den grønne
gang</DoseDispensableUnitLabel>
  </DoseDispensingCard>
</CreateDoseDispensingCardRequest>
```

## Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte PersonIdentifier. Desuden returneres ID på de(t) oprettede dosisdispenseringskort. Hvis der oprettes flere i samme kald, returneres ID'erne i samme rækkefølge som kortene blev sendt i requestet.

### CreateDoseDispensingCardResponse.xml

```
<CreateDoseDispensingCardResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Identifier>234241231</Identifier>
</CreateDoseDispensingCardResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

Permanent link:

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opret\\_dosisdispenseringskort](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opret_dosisdispenseringskort)

Last update: 2026-03-06 08:53

