



# Opret dosisdispenseringsperiode



# Table of Contents

<b>Opret dosisdispenseringsperiode</b> .....	1
<b>Opret dosisdispenseringsperiode</b> .....	5



# Opret dosisdispenseringsperiode

Denne service anvendes af apoteket til at definere en eller flere dosisdispenseringsperioder. Dosisdispenseringsperioden svarer til den periode der pakkes til i en enkelt dosisrulle til patienten.

Dosisdispenseringsperioden skal oprettes før pakningen af dosisdispenseret medicin til patienten påbegyndes for den pågældende periode.

## Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.

I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og CreatedBy. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Data om selve dosisdispenseringsperioden medsendes i elementet DoseDispensingPeriod. Disse er:

- **DoseDispensingCardIdentifier**: Id på det dosisdispenseringskort som perioden oprettes for.
- **StartDate**: Den første dag, som dosisrullen indeholder medicin for.
- **EndDate**: Den sidste dag, som dosisrullen indeholder medicin for.
- **Deadline**: Sidste frist for at lave ændringer til medicineringen i denne periode. Det vil sige den dato, hvor apoteket planlægger at initiere pakning af den pågældende dosisrulle.
- **ExpectedDelivery**: Hvornår forventes rullen, at leveres hos patienten.
- **ProductionIdentifier**: Produktionsdata fra pakkeapoteket, typisk en stregkode
- **AcutePacking**: Markering af at perioden er [akut](#)

Følgende data i kaldet valideres:

- **DoseDispensingCardIdentifier** skal referere et dosisdispenseringskort som eksisterer.
- Datoen i **StartDate** skal ligge før eller samtidigt med **EndDate**.
- Tidspunktet, hvis angivet, i **ExpectedDelivery** må ikke være i fortiden og skal ligge før eller på datoen i **StartDate**.
- Tidspunktet i **Deadline** skal ligge før eller på datoen i **StartDate**.
- Indenfor samme dosisdispenseringskort må perioder ikke overlappe (Med mindre perioden er akut)

**Bemærk:** Det er muligt at oprette flere perioder i samme kald. Endvidere bør perioder på tværs af dosisdispenseringskort have samme slutdato for at undgå utilsigtet medicinering ifm forskudte perioder. Der sker en validering af dette i forbindelse med [Påbegynd ekspedition af DD periode](#).

**Bemærk:** For at undgå efterfølgende problemer er der strammet op på valideringer i forhold til forskudte dosisdispenseringsperioder. Det valideres både i forbindelse med oprettelse og opdatering, at der ikke opstår perioder der overlapper. Der er dog specielle regler for [akutte perioder](#)

[CreateDoseDispensingPeriodRequest.xml](#)

```
<CreateDoseDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <DoseDispensingPeriod>
<DoseDispensingCardIdentifier>433211234321234</DoseDispensingCardI
dentifier>
    <StartDate>2016-06-06</StartDate>
    <EndDate>2016-06-19</EndDate>
    <Deadline>2016-06-03T13:30:00Z</Deadline>
<ExpectedDelivery>2016-06-05T13:30:00Z</ExpectedDelivery>
    <ProductionIdentifier>(01)2389874293847(17)293847239478</Productio
nIdentifier>
  </DoseDispensingPeriod>
</CreateDoseDispensingPeriodRequest>
```

## Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for den/de nye dosisdispenseringsperioder. Hvis der oprettes flere i samme kald, returneres ID'erne i samme rækkefølge som perioderne blev sendt i requestet.

[CreateDoseDispensingPeriodResponse.xml](#)

```
<CreateDoseDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>234241231</DoseDispensingPeriodIde
ntifier>
</CreateDoseDispensingPeriodResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opret\\_dosisdispenseringsperiode](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opret_dosisdispenseringsperiode)



**Last update: 2026-03-06 08:53**