



Opret whitelisting af certifikat for apotekssystem

Table of Contents

Opret whitelisting af certifikat for apotekssystem	1
Opret whitelisting af certifikat for apotekssystem	5
<i>MitID/OCES3</i>	5

Opret whitelisting af certifikat for apotekssystem

MitID/OCES3

Det enkelte Apotek skal oprette et systemcertifikat, der kan anvendes til kald af FMK services med rollen 'Apotekersystem'.

Bemærk Indtil videre er dette kun et krav for services, der anvendes af pakkeapotekerne i forbindelse med DD Pakning. Øvrige services, der kan kaldes med rollen Apotekersystem kan indtil videre stadig kaldes ved hjælp af virksomheds- og systemcertifikater.

For at whiteliste et systemcertifikat skal apotekets ejer (med Apoteker rollen) oprette en tilknytning mellem certifikatet, og Apotekets CVR nummer.

Det sker ved hjælp af servicen CreateFocesWhitelisting, se eksempel herunder. Bemærk, at af historiske årsager er kaldet stadig navngivet CreateFocesWhitelisting og id feltet stadig navngivet FocesId, selvom der reelt er tale om en certifikat UUID, idet begrebet FOCES ikke længere anvendes. Det UUID der skal anvendes kan ses på hjemmesiden for MitID Erhverv, under certifikater eksempelvis:

Stamdata [Redigér](#) ↕

Her ser du stamdata for certifikatprofilen.
[> Læs mere om certifikatprofil og dens stamdata](#)

Organisationsnavn	CVR-nummer
Testorganisation nr. 96908409	96908409

Navn på certifikatprofil og certifikater
Her skal du angive et signede navn på certifikat profilen, som også anvendes på certifikaterne og du kan vælge at udfylde informationer, som gør det nemmere for andre at søge efter certifikatet.
[> Læs mere om certifikatinformation](#)

Certifikatnavn	E-mailadresse i certifikat (frivilligt)
FMK OCES3 Testfunk.cert.	fmk-prodsupport@trifork.com

Navn på kontaktperson (frivilligt)	E-mailadresse på kontaktperson (frivilligt)

UUID

0443b8ae-dfd0-48c1-8af4-b9993cbce492

Forespørgsel

[CreateFocesWhitelistingRequest.xml](#)

```
<CreateFocesWhitelistingRequest>  
<CreatedBy>
```

```
<Other>
  <Name>
    <GivenName>Ane</GivenName>
    <Surname>Apoteker</Surname>
  </Name>
  <PersonIdentifier source="CPR">2604276962</PersonIdentifier>
</Other>
<Role>Apoteker</Role>
<Organisation>
  <Name>Svane apoteket</Name>
  <AddressLine>Brogade 111</AddressLine>
  <AddressLine>5412 Gl. Kogle</AddressLine>
  <Type>Apotek</Type>
  <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171248</Identifier>
</Organisation>
</CreatedBy>
<FocesWhitelisting>
  <OrganisationIdentifier
source="CVR">96908409</OrganisationIdentifier>
  <FocesId>0443b8ae-dfd0-48c1-8af4-b9993cbce492</FocesId>
</FocesWhitelisting>
</CreateFocesWhitelistingRequest>
```

Det er endvidere muligt at angive FOCES certifikatets Hash kode i elementet CertHash. Dette er dog ikke et krav. Hvis det udelades oprettes det med værdien 'Ukendt'. Der sker ikke en validering af denne værdi ved anvendelse af certifikatet.

Svar

I svaret fra servicen returneres det oprettede CVR nummer og UUID for certifikatet (af historiske årsager er feltet stadig navngivet FocesId):

[CreateFocesWhitelistingResponse.xml](#)

```
<CreateFocesWhitelistingResponse>
  <FocesWhitelisting>
    <OrganisationIdentifier
source="CVR">96908409</OrganisationIdentifier>
    <FocesId>0443b8ae-dfd0-48c1-8af4-b9993cbce492</FocesId>
  </FocesWhitelisting>
</CreateFocesWhitelistingResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation



Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opret_foces_whitelisting

Last update: 2026-03-06 08:53