



# Opret pakkegruppe



# Table of Contents

<b>Opret pakkegruppe</b> .....	1
<b>Opret pakkegruppe</b> .....	5



# Opret pakkegruppe

Denne service anvendes af apoteket til at definere en eller flere pakkegrupper. Pakkegruppen er en gruppering af dosisdispenseringskort, der håndteres i samme arbejdsgang af udleverings- og pakkeapotek.

## Forespørgsel

I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og CreatedBy. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Desuden medsendes et navn samt både hvilket udleveringsapotek og pakkeapotek som gruppen vedrører.

Bemærk: Det er muligt at oprette flere pakkegrupper i samme kald.

### [CreatePackingGroupRequest.xml](#)

```
<CreatePackingGroupRequest>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <PackingGroup>
    <Name>Hvilely + Aldersro</Name>
    <OrderedAtPharmacy>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
    </OrderedAtPharmacy>
  </PackingGroup>
</CreatePackingGroupRequest>
```

```
<Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
</OrderedAtPharmacy>
<PackedAtOrganisation>
  <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
  <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
  <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
  <Type>Apotek</Type>
  <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
</PackedAtOrganisation>
</PackingGroup>
</CreatePackingGroupRequest>
```

## Svar

Svaret fra FMK indeholder ID for de oprettede pakkegrupper. Hvis der oprettes flere i samme kald, returneres ID'erne i samme rækkefølge som pakkegrupperne blev sendt i requestet.

### CreatePackingGroupResponse.xml

```
<CreatePackingGroupResponse>
  <PackingGroupIdentifier>234241231</PackingGroupIdentifier>
  <PackingGroupIdentifier>234241456</PackingGroupIdentifier>
</CreatePackingGroupResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opret\\_pakkegruppe](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opret_pakkegruppe)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

