



Opret planlagt dispensering

Table of Contents

| | |
|--|----|
| Opret planlagt dispensering | 1 |
| Opret planlagt dispensering | 5 |
| <i>Forespørgsel</i> | 5 |
| <i>Svar</i> | 10 |

Opret planlagt dispensering

Denne service anvendes blandt primært af udleveringsapoteket i forbindelse med dosisdispensering til at definere en planlagt administration for et lægemiddel samt at angive evt. substitution.

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes et [CPR-nummer](#) på den patient som kaldet vedrører.

I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget oprettelsen, Modifikator. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og CreatedBy. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Oplysninger om selve dispensering sendes i elementet PlannedDispensing. Denne består af 4 overordnede informationer:

- Identifikation af det dosisdispenseringskort, dispenseringen skal tilknyttes
- Identifikation af lægemiddelordinationen, der skal dispenseres.
- Angivelse af om, og i givet fald til hvilket lægemiddel, der substitueres.
- Detaljer om den planlagte administration (inklusive eventuel indtagelsesvejledning)

Det er muligt at angive flere PlannedDispensing elementer i samme kald. Dels for at oprette dispensering af flere lægemiddelordinationer ad gangen, men også hvis den samme lægemiddelordination skal 'fordeles' over flere dosisdispenseringskort.

Bemærk: Det er ikke muligt at oprette en planlagt dispensering på en lægemiddelordinationen hvor lægemidlet ikke har et drugId, dvs fx ordinationer med DetailedDrugText. Dette er af hensyn til at lægemidlet altid skal unikt kunne identificeres for at det skulle kunne dosisdispenseres. Det samme gælder for en eventuel substitution, disse skal også angives ved et DrugId.

[CreatePlannedDispensingRequest.xml](#)

```
<CreatePlannedDispensingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
```

```

    <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
    <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
    <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
  </Organisation>
</CreatedBy>
  <PlannedDispensing>
<DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1280998</Identifier>
    <Version>1341404071666006001</Version>
  </DrugMedication>
  <Substitution>
    <SubstitutionChosenByPatient/>
    <Drug>
      <Identifier source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">28100902676</Identifier>
      <Name>Kaleorid</Name>
      <Form>
        <Code source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">TAB</Code>
        <Text>tabletter</Text>
      </Form>
      <Strength>
        <Value>750</Value>
        <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">MG</UnitCode>
        <UnitText>mg</UnitText>
        <Text source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">750 mg</Text>
      </Strength>
    </Drug>
  </Substitution>
  <AdministrationInstruction>Synkes
hele</AdministrationInstruction>
  <PlannedAdministration>
    <UnitTexts>
      <Singular>tablet</Singular>
      <Plural>tabletter</Plural>
    </UnitTexts>
    <PlannedAdministrationFixed>
      <PlannedAdministrationStructure>
        <IterationInterval>1</IterationInterval>
        <StartDate>2017-12-12</StartDate>
        <EndDate>2018-12-12</EndDate>
        <Day>
          <Number>1</Number>
          <Dose>

```

```

        <Time>morning</Time>
        <Quantity>1</Quantity>
    </Dose>
    <Dose>
        <Time>noon</Time>
        <Quantity>1</Quantity>
    </Dose>
    <Dose>
        <Time>evening</Time>
        <Quantity>1</Quantity>
    </Dose>
</Day>
</PlannedAdministrationStructure>
</PlannedAdministrationFixed>
</PlannedAdministration>
</PlannedDispensing>
</CreatePlannedDispensingRequest>

```

Sekvens nummer

Det er muligt for apoteket, meget detaljeret at styre fordelingen i og sorteringen af poser på dosisrullen ved på den enkelte dosering at angive et sekvensnummer. Sker det ikke danner FMK en [default fordeling og sortering](#) baseret på tidspunkter og AdministrationInstruction.

Nedenstående er et eksempel på oprettelse af to planlagte dispenseringer, med angivelse af SequenceNumber, der sikrer at 'middag' kommer før kl. 11.30.

[CreatePlannedDispensingWithSequenceRequest.xml](#)

```

<CreatePlannedDispensingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </Organisation>

```

```
</CreatedBy>
  <PlannedDispensing>
<DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1280998</Identifier>
    <Version>1341404071666006001</Version>
  </DrugMedication>
  <PlannedAdministration>
    <UnitTexts>
      <Singular>tablet</Singular>
      <Plural>tabletter</Plural>
    </UnitTexts>
    <PlannedAdministrationFixed>
      <PlannedAdministrationStructure>
        <IterationInterval>1</IterationInterval>
        <StartDate>2017-12-12</StartDate>
        <EndDate>2018-12-12</EndDate>
        <Day>
          <Number>1</Number>
          <Dose>
            <Time>noon</Time>
            <SequenceNumber>110000</SequenceNumber>
            <Quantity>1</Quantity>
          </Dose>
          <Dose>
            <Time>evening</Time>
            <SequenceNumber>180000</SequenceNumber>
            <Quantity>1</Quantity>
          </Dose>
        </Day>
      </PlannedAdministrationStructure>
    </PlannedAdministrationFixed>
  </PlannedAdministration>
</PlannedDispensing>
  <PlannedDispensing>
<DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier>
  <DrugMedication>
    <Identifier>23241143</Identifier>
    <Version>2321212312311006003</Version>
  </DrugMedication>
  <PlannedAdministration>
    <UnitTexts>
      <Singular>kapsel</Singular>
      <Plural>kapsler</Plural>
    </UnitTexts>
    <PlannedAdministrationFixed>
      <PlannedAdministrationStructure>
        <IterationInterval>1</IterationInterval>
        <StartDate>2017-12-12</StartDate>
```

```

        <EndDate>2018-12-12</EndDate>
        <Day>
            <Number>1</Number>
            <Dose>
                <Time>08:00:00</Time>
                <SequenceNumber>80000</SequenceNumber>
                <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
            <Dose>
                <Time>11:30:00</Time>
                <SequenceNumber>113000</SequenceNumber>
                <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
            <Dose>
                <Time>17:30:00</Time>
                <SequenceNumber>173000</SequenceNumber>
                <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
        </Day>
    </PlannedAdministrationStructure>
</PlannedAdministrationFixed>
</PlannedAdministration>
</PlannedDispensing>
</CreatePlannedDispensingRequest>

```

Dispensering ifølge Lægemedelordination

Hvis den strukturerede dosering på lægemiddelordinationen er på en form der umiddelbart kan anvendes til dispensering kan den detaljerede planlagte administration udelades og i stedet angives `AdministrationAccordingToDrugMedication`.

Hvis der heller ikke skal ske substitution kan kaldet derfor være så simpelt:

[CreateSimplePlannedDispensingRequest.xml](#)

```

<CreatePlannedDispensingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
    </Organisation>
  </CreatedBy>

```

```

    <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
    <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
  </Organisation>
</CreatedBy>
  <PlannedDispensing>
<DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1280998</Identifier>
    <Version>1341404071666006001</Version>
  </DrugMedication>
  <AdministrationAccordingToDrugMedication/>
</PlannedDispensing>
</CreatePlannedDispensingRequest>

```

Svar

I svaret returneres patientens CPR-nummer samt ID og version for de(t) oprettede dispensering(er). Hvis der oprettes flere i samme kald, returneres ID'erne i samme rækkefølge som de blev angivet i requestet.

CreatePlannedDispensingResponse.xml

```

<CreatePlannedDispensingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <PlannedDispensing>
    <Identifier>234241231</Identifier>
    <Version>1341404079919003002</Version>
  </PlannedDispensing>
</CreatePlannedDispensingResponse>

```

Hvis der er valgt AdministrationAccordingToDrugmedication og lægemiddelordinationens dosering ikke er egnet til dosisdispensering, bliver den planlagte dispensering stadig oprettet, men uden planlagt administration og der returneres en advarsel. Eksempel:

CreatePlannedDispensingResponseWithWarning.xml

```

<CreatePlannedDispensingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <PlannedDispensing>
    <Identifier>234241231</Identifier>
    <Version>1341404079919003002</Version>
    <Warning>
      <WarningCode>3122</WarningCode>
      <WarningText>Fritekst dosering er uegnet til

```

```
dosisdispensering</WarningText>  
    <Severity>medium</Severity>  
  </Warning>  
</PlannedDispensing>  
</CreatePlannedDispensingResponse>
```

Advarsler

Se listen her:[Advarsler til Dosisdispensering](#)

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:opret_planlagt_dispensering

Last update: 2026-03-06 08:53

