



# Slet planlagt dispensering



# Table of Contents

<b>Slet planlagt dispensering</b> .....	1
<b>Slet planlagt dispensering</b> .....	5
<b><i>Forespørgsel</i></b> .....	5



# Slet planlagt dispensering

Anvendes til sletning af en eller flere planlagte dispenseringer oprettet med [Opret planlagt dispensering](#)

Denne service anvendes af apoteket i forbindelse med dosisdispensering, hvis et lægemiddel ikke længere skal dosisdispenseres.

## Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes et [CPR-nummmmer](#) på den patient som kaldet vedrører.

I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (typisk udleveringsapoteket) og brugeren som har foretaget ændringen. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og ModifiedBy.

I elementet PlannedDispensing sendes ID'et og version (returneret fra [opret planlagt dispensering](#) eller [opdater planlagt dispensering](#)) på den/de planlagte dispensering, der skal fjernes.

Bemærk: Det er muligt at slette flere planlagte dispenseringer i samme kald.

[DeletePlannedDispensingRequest.xml](#)

```
<DeletePlannedDispensingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <PlannedDispensing>
    <Identifier>12432809</Identifier>
    <Version>32423323</Version>
</DeletePlannedDispensingRequest>
```

```
</PlannedDispensing>
<PlannedDispensing>
  <Identifier>12432810</Identifier>
  <Version>12423325</Version>
</PlannedDispensing>
</DeletePlannedDispensingRequest>
```

I svaret returneres patientens CPR-nummer, og ID på den/de slettede planlagte dispensering.

#### DeletePlannedDispensingResponse.xml

```
<DeletePlannedDispensingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <PlannedDispensing>
    <Identifier>12432809</Identifier>
    <Version>32423323</Version>
  </PlannedDispensing>
  <PlannedDispensing>
    <Identifier>12432810</Identifier>
    <Version>12423325</Version>
  </PlannedDispensing>
</DeletePlannedDispensingResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:slet\\_planlagt\\_dispensering](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:slet_planlagt_dispensering)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

