



Søg bestillinger

Table of Contents

Søg bestillinger	1
Søg bestillinger	5

Søg bestillinger

Søgning på bestillinger kan anvendes til at fremsøge udleveringsanmodninger også kaldet apoteksbestillinger, der er oprettet af en given organisation. Id'erne på de fremsøgte bestillinger returneres grupperet ud fra patient og status.

Forespørgsel

Søgning foretages på baggrund af følgende parametre

- OrganisationsId og organisationsType
- Status på bestillingerne der ønskes fremsøgt (Ubehandlede, Behandlede og/eller Annullerede.)
- CreatedSince, der afgrænser hvor gamle bestillinger man er interesseret i

Eksempel på forespørgsel

Nedenstående eksempel viser søgning efter bestillinger oprettet af (OrderingOrganisation) som er et hospital med SKS kode (Identifiser) og (Type) Sygehus. Der ønskes fremsøgt ubehandlede og annullerede bestillinger, ikke behandlede. (IncludeOrders))

[SearchOrdersRequest.xml](#)

```
<SearchOrdersRequest>
  <OrderingOrganisation>
    <Type>Sygehus</Type>
    <Identifiser source="SKS">6630</Identifiser>
  </OrderingOrganisation>
  <IncludeOrders>
    <IncludeUnhandledOrders>true</IncludeUnhandledOrders>
    <IncludeHandledOrders>>false</IncludeHandledOrders>
    <IncludeCancelledOrders>true</IncludeCancelledOrders>
  </IncludeOrders>
  <CreatedSince>2019-01-01T00:00:00Z</CreatedSince>
</SearchOrdersRequest>
```

Svar

Svaret vil indeholde:

1. En række patient-elementer som hver indholder bestillinger vedrørende den pågældende patient grupperet efter status.
2. Hver bestillings-status indeholder et oprettelsestidspunkt for den ældste bestilling i svaret, samt en list af bestillingsid'er.

En given status optræder kun i svaret, hvis der returneres bestillingsid'er med den pågældende status.

Eksempel på Svar

SearchOrdersResponse.xml

```
<SearchOrdersResponse>
  <Patient>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <UnhandledOrders>
      <OldestCreatedDateTime>2019-07-18T18:45:00Z</OldestCreatedDateTime>
    >
      <Identifier>301483388005088</Identifier>
    </UnhandledOrders>
    <CanceledOrders>
      <OldestCreatedDateTime>2019-06-01T12:00:00Z</OldestCreatedDateTime>
    >
      <Identifier>301483388013088</Identifier>
    </CanceledOrders>
  </Patient>
  <Patient>
    ...
  </Patient>
  <Patient>
    ...
  </Patient>
  ...
</SearchOrdersResponse>
```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:sog_bestillinger

Last update: 2026-03-06 08:53

