



Workflow ifm transition

Table of Contents

Workflow ifm transition	1
<i>Workflow ifm transition</i>	5

Workflow ifm transition

Når apoteket overfører en patient fra håndtering ved hjælp af det traditionelle dosisdispenseringskort til FMK's dosisdispenseringskort, skal det ske i en række trin for at undgå kommunikationsproblemer i overgangsfasen. Dette workflow er beskrevet her.

Transitionen kan udføres en patient ad gangen.

Udgangssituation

I denne periode findes der ikke noget dosisdispenseringskort på FMK. Det vil sige [FMK's dosisdispenseringskort](#) vil returnere et tomt svar.

Planlægning

Det første apoteket gør for at begynde dosisdispensering af den enkelte patient ud fra FMK's dosisdispenseringskort er at oprette et (eller flere) dosisdispenseringskort ved hjælp af [Opret dosisdispenseringskort](#).

Dosiskortet kan eventuelt knyttes til en [pakkegruppe](#). Det vil formodentlig være hensigtsmæssigt for apotekerne at foretage transitionen for en pakkegruppe ad gangen.

Apoteket skal dernæst oprette [planlagt dispensering](#) for de lægemidler der skal dosispakkes ved hjælp af [Opret Planlagt dispensering](#). Hermed kan specificeres hvilket lægemiddel der specifikt skal pakkes (substitution), samt hvor mange piller der skal i hvilke poser (planlagt administration) i det omfang doseringsstrukturen på lægemiddelordinationen ikke allerede var specifik omkring dette. Det kan evt. gøres i flere trin, så der først oprettes en basal Planlagt Dispensering vha [Opret planlagt dispensering](#) (uden substitution og planlagt administration), som så senere tilpasses med [Opdater planlagt dispensering](#).

Hvis apoteket selv eller andre kalder [Hent dosisdispenseringskort](#) i denne fase, vil den planlagte dispensering kun fremgå, hvis der vælges `<IgnorePeriods>`.

Når apoteket har oprettet planlagt dispensering for alt, der skal indgå i dosisdispenseringskortet, kan apoteket begynde at planlægge pakning ud fra det nye dosisdispenseringskort. Det gør de ved at oprette fremtidige perioder på dette ved hjælp af [Opret dosisdispenseringsperiode](#).

Disse perioder får status 'Planlagt'. Det indikerer over for FMK og andre at apoteket betragter dosisdispenseringskortet (for den pågældende periode) færdigt, med det forbehold, at der naturligvis kan dukke yderligere medicin op inden pakningen påbegyndes.

Når [Hent dosisdispenseringskort](#) hentes i denne tilstand vil perioderne returneres med status 'Planlagt' og tage udgangspunkt i det, apoteket har defineret i planlagt dispensering.

Advis

For at apoteket løbende skal kunne holde patientens dosisdispenseringskort ajour, anbefales det at apoteket abonnerer på Advis for patienten jævnfør [FMKs anvendelse af adviseringer](#)

I modsat fald kan de være nødsaget til altid manuelt at verificere patientens dosisdispenseringskort ifm. [Håndtering af næste ordinære dosisdispenseringsperiode](#)

Udførsel

Når den første periode er defineret og planlagt, fortsættes med det normale workflow i [Håndter næste ordinære dosisdispenseringsperiode](#)

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:workflow_ifm_transition

Last update: 2026-03-06 08:53

