



Baggrund for strukturerede doseringer i FMK

Table of Contents

| | |
|----------------------------------------------------------|---|
| Baggrund for strukturerede doseringer i FMK | 1 |
| Baggrund for strukturerede doseringer i FMK | 5 |

Baggrund for strukturerede doseringer i FMK

De strukturerede doseringer er indført i FMK fra starten af pilotprojektet. Det blev på det tidspunkt vurderet at takstens doseringskoder og tekster ikke var tilstrækkeligt, og at der med interaktion mellem flere forskellige typer af systemer var behov for en mere fleksibel og struktureret tilgang.

Fælles format

Det fælles medicinkort skal anvendes via lægepraksissystemer (LPS), speciallægesystemer og EPJ-systemer. Der er derfor behov for en struktur, der gør det muligt at overføre en dosering fra disse typer af systemer.

Før FMKs indførelse skete dosering i lægepraksissystemer typisk via takstens doseringskoder (i omkring 2/3 af tilfældene) eller i fritekst. Dosering i EPJ-systemer angives i mere komplicerede strukturer.

Begrænset antal koder

Takstens doseringskoder er en endelig liste af koder og tekster. En del forholdsvist simple doseringer kan ikke oversættes til doseringskoder, simpelthen fordi koden ikke findes.

F.eks. findes der ingen kode for 7 tabletter dagligt.

Klar adskillelse af dosering, form og administrationsvej

En del doseringskoder indeholder ud over doseringen også information omkring lægemidlets form og administrationsvejen. Dette gør genbrugeligheden mindre og kodesættet større.

Eksempelvist indeholder doseringsteksten "1 dråbe i højre øje 8 gange daglig" både formen "dråbe" og administrationsvejen "højre øje".

En lang række koder adskilles kun af lægemidlets form, f.eks. nedenstående uddrag:

```
2 tabletter daglig
2 kapsler daglig
2 lameller daglig
2 doser daglig
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:baggrund_for_strukturerede_doseringer_i_fmk



Last update: 2026-03-06 08:53