



Eksempler på strukturerede doseringer

Table of Contents

Eksempler på strukturerede doseringer	1
Eksempler på strukturerede doseringer	5

Eksempler på strukturerede doseringer

Dette afsnit beskriver FMKs doseringsstruktur, og indeholder en række eksempler. FMKs doseringsstruktur er beskrevet i afsnittet [Struktureret dosering](#) og fastlagt ved et XML-skema samt et sæt valideringsregler beskrevet i [Dosering](#) for FMK 1.4.2.

I FMK er der mulighed for at anvende en eller flere strukturerede doseringer, en dosering i fritekst og et flag til angivelse af at doseringen er efter skema i et lokalt system, men ikke eksporteret til FMK. Strukturerede doseringer bør dog anvendes overalt hvor det er muligt.

I de følgende afsnit er der eksempler på de strukturerede doseringer.

Medicinskemaer og struktureret dosering:

- "2 tabletter morgen og aften"

Former for daglige doser:

- "2 tabletter kl. 18 og kl. 22"
- "2 tabletter 3 gange dagligt"

Doseringer efter behov (PN-doseringer):

- "2 tabletter morgen middag og aften efter behov ved smerter"
- "2 sug ved anstrengelse"

Doseringens dage:

- "1 kapsel morgen dag 1, 1 kapsel morgen og aften dag 2"
- "1 kapsel hver 7. dag"

Iterationsinterval:

- Nedtrapning

Dosering start- og slutdato

Anvendelse af den supplerende tekst

- "4 dråber morgen og aften"

Doseringsforslag

Dosis-intervaller

Kombineret dosering

- Dosering med både fast og PN-dosis

Doseringer med flere perioder

- Dosering med flere perioder

Aktuelt understøtter FMK ikke parameterafhængige doseringer. Det er ikke muligt at angive en sammenhæng mellem en parameter og en værdi i et doseringsinterval, som en funktion eller lignende.

Der er indtil videre ikke observeret andre former for doseringer, det ikke teknisk er muligt at udtrykke i doseringsstrukturen.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer

Last update: 2026-03-06 08:53

