



Former for daglige doser

Table of Contents

| | |
|---------------------------------------|---|
| Former for daglige doser | 1 |
| Former for daglige doser | 5 |

Former for daglige doser

De daglige doseringer kan angives på flere former, og formerne kan blandes. FMK stiller følgende former til rådighed:

| | |
|---------------------------------|---|
| Morgen, middag, aften eller nat | Dosis gives på dette tidspunkt. Det eksakte klokkeslæt kan lokalt tilpasses patientens behov, tidspunkt for stuegang, tidspunkt for hjemmesygeplejens besøg eller lignende. |
| Klokkeslæt | Et eksakt klokkeslæt, f.eks. 13:30:00 |
| "Uden angivelse" | Dosis skal tages i løbet af dagen, men der er ikke angivet et nærmere tidspunkt. |

"2 tabletter kl. 18 og kl. 22"

Skema

I skemaet herunder vises et eksempel med to daglige doser på 2 tabletter, givet kl. 18 og 22.

Dosering fra-til:

Dosering gentages efter dag(e)

Dosisenhed:

Supplerende tekst:

| | 18:00:00 | 22:00:00 | | | ... |
|------------------------|----------|----------|--|--|-----|
| Dag 1 (= startdato) | 2 | 2 | | | |
| Dag 2 (= startdato +1) | | | | | |
| Dag 3 | | | | | |
| Dag 4 | | | | | |
| Dag 5 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ... | | | | | |

I forbindelse med eksport af data fra EPJ-systemer skal bemærkes, at klokkeslæt der udelukkende skyldes at der er i EPJ-systemet er defineret tidspunkter for stuegang ikke skal eksporteres til FMK. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem klokkeslæt der er vigtige for en korrekt dosering og klokkeslæt der skyldes tidspunkter for stuegang på den sygehusafdeling patienten er indlagt. I stedet bør disse doseringer oprette med f.eks. en dosering morgen, middag, aften og nat. Eventuelt kan der foretages en automatisk konvertering ud fra lokale parametre, eksempelvis:

03:00:01 - 09:00:00 → morgen

09:00:01 - 15:00:00 → middag

15:00:01 - 21:00:00 → aften

21:00:01 - 03:00:00 → nat

Angives intet tidspunkt er doseringen på formen *antal* gange daglig eller evt. efter behov højst *antal* gange daglig (se senere eksempel på det sidste).

XML

Doseringen herunder svarer til forrige XML dokument, indholdet i Time-elementerne er tidspunkterne 18:00:00 og 22:00:00. Bemærk at XML time elementet altid er med sekunders præcision, dette kan evt. i en lokal visning afkortes til timer og minutter.

Indholdet af Time-elementet kan være en af de fire faste tekster "morning", "noon", "evening", "night" eller et tidspunkt angivet som et klokkeslæt. Elementet er således ikke et fritekst-felt, og der kan f.eks. ikke skrives "morgen" (på dansk), "early morning", "afternoon" eller lignende.

```
<Dosage>
  <Structures>
    <UnitText source="Local">tabletter</UnitText>
    <Structure>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <StartDate>2012-11-20</StartDate>
      <DosageEndingUndetermined/>
      <Day>
        <Number>1</Number>
        <Dose>
          <Time>18:00:00</Time>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
        <Dose>
          <Time>22:00:00</Time>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
    </Structure>
  </Structures>
</Dosage>
```

"2 tabletter 3 gange dagligt"

Skema

Dosering fra-til:

Dosering gentages efter dag(e)

Dosisenhed:

Supplerende tekst:

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|-----|
| | | | | | ... |
| Dag 1 (= startdato) | 2 | 2 | 2 | | |
| Dag 2 (= startdato +1) | | | | | |
| Dag 3 | | | | | |
| Dag 4 | | | | | |
| Dag 5 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ... | | | | | |

Doseringer som f.eks. "2 tabletter 3 gange daglig" findes først og fremmest da denne form hyppigt er anvendt i dag. Så vidt en dosering morgen+middag+aften+nat giver mening skal denne foretrækkes, idet de giver en klarere angivelse af doseringen, og morgen+middag+aften+nat er som minimum krævet håndteret af alle systemer der anvender FMK.

Fortolkningen af denne form for dosering vil normalt være, at såfremt der er angivet flere daglige doser skal disse fordeles jævnt i løbet af dagen, hvorfor en morgen+middag+aften(+nat) dosering bør foretrækkes. Specielt hvor der gives en enkelt dosis dagligt kan formen uden tidspunkter dog være hensigtsmæssig.

XML

I dette eksempel er der angivet tre Dose-elementer uden et Time-element, dvs. uden nærmere tidsangivelse.

```
<Dosage>
  <Structures>
    <UnitText source="Local">tabletter</UnitText>
    <Structure>
      <IterationInterval>1</IterationInterval>
      <StartDate>2012-11-20</StartDate>
      <DosageEndingUndetermined/>
      <Day>
        <Number>1</Number>
        <Dose>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
        <Dose>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
        <Dose>
          <Quantity>2</Quantity>
        </Dose>
      </Day>
    </Structure>
  </Structures>
</Dosage>
```

```
</Dose>
</Day>
</Structure>
</Structures>
</Dosage>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:dosering:former_for_daglige_doser



Last update: 2026-03-06 08:53