



fejlkoder_og_tekster

Table of Contents

fejlkoder_og_tekster 1

Tabellen herunder viser FMKs fejlkoder og tekster. Disse fejlkoder er fælles for snitfladerne FMK, EO og POR. Tekster kan indeholde teknisk information som id'er samt personfølsomme informationer, som ikke nødvendigvis er velegnet at vise for brugeren. Bemærk, at koder og tekst er uafhængigt af snitfladeversion, fejlkoder og tekster kan derfor ændres. Se i øvrigt [Fejlhåndtering](#).

Kode	Tekst	Parameter-keys
1	Namespace krævet for XML-elementet "{AdditionalText}"	AdditionalText
2	{PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} (PersonIdentifier) findes ikke	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
3	Medicinkortet {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} findes ikke i version {MedicineCardVersion}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, MedicineCardVersion, ElementPath
4	Medicinkortet {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} findes ikke i version for datoen {DateTime}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, DateTime, ElementPath
5	Patienten {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} er død, servicen {MethodName} kan ikke benyttes	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, MethodName, ElementPath
12	Opslag på medicinkort ældre end to år er ikke tilladt. Medicinkort dateret {DateTime}	DateTime, ElementPath
21	Servicen er kaldt med forkert rodelement-navn. Kaldt med rodelement {RootElement} namespace {GivenNamespace}. Rodelementet {ExpectedRootElement} med namespace {ExpectedNamespace} forventet	RootElement, GivenNamespace, ExpectedRootElement, ExpectedNamespace
22	Servicen er kaldt med forkert rodelement-namespace. Kaldt med {RootElement} namespace {GivenNamespace}. Rodelementet {ExpectedRootElement} med namespace {ExpectedNamespace} forventet	RootElement, GivenNamespace, ExpectedRootElement, ExpectedNamespace
101	Den angivne indikationskode {IndicationCode} kunne ikke findes i taksten med versionsdatoen {PriceListVersionDate}	IndicationCode, PriceListVersionDate, ElementPath
102	Taksten til datoen {PriceListVersionDate} kunne ikke findes	PriceListVersionDate, ElementPath
103	Den angivne administrationsvejskode {RouteOfAdministrationCode} kunne ikke findes blandt de tilladte koder	RouteOfAdministrationCode, ElementPath
104	Lægemidlet {DrugName} med id {DrugIdentifier} er ikke gyldig i taksten med versionsdatoen {PriceListVersionDate}	DrugName, DrugIdentifier, PriceListVersionDate, ElementPath
105	Den angivne ATC kode {ATCCode} kunne ikke findes i taksten med versionsdatoen {PriceListVersionDate}	ATCCode, PriceListVersionDate, ElementPath
106	Den angivne lægemiddelform {FormCode} kunne ikke findes i taksten med versionsdatoen {PriceListVersionDate}	FormCode, PriceListVersionDate, ElementPath
107	Organisationsstrukturen (OrganisationStructure) indeholder et ugyldigt element. Værdien {XMLValue} er ikke et gyldigt {OrganisationTypeName}	XMLValue, OrganisationTypeName, ElementPath
108	Kommunekoden (MunicipalityOrganisationIdentifier) {Municipality_OrganisationIdentifier} kunne ikke findes	Municipality_OrganisationIdentifier, ElementPath
109	Autorisationskoden {AuthorisationIdentifier} kunne ikke findes	AuthorisationIdentifier, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
110	Den angivne lægemiddelstyrkeenhedskode (DrugStrengthUnitCode) {StrengthUnitCode} kunne ikke findes	StrengthUnitCode, ElementPath
111	Lægemedelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} er allerede seponeret	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
113	Samme lægemiddelordination er opdateret to gange i samme forespørgsel	ElementPath
114	Samme lægemiddelordination bliver både seponeret og afseponeret. id: {DrugMedicationIdentifier}	DrugMedicationIdentifier, ElementPath
115	Recepten tilknyttet lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} er under behandling på {PharmacyName}. Seponeringen gennemføres, når du har annulleret recepten.	DrugName, DrugMedicationIdentifier, PharmacyName
116	Det angivne varenummer {PackageNumber} kunne ikke findes i taksten med versionsdatoen {PriceListVersionDate}	PackageNumber, PriceListVersionDate, ElementPath
117	Den angivne pakningsstørrelseenhedskode (PackageSizeUnitCode) {PackageSizeUnitCode} kunne ikke findes i taksten med versionsdatoen {PriceListVersionDate}	PackageSizeUnitCode, PriceListVersionDate, ElementPath
118	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} kunne ikke findes	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
119	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} findes ikke på medicinkortet for personen {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier, PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
120	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} er allerede tilknyttet en lægemiddelordination	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
122	Lægemedelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} er ikke pauseret	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
123	Organisationsstrukturen (OrganisationStructure) indeholder hverken ydernummer, SKS-afdelingskode eller kommunekode. EAN-Lokationsnummer anvendes kun til apoteker ved receptoprettelse.	ElementPath
124	FromDateDateTime ({FromDateDateTime}) skal ligge før ToDateTime ({ToDateTime})	FromDateDateTime, ToDateTime, ElementPath
125	DateTime ({DateTime}) skal ligge efter withdrawnDate ({WithdrawnAfterDateTime})	DateTime, WithdrawnAfterDateTime, ElementPath
129	Lægemedelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} er ugyldig-markeret og må derfor ikke ændres/opdateres. Effektueringer kan heller ikke oprettes herpå.	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
130	Lægemedelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} er ikke aktiv på tidspunktet {DateTime}. Lægemedelordinationen er aktiv fra og med {DrugMedicationTreatmentStartDateTime} til og med {DrugMedicationTreatmentEndDateTime}.	DrugName, DrugMedicationIdentifier, DateTime, DrugMedicationTreatmentStartDateTime, DrugMedicationTreatmentEndDateTime, ElementPath
131	Der kan ikke oprettes pakninger med varenummeret {PackageNumber}, varenummeret er forbeholdt "{AdditionalText}"	PackageNumber, AdditionalText, ElementPath
132	Varenummeret {PackageNumber} er ikke gyldigt, varenummer kan maksimalt være 999999 "{ElementPath}"	PackageNumber, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
134	Pakningen med varenummer {PackageNumber} er ikke relateret til lægemidlet {DrugIdentifier} på lægemiddelordinationen {DrugMedicationIdentifier} ifølge taksten.	PackageNumber, DrugIdentifier, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
135	Varenummeret {PackageNumber} er ikke tilladt når source er angivet til "{AdditionalText}"	PackageNumber, AdditionalText, ElementPath
139	Der kan ikke oprettet en recept på pakningen med varenummer {PackageNumber}. Lægemiddelordinationen indeholder ikke lægemidlets form. Der kan ikke oprettes recepter på lægemidler uden form	PackageNumber, ElementPath
146	Fra-datoen skal være før til-datoen: {DrugMedicationTreatmentStartDate} - {DrugMedicationTreatmentEndDate}	DrugMedicationTreatmentStartDate, DrugMedicationTreatmentEndDate, ElementPath
148	Telefonnummer skal angives ved receptudstedelse, idet det ikke kan findes i stamdata for afsender	ElementPath
149	Indikationen skal være angivet i forespørgslen ved receptudstedelse til person uden CPR-nummer	ElementPath
150	Indikationen skal være angivet på lægemiddelordinationen ved receptudstedelse	ElementPath
153	Den anvendte indikationskode er ikke længere gyldig	ElementPath
159	Pakningsstørrelsen kan kun angives i fritekst for pakninger der ikke findes i taksten	ElementPath
160	Der blev angivet en tom doseringsfritekst	ElementPath
161	Pakningsstørrelsen skal angives i fritekst for pakninger der ikke findes i taksten	ElementPath
162	Lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} er ikke seponeret	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
163	Der blev angivet en tom indikationskode	ElementPath
164	Fra-datoen kan ikke ligge før 1900, angivet dato: {DrugMedicationTreatmentStartDate}	DrugMedicationTreatmentStartDate, ElementPath
165	Personen identificeret ved {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} er markeret som afdød og der kan derfor ikke oprettes recepter	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
166	Der blev angivet en tom doseringstekst	ElementPath
167	Der kan kun anvendes takst lægemidler når der oprettes recepter til personer uden CPR eller til brug i praksis	ElementPath
168	Den angivne lægemiddelstyrke er højere end den maksimalt tilladte værdi	ElementPath
169	Lægemiddelordinationen {DrugMedicationIdentifier} kan ikke ses fordi den er privatmarkeret	DrugMedicationIdentifier, ElementPath
174	Det er ikke tilladt at oprette en dosering udelukkende med tomme perioder	ElementPath
175	Kontroldatoer kan ikke oprettes på lægemidler med ATC-kode {ATCCode}	ATCCode, ElementPath
176	Kontroldatoer kan ikke oprettes på lægemidler udenfor taksten	ElementPath
177	Det er ikke tilladt at oprette recepter til personer uden CPR eller til brug i praksis for rollen {Role}	Role, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
178	Det er ikke tilladt at angive en dato for ajourføring, der ligger i fremtiden.	ElementPath
179	Kontrol datoer skal eksplicit angives på lægemidler med ATC-kode {ATCCode}	ATCCode, ElementPath
212	Lægemiddelordinationen med id {DrugMedicationIdentifier} findes ikke	DrugMedicationIdentifier, ElementPath
220	Fejl i doseringen: {ExceptionMessage}	ExceptionMessage, ElementPath
221	Fejl i doseringen: Der er angivet en dosering for {DosageDay}, men den gentages/itereres hver {IterationInterval}	DosageDay, IterationInterval
222	Fejl i doseringstidspunktet: {ExceptionMessage}	ExceptionMessage
223	Når et Dosage element indeholder et {XMLElement} element skal det også indeholde et Type element	XMLElement
224	Når et Dosage element indeholder Structure og et Type element skal disse stemme overens. Angivet dosistype er "{XMLElement}" mens dosistype beregnet ud fra Structure elementet er "{XMLValue}"	XMLElement, XMLValue
226	Fejl i doseringen: der findes overlappende doseringsperioder, hvor PN og faste doseringer ikke er adskilt	ElementPath
227	Fejl i doseringen: der må ikke forekomme huller imellem doseringsperioder af samme type (PN/fast)	ElementPath
228	Fejl i doseringen: en doseringsperiode må højst overlappe med yderligere en anden periode	ElementPath
229	Fejl i doseringen: tidsangivelsen '{Time}' må ikke anvendes mere end en gang indenfor samme doserings-dag	Time, ElementPath
230	Opdatering af medicinkort forespørgsel er tom. identifier: {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
232	Fejl i doseringen: MaximalQuantity kan ikke være 0	ElementPath
234	Fejl i doseringen: Doseringsdag '{Days}' optræder flere gange i samme doseringsstruktur	Days, ElementPath
235	Fejl i doseringen: der må højst være {Amount} doseringselementer pr. dag	Amount, ElementPath
236	Fejl i doseringen: DuringTheDay dosis kan ikke blandes med andre dosistyper på samme dag	ElementPath
237	Fejl i doseringen: Der må kun være én DuringTheDay dosis pr. dag	ElementPath
242	Fejl i effektueringen: Effektueringstidspunkt må ikke være i fremtiden	ElementPath
243	Fejl i effektueringen: Mangler pakkemængde	ElementPath
250	Fejl i klausulbetingelse. Apoteket håndterer kun "klausulbetingelse opfyld"	ElementPath
280	Modifikator-element indeholder et Person-element med rollen {Role}; denne rolle er ikke en borger-rolle	Role
281	Modifikator-element indeholder et RoleSpecific-element med rollen {Role}; denne rolle er ikke en system-rolle	Role
282	Modifikator-element indeholder et HealthcareProfessional-element med Identifier-source:Authorisation med rollen {Role}; denne rolle er ikke en autoriseret sundhedsperson	Role

Kode	Tekst	Parameter-keys
283	Modifikator-element indeholder et HealthcareProfessional-element med Identifier-source:CPR med rollen {Role}; denne rolle er kun tilladt for en autoriseret sundhedsperson	Role
284	Modifikator-element indeholder et HealthcareProfessional-element med Identifier-source:CPR med rollen {Role}; denne rolle er ikke en sundhedsperson-rolle	Role
303	Effektivering med id {EffectuationIdentifier} er ugyldig-markeret og må derfor ikke ændres/opdateres	EffectuationIdentifier, ElementPath
304	Effektivering med id {EffectuationIdentifier} findes ikke	EffectuationIdentifier, ElementPath
305	Et af følgende elementer mangler: CreatedBy, ModifiedBy, SuspendedBy, WithdrawnBy eller PausedBy	ElementPath
306	Den anvendte SOR organisations ID er ikke tilladt at anvende da enhedstypen ikke er godkendt. Kontakt lokal administrator	ElementPath
307	En Organisation med Type {OrganisationTypeName} er ikke supporteret	OrganisationTypeName
308	En Organisation med Type {OrganisationTypeName} og Identifier source {OrganisationIdentifierSource} er ikke supporteret	OrganisationTypeName, OrganisationIdentifierSource
309	Der må ikke optræde mere end et {XMLElement} element i et UpdateMedicineCardRequest	XMLElement
310	Elementet {XMLElement} skal have sat en date attribut når source attributten er sat til {XMLValue}	XMLElement, XMLValue
311	Startdatoen {FromDateDateTime} i requested er senere end slutdatoen {ToDateDateTime}	FromDateDateTime, ToDateDateTime, ElementPath
314	Der mangler et OrderedBy element	
315	ReportedBy skal være angivet når der benyttes indre modifikator-elementer (CreatedBy/ModifiedBy/...)	ElementPath
316	Der er angivet for mange modifikator-elementer (CreatedBy/ModifiedBy/...); modifikator-elementer kan ikke samtidigt være angivet i ydre og indre elementer	ElementPath
318	CPR-nummer i kaldet mangler	
319	Rolle i kaldet mangler	
320	CPR-nummer for patient ikke fundet ved angivelse af ændret af Patient eller Other	
321	Autorisationsnummer udledt af certifikatet {AuthorisationIdentifier} stemmer ikke overens med autorisationsnummer i ReportedBy {AuthorisationIdentifier_2}	AuthorisationIdentifier, AuthorisationIdentifier_2
322	Autorisationsnummer udledt af certifikatet {AuthorisationIdentifier} stemmer ikke overens med autorisationsnummer i modifikator-elementet (CreatedBy/ModifiedBy/...) {AuthorisationIdentifier_2}	AuthorisationIdentifier, AuthorisationIdentifier_2
323	Identifier anvendt i certifikatet {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} stemmer ikke overens med identifier i ReportedBy {PersonIdentifierSource_2}:{PersonIdentifier_2}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, PersonIdentifierSource_2, PersonIdentifier_2

Kode	Tekst	Parameter-keys
324	Identificer anvendt i certifikatet {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} stemmer ikke overens med identificer i modifikator-elementet (CreatedBy/ModifiedBy/...) {PersonIdentifierSource_2}:{PersonIdentifier_2}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, PersonIdentifierSource_2, PersonIdentifier_2
325	Rolle anvendt i request-header {Role} stemmer ikke overens med rolle i ReportedBy {Role_2}	Role, Role_2
326	Rolle anvendt i request-header {Role} stemmer ikke overens med rolle i modifikator-elementet (CreatedBy/ModifiedBy/...) {Role_2}	Role, Role_2
330	ReportedBy-elementet indeholder Other-element med rollen {Role}; denne rolle er kun tilladt for en autoriseret sundhedsperson	Role
331	Modifikator-elementet (CreatedBy/ModifiedBy/...) indeholder Other-element med rollen {Role}; denne rolle er kun tilladt for en autoriseret sundhedsperson	Role
332	Der er anvendt et certifikat for en person {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} der ikke er autoriseret sundhedsperson, men i ReportedBy er der angivet en autoriseret sundhedsperson {AuthorisationIdentifier}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, AuthorisationIdentifier
333	Der er anvendt et certifikat for en person {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} der ikke er autoriseret sundhedsperson, men i modifikator-elementet (CreatedBy/ModifiedBy/...) er der angivet en autoriseret sundhedsperson {AuthorisationIdentifier}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, AuthorisationIdentifier
334	Autorisationsnummer udledt af OnbehalfOf {AuthorisationIdentifier} stemmer ikke overens med autorisationsnummer i AuthorisedBy {AuthorisationIdentifier_2}	AuthorisationIdentifier, AuthorisationIdentifier_2
335	PersonIdentifier udledt af OnbehalfOf {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} stemmer ikke overens med PersonIdentifier i AuthorisedBy {PersonIdentifierSource_2}:{PersonIdentifier_2}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, PersonIdentifierSource_2, PersonIdentifier_2
336	Ukendt rolle i ModifiedBy	ElementPath
337	Ukendt rolle i ReportedBy	ElementPath
338	Der mangler en Organisation i modifikator-elementet (CreatedBy/ModifiedBy/...)	
339	Recept til brug i praksis skal adresseres til et apotek	ElementPath
340	Modtager på recepten eller bestillingen skal være et apotek og skal angives med et EAN-Lokationsnummer	ElementPath
341	Opretter af en apoteksudlevering skal være et apotek identificeret med et EAN-Lokationsnummer	ElementPath
342	Recept til brug i praksis kan ikke være dosisdispenseret	ElementPath
343	Recept til brug i praksis må ikke anvende varenummer tilhørende kategorien medicinsk cannabis	ElementPath
344	Ukendt rolle i modifikator: {Role}	Role
345	ReportedBy-elementet indeholder Other-element med identificer {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}; denne er ikke valid	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier

Kode	Tekst	Parameter-keys
346	Modifikator-elementet (CreatedBy/ModifiedBy/...) indeholder Other-element med identifier {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}; denne er ikke valid	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
347	Kaldet indeholder et OnBehalfOf-element men mangler en AuthorisedBy på Modifikator-elementet (CreatedBy/ModifiedBy/...)	
348	Ukendt Identifier source {PersonIdentifierSource} for sundhedsfaglig person	PersonIdentifierSource, ElementPath
349	Der er angivet forskellige organisationer på praksisrecepterne i forespørgslen	ElementPath
350	Det er ikke muligt at søge efter løse recepter, når modtageren af udleveringen er en organisation	ElementPath
351	Fejl i typen af udleveringsgrundlag: praksisrecepter kan kun udstedes til organisationer	ElementPath
352	Der kan ikke foretages direkte udlevering på et udleveringsgrundlag af typen '{WarrantType}'; udleveringsgrundlaget skal være en 'TreatmentHandover'	WarrantType, ElementPath
353	Servicen '{ServiceName}' understøtter ikke udleveringsgrundlag af typen 'TreatmentHandover'	ServiceName, ElementPath
401	Et {XMLElement} element med værdi {XMLValue} er ikke supporteret endnu	XMLElement, XMLValue
402	Elementet {XMLElement} med værdi {XMLValue} er ikke supporteret	XMLElement, XMLValue
405	Elementet {XMLElement} er ikke supporteret i FMK 1.4.0 snitfladen, som beskrevet i snitfladen. Vil først være tilgængelig i en senere snitflade.	XMLElement
410	Lægemedelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} kan ikke genbestilles da recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} allerede er under behandling	DrugName, DrugMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
411	Kunne ikke finde en åben eller delvis udleveret recept på lægemiddelordinationen på {DrugName} id {DrugMedicationIdentifier}	DrugName, DrugMedicationIdentifier
412	Receptanmodningen med id {OrderedEffectuationIdentifier} findes ikke	OrderedEffectuationIdentifier, ElementPath
413	Receptanmodningen med id {OrderedEffectuationIdentifier} tilhører en anden lægemiddelordination (med id {DrugMedicationIdentifier}) end den lægemiddelordination (med id {DrugMedicationIdentifier_2}); som kaldet vil oprette en recept på.	OrderedEffectuationIdentifier, DrugMedicationIdentifier, DrugMedicationIdentifier_2, ElementPath
414	Receptanmodningen med id {OrderedEffectuationIdentifier} har allerede resulteret i oprettelsen af en recept (med id {PrescriptionMedicationIdentifier}); og kan derfor ikke anvendes som baggrund for endnu en receptoprettelse	OrderedEffectuationIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
415	Receptanmodningen med id {OrderedEffectuationIdentifier} tilhører en anden person end den person kaldet vedrører	OrderedEffectuationIdentifier, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
416	Udleveringsgrundlaget med id {PrescriptionMedicationIdentifier} tilhører en anden lægemiddelordination (med id {DrugMedicationIdentifier}) end den lægemiddelordination (med id {DrugMedicationIdentifier_2}); som kaldet har angivet.	PrescriptionMedicationIdentifier, DrugMedicationIdentifier, DrugMedicationIdentifier_2, ElementPath
418	Bestillingen med id {OrderedEffectuationIdentifier} findes ikke	OrderedEffectuationIdentifier, ElementPath
419	Når der angives leveringsoplysninger på recepten eller bestillingen skal der også angives et modtager-apotek.	ElementPath
420	Patientrelationen eller registrering med id {PatientRelationIdentifier} findes ikke	PatientRelationIdentifier
422	Feltet {XMLElement} er ikke udfyldt korrekt	XMLElement
423	Fejl i doseringsperioden: Datoen {Date} skal være identisk med eller efter behandlings startdato {DrugMedicationTreatmentStartDate}	Date, DrugMedicationTreatmentStartDate, ElementPath
424	Fejl i doseringsperioden: Datoen {Date} skal være før eller identisk med behandlings slutdato {DrugMedicationTreatmentEndDate}	Date, DrugMedicationTreatmentEndDate, ElementPath
425	Det er ikke tilladt at ændre behandlings slutdato for lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} der er udløbet/seponeret {AdditionalText}	DrugName, DrugMedicationIdentifier, AdditionalText, ElementPath
426	Der er ikke fundet nogen patientrelation til den angivne organisation {OrganisationIdentifier}	OrganisationIdentifier, ElementPath
430	Medicinkortets størrelse og antallet af forespurgte versioner gør at svaret er for stort	
431	Recepten med id: {PrescriptionMedicationIdentifier} er oprettet ud fra lægemiddelordinationen på {DrugName} med id: {DrugMedicationIdentifier}. Derfor kan tilknytningen ikke ophæves.	PrescriptionMedicationIdentifier, DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
432	En struktureret dosering skal have en doseringsenhed (UnitText/UnitTexts)	
433	Liste med CPR-numre i kald må ikke være tom	ElementPath
434	Liste med CPR-numre indeholder {ExceptionMessage} elementer. Der kan maksimalt hentes data for 100 personer i et kald	ExceptionMessage, ElementPath
436	CopyRequired er ikke understøttet på dosisdispenserede recepter	
437	Det angivne substituerede takst lægemiddel stemmer ikke overens med pakningens lægemiddel	ElementPath
438	Der må ikke angives substitueret lægemiddel fra taksten når den effektuerede pakke ikke er fra taksten	ElementPath
440	Ved oprettelse af udenlandske recepter, skal alle ekspeditioner være fra samme apotek	ElementPath
441	Recepten med id: {PrescriptionMedicationIdentifier} kan ikke erstattes, da den ikke har en lægemiddelordination	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
442	Handlingen '{MethodName}' er kun tilladt for manuelle dispenseringskort	MethodName, ElementPath
443	Handlingen '{MethodName}' er kun tilladt for dosisdispenseringskort	MethodName, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
447	Angivelse af lægemiddel (drug) ved ekspedition af pakker er kun tilladt hvis varenummeret er udenfor taksten	ElementPath
448	Dispenseringskort har både angivet en dispenserende organisation med id {OrganisationIdentifierSource}:{OrganisationIdentifier} og et udleveringsapotek med id {Pharmacy_OrganisationIdentifier}	OrganisationIdentifierSource, OrganisationIdentifier, Pharmacy_OrganisationIdentifier, ElementPath
449	Ved oprettelse af recepter på varenumre udenfor taksten skal lægemidlet (Drug) angives på recepten	ElementPath
450	Forespørgslen må ikke indeholde et NegativeConsent element hvis der samtidig er angivet en SOAP ConsentHeader.	
453	Ukendt receptudstedende organisation {OrganisationIdentifier} {OrganisationTypeName}	OrganisationIdentifier, OrganisationTypeName, ElementPath
454	Ukendt effektuerende organisation {OrganisationIdentifier} {OrganisationTypeName}	OrganisationIdentifier, OrganisationTypeName, ElementPath
455	Receptudstedende organisation {OrganisationIdentifier} {OrganisationTypeName} er ikke tilladt.	OrganisationIdentifier, OrganisationTypeName, ElementPath
456	Effektuerende organisation {OrganisationIdentifier} {OrganisationTypeName} er ikke tilladt	OrganisationIdentifier, OrganisationTypeName, ElementPath
457	Ved oprettelse af papir/telefonrecepter skal der angives en indikation	ElementPath
458	Recepten med id: {PrescriptionMedicationIdentifier} må ikke tilknyttes lægemiddelordinationen på {DrugName} med id: {DrugMedicationIdentifier} da recepten oprindeligt var tilknyttet en anden lægemiddelordination	PrescriptionMedicationIdentifier, DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
459	Receptanmodninger må ikke sendes til erstatningsydernummeret {Doctor_OrganisationIdentifier}	Doctor_OrganisationIdentifier, ElementPath
460	Receptens gyldighedsperiode må ikke starte i fortiden	ElementPath
461	Receptens gyldighedsperiode skal slutte efter, at den starter	ElementPath
462	Receptens gyldighedsperiode må maks. være 2 år	ElementPath
463	For recepter til dosisdispensering skal der angives slutdato for gyldighedsperiode	ElementPath
464	Receptens gyldighedsperiode må maks. være 7 dage	ElementPath
465	Autorisationsnummer {AuthorisationIdentifier} har begrænset ordinationsret til lægemidler med ATC-kode {ATCCode}	AuthorisationIdentifier, ATCCode, ElementPath
465	Autorisationsnummer {AuthorisationIdentifier} har begrænset ordinationsret til lægemidler med ATC-kode {ATCCode}	AuthorisationIdentifier, ATCCode
467	Ukendt organisation {OrganisationIdentifier} {OrganisationTypeName} til oprettelse af patientrelation	OrganisationIdentifier, OrganisationTypeName, ElementPath
468	Summen af doseringsmængder skal være mindre end 1000000000 pr. dag	ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
469	Dispenseringskort kan ikke hentes for en dato i fremtiden, medmindre en dispenseringsperiode forefindes på datoen	ElementPath
470	Ved brug af source=Local skal der angives en tekst	
471	{PersonIdentifierSource} er ikke gyldig(e) værdi(er) i PersonIdentifier@Source	PersonIdentifierSource
472	Doseringstype skal angives for fritekstdoseringer og doseringer efter skriftlig anvisning	ElementPath
473	Fejl i doseringen: Faste doseringer må ikke ligge på dag 0. Det kan skyldes at der er angivet et AnyDay-element i struktur beregnet til faste doseringer	ElementPath
474	En eller flere recepter er angivet med en lægemiddelordination selvom recepterne bliver oprettet ifm. oprettelse af lægemiddelordinationer	ElementPath
475	SOAP Consent type PrivateDataConsentGiven (patient samtykke) kræver angivelse af fra- og tildato (FromDate/ToDate)	
476	SOAP ConsentHeader af typen {Content} er ikke understøttet	Content
477	Recepten har en ugyldig doseringstekst, "{DosageText}" er ikke tilladt som doseringstekst	DosageText
478	Restoredatoen "{Date}" er ikke gyldig. Datoen må ikke ligge i fremtiden eller mere end 1 år tilbage i tiden.	Date
479	Receptudstedende organisation mangler	ElementPath
480	Apotek med identifier {Pharmacy_OrganisationIdentifier} findes ikke	Pharmacy_OrganisationIdentifier, ElementPath
482	Dispenseringskort med identifier {DoseDispensingCardIdentifier} findes ikke, er lukket, eller er ikke knyttet til person identificeret ved {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}	DoseDispensingCardIdentifier, PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
483	Dosisdispenseringskortets udleveringsapotek {PharmacyName} med identifier {Pharmacy_OrganisationIdentifier} passer ikke med pakkegruppens udleveringsapotek {PharmacyName_2} med identifier {Pharmacy_OrganisationIdentifier_2}	PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier, PharmacyName_2, Pharmacy_OrganisationIdentifier_2, ElementPath
484	Pakkegruppe med identifier {PackingGroupIdentifier} findes ikke	PackingGroupIdentifier, ElementPath
485	Det er ikke tilladt at oprette en reitereret recept, da det angivne lægemiddel er i udleveringsgruppe 'A, AP4 eller NBS'	ElementPath
486	Udleveringsapotek og Pakkeapotek skal være specificeret	ElementPath
487	Apotek med identifier {OrganisationIdentifier} skal være identificeret med et EAN-Lokationsnummer, angivet: {OrganisationIdentifierSource}	OrganisationIdentifier, OrganisationIdentifierSource, ElementPath
488	Pakkegruppe med identifier {PackingGroupIdentifier} kan ikke slettes da der er aktive dosisdispenseringskort knyttet til den	PackingGroupIdentifier, ElementPath
489	Organisationstype {OrganisationTypeName} for udleverings/pakkeapotek med identifier {Pharmacy_OrganisationIdentifier} er ikke understøttet. Organisationstypen skal være 'Apotek'	OrganisationTypeName, Pharmacy_OrganisationIdentifier, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
490	Planlagt administration indeholder flere doseringer for dag nummer {DayNumber} tidspunktet {Time}	DayNumber, Time, ElementPath
491	Ugyldig dispenseringsstatus "{DoseDispensingStatus}" for dispenseringsperiode	DoseDispensingStatus
492	Startdato skal ligge før eller på slutdato for dispenseringsperiode	ElementPath
493	Forventet leveringstidspunkt skal ligge før startdato (eller udelades) for dosisdispenseringsperiode	ElementPath
494	Forventet leveringstidspunkt må ikke ligge i fortiden	ElementPath
495	Tidsfrist for ændring skal ligge før eller på startdato for dosisdispenseringsperiode	ElementPath
496	Dispenseringsperiode med identifier {DoseDispensingPeriodIdentifier} findes ikke	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath
497	Dosisdispenseringsperiode med identifier {DoseDispensingPeriodIdentifier} har status {DoseDispensingStatus} og må ikke modificeres	DoseDispensingPeriodIdentifier, DoseDispensingStatus, ElementPath
498	Den angivne statusværdi er ikke tilladt som ny status for perioden. Tilladte værdier er "Apoteksbehandling påbegyndt" samt "Klar til pakning"	ElementPath
499	Den ønskede statusværdi "{DoseDispensingStatus}" er ikke tilladt for dosisdispenseringsperiode med identifier {DoseDispensingPeriodIdentifier}, da dens aktuelle status er "{DoseDispensingStatus_2}"	DoseDispensingStatus, DoseDispensingPeriodIdentifier, DoseDispensingStatus_2, ElementPath
500	Lægemiddelordinationen med id {DrugMedicationIdentifier} og version {DrugMedicationVersion} findes ikke	DrugMedicationIdentifier, DrugMedicationVersion, ElementPath
501	Lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} er ændret siden version {DrugMedicationVersion}	DrugName, DrugMedicationIdentifier, DrugMedicationVersion, ElementPath
502	Planlagt administration med id {PlannedDispensingIdentifier} vedrører ikke lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier}	PlannedDispensingIdentifier, DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
503	Planlagt administration med id {PlannedDispensingIdentifier} findes ikke	PlannedDispensingIdentifier, ElementPath
504	Planlagt administration med id {PlannedDispensingIdentifier} er ændret siden version {PlannedDispensingVersion}	PlannedDispensingIdentifier, PlannedDispensingVersion, ElementPath
505	AdministrationAccordingToDrugmedication kan ikke vælges da lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} ikke har en struktureret dosering	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
506	Start- og slutdatoer må ikke overlappe på tværs af perioder	ElementPath
507	Perioden indeholder planlagte doseringer ({PlannedDispensingIdentifier}) uden tilhørende planlagte administrationer	PlannedDispensingIdentifier, ElementPath
508	Perioden kan ikke påbegyndes da der mangler DD recept for {DrugName}	DrugName, ElementPath
509	Den ønskede status "{DoseDispensingStatus}" er ikke tilladt for en periode med aktuell status "{DoseDispensingStatus_2}"	DoseDispensingStatus, DoseDispensingStatus_2, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
510	Det er ikke tilladt at angive forskellige datoer i 'ShowDosageLimitations' StartDate og EndDate for printtype 'dosisdispensering'	ElementPath
511	Effektueringstidspunkt for dosisdispenseringsperiode med id {DoseDispensingPeriodIdentifier} skal ligge efter tidsfrist for ændring	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath
512	Dosisdispenseringsperiode med id {DoseDispensingPeriodIdentifier} må ikke effektueres i fremtiden	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath
513	Dosisdispenseringsperiode med id {DoseDispensingPeriodIdentifier} kan ikke effektueres, da dens status ikke er "Pakning afsluttet"	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath
514	Forventet leveringstidspunkt for dosisdispenseringsperiode med id {DoseDispensingPeriodIdentifier} skal ligge på eller mellem effektueringstidspunkt og start dato	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath
515	Dosisdispenseringsperiode med id {DoseDispensingPeriodIdentifier} har ikke status "Effektueret"	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath
516	Perioden kan ikke påbegyndes da recepten for {DrugName} fejler pga. "{PrescriptionCommunicationMessage}"	DrugName, PrescriptionCommunicationMessage, ElementPath
517	Dosisdispenseringsperiode med identifier {DoseDispensingPeriodIdentifier} må kun slettes, hvis dens status er "Planlagt"	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath
518	Perioden kan ikke påbegyndes da lægemiddelordinationen på {DrugName} er udløbet/seponeret	DrugName, ElementPath
519	Sortiment findes allerede i version {DrugCatalogVersion}	DrugCatalogVersion, ElementPath
520	Det er ikke muligt at sætte dosisdispensering i bero, {Explanation}	Explanation, ElementPath
521	Dosisdispensering er allerede sat i bero	ElementPath
522	Lukning og Invalideringer af recepter skal ske i separate kald.	ElementPath
523	Det er ikke tilladt at både angive identifiere på lægemiddelordinationer og på planlagt administration	ElementPath
527	Der mangler angivelse af apotek	
529	Dosiskort med identifier {DoseDispensingCardIdentifier} kan ikke slettes, da der findes påbegyndte perioder på det	DoseDispensingCardIdentifier, ElementPath
530	Lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} er seponeret	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
531	Lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} kan ikke afstemmes efter dispensering da {Explanation}	DrugName, DrugMedicationIdentifier, Explanation, ElementPath
532	Ved justeringer i forhold til dispensering, under oprettelse af lægemiddelordinationen, må der ikke angives doseringer i fortiden.	ElementPath
533	Fejl i doseringen: Behandling slut er angivet, alle doseringer skal også have slutdato.	ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
534	Dispenseringskortet kan ikke hentes mere end 2 år tilbage i tiden	ElementPath
535	Der kan ikke ignoreres udvidet validering for akutte doseringsændringer (fejlkode 10004), og samtidig benytte AsSoonAsPossible til at justere doseringer efter dosisdispensering	ElementPath
536	De angivende doseringsændringer vil ikke kunne træde i kraft pga. nogle ændringer ligger i dispensingsperioder hvor tidsfrist for ændring er overskredet.	ElementPath
537	Det magistrelle lægemiddel id {DrugIdentifier} er ikke gyldig på datoen {PriceListVersionDate}	DrugIdentifier, PriceListVersionDate, ElementPath
538	Det angivne lægemiddel id {DrugIdentifier} anvendes til Magistrelle lægemidler, dette skal angives med source="Magistrel"	DrugIdentifier, ElementPath
539	Når der er anvendt source magistrel på enten varenummer eller lægemiddel ID, skal begge have source magistrel	ElementPath
540	Det angivne substituerede magistrelle lægemiddel stemmer ikke overens med pakningens lægemiddel	ElementPath
541	Der må ikke angives substitueret lægemiddel med source magistrel når den effektuerede pakke ikke har source magistrel	ElementPath
542	Magistrelle lægemidler er receptpligtige	ElementPath
543	Det angivne magistrelle varenummer {PackageNumber} er ikke gyldig på datoen {PriceListVersionDate}	PackageNumber, PriceListVersionDate, ElementPath
544	Der er blevet angivet et ugyldigt dato eller år-ugenr kombination som takstversion: {Date}	Date
545	IterationNumber må kun angives for reitererede recepter, og kan derfor ikke være 1	
546	Restudleveringer kan ikke beregnes for recept {PrescriptionMedicationIdentifier} da der er substitueret med en pakke med anden styrke eller enhed	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
547	Restudleveringer kan ikke beregnes for recept {PrescriptionMedicationIdentifier} da recepten ikke er åben	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
548	Restudleveringer kan ikke beregnes for recept {PrescriptionMedicationIdentifier} da recepten er dosisdispenseret	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
549	Restudleveringer kan ikke beregnes for recept {PrescriptionMedicationIdentifier} da effektueringen {EffectuationIdentifier} har pakning udenfor taksten	PrescriptionMedicationIdentifier, EffectuationIdentifier, ElementPath
550	Restudleveringer kan ikke beregnes for recept {PrescriptionMedicationIdentifier} da den har pakning udenfor taksten	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
551	Det er ikke muligt at hente alle recepter til brug i praksis for erstatningsydernummeret {Doctor_OrganisationIdentifier}	Doctor_OrganisationIdentifier, ElementPath
552	Kombination af doseringer både med og uden tidsangivelse i samme doseringsperiode er ikke tilladt	ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
553	Ukendt varenummer {PackageNumber} med source {PackageNumberSource}	PackageNumber, PackageNumberSource, ElementPath
554	Lægemidlet {DrugName} er receptpligtig	DrugName, ElementPath
555	Der findes ikke noget eksplicit dosiskort for patienten {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
556	Hent bestillinger kan kun kaldes for apoteket angivet i OrgUsingId. OrgUsingId: {Pharmacy_OrganisationIdentifier} Angivet lokationsnummer: {Pharmacy_OrganisationIdentifier_2}	Pharmacy_OrganisationIdentifier, Pharmacy_OrganisationIdentifier_2, ElementPath
557	Det er ikke tilladt at angive dosisdispensering på en receptanmodning	ElementPath
558	Denne handling må kun foretages af dosisdispenseringskortets pakningsapotek: {PharmacyName}	PharmacyName, ElementPath
559	Der kan ikke oprettes en recept uden angivelse af enten lægemiddel eller varenummer	ElementPath
560	Lægemiddelordination skal angives under oprettelse af recept	ElementPath
561	Der findes ikke nogen {Explanation} på dosiskortet {DoseDispensingCardIdentifier} for patienten {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}	Explanation, DoseDispensingCardIdentifier, PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
562	Det valgte lægemiddel {DrugName} med id {DrugIdentifier} er ikke i samme substitutionsgruppe som lægemiddelordinationens lægemiddel	DrugName, DrugIdentifier, ElementPath
563	Lægemidlet {DrugName} med id {DrugIdentifier} må ikke substitueres	DrugName, DrugIdentifier, ElementPath
564	Den angivne doseringsperiode {DoseDispensingPeriodIdentifier} findes ikke, er ikke angivet med status {DoseDispensingStatus}, eller tilhører ikke {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}	DoseDispensingPeriodIdentifier, DoseDispensingStatus, PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
565	Patienten har ingen doseringsperioder, som er angivet med status {DoseDispensingStatus}	DoseDispensingStatus, ElementPath
568	Lægemidlet {DrugName} med id {DrugIdentifier} må ikke genordineres af en behandlerfarmaceut	DrugName, DrugIdentifier, ElementPath
569	Lægemidler udenfor taksten må ikke genordineres af en behandlerfarmaceut	ElementPath
570	Lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} er senest ordineret af en behandlerfarmaceut og må derfor ikke genordineres af en behandlerfarmaceut	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
571	Lægemidlet på ordinationen: {DrugIdentifier} er ikke en del af Taksten, og må derfor ikke genordineres af en behandlerfarmaceut	DrugIdentifier, ElementPath
574	Der er ingen perioder med status 'Pakning afsluttet' i pakkegruppen med identifier: {PackingGroupIdentifier}	PackingGroupIdentifier, ElementPath
575	Periode(r) med Id(s): {DoseDispensingPeriodIdentifier} findes ikke eller har ikke status 'Pakning afsluttet', 'Ekspederet' eller 'Kasseres'	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
578	Patienten {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} har skiftet cpr-nummer. Der må derfor ikke foretages opdaterende kald på dette cpr-nummer	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
579	Planlagte administrationer må ikke have overlappende perioder med PN og ikke PN på samme sekvens-nr	ElementPath
580	Source-datoen {Date} er i et ulovligt format. Skal være på formen YYYY-MM-DD	Date
581	Det er ikke muligt at genåbne recepterne med id: {PrescriptionMedicationIdentifierList}, da receptens ordination ikke længere er gyldig	PrescriptionMedicationIdentifierList, ElementPath
582	Restudleveringer kan ikke beregnes for recept {PrescriptionMedicationIdentifier} da receptens eller en effektuerings pakning ikke har tilstrækkelige oplysninger	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
583	Der må maksimalt være 2 kontroldatoer på lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier}	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
584	Første kontroldato på lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} skal ligge på eller før dags dato	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
585	Anden kontroldato på lægemiddelordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} skal ligge efter dags dato	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
586	Der må maksimalt være 2 kontroldatoer	ElementPath
587	Første kontroldato skal ligge på eller før dags dato	ElementPath
588	Anden kontroldato skal ligge efter dags dato	ElementPath
589	Disse angivne afvisningsårsager er ikke supporterede: {CancellationReason}	CancellationReason, ElementPath
590	Der er ikke valgt nogen bestillings-status at søge efter	ElementPath
591	Person-id {PersonIdentifier} stemmer ikke overens med formattet for et {PersonIdentifierSource}	PersonIdentifier, PersonIdentifierSource
592	Den fremsendte sidst modtagede relations-id {PatientRelationIdentifier} kunne ikke findes	PatientRelationIdentifier, ElementPath
593	De fremsendte relations-ids {PatientRelationIdentifierList} kunne ikke findes	PatientRelationIdentifierList
594	Fjernelse af patient-relationer uden angivelse af PersonIdentifier må kun foretages med id'er	ElementPath
595	En Organisation med Identifier source {OrganisationIdentifierSource} er ikke supporteret	OrganisationIdentifierSource
596	Ordinationen på {DrugName} med id {DrugMedicationIdentifier} har ingen tidligere recept, behandlerfarmaceut må derfor ikke genordinere	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
597	Autorisationsnr. for seneste receptudsteder kunne ikke bestemmes eller er udløbet. Der må derfor ikke genordineres	ElementPath
598	Servicen {ServiceName} må ikke kaldes med en PersonIdentifier for 'Medicinkort til institutioner'	ServiceName
599	Ordinationer til PersonIdentifier for 'Medicinkort til institutioner' må ikke privat-markeres	ElementPath
600	Behandlerfarmaceuter må ikke oprette reitererede recepter	ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
601	Ukendt print-type {XMLValue} kendte print-typer er: {PrintType}	XMLValue, PrintType
602	Fejl i pausering: Pauserings start-dato ligger efter pauseringens slutdato	ElementPath
604	Kunne ikke beregne restudlevering på de indsendte recepter	ElementPath
605	Recepten med id: {PrescriptionMedicationIdentifier} kan ikke erstattes, da den ikke har en restmængde	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
610	Akut markering af dosisdispenseringsperioder kan ikke fjernes	ElementPath
611	Akut markering har ugyldig værdi {AcutePacking}	AcutePacking
612	En patient registrering af typen {XMLValue} er ikke understøttet	XMLValue
613	Sortiment forsøgt uploaded med 2 ens entries på lægemiddel. Navn: {DrugName} Id: {DrugIdentifier}, Source: {DrugIdentifierSource}, ValidTo: {ValidToDate}	DrugName, DrugIdentifier, DrugIdentifierSource, ValidToDate, ElementPath
614	Sortiment forsøgt uploaded med 2 entries på samme lægemiddel med overlappend ValidFrom/ValidTo. Navn: {DrugName} Id: {DrugIdentifier}, Source: {DrugIdentifierSource}	DrugName, DrugIdentifier, DrugIdentifierSource, ElementPath
615	Sortiment forsøgt uploaded med en ValidTo som er før ValidFrom. Navn: {DrugName} Id: {DrugIdentifier}, Source: {DrugIdentifierSource}	DrugName, DrugIdentifier, DrugIdentifierSource, ElementPath
616	Fejl i Planlagt Administration: der findes overlappende perioder	ElementPath
617	Fejl i Planlagt Dispensering: Det substituerede lægemiddel skal have et DrugId	ElementPath
618	Fejl i Planlagt Dispensering: Lægemidlet {DrugName} på ordinationen {DrugMedicationIdentifier} har ikke et DrugId, der skal derfor vælges en substitution	DrugName, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
619	Der er angivet et dagnummer der er større end iterations-intervallet	ElementPath
620	Dosering med X gange dagligt, må ikke have forskelligt antal på samme dag.	ElementPath
626	Den ikke aktive periode {DoseDispensingPeriodIdentifier} overlapper med andre aktive perioder, status kan ikke ændres	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath
632	Dispenseringskortet med id {DoseDispensingCardIdentifier} må kun slettes af kortets dispenserende organisation: {OrganisationIdentifier}	DoseDispensingCardIdentifier, OrganisationIdentifier, ElementPath
633	Samme dispenseringsperiode(r) optræder flere gange i forespørgslen: {DoseDispensingPeriodIdentifierList}	DoseDispensingPeriodIdentifierList, ElementPath
634	Lægemiddelordinationen på {DrugName} er allerede tilknyttet DD kortet {DoseDispensingCardIdentifier}	DrugName, DoseDispensingCardIdentifier, DrugMedicationIdentifier, ElementPath
635	Dosisdispenseringskortet med id {DoseDispensingCardIdentifier} må kun slettes af kortets udleveringsapotek: {Pharmacy_OrganisationIdentifier}	DoseDispensingCardIdentifier, Pharmacy_OrganisationIdentifier, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
636	Fremtidig startdato for dosisdispenserede recepter er ikke tilladt, pakning sker i henhold til ordinationens dosering	ElementPath
637	Fejl i start DD ekspedition: Følgende planlagte dispenseringer: {PlannedDispensingIdentifierList}, mangler en valid substitution, da lægemiddelordinationen ikke har et drugid	PlannedDispensingIdentifierList, ElementPath
638	Fejl i pakke-overblik: Overblik kan ikke hentes, nødvendige data er ikke til stede, mangel på drugid på ordinationen og substitution	ElementPath
639	Der må ikke oprettes recepter på borgervalgte ordinationer	ElementPath
640	Handlingen '{MethodName}' må kun udføres af dispenseringskortets dispenserende organisation {OrganisationName}	MethodName, OrganisationName, ElementPath
641	Den nye recept må ikke være gyldig længere end den recept der erstattes {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
642	Servicen {ServiceName} må ikke kaldes med en PersonIdentifier for 'Person uden CPR / MedicineCardKey'	ServiceName
643	Dosisdispenseringsperioden med id {DoseDispensingPeriodIdentifier} må ikke startes, perioden startdato er før dags dato	DoseDispensingPeriodIdentifier, ElementPath
644	Den planlagte administration skal laves itereret hvis alle ordinationens perioder er itereret	ElementPath
645	Dosisdispenseringsperiode med identifier {DoseDispensingPeriodIdentifier} findes ikke, eller tilhører ikke {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}	DoseDispensingPeriodIdentifier, PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
646	Planlagt administration med identifier {PlannedDispensingIdentifier} findes ikke, eller tilhører ikke {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}	PlannedDispensingIdentifier, PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
647	Handlingen '{MethodName}' må kun udføres af dosisdispenseringskortets udleveringsapotek {PharmacyName}	MethodName, PharmacyName, ElementPath
648	Duplikeret id: {Identifier} af typen {XMLElement} i forespørgslen	Identifier, XMLElement, ElementPath
649	Ulovligt administrationstidspunkt: {Text}	Text
650	Planlagt administration med id {PlannedDispensingIdentifier} pakkes ikke i denne periode, findes ikke, eller tilhører ikke {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier}	PlannedDispensingIdentifier, PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, ElementPath
651	Hierarkisk søgning er kun understøttet for sygehuse angivet med SKS-kode	ElementPath
652	Hierarkisk søgning kræver mindst de 4 første karakterer fra SKS-koden	ElementPath
653	Ukendt værdi {XMLValue} for værdien {XMLElement}	XMLValue, XMLElement, ElementPath
654	Fejl i VKA dosering: {Explanation}	Explanation, ElementPath
655	Der er forsøgt en søgning med mere end en enkelt source type: {Source} og {Source_2}, dette er ikke understøttet	Source, Source_2, ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
657	Perioden kan ikke sættes klar til pakning: Antallet af forskellige lægemidler og evt. anvendelsesinstruktion for samme indtagelsestidspunkt overskrider pakkeapotekets maksimum	ElementPath
658	Servicen kan ikke benyttes for en {Text} med source {Source}	Text, Source, ElementPath
659	Cvr-nummer {CVR} har ikke ejerskab over {OrganisationIdentifierSource}:{OrganisationIdentifier}	CVR, OrganisationIdentifierSource, OrganisationIdentifier, ElementPath
660	Fejl i doseringen: Der er angivet doseringer på dage som ligger uden for doseringsperioden	ElementPath
661	OrganisationIdentifier til FocesWhitelisting kan kun angives med CVR	
662	FocesWhitelisting kunne ikke oprettes	
663	FocesWhitelisting kunne ikke slettes	
664	FocesWhitelisting for CVR: {CVR} med Foces Id {Identifier} findes allerede	CVR, Identifier
665	Dosering har en slutdato, men behandlingen er uden slutdato. Dosering ukendt efter {EndDate}	EndDate, ElementPath
666	Doseringens slutdato er før behandlingens slutdato. Dosering ukendt fra {EndDate} til {DrugMedicationTreatmentEndDate}	EndDate, DrugMedicationTreatmentEndDate, ElementPath
667	Patientregistrering med id {PatientRelationIdentifier} findes ikke eller er allerede slettet	PatientRelationIdentifier, ElementPath
668	Dosisdispenseringskortet med id {DoseDispensingCardIdentifier} kan ikke overtages, da den ikke afsluttede periode med id {DoseDispensingPeriodIdentifier} er i status {DoseDispensingStatus}, og skal ekspederes færdig, eller afbrydes, ved nuværende apoteker	DoseDispensingCardIdentifier, DoseDispensingPeriodIdentifier, DoseDispensingStatus, ElementPath
669	Receptanmodningen med id {OrderedEffectuationIdentifier} er allerede afvist, kan ikke viderestilles	OrderedEffectuationIdentifier, ElementPath
670	Det er kun tilladt at lave recepter til dosisdispensering på medicinkort til institutioner	ElementPath
671	Handlingen {MethodName} må kun foretages af dosisdispenseringskortets udleveringsapotek eller pakningsapotek: {PharmacyName}	MethodName, PharmacyName, ElementPath
672	Beregning på doseringen er ikke mulig da: {Explanation}	Explanation, ElementPath
673	Fejl i doseringen: Der er angivet en doseringsperiode på {DosageDay}, men den gentages/itereres hver {IterationInterval}	DosageDay, IterationInterval
674	Organisationen med source {OrganisationIdentifierSource} og id {OrganisationIdentifier} findes ikke	OrganisationIdentifierSource, OrganisationIdentifier, ElementPath
675	Personen med autorisationsnummer {AuthorisationIdentifier} har ikke rettighed til at udstede recepter	AuthorisationIdentifier, ElementPath
676	Lægen ({OrganisationName}) har annulleret DD recepten, og i stedet oprettet en pakningsrecept. Kontakt lægen hvis du mener det er en fejl.	OrganisationName, ElementPath
677	Effektueringer med 0 enheder er ikke tilladt	ElementPath

Kode	Tekst	Parameter-keys
678	Fejl i erstat recept: Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} kan ikke erstattes med en DD-recept, da recepten endnu ikke er gyldig	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
679	Fejl i erstat recept: Der må ikke angives en tidligere gyldig fra dato, end hvad der står på recepten {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier, ElementPath
680	Rollen: {Role} over 75 år med Autorisationsid {AuthorisationIdentifier} har ikke dispensation til at måtte oprette recepter til brug i praksis	Role, AuthorisationIdentifier
681	Datoen: {Date} kan ikke benyttes i FMK, vælg venligst en dato på formatet: YYYY-MM-DD	Date
682	Doseringen til dosisdispensering må ikke angives i {DosageQuantityUnitText}	DosageQuantityUnitText, ElementPath
683	SOR Organisation med id {OrganisationIdentifier} angivet med den forkerte type: {OrganisationTypeName}, opslag i SOR viser følgende type: {OrganisationTypeName_2}	OrganisationIdentifier, OrganisationTypeName, OrganisationTypeName_2, ElementPath
684	Receptanmodningen kan ikke afvises med årsagen '{CancellationReason}' da: {Explanation}	CancellationReason, Explanation, ElementPath
685	Rollen: {Role} må ikke anvende denne organisationstype: {OrganisationTypeName}	Role, OrganisationTypeName, ElementPath
686	Dosisdispenseret ekspedition af recepter er ikke længere tilladt	ElementPath
687	Dosering indeholder en blanding af AnyDay og Day elementer.	
688	Det er ikke muligt at lave restore til dags dato, dump foretaget {DateTime}, en dato-justering vil resultere endnu ikke gyldige ændringer og låser medicinkortet	DateTime
689	Søgning for stor. {Amount} organisationer fundet i {OrganisationIdentifierSource} til denne søgning, max {Limit} må rammes i samme forespørgsel	Amount, OrganisationIdentifierSource, Limit, ElementPath
690	En {Role} må ikke foretage handlinger på lægemidlet {DrugName} med id {DrugIdentifier}	Role, DrugName, DrugIdentifier, ElementPath
691	En {Role} må ikke sætte eller fjerne klausuleret tilskud	Role, ElementPath
692	En {Role} må ikke foretage handlinger på lægemidler udenfor taksten	Role, ElementPath
693	En {Role} må ikke oprette recepter til dosisdispensering	Role, ElementPath
694	Periodelængde må kun udelades på sidste doseringsperiode	ElementPath
695	Værdien {XMLValue} må ikke anvendes på elementet {XMLElement} da: {Explanation}	XMLValue, XMLElement, Explanation, ElementPath
700	Fejl ved ekspedition: Forespørgslen vedrører recepter på mere end et CPR-nummer	
701	Feltet receiverLocationNumber er ikke et tal: {Pharmacy_OrganisationIdentifier}	Pharmacy_OrganisationIdentifier

Kode	Tekst	Parameter-keys
702	Udleveringen med id {EffectuationIdentifier} er foretaget af apotek {PharmacyName} lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier} og på pnummer {Pharmacy_PNumber}. Der kan ikke tilbageføres af andet apotek med lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier_2} eller med det anvendte pnummer {Pharmacy_PNumber_2}	EffectuationIdentifier, PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier, Pharmacy_PNumber, Pharmacy_OrganisationIdentifier_2, Pharmacy_PNumber_2
703	Ukendt afsendende organisation med {OrganisationIdentifierSource} {OrganisationIdentifier}	OrganisationIdentifierSource, OrganisationIdentifier
704	Receptens status er "{PrescriptionMedicationStatus}", recepten kan ikke annulleres	PrescriptionMedicationStatus, PrescriptionMedicationIdentifier
705	Der er ikke en igangværende udlevering på recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
707	Bestillingen med id {OrderedEffectuationIdentifier} kan ikke findes	OrderedEffectuationIdentifier
708	Ingen udleveringer fundet for udleverings-ID {EffectuationIdentifier}	EffectuationIdentifier
709	Ugyldiggørelse må kun foretages af et apotek: Forventede organisationstype {OrganisationTypeName_2}, modtog organisationstype {OrganisationTypeName}	OrganisationTypeName, OrganisationTypeName_2
710	Recepten kan ikke sættes under behandling, lokationsnummer er ikke udfyldt	
711	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} har status "{PrescriptionMedicationStatus}", recepten kan ikke afsluttes	PrescriptionMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationStatus
712	Kan ikke terminere recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}, da recepten er under behandling	PrescriptionMedicationIdentifier
713	Bestillingens id: {OrderedEffectuationIdentifier} og receptens id: {PrescriptionMedicationIdentifier} stemmer ikke overens	OrderedEffectuationIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
714	Personen med CPR-nummer "{PersonIdentifier}" er død.	PersonIdentifier
715	Følgende felt(er) skal være sat: {Field}	Field
716	Ukendt læge cpr "{PersonIdentifier}"	PersonIdentifier
717	Login fejl.	
718	Recept med id {PrescriptionMedicationIdentifier} kan ikke findes	PrescriptionMedicationIdentifier
719	Følgende felt skal være sat: {Field}	Field
720	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} er under behandling på {PharmacyName} - annulleringen kan først træde i kraft når deres ekspedition er fuldført (eller afbrudt). Kontakt apoteket hvis recepten der er taget under behandling ikke må udleveres.	PrescriptionMedicationIdentifier, PharmacyName
721	Forespørgslen med recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} kan ikke findes eller er udløbet	PrescriptionMedicationIdentifier
722	Angivelse af brugerens CPR-nummer er obligatorisk	
723	Ukendt receptid {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
724	Ingen udleveringer fundet for udleverings-ID {EffectuationIdentifier}, er allerede tilbageført	EffectuationIdentifier

Kode	Tekst	Parameter-keys
725	Feltet forPersonWithoutCPR stemmer ikke overens med person.cprPersonIdentifier	
726	Recepten {PrescriptionMedicationIdentifier} er forsøgt ekspederet med versionsnummer {PrescriptionMedicationVersion}, versionsnummeret angiver ikke sidste opdaterede version af recepten	PrescriptionMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationVersion
727	Organisationen med id: {OrganisationIdentifier} har ikke en recept med id: {PrescriptionMedicationIdentifier}	OrganisationIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
728	Recepten er under behandling af {PharmacyName} lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier}	PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier
729	Varenummeret {PackageNumber} findes ikke i taksten	PackageNumber
730	Gyldigt CPR-nummer skal oplyses ifm. administrativ opdatering	
731	Ekspeditionen med id {EffectuationIdentifier} kunne ikke findes på recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier, EffectuationIdentifier
733	Terminated date kan ikke ændres på en recept, som ikke allerede har en terminated date sat	
734	Mangler låst af lokationsnummer for recept med id {PrescriptionMedicationIdentifier}.	PrescriptionMedicationIdentifier
735	Ekspederende og behandlende apoteks lokationsnumre skal tilhøre samme apotekskoncern (ekspederende={Pharmacy_OrganisationIdentifier}, behandlende={Pharmacy_OrganisationIdentifier_2}, recept={PrescriptionMedicationIdentifier})	Pharmacy_OrganisationIdentifier, Pharmacy_OrganisationIdentifier_2, PrescriptionMedicationIdentifier
736	Lokationsnummer ukendt	
737	Feltet "{Field}" indeholder ulovligt tegn: {Character}	Field, Character
738	Medicinkortet kan ikke findes	
739	Personen med id: {PersonIdentifier} har ikke en recept med id: {PrescriptionMedicationIdentifier}	PersonIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
740	Recepten ønskes allerede frigivet af lokationsnummer "{Pharmacy_OrganisationIdentifier}"	Pharmacy_OrganisationIdentifier
743	Dosisdispenseringens slutdato skal være angivet ved receptudstedelse af dosisdispenserede recepter	
744	Kunne ikke finde udlevering {EffectuationIdentifier} på recepten {OrderedEffectuationIdentifier}	EffectuationIdentifier, OrderedEffectuationIdentifier
748	Ukendt læge cpr "{PersonIdentifier}"	PersonIdentifier
749	Mangler udleverings-ID eller bagudkompatible parametre	
750	Ny status skal være enten 'accepteret' eller 'afvist'	PrescriptionMedicationIdentifier
751	Ingen gyldig bruger angivet	
753	Kunne ikke finde udlevering {EffectuationIdentifier} på bestillingen {OrderedEffectuationIdentifier}	EffectuationIdentifier, OrderedEffectuationIdentifier
754	Recepten med recept-ID {PrescriptionMedicationIdentifier} er ugyldiggjort	PrescriptionMedicationIdentifier
755	Recepten for bestillingen med id {OrderedEffectuationIdentifier} er ikke en status der kan annulleres	OrderedEffectuationIdentifier

Kode	Tekst	Parameter-keys
756	{PersonIdentifierSource} med id {PersonIdentifier} har ikke en recept med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
757	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} har status "{PrescriptionMedicationStatus}", sat af {PharmacyName} lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier}, recepten kan ikke genåbnes af andre end denne lokation	PrescriptionMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationStatus, PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier
758	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} er ikke i en tilstand, hvor en ekspedition kan afbrydes	PrescriptionMedicationIdentifier
759	Status er sat af {PharmacyName} nummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier}. Status kan kun fjernes af dette lokationsnummer, og ikke af lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier_2}	PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier, Pharmacy_OrganisationIdentifier_2
761	Recepten {PrescriptionMedicationIdentifier} er allerede afsluttet af {PharmacyName} lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier}, der kan ikke foretages yderligere ekspeditioner	PrescriptionMedicationIdentifier, PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier
762	Recepten er ikke under behandling, status er "{PrescriptionMedicationStatus}"	PrescriptionMedicationStatus
763	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} er ikke adresseret til apotek med id {Pharmacy_OrganisationIdentifier} (Kilde: {OrganisationIdentifierSource})	PrescriptionMedicationIdentifier, Pharmacy_OrganisationIdentifier, OrganisationIdentifierSource
764	Der er ikke opgivet tilstrækkelige informationer om personen til at foretage en søgning.	
765	Opdateringen må kun dreje sig om ét medicinkort	
766	Søgningen fandt mere end {Amount} resultater. Søgkriterierne skal være mere specifikke.	Amount
767	Recepten {PrescriptionMedicationIdentifier} har status {PrescriptionMedicationStatus}. Ekspeditionen kan ikke foretages	PrescriptionMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationStatus
768	Kun EAN lokationsnummer er understøttet til identifikation. Kilden "{OrganisationIdentifierSource}" er ikke tilladt.	OrganisationIdentifierSource
769	Recept med ID {PrescriptionMedicationIdentifier} kan ikke genåbnes fordi status er "{PrescriptionMedicationStatus}"	PrescriptionMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationStatus
770	Lægemiddel skal angives, da pakningen med varenummer {PackageNumber} ikke er et takstlægemiddel.	PackageNumber
771	Intet lokationsnummer eller pnummer fundet	
772	Ekspeditionen skal afsluttes	
773	Gyldigt CPR-nummer skal oplyses ifm. administrativ sletning	
774	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} har status "{PrescriptionMedicationStatus}", sat af {PharmacyName} lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier}, recepten kan ikke afsluttes af andre end denne lokation	PrescriptionMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationStatus, PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier
776	Ukendt autorisationsnummer "{AuthorisationIdentifier}"	AuthorisationIdentifier

Kode	Tekst	Parameter-keys
777	Ukendt iterations-enhed: {XMLValue}	XMLValue
778	Fejl under statusændring	
779	Ekspeditionen er allerede påbegyndt af {PharmacyName} ({Pharmacy_OrganisationIdentifier})	PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier
780	Ukendt CPR-nummer "{PersonIdentifier}"	PersonIdentifier
781	Ukendt lokationsnummer: {Pharmacy_OrganisationIdentifier}	Pharmacy_OrganisationIdentifier
782	Status er sat af ukendt apotek (recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier})	PrescriptionMedicationIdentifier
783	Ekspeditionen skal påbegyndes på et apotek der identificeres med et EAN lokationsnummer. Kilden "{OrganisationIdentifierSource}" er ikke tilladt.	OrganisationIdentifierSource
784	Ekspedition må kun foretages af et apotek: Forventede organisationstype {OrganisationTypeName_2}, modtog organisationstype {OrganisationTypeName}	OrganisationTypeName, OrganisationTypeName_2
785	Brug enten feltet detailedName eller feltet name på Drug	
786	Ekspedition med id {EffectuationIdentifier} kan ikke findes	EffectuationIdentifier
787	Ingen gyldig organisation angivet	
788	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} har ingen åben bestilling	PrescriptionMedicationIdentifier
789	Ukendt autorisationsnummer "{AuthorisationIdentifier}"	AuthorisationIdentifier
791	Postnummer skal være numerisk	
792	Yder og sygehus kan ikke være udfyldt på samme tid	
793	Terminated date kan ikke sættes samtidig med at status skal sættes til OPEN	
794	Intet apotek fundet ud fra lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier}	Pharmacy_OrganisationIdentifier
795	Der findes ingen recept med recept-ID {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
796	{PersonIdentifierSource} med id {PersonIdentifier} har ikke en recept med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
799	Ingen søgekriterier opgivet.	
800	Lægemiddel varenummer mangler	
802	Genåbning må kun foretages af et apotek: Forventede organisationstype {OrganisationTypeName_2}, modtog organisationstype {OrganisationTypeName}	OrganisationTypeName, OrganisationTypeName_2
803	Anmodning om at frigive recept med recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} er sendt til et andet lokationsnummer	PrescriptionMedicationIdentifier
804	CPR nummer på recepten ({PersonIdentifier}) og indberetningen ({PersonIdentifier_2}) skal være ens	PersonIdentifier, PersonIdentifier_2
805	"adresseret til lokationsnummer" skal være lig "sæt under behandling af lokationsnummer"	
806	Recepten med recept-ID {PrescriptionMedicationIdentifier} er annulleret	PrescriptionMedicationIdentifier

Kode	Tekst	Parameter-keys
807	Receptens status er "{PrescriptionMedicationStatus}", recepten kan ikke ekspederes	PrescriptionMedicationStatus, PrescriptionMedicationIdentifier
808	Recepten med receipt-ID {PrescriptionMedicationIdentifier} kan ikke sættes under behandling af lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier}, recepten er allerede under behandling af {PharmacyName} lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier_2}	PrescriptionMedicationIdentifier, Pharmacy_OrganisationIdentifier, PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier_2
809	Fejl ved ekspedition: Apoteket med pnummer {Pharmacy_PNumber} har tidligere foretaget en ekspedition med ekspeditionsnummer {EffectuationIdentifier} ordinationsnummer {PrescriptionMedicationIdentifier}	Pharmacy_PNumber, EffectuationIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
810	Den oprettende organisation med id {OrganisationIdentifier} og source {OrganisationIdentifierSource} er ikke den samme som medicinkortets organisation med id {OrganisationIdentifier_2} og type {OrganisationIdentifierSource_2}	OrganisationIdentifier, OrganisationIdentifierSource, OrganisationIdentifier_2, OrganisationIdentifierSource_2
811	Der kan ikke oprettes en recept. Lægemedelordinationen indeholder ikke lægemidlets form. Der kan ikke oprettes recepter på lægemidler uden form	
812	Kun lokationsnummer er understøttet ved angivelse af apotek	
813	Opdateringen foretages ikke på baggrund af opdaterede data. Genhent data og forsøg opdatering af data igen.	
814	{PersonIdentifierSource} med id {PersonIdentifier} har ikke en recept med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
816	Ekspeditionen skal påbegyndes på et apotek - typen "{OrganisationTypeName}" er derfor ikke tilladt	OrganisationTypeName
817	Ukendt lægemiddel varenummer: {PackageNumber}	PackageNumber
818	Pakningsstørrelsen skal angives i fritekst for pakninger der ikke findes i taksten	
820	Ekspedition skal påbegyndes, før udleveringen kan oprettes på recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
822	Der kan ikke oprettes en recept på pakningen med varenummer {PackageNumber}. Lægemedelordinationen indeholder ikke lægemidlets form. Der kan ikke oprettes recepter på lægemidler uden form	PackageNumber
823	Recepten {PrescriptionMedicationIdentifier} skal være sat under behandling på et apotek. Dette er et krav før der kan ekspederes på den	PrescriptionMedicationIdentifier
824	Kan ikke returnere seneste statusændring for patient med cpr "{PersonIdentifier}" da patienten ingen recepter har	PersonIdentifier
825	En identifier med værdien "{OrganisationIdentifier}" er ikke gyldig i forhold til den angivne kilde "{OrganisationIdentifierSource}"	OrganisationIdentifier, OrganisationIdentifierSource

Kode	Tekst	Parameter-keys
826	Recepten {PrescriptionMedicationIdentifier} er forsøgt ekspederet med versionsnummer {PrescriptionMedicationVersion}, recepten er ikke fundet	PrescriptionMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationVersion
827	HTTP fejl ved kald af FMK ReceptModulet. Status code: {ErrorCodes} Status text: {ExceptionMessage}	ErrorCodes, ExceptionMessage
829	Ingen udlevering fundet for pnummer {EffectuationIdentifier}, ekspeditionsnummer {EffectuationIdentifier} og ordinationsnummer {PrescriptionMedicationIdentifier}	Pharmacy_PNumber, EffectuationIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
830	Ulovligt at skifte til tilstand {PrescriptionMedicationStatus}	PrescriptionMedicationStatus
831	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} har status "{PrescriptionMedicationStatus}", recepten kan ikke ugyldiggøres	PrescriptionMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationStatus
832	Opdateringen indeholder mere end én opdatering pr. tilladelse	
833	Gyldig autorisation skal oplyses ifm. administrativ opdatering	
835	Bestillingen med id {OrderedEffectuationIdentifier} er under behandling	OrderedEffectuationIdentifier
836	Deludleveringen {PrescriptionMedicationIdentifier} er webekspederet af {Pharmacy_OrganisationIdentifier} lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier_2}, næste ordinære ekspeditionen kan kun foretages af dette apotek	PrescriptionMedicationIdentifier, Pharmacy_OrganisationIdentifier, Pharmacy_OrganisationIdentifier_2
838	Ingen recept fundet med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
839	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} har status "{PrescriptionMedicationStatus}", sat af {PharmacyName} lokationsnummer {Pharmacy_OrganisationIdentifier}, recepten kan ikke ugyldiggøres af andre end denne lokation	PrescriptionMedicationIdentifier, PrescriptionMedicationStatus, PharmacyName, Pharmacy_OrganisationIdentifier
840	Søgningen må af sikkerhedshensyn højst fremfinde én person med personnummer, men matchede {Amount} personer.	Amount
841	Det er ikke lovligt at sætte recepten under behandling med recept-modulets lokationsnummer	
842	Apotekets ekspeditionsnummer har en ugyldig værdi ({EffectuationIdentifier}), værdien må ikke være <0 eller >999999999999	EffectuationIdentifier
843	Gyldigt CPR-nummer (autorisation) skal oplyses ifm. administrativ opdatering	
844	Apotek med lokationsnummer "{Pharmacy_OrganisationIdentifier}" kendes ikke	Pharmacy_OrganisationIdentifier
845	Dosisdispenseringens startdato skal være angivet ved receptudstedelse af dosisdispenserede recepter	
846	Recepten er afsluttet	
847	Recepten med recept-ID {PrescriptionMedicationIdentifier} er afsluttet	PrescriptionMedicationIdentifier
848	Udleveringssted er ikke angivet med pnummer eller SOR nummer	

Kode	Tekst	Parameter-keys
848	Udleveringssted er ikke angivet med pnummer eller SOR nummer på recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
849	Udleveringssted er ikke angivet med en identifier	
849	Udleveringssted er ikke angivet med en identifier på recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
850	Ukendt patient!	
851	Autorisationsnummer "{AuthorisationIdentifier}" må ikke oprette recepter	AuthorisationIdentifier
852	Ekspeditionen skal inkludere delivery site på recepten {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
853	Apotek til udlevering kan ikke findes ud fra SOR nummer: {OrganisationIdentifier}	OrganisationIdentifier
854	Deadline kan ikke være før oprettelsestidspunkt på recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
854	Deadline kan ikke være før receptens oprettelsestidspunkt på recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
855	Recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier} har ikke en åben bestilling med id {OrderedEffectuationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier, OrderedEffectuationIdentifier
856	Recepten er ikke gyldig på nuværende tidspunkt. Recepten er gyldig i perioden fra {ValidFromDate} til {ValidToDate}.	ValidFromDate, ValidToDate
857	Det er p.t. ikke tilladt at fremdatere recepter	
858	Det er ikke tilladt at fremdatere recepter mere end {Amount} dage	Amount
859	Fejl ved indberetning: Apoteket med pnummer {Pharmacy_PNumber} har tidligere indberettet ekspeditionsnummer {EffectuationIdentifier} ordinationsnummer {PrescriptionMedicationIdentifier}	Pharmacy_PNumber, EffectuationIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier
860	Ekspeditionstidspunkt kan ikke være i fremtiden på recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
861	Ukendt {PersonIdentifierSource}-nummer "{PersonIdentifier}"	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
862	Ekspeditionstidspunkt kan ikke være i fremtiden	
863	Navnet på apotek til udlevering kan ikke findes ud fra pnummer {Pharmacy_PNumber} eller fra forespørgsel	Pharmacy_PNumber
864	Ukendt recept med id {PrescriptionMedicationIdentifier}	PrescriptionMedicationIdentifier
865	Recept med id {PrescriptionMedicationIdentifier} er ikke en erstatnings-recept	PrescriptionMedicationIdentifier
866	Status på recept med id {PrescriptionMedicationIdentifier} tillader ikke fortrydelse af erstatningen	PrescriptionMedicationIdentifier
867	Den originale recept som blev erstattet kunne ikke findes	PrescriptionMedicationIdentifier
868	Ekspedition med det angivne order med id: {OrderedEffectuationIdentifier} er allerede afsluttet for recepten med id: {PrescriptionMedicationIdentifier}	OrderedEffectuationIdentifier, PrescriptionMedicationIdentifier

Kode	Tekst	Parameter-keys
869	Recepten kan ikke genåbnes, da den er erstattet af recepten med id {PrescriptionMedicationIdentifier}. Anvend i stedet Fortryd erstat recept	PrescriptionMedicationIdentifier
1007	For få søgeparametre	
2001	Fejl under fremsendelse af forespørgsel til recept service: {PrescriptionCommunicationFaultCode} ({PrescriptionCommunicationMessage})	PrescriptionCommunicationFaultCode, PrescriptionCommunicationMessage
3000	Intern server fejl	
3001	Samtidig retransmission af besked med msgId {MessageId}	MessageId
3002	Requestet genbruger msgId {MessageId} som allerede er brugt i et ikke identisk request	MessageId
3003	Samtidig opdatering af medicinkortet {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} fejlede	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
3004	Samtidig opdatering af POR relation for patient {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} fejlede	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
3005	Samtidig opdatering af dosisdispenseringskort for patient {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} fejlede	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
3006	Samtidig opdatering af dosisdispenseringsperiode for patient {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} fejlede	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
3007	Samtidig opdatering af planlagt dispensering for patient {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} fejlede	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
3008	Samtidig opdatering af receptanmodning eller bestilling {Identifier} fejlede	Identifier
3009	Samtidig opdatering af recept {Identifier} fejlede	Identifier
3010	Samtidig opdatering af receptbestilling {Identifier} fejlede	Identifier
3011	Samtidig opdatering af recepteffektivering {Identifier} fejlede	Identifier
3012	Samtidig opdatering af planlagt administration for patient {PersonIdentifierSource}:{PersonIdentifier} fejlede	PersonIdentifierSource, PersonIdentifier
3100	Metoden {MethodName} er endnu ikke implementeret	MethodName
3101	Servicen {MethodName} er ikke understøttet	MethodName
3102	Funktionaliteten {MethodName} er endnu ikke understøttet	MethodName
3200	Ukendt Idws Soap fejl	
3700	Der er opstået en uventet fejl i FMK ReceptModulet	
3700	Der er opstået en uventet fejl i FMK ReceptModulet: {ExceptionMessage}	ExceptionMessage
3701	Samtidig opdatering af recepter fejlede	AdditionalText
4001	Skemavalideringsfejl {ExceptionMessage}	ExceptionMessage
4002	Idkort kunne ikke behandles: {ExceptionMessage}	ExceptionMessage
4003	SOSI xml fejl: {ExceptionMessage}	ExceptionMessage
4004	SOSI ugyldig signatur	
4005	Manglende SOSI ID kort	
4006	Servicen kræver et SOSI ID kort indholdende gyldigt CVR-nummer: {CVR} er ikke gyldigt	CVR

Kode	Tekst	Parameter-keys
4201	Angiv ønsket rolle	
4202	Betingelser for den ønskede rolle er ikke tilstede - {Explanation}	Explanation
4203	Den ønskede funktion kræver rettigheden {Permission}	Permission
4205	Lægemedelordinationen {DrugMedicationIdentifier} er privatmarkeret, der kan ikke oprettes bestillinger herpå	DrugMedicationIdentifier, ElementPath
4206	Funktionen kræver angivelse af samtykke fra borgeren til at vise alle data, når rollen er {Role}.	Role
4207	Den ønskede funktion er begrænset til anvendelse fra bestemte organisationer	
4208	Ukendt ønsket rolle: {Role}	Role
4300	Manglende system autorisation, {ExceptionMessage}	ExceptionMessage
4301	Manglende eller ugyldig SoapAction. Den modtagne SoapAction var {ExceptionMessage}	ExceptionMessage
4302	Fmk version 1.2.2, 1.2.4 og 1.2.6 supporteres ikke længere	
4303	Whitelistingheaders not compatible with the fmk version called	
4304	Ikke tilladt at anvende soapactions fra ældre snitfladeversion end systemwhitelistingen tillader	
4305	Whitelistingheaders invalid OrgUsingID format	
4306	SoapAction {ExceptionMessage} må ikke kaldes på endpoint "{MethodName}"	ExceptionMessage, MethodName
4307	Whitelistingheaders OrgUsingID ugyldig ID længde for format: {NameFormat}, forventet længde: {Explanation}, benyttet ID: {Identifier}	NameFormat, Explanation, Identifier
4400	Ukendt valideringsfejl "{ErrorCodes}"	ErrorCodes
4402	Værdien "{Text}" er ikke understøttet i ModificationMetatadata.	Text
4403	Strengen "{Text}" er ikke gyldig. Gyldigt format er: {ModificationMetaDataFormat}	Text, ModificationMetaDataFormat
5007	Borgere har kun ret til at invokere metoden {MethodName} på eget medicinkort	MethodName
5008	Det er ikke tilladt at udføre denne handling i produktionsmiljøet, servicenavn: {ServiceName}	ServiceName
5100	Tælning af auditlog fejlede. Justér evt. filteret og prøv igen.	
5700	Manglede obligatorisk parameter til servicekald: {AdditionalText}	AdditionalText
5701	Username and password do not match	
5701	Låst af lægemiddelstyrelsen	
5702	Fejl i XML request: {ExceptionMessage}	ExceptionMessage
5704	Det er ikke tilladt at udføre denne handling i produktionsmiljøet, servicenavn: {MethodName}	MethodName
5705	Kunne ikke finde: {Pharmacy_OrganisationIdentifier} i stamdata	Pharmacy_OrganisationIdentifier
5709	Der opstod en fejl i forbindelse med indlæsning af dump.	
5710	Dumpets version '{Character}' er ikke gyldig. Versioner før '{Character_2}' kan ikke indlæses	Character, Character_2

Kode	Tekst	Parameter-keys
10000	CPR findes ikke i CPR-Registret	WarningQuestion , ElementPath
10001	Lægemiddelordinationen {DrugMedicationIdentifier} har åbne recepter der bør lukkes før seponering	DrugMedicationIdentifier , WarningQuestion , ElementPath
10004	{DrugName} dispenseres, der er lavet akutte ændringer i doseringen.	DrugName , WarningQuestion , ElementPath , DrugMedicationIdentifier
10005	{DrugName} dosisdispenseres, afvisning af receptanmodning	DrugName , WarningQuestion , ElementPath
10006	{DrugName} dispenseres, der er ændringer til pausering af doseringen.	DrugName , WarningQuestion , ElementPath , DrugMedicationIdentifier
10007	{DrugName} dispenseres, pausering fjernes.	DrugName , WarningQuestion , ElementPath , DrugMedicationIdentifier
10008	{DrugName} dispenseres, der er lavet akutte ændringer af behandlingsperiode.	DrugName , WarningQuestion , ElementPath , DrugMedicationIdentifier
10009	{DrugName} dispenseres, ordinationen seponeres.	DrugName , WarningQuestion , ElementPath , DrugMedicationIdentifier
10010	{DrugName} dispenseres, seponeret ordinationen genoptages.	DrugName , WarningQuestion , ElementPath , DrugMedicationIdentifier
10011	{DrugName} dispenseres, lægemiddel er ændret.	DrugName , WarningQuestion , ElementPath , DrugMedicationIdentifier
10012	{DrugName} dispenseres, dosis er ustruktureret.	DrugName , WarningQuestion , ElementPath , DrugMedicationIdentifier
10013	{DrugName} dispenseres, Ej-substitution.	DrugName , WarningQuestion , ElementPath , DrugMedicationIdentifier
10014	Methotrexat, dosis er angivet ustruktureret.	WarningQuestion , ElementPath
10015	Methotrexat, høj dosis	WarningQuestion , ElementPath
10016	Ordnationen på {DrugName} bør have en behandlings slutdato	DrugName , OptionalDrugMedicationIdentifier , WarningQuestion , ElementPath
10017	Pakningen med varenummeret {PackageNumber} er i restordre	PackageNumber , WarningQuestion , ElementPath

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:fejlkoder_og_tekster

Last update: 2026-04-13 11:48

