



# Test og produktionsmiljøer



# Table of Contents

<b>Test og produktionsmiljøer</b> .....	1
<b>Test og produktionsmiljøer</b> .....	5



# Test og produktionsmiljøer

FMK er foruden produktionsmiljøet også tilgængelig i NSP testmiljøerne test1, test2, udd og prodtest. Se beskrivelsen af de respektive miljøer her:

<https://www.nspop.dk/pages/releaseview.action?pagelId=8915030>

Som udgangspunkt kan man forvente, at FMK versionerne på test1 og test2 er identiske, da nye testversioner deploy'es til begge miljøer samme dag. Ligeledes kan versionerne i produktion, uddannelse og prodtest forventes at være identiske, idet succesfulde releases til produktion altid efterfølges af release til udd og prodtest. Der foretages altid udmeldinger på

<https://www.fmk-teknik.dk/> inden releases foretages. Dette gælder både for test- og produktionsmiljøer.

FMK er på enkelte områder konfigureret lidt forskelligt alt efter om man kalder en instans i test eller produktion:

- Dump/restore servicen er udelukkende tilgængelig i testmiljøerne
- I produktion valideres ved kald fra apotekssystemer, at der er sammenhæng mellem det i systemcertifikatet/MitID identitetens angivne CVR nummer og apotekets lokationsnummer (EAN-nr.) som angivet i kaldet. I testmiljøerne er der ikke samme begrænsning, bl.a. fordi det ikke altid er praktisk muligt at fremskaffe testcertifikater eller MitID identiteter tilhørende de respektive apoteker, som man ønsker at teste et specifikt kald for. I sådanne tilfælde vil man eksempelvis kunne anvende IT leverandørens CVR nummer uden at blive afvist af valideringsfejl.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:forskelle\\_mellem\\_miljoerne](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:forskelle_mellem_miljoerne)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

