



FMK Ordbogen

Table of Contents

FMK Ordbogen	1
FMK Ordbogen	5

FMK Ordbogen



Under revidering

Denne ordbog indeholder ord og forkortelser der anvendes i FMK dokumentationen og i den daglige kommunikation.

Dette er et supplement til NSP'en ordliste som findes på <https://www.nspop.dk/display/Web3/Ordliste>

Advis

Måde at sende besked rundt i systemet om at "der er sket opdatering" (f.eks kan man abonnere på opdateringer på medicinkort vha. servicen). Man abonnerer på CPR nummer, eller ydernummer, SKS-kode.

AK

Forkortelse for "Anti-koagulation". Behandling med VKA lægemidler (Vitamin K-antagonister, lægemidler med indholdsstoffet Warfarin), hvor dosering er meget afhængig af blodprøveværdier. Behandlingen kræver hyppig blodprøvekontrol.

ATC

"Anatomical Therapeutic Chemical Classification". Klassifikation af "substanser", vedligeholdt af WHO og oversat til dansk af lægemiddelstyrelsen, senere Sundhedsstyrelsen.

Behandlingsstartdato

Datoen sættes i forbindelse med oprettelse af en lægemiddelordination. Er oprettelsen en registrering af en ordination, patienten allerede er i behandling med, kan lægen udfylde behandlingsstartdato med den dato, behandlingen er igangsat. Det forudsætter at den eksakte dato kendes. Alternativt kan lægen registrere datoen som 'Eksakt dato kendes ikke'

Behandlingsslutdato

Behandlingsslutdatoen udtrykker en stillingtagen fra lægens side om, hvornår en given behandling skal ophøre. Det gør sig typisk gældende i tilfælde af behandlingsskure af kortere varighed, fx antibiotikabehandling. En lægemiddelordination uden angivelse af behandlingsslutdato vil typisk indeholde et lægemiddel, hvor lægen endnu ikke har besluttet, at behandlingen skal ophøre. Bemærk, at lægemiddelordinationer kan være oprettet med samme behandlingsstart- og slutdato. Det kunne fx være tilfældet med en injektion af steroid.

CTR

Det centrale tilskudsregister. System til håndtering af medicintilskud, hvor både borger, læge, Apotek og Lægemiddelstyrelsen har adgang. I CTR kan der findes følgende oplysninger: Køb på recept, tilskudssaldo, Tilskudspris, tilskudsperiode, Hvilket apotek, bevillinger, helbredstillæg og henstandsordning med Apotek.

CQ

ClearQuest. System til tracking af defekter og ændringer. Bruges af NSPOP supporten hos IBM til håndtering af indmeldte supporthenvendelser.

DCC

Kort for "Decoupling Component". En komponent på NSP som modtager trafik til alle NSP services (på samme endpoint) og delegerer trafikken til den rigtige backend på baggrund af SOAP Action. Derfor skal konfigurationen opdateres hver gang der tilføjes eller ændres en WSDL. DCC's primære funktion er at fungere som en webservice gateway, der router et webservice kald til fra en klient til en specifik service på platformen.

DGWS

Den Gode Web Service. Fælles web-servicekuvert til brug for kommunikation mellem parterne i den danske sundhedssektor udviklet af Medcom. Har til formål at understøtte kommunikation med XMLbaserede webservices mellem de forskellige parter i sundhedssektoren - uafhængigt af, hvilke it-produkter og it-systemer de pågældende parter benytter. Den aktuelle version hedder 1.0.1.

DD

Dosisdispensering. Recepter der dosisdispenseres pakkes på apoteker i ruller i små plastikposer, der indeholder al medicin til den enkelte patient, der kan dosispakkes og som skal administreres på et bestemt tidspunkt af dagen.

Doseringstyper

Doseringstype: Fast En dosering, der skal indtages efter et fast skema, fx 1 tablet 2 gange daglig

Doseringstype: PN En dosering, hvor lægen accepterer at patienten selv vurderer om der er behov for at tage medicin eller ej, Lægen angiver hvor meget der må tages pr. gang samt hvor ofte den angivne mængde må indtages. Typisk relevant for smertestillende medicin men kan også være relevant i andre sammenhænge.

Doseringstype: Kombineret En dosering der har både en fast dosering (uanset om denne er tidsbegrænset) og en PN-dosering

Doseringsstartdato

Doseringsstart angiver den første dag, hvor medicinen doseres. Klokket (udgår i FMK 1.4.4) vises ikke i alle løsninger og hvis det findes, angiver de ofte blot, hvornår doseringen er registreret.

Doseringsslutdato

Doserings Slut angiver den sidste dag medicin doseres. Klokket (udgår i FMK 1.4.4) vises ikke i alle løsninger, og hvis det er registreret er det ofte blot blot det klokkeslet, doseringen blev oprettet på.

Da mange systemer ikke viser klokkeslet, kan disse ikke anvendes i klinisk øjemed. Ønsker man at første og/eller sidste dag doseringsmæssigt skal afvige fra normal doseringen, skal disse dage angives som separate doseringsperioder.

Doseringsperiode

En periode hvor medicinen skal doseres. Perioden er afgrænset af en doseringsstart og eventuelt en doserings Slut. Se disse. Doseringsperioder vil ofte finde anvendelse, hvor der allerede ved oprettelse af lægemiddelordinationen er taget stilling til et doseringsforløb, der varierer. Et eksempel kunne være, at behandlingen indledes med en initielt dosering, hvorefter doseringen ændres til den permanente dosering efter fx 1 uge.

Doseringsforløb

Se ovenfor. Forløbet vil typisk indeholde en, to eller tre doseringsperioder, der er besluttet på samme dato. Bemærk at en dosering kan variere over tid, fx hvis lægen vurderer at den igangsatte behandling ikke har den ønskede effekt. Doseringen kan sættes op eller ned. Dette vil typisk ske ved en almindelig ændring af doseringen.

e-CPR

Kort for "Erstatnings-CPR". ECPR er en betegnelse givet for en række erstatningspersonnumre (og hertil knyttet service) som kan benyttes til at identificere en person, som ikke har et dansk CPR-nummer, eller dette ikke kendes. Formatet er 10 tegn (tal og bogstaver).

Medicinpriser

Se også "taksten". Medicinpriser.dk giver dig opdaterede oplysning om priser på medicin og tilskudsydelse på de enkelte lægemidler. Priser opdateres hver 14. dag og tilskud opdateres dagligt. I Medicinpriser.dk kan du søge og finde oplysninger om: • Lægemidlernes priser i dag • Prisudvikling siden 1998 • Lægemidler der er registreret i Medicinpriser.dk • Beregning af din egenbetaling (vejledende)

Medisys

Medicintilskudssystem. Internt sagsbehandlingssystem hos Lægemedelstyrelsen til håndtering af medicintilskudsansøgninger. Udviklet af Acure. TAS online sender ansøgninger til Medisys, og hvis borger har en bevilling er den tilgængelig under tilskudsbevillinger i FMK.

Modifikator

En modifikator er information omkring en person og/eller organisation som står bag handlingen. Modifikator er defineret i Modifier-elementet samt underelementer.

- Ordinerende person - angives i Createdby
- Ansvarlig for ordinationen - Authorisedby
- Opdaterer eller foretager opslag på FMK - Reportedby
- Ændret af "patient" eller "anden person" - Modifiedby

NSP

Nationale Service Platform. NSP er en vifte af forskellige typer af services. Der er adgang til en række nationale registre som fx. CPR-registret og Autorisationsregistret. Der er mulighed for tilgang til nationale services som f.eks. FMK, DDV, TAS og andre sundheds services. Der tilbydes kontrol af ID-kort på certifikat niveau til brug til nationale services.

Pause

Et midlertidig stop i en planlagt dosering.

PN ordination

P.n. er en forkortelse for det latinske ord pro necessitate, der betyder efter behov. Anvendes ved dosering af lægemidler, der skal tages, når behovet er tilstede. Skrives på følgende måde: p.n. Pinex(R) 1 g op til fire gange dagligt. Se også Doseringstype: PN

SDN

Kort for "Sundhedsdatanettet", som drives af Netic for Medcom. Et virtuelt netværk, hvor der kan gives adgang til services enkeltvist når der indgås aftale derom. Aftalerne styres i et "aftalesystem" som er udviklet af Trifork. En klient kan anmode om adgang til et endpoint, og dette kan bevilges, og så konfigureres en traffic manager / firewall automatisk, så adgangen åbnes.

SKS

Identifikationskode for hospitaler

SOR

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) indeholder informationer om organisations- og adressedata samt lokationsnumre i det danske sundhedsvæsen. På sigt vil der udelukkende blive anvendt SOR koder i FMK og SKS koder udfases

SOSIGW

Kort for "SOSI Gateway". En komponent som kan udskifte id-kort i DGWS requests, så en påstået identitet udskiftes med en bekræftet identitet, hvis der i forvejen haves et gældende id-kort for brugeren. Ellers iværksættes et login og der hentes et id-kort som derefter opbevares i SOSIGW. Bruges til at opnå single-signon på tværs af forskellige computere/devices i samme netværk. Må kun placeres i trustede netværk.

STS Billetomveksler

Komponent til at veksle et NemLog-In token til et id-kort. Services på NSPen anvender id-kort som single sign-on mekanisme til at autentificere anvendere.

Taksten

Det korrekte navn for taksten er "Medicinpriser", den betegnelse er der dog næsten ingen der bruger. Lægemedelstyrelsens og senere Sundhedsstyrelsens prisliste over receptpligtige lægemidler, samt øvrige data der knytter sig hertil. Indeholder stamdata for lægemidler, pakninger, pakningers priser, ... og sekundære stamdata som ATC-koder, administrationsveje, enheder, indikationer... Idet taksten er det eneste der minder om et generelt tilgængelige medicinkatalog i Danmark er taksten (mis)brugt til dette formål.

TAS

Tilskudsansøgningsservicen. DGWS frontend til WSen Medisys. Tilskudsansøgningsservicen kan anvendes til at oprette ansøgninger om individuelle medicintilskud og få informationer om igangværende ansøgninger, tilskudsbevillinger og afslag. Servicen stilles til rådighed for klientsystemer som f.eks. EPJ-systemer, EOJ-systemer og lægepraksissystemer

Tom doseringsperiode

En planlagt periode i en dosering, hvor der ikke skal tages medicin. Benævnes også Nul-periode

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:ordbog>

Last update: 2026-03-06 08:53

