



Styrke

Table of Contents

Styrke	1
Styrke	5

Styrke

Enheder for lægemidlers styrke angives med kode og eventuelt tekst ifølge Medicinpriser i tabellen [LMS15](#). Der anvendes data fra kolonnerne "Kode" og "Tekst" og kun rækker hvor kolonnen "Enhedstype" indeholder værdien 3.

Eksempler (kode - tekst):

```
MG - mg
ML - ml
MGG - mg/g
GB - gigabecquerel
```

Styrkeenheden for alle lægemidler bør være på formen "mængde aktivt stof" / "mængde". Eksempler (navn, form, styrke):

```
Imacillin, granulat til oral suspension, 50 mg/ml
Primcillin, fillovertrukne tabletter, 250 mg/tablet
```

I sidste tilfælde angiver taksten ofte kun 250 mg (altså mængde af aktivt stof), idet der er underforstået "pr. tablet" eller lignede.

Lægemiddelstyrken og enheden herfor findes i XML elementet DrugStrength.

```
<DrugStrength>
  <Value>5</Value>
  <UnitCode source="Medicinpriser" date="2012-02-27">MGM</UnitCode>
  <UnitText>mg/ml</UnitText>
  <Text source="Medicinpriser" date="2012-02-27">5
mg/ml</medicinecard20130601:Text>
</DrugStrength>
```

Eventuelt kan det forekomme, at doseingsteksten i taksten afviger fra den tekst der vil fremkomme ved simpelt at sammensætte den numeriske værdi og enhedsteksten. I nedenstående eksempel ville dette være 5 mg/ml, men er i tekst-elementet angivet til 12,5 mg/2,5 ml. Dette sker hvor lægemidlet leveres i fyldte injektionssprøjter eller lignende.

```
<DrugStrength>
  <Value>5</Value>
  <UnitCode source="Medicinpriser" date="2012-02-27">MGM</UnitCode>
  <UnitText>mg/ml</UnitText>
  <Text source="Medicinpriser" date="2012-02-27">12,5 mg/2,5
ml</medicinecard20130601:Text>
</medicinecard20130601:DrugStrength>
```

I Code-elementets source-attribut angives kilde til datasættet.

Styrke ifølge Medicinpriser

For enheden for lægemiddelstyrke bruges source "Medicinpriser" for enheder fra taksten. Attributten date eller yearAndWeek skal altid forekomme og skal henvise til den anvendte takstversion, se [Klassifikationer, standarder og kildeangivelse](#).

I øvrigt er der mulighed for at der er angivet en lægemiddelstyrke som en tekst defineret i taksten.

Styrke ifølge Magistrel kilde

For enheder der er defineret i de magistrelle lægemidler, bruges source "Magistrel", Attributten date/yearAndWeek kan ved brug af denne source undlades helt, se evt. [Kilde magistrel](#) for mere info.

Styrke med Local kilde

For lægemidler der ikke er defineret i taksten eller de magistrelle lægemidler, anvendes kilden "Local" for styrken også.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:styrke>

Last update: 2026-03-06 08:53

