



Trust

Table of Contents

Trust	1
Trust	5

Trust

Dette afsnit omhandler trust-baseret roller samt trust-baserede medhjælp for sundhedsfaglige.

For godkendte systemer er det muligt at anvende trust-baserede roller og/eller anvende medhjælpsroller uden at der først er oprettet en bemyndigelse i FMKs bemyndigelsesregister. Godkendelsen er knyttet til det enkelte system (Se afsnit System autorisation). Internt i FMK vil der være en liste af de systemer samt systemversioner, der er godkendt til at anvende trust-baseret roller og/eller medhjælper uden bemyndigelse.

Reglerne for at anvende medhjælpsrollen uden bemyndigelse adskiller sig ved at det ikke er påkrævet at medhjælpen er oprettet i FMKs centrale bemyndigelsesregister, men at der i det lokale system er etableret en tilsvarende validering af medhjælpsaftalen mellem den sundhedsfaglige person og medhjælpen.

Adgangen til FMK for trust-baseret roller og medhjælper uden bemyndigelse er identisk med adgang for verificerbare roller. Der angives en MOCES signatur, samt at strukturen OnBehalfOf sættes i SOAP headeren med den sundhedsfagliges autorisationskode.

Det valideres at den medsendte autorisationskode er aktiv i autorisationsregisteret, og såfremt dette er tilfældet accepteres brugeren som medhjælp for sundhedspersonen.

Hvis systemet ikke er godkendt til medhjælp uden bemyndigelse eller den medsendte autorisationskode ikke kan verificeres returneres fejl 4200 "Ingen roller passer på brugeren".

I nogle tilfælde understøttes også CPR-nummer i stedet for autorisationsnummer, eksempelvis for en apoteksansat, der arbejder på vegne af en apoteker, identificeret ved CPR-nummer.

For en oversigt over understøttede roller, henvises til [Roller](#)

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:trust>

Last update: 2026-03-06 08:53

