



# feltbeskrivelser



# Table of Contents

<b>feltbeskrivelser</b> .....	1
<b>Type: WithdrawDrugMedicationResponseType</b> .....	13
<b>Type: SearchEffectuationsResponseType</b> .....	14
<b>Type: GetCallersPermissionsType</b> .....	15
<b>Type: MedicineCardType</b> .....	15
<b>Type: InvalidPrescriptionMedicationType</b> .....	18
<b>Type: UnattachedPrescriptionMedicationType</b> .....	18
<b>Type: UnpauseDrugMedicationResponseType</b> .....	21
<b>Type: EffectuationType</b> .....	22
<b>Type: GetPermissionsRequestType</b> .....	26
<b>Type: UnpausedDrugMedicationType</b> .....	26
<b>Type: PauseDrugMedicationRequestType</b> .....	27
<b>Type: DrugIdentifierType</b> .....	28
<b>Type: UpdateMedicineCardRequestType</b> .....	29
<b>Type: DosageAnyDayType</b> .....	33
<b>Type: WithdrawnDrugMedicationType</b> .....	33
<b>Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType</b> .....	34
<b>Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType</b> .....	34
<b>Type: GetPermissionsResponseType</b> .....	36
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType</b> .....	36
<b>Type: ReceiverEANType</b> .....	36
<b>Type: DeleteEffectuationRequestType</b> .....	36
<b>Type: PausedType</b> .....	37
<b>Type: GetPrescriptionMedicationResponseType</b> .....	39
<b>Type: WithdrawnType</b> .....	39
<b>Type: IndicationCodeType</b> .....	40
<b>Type: CreatePrescriptionMedicationRequestType</b> .....	41
<b>Type: DosageStructuresForResponseType</b> .....	42
<b>Type: DeleteEffectuationResponseType</b> .....	43
<b>Type: DeliveryType</b> .....	44
<b>Type: CreatePrescriptionMedicationType</b> .....	45
<b>Type: GetDrugMedicationResponseType</b> .....	47
<b>Type: PersonNameProtectedType</b> .....	48
<b>Type: EffectuationsOnDrugMedicationType</b> .....	48
<b>Type: TimingType</b> .....	49
<b>Type: MoreAvailableType</b> .....	50
<b>Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationRequestType</b> .....	50
<b>Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType</b> .....	51
<b>Type: CreateEffectuationType</b> .....	52
<b>Type: ModifierType</b> .....	55
<b>Type: AuthorisedModifierType</b> .....	57
<b>Type: UpdateDrugMedicationResponseType</b> .....	58
<b>Type: CreatedType</b> .....	59
<b>Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType</b> .....	60
<b>Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType</b> .....	62
<b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType</b> .....	62
<b>Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType</b> .....	64
<b>Type: DosageFreeTextForRequestType</b> .....	65

<b>Type: ATCCodeType</b>	66
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsType</b>	66
<b>Type: MedicineCardIsInvalidType</b>	67
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodType</b>	67
<b>Type: AddressProtectedType</b>	69
<b>Type: PatientOrganisationRelationType</b>	69
<b>Type: UpdateDrugMedicationRequestType</b>	70
<b>Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>	71
<b>Type: NegativeConsentRequestType</b>	72
<b>Type: RouteOfAdministrationCodeType</b>	73
<b>Type: DosageStructureForRequestType</b>	73
<b>Type: PatientType</b>	75
<b>Type: DosageStructuresForRequestType</b>	76
<b>Type: SetMedicineCardReviewedResponseType</b>	77
<b>Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType</b>	78
<b>Type: ActiveSubstanceType</b>	79
<b>Type: DosageTranslationType</b>	80
<b>Type: DeleteEffectuationType</b>	81
<b>Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType</b>	81
<b>Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType</b>	82
<b>Type: GetMedicineCardVersionsResponseType</b>	83
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType</b>	84
<b>Type: MedicineCardInformationChangeType</b>	84
<b>Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeResponseType</b>	85
<b>Type: PersonNameType</b>	85
<b>Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType</b>	86
<b>Type: CreatedWithoutPersonType</b>	87
<b>Type: GetMedicineCardResponseType</b>	88
<b>Type: ModifierPersonType</b>	88
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType</b>	89
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType</b>	89
<b>Type: GetMedicineCardRequestType</b>	91
<b>Type: DrugMedicationHistoryType</b>	92
<b>Type: UpdateDrugMedicationType</b>	92
<b>Type: PrescriptionReplicationStatusType</b>	96
<b>Type: DosageCodeType</b>	96
<b>Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType</b>	97
<b>Type: OrganisationIdentifierType</b>	97
<b>Type: SpecialityCodeType</b>	97
<b>Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType</b>	98
<b>Type: DrugMedicationBeginEndDateType</b>	99
<b>Type: GetMedicineCardVersionsRequestType</b>	100
<b>Type: DosageStructureForResponseType</b>	101
<b>Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	103
<b>Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponseType</b>	103
<b>Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType</b>	104
<b>Type: PackageSizeUnitCodeType</b>	104
<b>Type: SetMedicineCardNotReviewedType</b>	104
<b>Type: IsAccordingToNeedType</b>	105
<b>Type: CreateEffectuationResponseType</b>	105
<b>Type: ActiveSubstanceTextType</b>	106

<b>Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType</b>	107
<b>Type: GetDrugMedicationRequestType</b>	107
<b>Type: CreatePrescriptionMedicationResponseType</b>	108
<b>Type: IndicationType</b>	109
<b>Type: SubstancesType</b>	110
<b>Type: DosageForResponseType</b>	110
<b>Type: SearchEffectuationsRequestType</b>	111
<b>Type: GetAllPermissionsType</b>	113
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	113
<b>Type: DrugStrengthType</b>	114
<b>Type: PatientWithoutCPRTType</b>	115
<b>Type: SimplePersonWithoutCPRTType</b>	115
<b>Type: CreateDrugMedicationType</b>	116
<b>Type: DoseForAnyDayType</b>	119
<b>Type: UpdatedDrugMedicationType</b>	120
<b>Type: CreatedPrescriptionMedicationType</b>	121
<b>Type: CreateDrugMedicationRequestType</b>	122
<b>Type: GetCallersPermissionsToPersonType</b>	123
<b>Type: PauseDrugMedicationResponseType</b>	123
<b>Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType</b>	124
<b>Type: DrugMedicationPausedType</b>	124
<b>Type: FollowUpDatesType</b>	124
<b>Type: PauseType</b>	124
<b>Type: ConsentOverriddenType</b>	125
<b>Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType</b>	126
<b>Type: HasNegativeConsentType</b>	126
<b>Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingWithDatesType</b>	126
<b>Type: CreateDrugMedicationResponseType</b>	127
<b>Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequestType</b>	128
<b>Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType</b>	129
<b>Type: ReviewedType</b>	130
<b>Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType</b>	131
<b>Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType</b>	131
<b>Type: DrugMedicationVersionInfoType</b>	132
<b>Type: DrugFormCodeType</b>	132
<b>Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationResponseType</b>	133
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationType</b>	133
<b>Type: ModifiedType</b>	134
<b>Type: DrugStrengthTextType</b>	135
<b>Type: DosageQuantityUnitTextType</b>	135
<b>Type: InvalidDrugMedicationType</b>	136
<b>Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType</b>	136
<b>Type: UpdateMedicineCardResponseType</b>	137
<b>Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType</b>	140
<b>Type: DosageDayNotNumberedType</b>	140
<b>Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType</b>	140
<b>Type: UnwithdrawnDrugMedicationType</b>	141
<b>Type: ATCType</b>	141
<b>Type: UnpauseDrugMedicationType</b>	142

<b>Type: CountryIdentificationCodeType</b>	142
<b>Type: UnpauseDrugMedicationRequestType</b>	143
<b>Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType</b>	144
<b>Type: AttachPrescriptionMedicationType</b>	145
<b>Type: CancelledPrescriptionMedicationType</b>	146
<b>Type: CreateEffectuationRequestType</b>	146
<b>Type: RouteOfAdministrationType</b>	147
<b>Type: ModifierWithoutPersonType</b>	148
<b>Type: DetachPrescriptionMedicationType</b>	148
<b>Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeRequestType</b>	149
<b>Type: GetPrescriptionMedicationRequestType</b>	150
<b>Type: EmptyDosageStructureType</b>	150
<b>Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	151
<b>Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>	152
<b>Type: SimpleCPRPersonType</b>	153
<b>Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType</b>	154
<b>Type: TimingListType</b>	154
<b>Type: PatientFlagType</b>	155
<b>Type: AddressType</b>	155
<b>Type: GetMedicineCardVersionRequestType</b>	157
<b>Type: DosageIsNotIteratedType</b>	157
<b>Type: CancelPrescriptionMedicationResponseType</b>	157
<b>Type: NotReviewedType</b>	158
<b>Type: SetMedicineCardReviewedRequestType</b>	159
<b>Type: OrganisationType</b>	160
<b>Type: DosageStartedPreviouslyType</b>	161
<b>Type: DoseType</b>	162
<b>Type: SinglePrescriptionDispensingType</b>	163
<b>Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType</b>	164
<b>Type: WithdrawDrugMedicationType</b>	165
<b>Type: WithdrawDrugMedicationRequestType</b>	166
<b>Type: DosageForRequestType</b>	167
<b>Type: DosageDayType</b>	168
<b>Type: CancelPrescriptionMedicationRequestType</b>	168
<b>Type: DrugType</b>	169
<b>Type: RolesPermissionsType</b>	171
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeType</b>	171
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType</b>	172
<b>Type: PausedDrugMedicationType</b>	173
<b>Type: ConsentGivenType</b>	174
<b>Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType</b>	174
<b>Type: SetMedicineCardReviewedType</b>	175
<b>Type: PackageSizeType</b>	175
<b>Type: ShowDosagePeriodType</b>	176
<b>Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType</b>	177
<b>Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType</b>	178
<b>Type: VersionMismatchWarningType</b>	178
<b>Type: OnBehalfOfType</b>	178
<b>Type: PauseDrugMedicationType</b>	179
<b>Type: CreatedDrugMedicationType</b>	180
<b>Type: HospitalizedType</b>	181

<b>Type: PrescriptionMedicationType</b> .....	181
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType</b> .....	186
<b>Type: DrugMedicationType</b> .....	187
<b>Type: DosageFreeTextForResponseType</b> .....	192
<b>Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType</b> .....	193
<b>Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType</b> .....	194
<b>Type: ActiveSubstanceCodeType</b> .....	195
<b>Type: CancelPrescriptionMedicationType</b> .....	196
<b>Type: GetMedicineCardVersionResponseType</b> .....	196
<b>Type: InvalidEffectuationType</b> .....	197
<b>Type: PackageNumberType</b> .....	197
<b>Type: MedicineCardVersionInfoType</b> .....	198
<b>Type: DrugFormType</b> .....	199
<b>Type: ConsentHeaderType</b> .....	199
<b>Type: ConsentType</b> .....	199
<b>Type: ConsentValueType</b> .....	200
<b>Type: ServiceNameType</b> .....	200
<b>Type: PostOfficeBoxIdentifierType</b> .....	201
<b>Type: PausedFromDateTimeType</b> .....	201
<b>Type: DoseDispensingStartDateType</b> .....	201
<b>Type: PackageSizeValueType</b> .....	201
<b>Type: DrugIdentifierValueType</b> .....	201
<b>Type: DrugIdentifierSourceType</b> .....	202
<b>Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType</b> .....	202
<b>Type: DrugFormTextType</b> .....	202
<b>Type: ConsentDateType</b> .....	202
<b>Type: PackageQuantityType</b> .....	203
<b>Type: MedicineCardVersionType</b> .....	203
<b>Type: IndicationCodeValueType</b> .....	203
<b>Type: IndicationCodeSourceType</b> .....	203
<b>Type: IndicationCodePredefinedSourceType</b> .....	203
<b>Type: DoseTimeType</b> .....	204
<b>Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType</b> .....	204
<b>Type: TimeDoseTimeType</b> .....	204
<b>Type: PausedToDateType</b> .....	204
<b>Type: PrescriptionServerErrorType</b> .....	204
<b>Type: ReiterationNumberType</b> .....	205
<b>Type: StreetNameForAddressingType</b> .....	205
<b>Type: PermissionType</b> .....	205
<b>Type: IncludePrescriptionMedicationsType</b> .....	205
<b>Type: DeliveryInformationType</b> .....	205
<b>Type: DosageSupplementaryTextType</b> .....	206
<b>Type: OrderedEffectuationIdentifierType</b> .....	206
<b>Type: UndefinedPermission</b> .....	206
<b>Type: ATCCodeValueType</b> .....	206
<b>Type: ATCCodeSourceType</b> .....	206
<b>Type: ATCCodePredefinedSourceType</b> .....	207
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsValueType</b> .....	207
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType</b> .....	207
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType</b> .....	207

<b>Type: SourceType</b>	208
<b>Type: PredefinedSourceType</b>	208
<b>Type: UndefinedSourceType</b>	208
<b>Type: DrugMedicationIdentifierType</b>	208
<b>Type: SourceDateType</b>	208
<b>Type: DistrictNameType</b>	209
<b>Type: RouteOfAdministrationCodeValueType</b>	209
<b>Type: RouteOfAdministrationSourceType</b>	209
<b>Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType</b>	209
<b>Type: PredefinedPrintType</b>	209
<b>Type: IncludeEffectuationsType</b>	210
<b>Type: PatientOrganisationRelationTypeType</b>	210
<b>Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>	210
<b>Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>	210
<b>Type: AuthorisationDateTimeType</b>	211
<b>Type: InformationChangeTypeType</b>	211
<b>Type: UndefinedInformationChangeType</b>	211
<b>Type: PredefinedInformationChangeType</b>	211
<b>Type: UndefinedPrintType</b>	212
<b>Type: ModificationMetadataType</b>	212
<b>Type: PredefinedModificationMetadataType</b>	212
<b>Type: BaseModificationMetadataType</b>	212
<b>Type: BirthDateType</b>	212
<b>Type: DosageTranslationLongTextType</b>	213
<b>Type: DosageCodeValueType</b>	213
<b>Type: DosageCodeSourceType</b>	213
<b>Type: DosageCodePredefinedSourceType</b>	213
<b>Type: DeliveryPriorityType</b>	213
<b>Type: PersonSurnameType</b>	214
<b>Type: OrganisationIdentifierValueType</b>	214
<b>Type: OrganisationIdentifierSourceType</b>	214
<b>Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType</b>	214
<b>Type: SpecialityCodeValueType</b>	215
<b>Type: SpecialityCodeSourceType</b>	215
<b>Type: SpecialityCodePredefinedSourceType</b>	215
<b>Type: SuitIdentifierType</b>	215
<b>Type: FollowUpDateType</b>	215
<b>Type: DistrictSubdivisionIdentifierType</b>	216
<b>Type: PackageSizeUnitCodeValueType</b>	216
<b>Type: PackageSizeUnitCodeSourceType</b>	216
<b>Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType</b>	216
<b>Type: EmailAddressType</b>	216
<b>Type: IndicationFreeTextType</b>	217
<b>Type: ActiveSubstanceTextValueType</b>	217
<b>Type: ActiveSubstanceTextSourceType</b>	217
<b>Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType</b>	217
<b>Type: TelephoneNumberType</b>	218
<b>Type: DosageTextType</b>	218
<b>Type: ReiterationIntervalType</b>	218
<b>Type: IndicationTextType</b>	218
<b>Type: AuthorisationIdentifierType</b>	218

<b>Type: DrugNameType</b> .....	219
<b>Type: DrugMedicationVersionType</b> .....	219
<b>Type: RequestedRoleType</b> .....	219
<b>Type: PredefinedRequestedRole</b> .....	219
<b>Type: UndefinedRequestedRole</b> .....	220
<b>Type: PersonMiddleNameType</b> .....	220
<b>Type: GenderType</b> .....	220
<b>Type: PackageSizeUnitTextType</b> .....	221
<b>Type: StreetBuildingIdentifierType</b> .....	221
<b>Type: PrescriptionMedicationStatusType</b> .....	221
<b>Type: ModifiedDateTimeType</b> .....	221
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType</b> .....	222
<b>Type: DeprecatedDateTimeType</b> .....	222
<b>Type: DrugStrengthUnitTextType</b> .....	222
<b>Type: DrugFormCodeValueType</b> .....	222
<b>Type: DrugFormCodeSourceType</b> .....	222
<b>Type: DrugFormCodePredefinedSourceType</b> .....	223
<b>Type: DrugStrengthTextValueType</b> .....	223
<b>Type: DrugStrengthTextSourceType</b> .....	223
<b>Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType</b> .....	223
<b>Type: DosageTypeType</b> .....	223
<b>Type: DosageQuantityUnitTextValueType</b> .....	224
<b>Type: DosageQuantityUnitTextSourceType</b> .....	224
<b>Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType</b> .....	224
<b>Type: OrganisationTypeType</b> .....	224
<b>Type: PredefinedOrganisationTypeType</b> .....	225
<b>Type: UndefinedOrganisationTypeType</b> .....	225
<b>Type: OrderInstructionType</b> .....	225
<b>Type: DosageDayNumberType</b> .....	225
<b>Type: PackageSizeTextType</b> .....	226
<b>Type: FloorIdentifierType</b> .....	226
<b>Type: SourceYearAndWeekType</b> .....	226
<b>Type: DosageTimesStartDateType</b> .....	226
<b>Type: DoseDispensingEndDateType</b> .....	226
<b>Type: _CountryIdentificationCodeType</b> .....	227
<b>Type: _CountryIdentificationSchemeType</b> .....	227
<b>Type: CopyRequiredType</b> .....	227
<b>Type: PrescriptionMedicationIdentifierType</b> .....	227
<b>Type: ATCTextType</b> .....	227
<b>Type: PausedToDateTimeType</b> .....	228
<b>Type: ActiveSubstanceFreeTextType</b> .....	228
<b>Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType</b> .....	228
<b>Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType</b> .....	228
<b>Type: PseudoAddressType</b> .....	228
<b>Type: PostCodeType</b> .....	229
<b>Type: DosageTranslationShortTextType</b> .....	229
<b>Type: SystemNameType</b> .....	229
<b>Type: TerminatedDateTimeType</b> .....	229
<b>Type: RouteOfAdministrationTextType</b> .....	230
<b>Type: PrintTypeType</b> .....	230

Type: <b>CreatedDateTimeType</b>	230
Type: <b>DrugMedicationCreatedDateTimeType</b>	230
Type: <b>DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType</b>	230
Type: <b>DrugMedicationTreatmentStartDateType</b>	231
Type: <b>DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType</b>	231
Type: <b>LatestEffectuationDateTimeType</b>	231
Type: <b>LatestReplicationDateTimeType</b>	231
Type: <b>PredefinedPermission</b>	231
Type: <b>IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType</b>	232
Type: <b>MailDeliverySublocationIdentifierType</b>	232
Type: <b>PostCodeIdentifierType</b>	232
Type: <b>PersonIdentifierType</b>	232
Type: <b>DosageFreeTextTextType</b>	233
Type: <b>DrugMedicationTreatmentEndDateType</b>	233
Type: <b>ReimbursementClauseType</b>	233
Type: <b>EffectuationIdentifierType</b>	233
Type: <b>DrugStrengthUnitCodeValueType</b>	233
Type: <b>DrugStrengthUnitCodeSourceType</b>	234
Type: <b>DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType</b>	234
Type: <b>WithdrawnDateTimeType</b>	234
Type: <b>PersonGivenNameType</b>	234
Type: <b>ReviewedDateTimeType</b>	234
Type: <b>VersionCreatedDateTimeType</b>	235
Type: <b>DosageTimesIterationIntervalType</b>	235
Type: <b>SupplementaryInformationType</b>	235
Type: <b>EffectuationMethodType</b>	235
Type: <b>ContactNameType</b>	236
Type: <b>ReiterationIntervalUnitType</b>	236
Type: <b>EffectuationDateTimeType</b>	236
Type: <b>DrugStrengthValueType</b>	236
Type: <b>DosageTimesEndDateType</b>	236
Type: <b>MedicineCardAsPDFType</b>	237
Type: <b>DoseQuantityType</b>	237
Type: <b>SubstitutionAllowedType</b>	237
Type: <b>DetailedDrugTextType</b>	237
Type: <b>StreetNameType</b>	237
Type: <b>ActiveSubstanceCodeValueType</b>	238
Type: <b>ActiveSubstanceSourceType</b>	238
Type: <b>ActiveSubstancePredefinedSourceType</b>	238
Type: <b>OrganisationNameType</b>	238
Type: <b>PackageNumberValueType</b>	239
Type: <b>PackageNumberSourceType</b>	239
Type: <b>PackageNumberPredefinedSourceType</b>	239
Type: <b>AddressLineType</b>	239
Type: <b>PausedFromDateType</b>	239
Type: <b>ConsentTypeType</b>	240
Type: <b>PredefinedConsentTypeType</b>	240
Type: <b>UndefinedConsentTypeType</b>	240
Type: <b>ContentType</b>	240
Type: <b>PredefinedContentType</b>	240
Type: <b>UndefinedContentType</b>	241

---

<b>Type: ConsentDateType</b> .....	241
<b>Type: ConsentSourceType</b> .....	241
<b>Type: PredefinedConsentSourceType</b> .....	241
<b>Type: UndefinedConsentSourceType</b> .....	241



```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

## Type: WithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret  
Type: [WithdrawnDrugMedicationType](#)  
Antal:

1 eller flere

## Type: SearchEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Svar indeholdende effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedicationWithNegativeConsent  
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.  
Type: [DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination  
Type: [EffectuationsOnDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination  
Type: [EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: MoreAvailable  
Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PreviousVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

NextVersion

Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort

Type:  
[MedicineCardVersionType](#)

Antal  
0, 1 eller flere

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:  
[ModifieratorType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:  
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:  
[ModifiedType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Reviewed

Beskrivelse:  
Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:  
[ReviewedType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

NotReviewed

Beskrivelse:  
Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:  
[NotReviewedType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PatientOrganisationRelation

Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedicationWithNegativeConsent

Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidDrugMedication

Beskrivelse:

En ugyldig lægemiddelordination

Type:

[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: InvalidPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0 eller 1
  
- Navn: AuthorisationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation  
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn: ReceiverOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  
- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal  
Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal  
Præcis én
  
  - Navn:

### OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingWithDatesType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryInformation

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: UnpauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

### PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

Type:

[UnpausedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret  
Type: [EffectuationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: EffectuationMethod  
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept  
Type: [EffectuationMethodType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1  
Et af følgende elementer:  
Sekvens af:
  - Navn: DoseQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal:

## Præcis én

- Navn: DosageQuantityUnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: 0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetPermissionsRequestType

Beskrivelse: Anmodning om en liste indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

Beskrivelse:

Type:

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Beskrivelse:

Type:

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Beskrivelse:

Type:

Antal

Præcis én

## Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der pauserer en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PausedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination  
Type: [PauseDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [DrugIdentifierValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [DrugIdentifierSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date  
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional
  - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek  
Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: UpdateMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: SetMedicineCardReviewed  
Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang  
Type: [SetMedicineCardReviewedType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: SetMedicineCardNotReviewed  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang  
Type: [SetMedicineCardNotReviewedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreateDrugMedication  
Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)  
Type: [CreateDrugMedicationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: UpdateDrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering  
Type: [UpdateDrugMedicationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: WithdrawDrugMedication  
Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination  
Type: [WithdrawDrugMedicationType](#)  
Antal:

0 eller 1

- Navn: UnwithdrawDrugMedication  
Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer  
Type: [UnwithdrawDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PauseDrugMedication  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination  
Type: [PauseDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: UnpauseDrugMedication  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination  
Type: [UnpauseDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: CreatePrescriptionMedication  
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.  
Type: [CreatePrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: AttachPrescriptionMedication  
Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil  
Type:

- [AttachPrescriptionMedicationType](#)

Antal  
0 eller 1
- Navn: DetachPrescriptionMedication

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Type: [DetachPrescriptionMedicationType](#)

Antal  
0 eller 1
- Navn: MarkPrescriptionMedicationDeprecated

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type: [MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal  
0 eller 1
- Navn: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecated

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type: [UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal  
0 eller 1
- Navn: CancelPrescriptionMedication

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

Type: [CancelPrescriptionMedicationType](#)

Antal  
0 eller 1
- Navn: CreateEffectuationOnDrugMedication

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektivering på en lægemiddelordination

Type:

### CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

DeleteEffectuation

Beskrivelse:

Anvisning for sletning af en effektuering

Type:

DeleteEffectuationType

Antal

0 eller 1

## Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Sekvens af:

◦ Navn:

Dose

Beskrivelse:

Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:

DoseForAnyDayType

Antal

1 eller flere

## Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

DrugMedicationIdentifierType

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Type: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
[DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: History  
Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type:

[MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: GetPermissionsResponseType

Beskrivelse: Svar på anmodning om listen indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: RolesPermissions  
Beskrivelse: En rolles rettigheder  
Type: [RolesPermissionsType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReceiverEAN  
Beskrivelse: EAN13IdentifierType  
Type: [EAN13IdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DeleteEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at slette effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering  
Type: [DeleteEffectuationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedFromDateType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedFromDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: ToDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedToDateType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: ToDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedToDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: DateTime  
Beskrivelse:  
Type: [dateTime](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: GetPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en svar med en eller flere receptordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: InvalidPrescriptionMedication  
Beskrivelse: En ugyldig receptordination  
Type: [InvalidPrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [IndicationCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [IndicationCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date  
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional
  - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek  
Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional

## Type: CreatePrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination.

Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[CreatePrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type: [DosageStructureForResponseType](#)  
Antal  
1 eller flere

- Navn: DosageTranslationCombined  
Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis  
Type: [DosageTranslationType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DeleteEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på slet effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Priority

Beskrivelse:

Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

Type:

[DeliveryPriorityType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PseudoAddress

Beskrivelse:

Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

Type:

[PseudoAddressType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PostCode

Beskrivelse:

Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Type:

[PostCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ContactName

Beskrivelse:

Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type:

[ContactNameType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: AuthorisationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation  
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: ReceiverOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal: Præcis én
  
  - ELLER
  
  - Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn:

Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal  
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: SinglePrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering  
Type: [CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer  
Type: [CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse: Information til dosisdispensering  
Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: GetDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse:

- Type: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedicationWithNegativeConsent  
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.  
Type: [DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  - Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [DrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  - Navn: InvalidDrugMedication  
Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination  
Type: [InvalidDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: [PersonNameProtectedType](#)

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: [EffectuationsOnDrugMedicationType](#)

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
[DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [EffectuationType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
  - Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektuering  
Type: [InvalidEffectuationType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
  - Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination  
Type: [EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

## Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

- Sekvens af:
- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal

Præcis én

- Navn: ServiceName  
Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"  
Type: [ServiceNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: TimeInMilliseconds  
Beskrivelse:  
Type: [int](#)  
Antal: Præcis én

## Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: En forespørgsel der tilknytter receptordinationer til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DetachPrescriptionMedication  
Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægemidlerne skal ophæves  
Type: [DetachPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: AttachPrescriptionMedication  
Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil  
Type: [AttachPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse:

Type: Unik identifikation af en receptordination  
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektivering af et lægemiddel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret  
Type: [EffectuationDateTimeType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: EffectuationMethod  
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept  
Type: [EffectuationMethodType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: DoseQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageQuantityUnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan

indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal  
0 eller 1

▪ Navn:

Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal  
0 eller 1

ELLER

○ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication  
Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis  
Type: [IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifierPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:  
Brugerens rolle  
Type:  
[RequestedRoleType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
Organisation  
Beskrivelse:  
Beskriver en organisation  
Type:  
[OrganisationType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
AuthorisedBy  
Beskrivelse:  
Type:  
[AuthorisedModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:  
AuthorisedHealthcareProfessional  
Beskrivelse:  
Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson  
Type:  
[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Organisation  
Beskrivelse:  
Beskriver en organisation  
Type:  
[OrganisationType](#)

- Antal  
Præcis én
- ELLER
- Sekvens af:
- Navn:  
Other  
Beskrivelse:  
En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson  
Type:  
[ModifieratorPersonType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
Role  
Beskrivelse:  
Brugerens rolle  
Type:  
[RequestedRoleType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
Organisation  
Beskrivelse:  
Beskriver en organisation  
Type:  
[OrganisationType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: UpdateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret  
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere

lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType

Beskrivelse: Svar på en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber  
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer  
Type: [ReiterationNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationInterval  
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
Type: [ReiterationIntervalType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval  
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageCode  
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet  
Type: [DosageCodeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Marker receptordinationen som ikke aktuel

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

- Type: [MedicineCardVersionType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
  - Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  - Type: [VersionMismatchWarningType](#)
  - Antal  
0 eller 1

## Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
- Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type: [DosageTimesStartDateType](#)
- Antal  
Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate
- Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type: [DosageTimesEndDateType](#)
- Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined
- Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
- Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ATCCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ATCCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Singular  
Beskrivelse:  
Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Plural  
Beskrivelse:  
Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: MedicineCardsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PeriodStartDateTime  
Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PeriodEndDateTime  
Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Version

Beskrivelse:  
Lægemedelordinationens versionsnummer

Type:  
[DrugMedicationVersionType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:  
Lægemedel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemedler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemedelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemedler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemedelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemedlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:  
[DrugType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:  
Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:  
[DosageForResponseType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

Paused

Beskrivelse:  
Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:  
[DrugMedicationPausedType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:  
Information om hospitalet

Type:  
[HospitalizedType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Type:

[UpdateDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: NegativeConsentRequestType

Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

ConsentGiven

Beskrivelse:

Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"

Type:

[ConsentGivenType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:  
ConsentOverridden
- Beskrivelse:  
Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"
- Type:  
[ConsentOverriddenType](#)
- Antal  
Præcis én

## Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[RouteOfAdministrationSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  - Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval  
Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage  
Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: NotIterated  
Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages  
Type: [DosagelsNotIteratedType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesStartDateType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesEndDateType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined  
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

## ○ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person
- Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR
- Type: [SimpleCPRPersonType](#)
- Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: Address
- Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person
- Type: [AddressType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: AddressProtected
- Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres
- Type: [AddressProtectedType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
- Beskrivelse: Enhed for dosismængde
- Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER

- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: Structure  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructureForRequestType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: EmptyStructure  
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives  
Type: [EmptyDosageStructureType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SetMedicineCardReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse:

- Type: Versionsnummer for medicinkort  
[MedicineCardVersionType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: NegativeConsent  
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.  
Type: [NegativeConsentRequestType](#)  
Antal

0 eller 1

## Type: **ActiveSubstanceType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

## ◦ Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for den aktive substans

Type:

[ActiveSubstanceCodeType](#)

Antal

Præcis én

## ◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans

Type:

[ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## • Navn:

SubstanceText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

Type:

[ActiveSubstanceTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## • Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst

Type:

[ActiveSubstanceFreeTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ShortText  
Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"  
Type: [DosageTranslationShortTextType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: LongText  
Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen  
Type: [DosageTranslationLongTextType](#)  
Antal: Præcis én

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: AverageDailyDosage  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: MinimalAverageDailyDosage  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn:

MaximalAverageDailyDosage  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen  
Type: [EffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

- PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
  - Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal:

0 eller 1

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetMedicineCardVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersionInfo  
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version  
Type: [MedicineCardVersionInfoType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel om af-seponering af lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret  
Type: [UnwithdrawnDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: InformationChangeType  
Beskrivelse:  
Type: [InformationChangeTypeType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: ChangeDateTime  
Beskrivelse:  
Type: [dateTime](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: GivenName  
Beskrivelse: En persons fornavn(e)  
Type:

- Antal [PersonGivenNameType](#)  
Præcis én
- Navn: MiddleName  
Beskrivelse: En persons mellemnavn  
Type: [PersonMiddleNameType](#)  
Antal 0 eller 1
  - Navn: Surname  
Beskrivelse: En persons efternavn(e)  
Type: [PersonSurnameType](#)  
Antal Præcis én

## Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort der returneres som PDF [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

- Sekvens af:
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: Version  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

- Navn: PrintType  
Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres  
Type: [PrintTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [ModifiedDateTimeType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NegativeConsent  
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.  
Type: [NegativeConsentRequestType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ShowDosageLimitations  
Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer  
Type: [ShowDosagePeriodType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Sekvens af:

- Navn: By

## Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

## Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

DateTime

## Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

## Type:

[CreatedDateTimeType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: GetMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Sekvens af:

## • Navn:

MedicineCard

## Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

## Type:

[MedicineCardType](#)

## Antal

1 eller flere

## Type: ModifieratorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Sekvens af:

## • Navn:

Name

## Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

## Type:

[PersonNameType](#)

## Antal

Præcis én

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Name  
Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: SpecialityCode  
Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19  
Type: [SpecialityCodeType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type:

# AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [ModifiedDateTimeType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NegativeConsent  
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.  
Type: [NegativeConsentRequestType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: IncludePrescriptionMedications  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med

receptordinationer.  
Type: [IncludePrescriptionMedicationsType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: IncludeEffectuations  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.  
Type: [IncludeEffectuationsType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: IncludeNonRelevantPrescriptionMedications  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante".  
Type: [IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Period  
Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Unwithdraw  
Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret  
Type: [UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: FollowUpDates  
Beskrivelse:

- Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination
- Type: [FollowUpDatesType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: Pause  
Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret  
Type: [PauseType](#)  
Antal: 0 eller 1
  - Navn: HasNegativeConsent  
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).  
Type: [HasNegativeConsentType](#)  
Antal: 0 eller 1
  - Navn: BeginEndDate  
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal: Præcis én
  - Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: Præcis én
  - Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LatestReplicationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter  
Type: [LatestReplicationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [DosageCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [DosageCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date  
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional
  - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek  
Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional

## Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [OrganisationIdentifierValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [OrganisationIdentifierSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required

## Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [SpecialityCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - source
- Tilføjet attributtype:
  - [SpecialityCodeSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - required
- Tilføjet attributnavn:
  - date
- Tilføjet attributtype:
  - [SourceDateType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional
- Tilføjet attributnavn:
  - yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
  - [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional

## Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  - TreatmentStartDate
- Beskrivelse:
  - Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes
- Type:
  - [DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)
- Antal
  - Præcis én
- ELLER
- Navn:
  - TreatmentStartedPreviously
- Beskrivelse:
  - Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK
- Type:
  - [DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

CreatedDateTime

Beskrivelse:

Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetMedicineCardVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkorts

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:  
DosageEndingUndetermined  
Beskrivelse:  
Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type:  
[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
SupplementaryText  
Beskrivelse:  
Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt  
Type:  
[DosageSupplementaryTextType](#)  
Antal  
0 eller 1  
Et af følgende elementer: ELLER  
Sekvens af:
  - Navn:  
AnyDay  
Beskrivelse:  
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type:  
[DosageAnyDayType](#)  
Antal  
Præcis én
  
  - Navn:  
Day  
Beskrivelse:  
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type:  
[DosageDayType](#)  
Antal  
0, 1 eller flereELLER
  
- Navn:  
Day  
Beskrivelse:  
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type:  
[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

DosageTranslation

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data

Type:

[ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
- Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
- Antal: 1 eller flere

## Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [PackageSizeUnitCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source
  - Tilføjet attributtype: [PackageSizeUnitCodeSourceType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date
  - Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse: optional
  - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek
  - Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse: optional

## Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende

medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NotReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: NotReviewedDateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: CreateEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for svaret fra en forespørgsel for at tilføje en effektivering

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal:

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element for en effektivering tilføjet på en lægemiddelordination  
Type: [CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [ActiveSubstanceTextValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [ActiveSubstanceTextSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: GetDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IdentifierAndVersion

Beskrivelse:

Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationIdentifierAndVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IdentifierAndDateTime

Beskrivelse:

Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludePrescriptionMedications

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

Type:

[IncludePrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatePrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination  
Type: [CreatedPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Indikationskode (LMS26 felt 1)  
Type: [IndicationCodeType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Text  
Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)  
Type: [IndicationTextType](#)  
Antal  
0 eller 1

ELLER

- Navn: FreeText  
Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst  
Type: [IndicationFreeTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ActiveSubstance  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans  
Type: [ActiveSubstanceType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:  
Et af følgende elementer:

- Navn:

### Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SearchEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret  
Type: [EffectuationDateTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: ToDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret  
Type: [EffectuationDateTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: IncludeEffectuationsOnDrugMedications  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: NegativeConsent
- Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.
- Type: [NegativeConsentRequestType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier
- Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor
- Type: [AuthorisationIdentifierType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: Name
- Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
- Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: SpecialityCode
- Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
- Type:

## SpecialityCodeType

Antal

0 eller 1

## Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

◦ Navn:

Value

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DrugStrengthValueType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[DrugStrengthUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[DrugStrengthUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn: Text  
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst  
Type: [DrugStrengthTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person  
Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR  
Type: [SimplePersonWithoutCPRTYPE](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Address  
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person  
Type: [AddressType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: BirthDate  
Beskrivelse: Fødselsdato  
Type: [BirthDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Gender  
Beskrivelse: Køn  
Type: [GenderType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

CreatePrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[CreatePrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AttachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

## DoseTimeType

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal

Type: tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)  
[CreateDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Type:

[PausedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Date

Beskrivelse:

En planlagt opfølgingsdato for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDateType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedFromDateType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedFromDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: ToDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedToDateType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: ToDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedToDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ConsentOverriddenType

Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: HasNegativeConsentType

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type:

## CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingWithDatesType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

**CopyRequired**

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**DosageText**

Beskrivelse:

Doseringsstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**StartDate**

Beskrivelse:

Startdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**EndDate**

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar returneret på en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

Sekvens af:

## • Navn:

**PersonIdentifier**

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

Type:

[CreatedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type:

### CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Patient  
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR  
Type: [PatientWithoutCPRTYPE](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.  
Type: [UnattachedPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: **UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType**

Beskrivelse: Fjern markering af at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn:

**MedicineCardVersion**

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type:

[UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

**Type: ReviewedType**

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Sekvens af:

## • Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

### ModifieratorType

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort som PDF [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

MedicineCard

Beskrivelse:

Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

Type:

[MedicineCardAsPDFType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektivering på en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Dokument til oprettelse af en ny effektivering af et lægemiddel

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationVersion

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugFormCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugFormCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel der tilknytter receptordinationer til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [DrugStrengthTextValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - sourceTilføjet attributtype:
  - [DrugStrengthTextSourceType](#)Tilføjet attribut, anvendelse:
  - required
- Tilføjet attributnavn:
  - dateTilføjet attributtype:
  - [SourceDateType](#)Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional
- Tilføjet attributnavn:
  - yearAndWeekTilføjet attributtype:
  - [SourceYearAndWeekType](#)Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional

## Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [DosageQuantityUnitTextValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - sourceTilføjet attributtype:

### DosageQuantityUnitTextSourceType

Tilføjet attribut, anvendelse:  
required

- Tilføjet attributnavn:  
date

Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek

Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type:  
[DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af en receptordination  
Type:  
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Effectuation  
Beskrivelse:  
Type: [EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektuering  
Type: [InvalidEffectuationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)

## Antal

0 eller 1

Sekvens af:

## ◦ Navn:

CreatedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

Type:

[CreatedDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

## ◦ Navn:

UpdatedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

Type:

[UpdatedDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

## ◦ Navn:

WithdrawnDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

Type:

[WithdrawnDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

## ◦ Navn:

UnwithdrawnDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet afseponeret

Type:

[UnwithdrawnDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

## ◦ Navn:

PausedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet

- Type: pauseret via en batchforespørgsel  
[PausedDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: UnpausedDrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen  
Type: [UnpausedDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
  - Navn: CreatedPrescriptionMedication  
Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination  
Type: [CreatedPrescriptionMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
  - Navn: CreatedEffectuationOnDrugMedication  
Beskrivelse: Element for en effektivering tilføjet på en lægemiddelordination  
Type: [CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
  - Navn: CancelledPrescriptionMedication  
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige  
Type: [CancelledPrescriptionMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

Type:

[ATCCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text  
Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)  
Type: [ATCTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

## [\\_CountryIdentificationCodeType](#)

- Tilføjet attributnavn:  
    scheme
- Tilføjet attributtype:  
    [\\_CountryIdentificationSchemeType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:  
    required

## Type: UnpauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner pauseringen på en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
    PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
    Element for er CPR-nummer  
Type:  
    [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
    Præcis én
- Navn:  
    MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
    Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
    [MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
    Præcis én
- Navn:  
    ModifiedBy  
Beskrivelse:  
    Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:  
    [ModifierType](#)  
Antal  
    Præcis én
- Navn:  
    ReportedBy  
Beskrivelse:  
    Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

Type:

[UnpauseDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType

Beskrivelse: Element for en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

WithdrawnAfterDateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: NegativeConsent  
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.  
Type: [NegativeConsentRequestType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: AttachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type:

## ModificationMetadataType

Antal

0 eller 1

## Type: CancelledPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

PrescriptionServerError

Beskrivelse:

Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

Type:

[PrescriptionServerErrorType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreateEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at tilføje en effektuering

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

- Versionsnummer for medicinkort
- Type: [MedicineCardVersionType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
- Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektivering på en lægemiddelordination
- Type: [CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)
- Antal: 1 eller flere

## Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code
- Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1
- Type: [RouteOfAdministrationCodeType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: Text  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3  
Type: [RouteOfAdministrationTextType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ModifieratorWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DetachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.  
Type: [UnattachedPrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: GetPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en receptordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: IncludeEffectuations  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.  
Type: [IncludeEffectuationsType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

○ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:  
[OrganisationType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:  
Markerer patient

Type:  
[PatientFlagType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:  
En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:  
[ModifieratorPersonType](#)

Antal  
Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:  
Brugerens rolle

Type:  
[RequestedRoleType](#)

Antal  
Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:  
Beskriver en organisation

Type:  
[OrganisationType](#)

Antal  
0 eller 1

## Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CopyRequired  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet  
Type: [CopyRequiredType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: NameProtected

Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type:

[PersonNameProtectedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Timing
- Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
- Type: [TimingType](#)
- Antal: 1 eller flere

## Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MailDeliverySublocationIdentifier
  - Beskrivelse:
  - Type: [MailDeliverySublocationIdentifierType](#)
  - Antal: 0 eller 1
- Navn: StreetName
  - Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
  - Type: [StreetNameType](#)
  - Antal: Præcis én
- Navn: StreetNameForAddressing
  - Beskrivelse:
  - Type: [StreetNameForAddressingType](#)
  - Antal: 0 eller 1

- Navn: StreetBuildingIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [StreetBuildingIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: FloorIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [FloorIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: SuiteIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [SuiteIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: DistrictSubdivisionIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [DistrictSubdivisionIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PostOfficeBoxIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [PostOfficeBoxIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PostCodeIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [PostCodeIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: DistrictName  
Beskrivelse:  
Type: [DistrictNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CountryIdentificationCode  
Beskrivelse:  
Type: [CountryIdentificationCodeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: GetMedicineCardVersionRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DosagelsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: CancelPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
  - Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
  - Type: [MedicineCardVersionType](#)
  - Antal  
Præcis én
  - Navn: VersionMismatchWarning
  - Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  - Type: [VersionMismatchWarningType](#)
  - Antal  
0 eller 1
  - Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
  - Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
  - Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
  - Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: PrescriptionServerError
  - Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren
  - Type: [PrescriptionServerErrorType](#)
  - Antal  
0 eller 1

## Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: SetMedicineCardReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:

### Antal [ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Time  
Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt  
Type: [DoseTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: Quantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: MinimalQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MaximalQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringsstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: NotReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse:

Type: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
[ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: NotReviewedDateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: WithdrawnBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: WithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: WithdrawnBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Type:

[WithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Type  
Beskrivelse: Doseringstype  
Type: [DosageTypeType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number  
Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet  
Type: [DosageDayNumberType](#)  
Antal  
Præcis én  
Sekvens af:
  - Navn: Dose  
Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget  
Type: [DoseType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: CancelPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige  
Type: [CancelPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ATC  
Beskrivelse: Information om ATC gruppe  
Type: [ATCType](#)  
Antal 0 eller 1  
Et af følgende elementer:  
Sekvens af:
  - Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTN>NNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385  
Type: [DrugIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
  - Navn: Name  
Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)  
Type: [DrugNameType](#)  
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: DetailedDrugText  
Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel  
Type: [DetailedDrugTextType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Form  
Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst  
Type: [DrugFormType](#)  
Antal

0 eller 1

- Navn: Strength  
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)  
Type: [DrugStrengthType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Substances  
Beskrivelse: Indeholder et antal substanser  
Type: [SubstancesType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: RequestedRole  
Beskrivelse: Brugerens rolle  
Type: [RequestedRoleType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Permission  
Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling  
Type: [PermissionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugStrengthUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesEndDateType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined  
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ConsentGivenType

Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

Præcis én

## Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:  
ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type:  
[ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
ReviewedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:  
ReviewedDateTime  
Beskrivelse:  
Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type:  
[ReviewedDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type:  
[ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

◦ Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesStartDateType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
  
- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesEndDateType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
  
- Navn: DosageEndingUndetermined  
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)  
Antal: Præcis én

## Type:

### UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Svar fra service til fjern markering af at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Sekvens af:  
Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- ELLER
  
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse:

Type: Element for er CPR-nummer  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedFromDateType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:

FromDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedFromDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

ToDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type:

### PausedToDateType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PausedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

**Identifier****Beskrivelse:**

Unik identifikation af en receptordination

**Type:**

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

**Antal**

Præcis én

**• Navn:**

**OrderedEffectuationIdentifier**

**Beskrivelse:**

Unik identifikation af en bestilt udlevering

**Type:**

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

**Antal**

0 eller 1

**• Navn:**

**AuthorisationDateTime**

**Beskrivelse:**

Dato og tid for autorisation

**Type:**

[AuthorisationDateTimeType](#)

**Antal**

Præcis én

**• Navn:**

**Created**

**Beskrivelse:**

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

**Type:**

[CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

**Antal**

Præcis én

**• Navn:**

**LatestEffectuationDateTime**

**Beskrivelse:**

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

**Type:**

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

**Antal**

0 eller 1

**• Navn:**

TerminatedDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

Type:

[TerminatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudscode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: SinglePrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering  
Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer  
Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse: Information til dosisdispensering  
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et

magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryInformation

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReceiverEAN

Beskrivelse:

Modtagerens EAN nummer

Type:

[ReceiverEANType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Status

Beskrivelse:

Receptens status

Type:

[PrescriptionMedicationStatusType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Deprecated

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

Type:

[UnwithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

- Antal  
Præcis én
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[PausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Withdrawn

Beskrivelse:

Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Type:

[WithdrawnType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[DrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Dosage  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type: [DosageForResponseType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [EffectuationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  
- Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektivering  
Type: [InvalidEffectuationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  
- Navn:

- InvalidPrescriptionMedication
- Beskrivelse: En ugyldig receptordination
- Type: [InvalidPrescriptionMedicationType](#)
- Antal 0, 1 eller flere
- Navn: ReimbursementClause
  - Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
  - Type: [ReimbursementClauseType](#)
  - Antal 0 eller 1

## Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
- Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type: [DosageTimesStartDateType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: DosageStartedPreviously
- Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK
- Type: [DosageStartedPreviouslyType](#)
- Antal Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate
- Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

- Type: [DosageTimesEndDateType](#)
- Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn: [DosageEndingUndetermined](#)  
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: Text  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [DosageFreeTextTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: [PersonIdentifier](#)  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: [DrugMedicationVersionInfo](#)  
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version  
Type: [DrugMedicationVersionInfoType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber  
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer  
Type: [ReiterationNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationInterval  
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
Type: [ReiterationIntervalType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse:

- Type: Enhed for reiterationsinterval  
[ReiterationIntervalUnitType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [ActiveSubstanceCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [ActiveSubstanceSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date  
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional

- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: CancelPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af en receptordination  
Type:  
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
ModifiedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:  
ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type:  
[ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: GetMedicineCardVersionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardInformationChange

Beskrivelse:

Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

Type:

[MedicineCardInformationChangeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[PackageNumberValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[PackageNumberSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  - Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
VersionCreatedDateTime  
Beskrivelse:  
Oprettelsesdato og tid for versionen  
Type:  
[VersionCreatedDateTimeType](#)  
Antal

0 eller 1

## Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

Type:

[DrugFormCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Consent

Beskrivelse:

Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

Type:

[ConsentType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate  
Beskrivelse: Dato for samtykke  
Type: [ConsentDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ToDate  
Beskrivelse: Dato for samtykke  
Type: [ConsentDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ConsentType  
Beskrivelse:  
Type: [ConsentTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Content  
Beskrivelse: Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler  
Type: [ContentType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

## Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

## Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

## Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

100

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

9999999

## Type: IndicationCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: IndicationCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

## Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon
- evening
- night

## Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

## Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: PrescriptionServerErrorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

0

Max længde:

300

## Type: ReiterationNumberType

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: StreetNameForAddressingType

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

## Type: IncludePrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

Basistype:

boolean

## Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En lines tekst til leveringsinformation

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: OrderedEffectuationIdentfierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ATCCoCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

## Type: ATCCoCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ATCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

## Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: SourceDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

## Type: DistrictNameType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

Min længde:  
1

Max længde:  
20

## Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

Min længde:  
1

Max længde:  
2

## Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort
- borger dosisdispenseringskort

## Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til hjemmesygeplejen
- Indlagt

## Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: InformationChangeTypeType

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

## Type: UndefinedInformationChangeType

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PredefinedInformationChangeType

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionMedicationDateTime
- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

## Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

## Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

## Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

## Type: DosageCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag

- send til patientadresse pr post

## Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

## Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

## Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: SuitIdentfierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

## Type: FollowUpDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: PackageSizeUnitCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

## Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: ActiveSubstanceTextSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: ReiterationIntervalType

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

## Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

## Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicinbehandling
- Apoteker
- System

- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

## Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: GenderType

Beskrivelse: Køn

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

## Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PrescriptionMedicationStatusType

Beskrivelse: Receptens status

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- kladde
- inaktiv
- delvist udleveret
- under behandling
- ugyldig
- web ekspederet
- overført til dosiskort

## Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

## Type: DeprecatedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DrugFormCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

## Type: DrugFormCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: DrugStrengthTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

20

## Type: DrugStrengthTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

## Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov
- kombineret
- ikke angivet

## Type: DosageQuantityUnitTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

## Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

## Type: PredefinedOrganisationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

## Type: UndefinedOrganisationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

## Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: **\_CountryIdentificationCodeType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: **\_CountryIdentificationSchemeType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

## Type: **CopyRequiredType**

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: **PrescriptionMedicationIdentifierType**

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: **ATCTextType**

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

72

## Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

## Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

## Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemedelordination
- Effektivering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektivering

## Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante". [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: PostCodeIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

## Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: WithdrawnDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

## Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

## Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

## Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

## Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

## Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

999999999.999999999

## Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: **ActiveSubstanceCodeValueType**

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: **ActiveSubstanceSourceType**

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: **ActiveSubstancePredefinedSourceType**

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: **OrganisationNameType**

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

## Type: PackageNumberSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageNumberPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

## Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

## Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

## Type: UndefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

## Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- MedicineCard

## Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

## Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

## Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

&lt;/html&gt;

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -**Fælles Medicinkort - Dokumentation****Permanent link:**[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline\\_2015\\_01\\_01:feltbeskrivelser](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline_2015_01_01:feltbeskrivelser)**Last update: 2026-03-06 08:53**