



feltbeskrivelser

Table of Contents

feltbeskrivelser	1
Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingWithDatesType	13
Type: GetAllPermissionsType	14
Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType	14
Type: CreatedPrescriptionMedicationType	15
Type: DoseType	15
Type: DosageTranslationType	16
Type: UpdateMedicineCardResponseType	17
Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType	20
Type: ActiveSubstanceTextType	21
Type: SearchEffectuationsResponseType	22
Type: WithdrawDrugMedicationRequestType	23
Type: PersonNameType	24
Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType	25
Type: ATCType	25
Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType	26
Type: PauseDrugMedicationResponseType	27
Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType	28
Type: GetCallersPermissionsToPersonType	29
Type: DeleteEffectuationResponseType	29
Type: ShowDosagePeriodType	30
Type: PauseDrugMedicationRequestType	30
Type: CreatePrescriptionMedicationResponseType	31
Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType	32
Type: ConsentGivenType	33
Type: GetDrugMedicationRequestType	34
Type: DrugStrengthTextType	35
Type: CreatedWithoutPersonType	36
Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType	36
Type: SimplePersonWithoutCPRTType	37
Type: UnattachedPrescriptionMedicationType	37
Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationResponseType	41
Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType	41
Type: DrugMedicationHistoryType	42
Type: RolesPermissionsType	42
Type: AddressProtectedType	42
Type: SetMedicineCardReviewedResponseType	43
Type: PrescriptionReplicationStatusType	43
Type: DrugStrengthType	44
Type: TimingType	45
Type: DosageForRequestType	45
Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType	46
Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType	47
Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationRequestType	48
Type: SetMedicineCardNotReviewedType	49
Type: HasNegativeConsentType	50
Type: UnpauseDrugMedicationRequestType	50
Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType	51

Type: UnwithdrawDrugMedicationType	51
Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType	52
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType	53
Type: DosageStructureForResponseType	54
Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType	56
Type: IndicationCodeType	57
Type: GetPrescriptionMedicationResponseType	58
Type: UpdateDrugMedicationResponseType	58
Type: CreatePrescriptionMedicationRequestType	59
Type: MedicineCardsInvalidType	60
Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType	60
Type: GetMedicineCardVersionsRequestType	61
Type: DrugMedicationType	61
Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType	66
Type: CreatedDrugMedicationType	66
Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType	67
Type: GetMedicineCardVersionResponseType	68
Type: CreatePrescriptionMedicationType	69
Type: DosageDayType	72
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType	72
Type: WithdrawnDrugMedicationType	73
Type: DosageQuantityUnitTextType	74
Type: ModifiedType	74
Type: NotReviewedType	75
Type: UpdatedDrugMedicationType	75
Type: DosageStartedPreviouslyType	76
Type: CreateDrugMedicationType	76
Type: DrugFormType	79
Type: GetPermissionsResponseType	80
Type: WithdrawDrugMedicationType	80
Type: DeleteEffectuationRequestType	81
Type: UpdateDrugMedicationType	82
Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType	85
Type: NegativeConsentRequestType	85
Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType	86
Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeRequestType	87
Type: IndicationType	88
Type: GetDrugMedicationResponseType	89
Type: PatientType	90
Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequestType	90
Type: DosageStructuresForRequestType	91
Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType	92
Type: PackageNumberType	94
Type: CountryIdentificationCodeType	94
Type: MedicineCardVersionInfoType	95
Type: SinglePrescriptionDispensingType	95
Type: CreatedType	96
Type: CreateDrugMedicationResponseType	97
Type: DosageForResponseType	98
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType	99

Type: ModifierType	99
Type: AuthorisedModifierType	101
Type: DosageFreeTextForRequestType	102
Type: DoseForAnyDayType	103
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType	104
Type: PackageSizeUnitCodeType	105
Type: SetMedicineCardReviewedType	106
Type: VersionMismatchWarningType	107
Type: CreateEffectuationRequestType	107
Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType	108
Type: HospitalizedType	108
Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponseType	109
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType	109
Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType	111
Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType	112
Type: GetMedicineCardVersionRequestType	112
Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType	113
Type: CancelPrescriptionMedicationRequestType	113
Type: DosageAnyDayType	114
Type: CancelledPrescriptionMedicationType	114
Type: MoreAvailableType	115
Type: OrganisationIdentifierType	115
Type: PatientWithoutCPRTYPE	115
Type: DosageCodeType	116
Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType	116
Type: ModifierWithoutPersonType	118
Type: WithdrawDrugMedicationResponseType	119
Type: DeleteEffectuationType	120
Type: DrugType	120
Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType	122
Type: DrugFormCodeType	123
Type: PausedType	123
Type: ReceiverEANType	125
Type: RouteOfAdministrationCodeType	125
Type: UpdateMedicineCardRequestType	126
Type: SetMedicineCardReviewedRequestType	130
Type: PatientFlagType	131
Type: SubstancesType	131
Type: DosageFreeTextForResponseType	131
Type: InvalidPrescriptionMedicationType	133
Type: DrugStrengthUnitCodeType	133
Type: AttachPrescriptionMedicationType	134
Type: DrugIdentifierType	134
Type: CreateEffectuationResponseType	135
Type: PausedDrugMedicationType	136
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType	137
Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeResponseType	138
Type: OnBehalfOfType	138
Type: CancelPrescriptionMedicationType	139
Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType	139

Type: <i>PersonNameProtectedType</i>	139
Type: <i>UnpauseDrugMedicationResponseType</i>	139
Type: <i>CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType</i>	140
Type: <i>PauseType</i>	141
Type: <i>IsAccordingToNeedType</i>	142
Type: <i>GetMedicineCardVersionsResponseType</i>	142
Type: <i>DeliveryType</i>	143
Type: <i>CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType</i>	144
Type: <i>CreateDrugMedicationRequestType</i>	145
Type: <i>UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType</i>	146
Type: <i>CreateSinglePrescriptionDispensingType</i>	147
Type: <i>UnpauseDrugMedicationType</i>	147
Type: <i>InvalidEffectuationType</i>	148
Type: <i>DetachPrescriptionMedicationType</i>	148
Type: <i>DrugMedicationVersionInfoType</i>	149
Type: <i>RouteOfAdministrationType</i>	150
Type: <i>TimingListType</i>	150
Type: <i>DosagelsNotIteratedType</i>	151
Type: <i>PrescriptionMedicationType</i>	151
Type: <i>CancelPrescriptionMedicationResponseType</i>	155
Type: <i>ReviewedType</i>	156
Type: <i>DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType</i>	157
Type: <i>DoseDispensedPrescriptionDispensingType</i>	157
Type: <i>SimpleCPRPersonType</i>	159
Type: <i>GetCallersPermissionsType</i>	159
Type: <i>PackageSizeType</i>	159
Type: <i>EmptyDosageStructureType</i>	160
Type: <i>DosageQuantityUnitTextsType</i>	161
Type: <i>EffectuationType</i>	162
Type: <i>ActiveSubstanceCodeType</i>	165
Type: <i>DrugMedicationBeginEndDateType</i>	166
Type: <i>UnwithdrawDrugMedicationResponseType</i>	167
Type: <i>SpecialityCodeType</i>	168
Type: <i>DosageDayNotNumberedType</i>	168
Type: <i>ATCCodeType</i>	169
Type: <i>SearchEffectuationsRequestType</i>	169
Type: <i>WithdrawnType</i>	171
Type: <i>InvalidDrugMedicationType</i>	171
Type: <i>IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType</i>	171
Type: <i>MedicineCardInformationChangeType</i>	172
Type: <i>AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType</i>	172
Type: <i>EffectuationsOnDrugMedicationType</i>	173
Type: <i>CreateEffectuationType</i>	174
Type: <i>UpdateDrugMedicationRequestType</i>	177
Type: <i>UnwithdrawnDrugMedicationType</i>	178
Type: <i>PauseDrugMedicationType</i>	179
Type: <i>UnpausedDrugMedicationType</i>	180
Type: <i>ConsentOverriddenType</i>	181
Type: <i>DosageStructureForRequestType</i>	181
Type: <i>ModifierPersonType</i>	183
Type: <i>GetDrugMedicationHistoryRequestType</i>	183

Type: DrugMedicationPausedType	184
Type: DosageStructuresForResponseType	184
Type: GetPermissionsRequestType	185
Type: AddressType	186
Type: OrganisationType	188
Type: ActiveSubstanceType	189
Type: FollowUpDatesType	190
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType	191
Type: ConsentType	192
Type: ConsentValueType	192
Type: ConsentHeaderType	193
Type: GetMedicineCardVersionListResponseType	194
Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType	194
Type: PatientOrganisationRelationType	194
Type: RemoveConsentDrugMedicationType	195
Type: GetMedicineCardVersionListRequestType	196
Type: GetPrescriptionMedicationRequestType	196
Type: GiveConsentRequestType	198
Type: LatestDosageDispensingEffectuationType	199
Type: GiveConsentResponseType	199
Type: GetMedicineCardRequestType	200
Type: MedicineCardVersionListItemType	202
Type: RemoveConsentRequestType	202
Type: RemoveConsentResponseType	204
Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType	205
Type: GiveConsentDrugMedicationType	205
Type: GetMedicineCardResponseType	205
Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType	206
Type: MedicineCardType	206
Type: PausedToDateType	210
Type: DrugStrengthUnitTextType	210
Type: StreetNameForAddressingType	210
Type: MedicineCardAsPDFType	210
Type: ReiterationNumberType	211
Type: DistrictNameType	211
Type: ActiveSubstanceTextValueType	211
Type: ActiveSubstanceTextSourceType	211
Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType	211
Type: OrderInstructionType	212
Type: PackageSizeUnitTextType	212
Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType	212
Type: DosageTimesIterationIntervalType	212
Type: PrintTypeType	213
Type: OrderedEffectuationIdentifierType	213
Type: DrugStrengthTextValueType	213
Type: DrugStrengthTextSourceType	213
Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType	213
Type: PostOfficeBoxIdentifierType	214
Type: PatientOrganisationRelationTypeType	214
Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType	214

Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType	214
Type: FollowUpdateType	214
Type: PackageSizeTextType	215
Type: ReiterationIntervalType	215
Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType	215
Type: DosageTimesEndDateType	215
Type: ReviewedDateTimeType	215
Type: DosageTextType	216
Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType	216
Type: MedicineCardVersionType	216
Type: StreetBuildingIdentifierType	216
Type: OrganisationTypeType	216
Type: PredefinedOrganisationTypeType	217
Type: UndefinedOrganisationTypeType	217
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType	217
Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType	217
Type: PackageQuantityType	218
Type: IncludePrescriptionMedicationsType	218
Type: RouteOfAdministrationTextType	218
Type: OrganisationNameType	218
Type: SourceType	218
Type: PredefinedSourceType	219
Type: UndefinedSourceType	219
Type: ServiceNameType	219
Type: TelephoneNumberType	219
Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType	220
Type: StreetNameType	220
Type: IndicationCodeValueType	220
Type: IndicationCodeSourceType	220
Type: IndicationCodePredefinedSourceType	220
Type: LatestReplicationDateTimeType	221
Type: FloorIdentifierType	221
Type: VersionCreatedDateTimeType	221
Type: CreatedDateTimeType	221
Type: DosageQuantityUnitTextValueType	221
Type: DosageQuantityUnitTextSourceType	222
Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType	222
Type: ReiterationIntervalUnitType	222
Type: IncludeEffectuationsType	222
Type: PredefinedPrintType	222
Type: PausedFromDateTimeType	223
Type: SystemNameType	223
Type: DeliveryInformationType	223
Type: ActiveSubstanceFreeTextType	223
Type: ConsentDateType	224
Type: ContactNameType	224
Type: WithdrawnDateTimeType	224
Type: PrescriptionMedicationStatusType	224
Type: DoseDispensingStartDateType	225
Type: PackageNumberValueType	225
Type: PackageNumberSourceType	225

Type: PackageNumberPredefinedSourceType	225
Type: _CountryIdentificationCodeType	226
Type: _CountryIdentificationSchemeType	226
Type: MailDeliverySublocationIdentifierType	226
Type: LatestEffectuationDateTimeType	226
Type: DeprecatedDateTimeType	226
Type: DosageTranslationLongTextType	227
Type: DrugMedicationIdentifierType	227
Type: DoseTimeType	227
Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType	227
Type: TimeDoseTimeType	227
Type: PersonIdentifierType	228
Type: DrugMedicationVersionType	228
Type: PermissionType	228
Type: UndefinedPermission	228
Type: ATCTextType	228
Type: PrescriptionMedicationIdentifierType	228
Type: DrugFormTextType	229
Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType	229
Type: PackageSizeUnitCodeValueType	229
Type: PackageSizeUnitCodeSourceType	229
Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType	229
Type: DosageTranslationShortTextType	230
Type: DosageTypeType	230
Type: SupplementaryInformationType	230
Type: DetailedDrugTextType	230
Type: TerminatedDateTimeType	231
Type: AuthorisationIdentifierType	231
Type: OrganisationIdentifierValueType	231
Type: OrganisationIdentifierSourceType	231
Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType	231
Type: DosageCodeValueType	232
Type: DosageCodeSourceType	232
Type: DosageCodePredefinedSourceType	232
Type: DrugFormCodeValueType	232
Type: DrugFormCodeSourceType	233
Type: DrugFormCodePredefinedSourceType	233
Type: DosageFreeTextTextType	233
Type: IncludeRemovedRelationsType	233
Type: SourceYearAndWeekType	233
Type: DosageDayNumberType	234
Type: DosageTimesStartDateType	234
Type: RouteOfAdministrationCodeValueType	234
Type: RouteOfAdministrationSourceType	234
Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType	234
Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType	235
Type: CopyRequiredType	235
Type: GenderType	235
Type: DrugStrengthUnitCodeValueType	235
Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType	235

Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType	236
Type: DrugIdentifierValueType	236
Type: DrugIdentifierSourceType	236
Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType	236
Type: PostCodeType	236
Type: EffectuationDateTimeType	237
Type: RequestedRoleType	237
Type: PredefinedRequestedRole	237
Type: UndefinedRequestedRole	238
Type: EffectuationMethodType	238
Type: DistrictSubdivisionIdentifierType	238
Type: DoseDispensingEndDateType	239
Type: SuitIdentifierType	239
Type: EmailAddressType	239
Type: IndicationTextType	239
Type: PredefinedPermission	239
Type: PersonMiddleNameType	240
Type: PrescriptionServerErrorType	240
Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType	240
Type: PausedFromDateType	241
Type: PausedToDateTimeType	241
Type: PersonGivenNameType	241
Type: AuthorisationDateTimeType	241
Type: AddressLineType	241
Type: DeliveryPriorityType	242
Type: UndefinedPrintType	242
Type: ModificationMetadataType	242
Type: PredefinedModificationMetadataType	242
Type: BaseModificationMetadataType	242
Type: PackageSizeValueType	243
Type: PostCodeIdentifierType	243
Type: DosageQuantityUnitTextsValueType	243
Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType	243
Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType	243
Type: ActiveSubstanceCodeValueType	244
Type: ActiveSubstanceSourceType	244
Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType	244
Type: SpecialityCodeValueType	244
Type: SpecialityCodeSourceType	245
Type: SpecialityCodePredefinedSourceType	245
Type: PersonSurnameType	245
Type: ATCCodeValueType	245
Type: ATCCodeSourceType	245
Type: ATCCodePredefinedSourceType	246
Type: EffectuationIdentifierType	246
Type: BirthDateType	246
Type: DosageSupplementaryTextType	246
Type: InformationChangeTypeType	246
Type: UndefinedInformationChangeType	247
Type: PredefinedInformationChangeType	247
Type: DrugNameType	247

Type: SubstitutionAllowedType	247
Type: SourceDateType	248
Type: ReimbursementClauseType	248
Type: IndicationFreeTextType	248
Type: DoseQuantityType	248
Type: PseudoAddressType	248
Type: ModifiedDateTimeType	249
Type: DrugStrengthValueType	249
Type: ConsentDateType	249
Type: ConsentTypeType	249
Type: PredefinedConsentTypeType	249
Type: UndefinedConsentTypeType	250
Type: ContentType	250
Type: PredefinedContentType	250
Type: UndefinedContentType	250
Type: ConsentSourceType	251
Type: PredefinedConsentSourceType	251
Type: UndefinedConsentSourceType	251
Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType	251
Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType	251


```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

Type:

CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingWithDatesType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CopyRequired
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Type: [CopyRequiredType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingStartDateType](#)
Antal:

0 eller 1

- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreatedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Time
Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
Type: [DoseTimeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Et af følgende elementer:
- Navn: Quantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ShortText

Beskrivelse:

En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

Type:

[DosageTranslationShortTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: LongText
Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen
Type: [DosageTranslationLongTextType](#)
Antal: Præcis én
Sekvens af:
Et af følgende elementer:
 - Navn: AverageDailyDosage
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
Sekvens af:
 - Navn: MinimalAverageDailyDosage
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én
 - Navn: MaximalAverageDailyDosage
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Sekvens af:

- Navn:

CreatedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

Type:

[CreatedDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UpdatedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

Type:

[UpdatedDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

WithdrawnDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

Type:

[WithdrawnDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

UnwithdrawnDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet afseponeret

Type:

[UnwithdrawnDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

PausedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Type:

[PausedDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

UnpausedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

Type:

[UnpausedDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

CreatedPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination

Type:

[CreatedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: CreatedEffectuationOnDrugMedication
Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
Type: [CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: CancelledPrescriptionMedication
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige
Type: [CancelledPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type:

[MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

Type: **ActiveSubstanceTextType**

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ActiveSubstanceTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:
 yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
 [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 optional

Type: SearchEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Svar indeholdende effektueringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 PersonIdentifier
 Beskrivelse:
 Element for er CPR-nummer
 Type:
 [PersonIdentifierType](#)
 Antal
 Præcis én

- Navn:
 DrugMedicationWithNegativeConsent
 Beskrivelse:
 Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.
 Type:
 [DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)
 Antal
 0, 1 eller flere

- Navn:
 DrugMedication
 Beskrivelse:
 Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination
 Type:
 [EffectuationsOnDrugMedicationType](#)
 Antal
 0, 1 eller flere

- Navn:
 PrescriptionMedication
 Beskrivelse:
 Grupperer effektueringer på en receptordination
 Type:
 [EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)
 Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

Type: WithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

WithdrawnBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Type:

[WithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

GivenName

Beskrivelse:

En persons fornavn(e)

Type:

[PersonGivenNameType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MiddleName

Beskrivelse:

En persons mellemnavn

Type:

[PersonMiddleNameType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Surname

Beskrivelse:

En persons efternavn(e)

Type:

[PersonSurnameType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: EffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal
1 eller flere

Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)
Type: [ATCCodeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Text
Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)
Type:

[ATCTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort der returneres som PDF [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrintType
Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres
Type: [PrintTypeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [ModifiedDateTimeType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.
Type: [NegativeConsentRequestType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ShowDosageLimitations
Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer
Type: [ShowDosagePeriodType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Type:

[PausedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Marker receptordinationen som ikke aktuel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: DeleteEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på slet effektueringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: PauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der pauserer en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

- Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: PausedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination
Type: [PauseDrugMedicationType](#)
Antal
1 eller flere

Type: CreatePrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination
Type: [CreatedPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse:

- Type: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
[PackageNumberType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: CopyRequired
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Type: [CopyRequiredType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal
Præcis én

Type: ConsentGivenType

Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ToDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal
Præcis én

Type: GetDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: IdentifierAndVersion
Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationIdentifierAndVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: IdentifierAndDateTime
Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.
Type:

NegativeConsentRequestType

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludePrescriptionMedications

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

Type:

[IncludePrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugStrengthTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugStrengthTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:
 yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
 [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 optional

Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Sekvens af:

- Navn:
 By
 Beskrivelse:
 Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
 Type:
 [ModifieratorWithoutPersonType](#)
 Antal
 Præcis én
- Navn:
 DateTime
 Beskrivelse:
 Oprettelsesdato og tid
 Type:
 [CreatedDateTimeType](#)
 Antal
 Præcis én

Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:
 PersonIdentifier
 Beskrivelse:
 Element for er CPR-nummer
 Type:
 [PersonIdentifierType](#)
 Antal

Præcis én

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: SimplePersonWithoutCPRType

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name
Beskrivelse: Struktureret navn på en person
Type: [PersonNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: BirthDate
Beskrivelse: Fødselsdato
Type: [BirthDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Gender
Beskrivelse: Køn
Type: [GenderType](#)
Antal: Præcis én

Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når

dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: AuthorisationDateTime
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReceiverOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: SystemName
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Type: [SystemNameType](#)
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal 0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: SinglePrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
Type: [CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
- Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
- Type: [CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: DoseDispensedDispensing
- Beskrivelse: Information til dosisdispensering
- Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingWithDatesType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: Indication
- Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
- Type: [IndicationType](#)
- Antal: 0 eller 1

- Navn: SubstitutionAllowed
- Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
- Type: [SubstitutionAllowedType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: SupplementaryInformation
- Beskrivelse: Fritekst for dosering
- Type: [SupplementaryInformationType](#)
- Antal: 0 eller 1

Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel der tilknytter receptordinationer til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal:

Præcis én

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Period
Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: RequestedRole
Beskrivelse: Brugerens rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Permission
Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling
Type: [PermissionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: SetMedicineCardReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LatestReplicationDateTime
Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter
Type: [LatestReplicationDateTimeType](#)
Antal:

Præcis én

Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

◦ Navn:

Value

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DrugStrengthValueType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[DrugStrengthUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[DrugStrengthUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ServiceName

Beskrivelse:

Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

Type:

[ServiceNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

TimeInMilliseconds

Beskrivelse:

Type:

[int](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af en receptordination
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0 eller 1

Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel
Type: [CreateEffectuationType](#)
Antal
1 eller flere

Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: En forespørgsel der tilknytter receptordinationer til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DetachPrescriptionMedication
Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Type:

[DetachPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AttachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

Type:

[AttachPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

Sekvens af:

- Navn:

NotReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NotReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

Type: HasNegativeConsentType

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: UnpauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner pauseringen på en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination
Type: [UnpauseDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: History
Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryType](#)
Antal: Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

Type:

AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

DosageTranslation

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Fjern markering af at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type:

[UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[IndicationCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[IndicationCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: GetPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en svar med en eller flere receptordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)
Type: [PrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidPrescriptionMedication
Beskrivelse: En ugyldig receptordination
Type: [InvalidPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: UpdateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier

Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer

Type:
[PersonIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion

Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort

Type:
[MedicineCardVersionType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:
VersionMismatchWarning

Beskrivelse:
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:
[VersionMismatchWarningType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication

Beskrivelse:
Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

Type:
[UpdatedDrugMedicationType](#)

Antal
1 eller flere

Type: CreatePrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier

Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer

Type:
[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
Type: [CreatePrescriptionMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort som PDF [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: MedicineCard
Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
Type: [MedicineCardAsPDFType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkorts

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version

Beskrivelse:
Lægemeddelordinationens versionsnummer
Type:
[DrugMedicationVersionType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
PreviousVersion
Beskrivelse:
Lægemeddelordinationens versionsnummer
Type:
[DrugMedicationVersionType](#)
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
NextVersion
Beskrivelse:
Lægemeddelordinationens versionsnummer
Type:
[DrugMedicationVersionType](#)
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
ParentIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
[DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
Created
Beskrivelse:
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type:
[CreatedType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:

Type: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Antal [ModifieratorType](#)

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [ModifiedType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type: [FollowUpDatesType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [PausedType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

Withdrawn

Beskrivelse:

Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Type: [WithdrawnType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[DrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

- [DrugType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
Dosage
Beskrivelse:
Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type:
[DosageForResponseType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
SubstitutionAllowed
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type:
[SubstitutionAllowedType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
Effectuation
Beskrivelse:
Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type:
[EffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
InvalidEffectuation
Beskrivelse:
En ugyldig effektivering
Type:
[InvalidEffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
PrescriptionMedication
Beskrivelse:
En receptordination (en ordination på en recept)
Type:
[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:
Angiver antallet af reiterationer

Type:
[ReiterationNumberType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse:
Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:
[ReiterationIntervalType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse:
Enhed for reiterationsinterval

Type:
[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:
Angiver antallet af pakninger

Type:
[PackageQuantityType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:
Doseringsstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:
[DosageTextType](#)

Antal
Præcis én

Type: GetMedicineCardVersionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardInformationChange
Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReceiverOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

SystemNameType

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

- Type: Information til to eller flere udleveringer
[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing
Beskrivelse: Information til dosisdispensering
Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én

Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number
Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
Type: [DosageDayNumberType](#)
Antal Præcis én
Sekvens af:
 - Navn: Dose
Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
Type: [DoseType](#)
Antal 1 eller flere

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType

Beskrivelse: Svar på en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.
Type: [DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [DosageQuantityUnitTextValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
 - Tilføjet attributtype:
 - [DosageQuantityUnitTextSourceType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required
- Tilføjet attributnavn:
 - date
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceDateType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional
- Tilføjet attributnavn:
 - yearAndWeek
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceYearAndWeekType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - By
- Beskrivelse:
 - Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type:

ModifieratorType

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
[DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal Præcis én

Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel
Type: [CreateEffectuationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: CreatePrescriptionMedication
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
Type: [CreatePrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: AttachPrescriptionMedication
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

Type:

[DrugFormCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetPermissionsResponseType

Beskrivelse: Svar på anmodning om listen indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

RolesPermissions

Beskrivelse:

En rolles rettigheder

Type:

[RolesPermissionsType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

WithdrawnBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DeleteEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at slette effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering
Type: [DeleteEffectuationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Unwithdraw
Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret
Type: [UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: BeginEndDate
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type: [RouteOfAdministrationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: NegativeConsentRequestType

Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Et af følgende elementer:

- Navn:

ConsentGiven

Beskrivelse:

Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"

Type:

[ConsentGivenType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

	ConsentOverridden
Beskrivelse:	Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"
Type:	ConsentOverriddenType
Antal	Præcis én

Type: ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifieratorPersonType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Role
Beskrivelse: Brugerens rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[UnattachedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Indikationskode (LMS26 felt 1)

Type:

[IndicationCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Indikationstekst (LMS26 felt 2)

Type:

[IndicationTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:
Indikationstekst som fritekst

Type:
[IndicationFreeTextType](#)

Antal
Præcis én

Type: GetDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
[PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
DrugMedicationWithNegativeConsent
Beskrivelse:
Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.
Type:
[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type:
[DrugMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn:
InvalidDrugMedication
Beskrivelse:
En ugyldig lægemiddelordination
Type:
[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

[SimpleCPRPersonType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

Type:

CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

Type:

[PatientWithoutCPRTYPE](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[UnattachedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

Type: **SetMedicineCardNotReviewedRequestType**

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: NotReviewedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: NotReviewedDateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0 eller 1

Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PackageNumberValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageNumberSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[_CountryIdentificationCodeType](#)

- Tilføjet attributnavn:

scheme

Tilføjet attributtype:

[_CountryIdentificationSchemeType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen
Type: [VersionCreatedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
Type: [PackageSizeTextType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse:

Type: Oprettelsesdato og tid

[CreatedDateTimeType](#)

Antal
Præcis én

Type: CreateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar returneret på en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation
Type: [CreatedDrugMedicationType](#)
Antal
1 eller flere

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

Præcis én

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType

Beskrivelse: Element for en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse:
Type: [dateTime](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: WithdrawnAfterDateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.
Type: [NegativeConsentRequestType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: ModifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AuthorisedModifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifieratorPersonType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Role
Beskrivelse: Brugers rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesStartDateType](#)

Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesEndDateType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal
Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse: Fritekst for dosering

Type: [DosageFreeTextTextType](#)

Antal
Præcis én

Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Time

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

DoseTimeType

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

Præcis én

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Name
Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: SpecialityCode
Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
Type: [SpecialityCodeType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [PackageSizeUnitCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
Tilføjet attributtype: [PackageSizeUnitCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: required

 - Tilføjet attributnavn:

date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
ReviewedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type:
[ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:
ReviewedDateTime
Beskrivelse:
Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type:
[ReviewedDateTimeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type:
[ModificationMetadataType](#)
Antal
0 eller 1

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: CreateEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at tilføje en effektivering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination
Type: [CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én

Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PeriodStartDateTime
Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PeriodEndDateTime
Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Paused

Beskrivelse:

Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[DrugMedicationPausedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:

Information om hospitalet

Type:

[HospitalizedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

Type:

[UnwithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: CancelPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

Type:

[CancelPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

Dose

Beskrivelse:

Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:

[DoseForAnyDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: CancelledPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

PrescriptionServerError

Beskrivelse:

Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

Type:

[PrescriptionServerErrorType](#)

Antal

0 eller 1

Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [OrganisationIdentifierValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
- Tilføjet attributtype:
 - [OrganisationIdentifierSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required

Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - Person
- Beskrivelse:
 - Oplysninger om en person uden kendt CPR
- Type:
 - [SimplePersonWithoutCPRTYPE](#)
- Antal
 - Præcis én
- Navn:
 - Address
- Beskrivelse:
 - Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DosageCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

- Antal
Præcis én
- Navn:
DateTime
Beskrivelse:
Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type:
[EffectuationDateTimeType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
EffectuationMethod
Beskrivelse:
Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type:
[EffectuationMethodType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
Created
Beskrivelse:
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
Type:
[CreatedWithoutPersonType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
Type:
[ModifierWithoutPersonType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
PackageQuantity
Beskrivelse:

- Type: Angiver antallet af pakninger
[PackageQuantityType](#)
- Antal
0 eller 1
- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemedelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemedel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemedler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemedelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemedler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemedelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemedlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal
0 eller 1

Type: ModifierWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal
Præcis én

Type: WithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret
Type: [WithdrawnDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ATC
Beskrivelse: Information om ATC gruppe
Type: [ATCType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
 - Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTN>NNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385
Type: [DrugIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
 - Navn: Name
Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)
Type: [DrugNameType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: DetailedDrugText
Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel
Type: [DetailedDrugTextType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Form
Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst
Type: [DrugFormType](#)
Antal

0 eller 1

- Navn: Strength
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
Type: [DrugStrengthType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Substances
Beskrivelse: Indeholder et antal substanser
Type: [SubstancesType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedicationVersionInfo
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version
Type: [DrugMedicationVersionInfoType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugFormCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugFormCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedFromDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:

- Navn: ToDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedToDateType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedToDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: DateTime
Beskrivelse:
Type: [dateTime](#)
Antal: Præcis én

Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReceiverEAN

Beskrivelse:

Type:

[EAN13IdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[RouteOfAdministrationSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: UpdateMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

SetMedicineCardReviewed

Beskrivelse:

- Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang
- Type: [SetMedicineCardReviewedType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: [SetMedicineCardNotReviewed](#)

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

Type: [SetMedicineCardNotReviewedType](#)

Antal: Præcis én
 - Navn: [CreateDrugMedication](#)

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)

Type: [CreateDrugMedicationType](#)

Antal: 0 eller 1
 - Navn: [UpdateDrugMedication](#)

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Type: [UpdateDrugMedicationType](#)

Antal: 0 eller 1
 - Navn: [WithdrawDrugMedication](#)

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Type: [WithdrawDrugMedicationType](#)

Antal: 0 eller 1

- Navn: UnwithdrawDrugMedication
Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer
Type: [UnwithdrawDrugMedicationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: PauseDrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination
Type: [PauseDrugMedicationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: UnpauseDrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination
Type: [UnpauseDrugMedicationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: CreatePrescriptionMedication
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
Type: [CreatePrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: AttachPrescriptionMedication
Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-ID'er der skal knyttes hertil
Type: [AttachPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DetachPrescriptionMedication
Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves
Type: [DetachPrescriptionMedicationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: MarkPrescriptionMedicationDeprecated
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante
Type: [MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecated
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante
Type: [UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: CancelPrescriptionMedication
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige
Type: [CancelPrescriptionMedicationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: CreateEffectuationOnDrugMedication
Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektivering på en lægemiddelordination
Type: [CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: DeleteEffectuation
- Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering
- Type: [DeleteEffectuationType](#)
- Antal: 0 eller 1

Type: SetMedicineCardReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
- Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
- Type: [MedicineCardVersionType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: ReviewedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type:

ModifieratorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ActiveSubstance

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en aktiv substans

Type:

[ActiveSubstanceType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type: [DosageTimesStartDateType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: DosageStartedPreviously
Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK
Type: [DosageStartedPreviouslyType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type: [DosageTimesEndDateType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Text
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [DosageFreeTextTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: InvalidPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en receptordination
Type:
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[DrugStrengthUnitCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
 - Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: AttachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [DrugIdentifierValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
 - Tilføjet attributtype:
 - [DrugIdentifierSourceType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required
- Tilføjet attributnavn:
 - date
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceDateType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional
- Tilføjet attributnavn:
 - yearAndWeek
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceYearAndWeekType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional

Type: CreateEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for svaret fra en forespørgsel for at tilføje en effektivering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - PersonIdentifier
 - Beskrivelse:
 - Element for er CPR-nummer
 - Type:
 - [PersonIdentifierType](#)
 - Antal:
 - Præcis én
- Navn:
 - MedicineCardVersion
 - Beskrivelse:
 - Versionsnummer for medicinkort
 - Type:

- [MedicineCardVersionType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
VersionMismatchWarning
Beskrivelse:
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type:
[VersionMismatchWarningType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
Type:
[CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal
1 eller flere

Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
[DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
Version
Beskrivelse:
Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type:
[DrugMedicationVersionType](#)
Antal
Præcis én

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: CancelPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: PersonNameProtectedType

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: UnpauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der fjerner pausering af en

lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen
Type: [UnpausedDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data
Type: [ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedFromDateType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedFromDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

ToDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedToDateType](#)
Antal
Præcis én
ELLER

◦ Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedToDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: GetMedicineCardVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersionInfo
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version
Type: [MedicineCardVersionInfoType](#)
Antal
1 eller flere

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Priority

Beskrivelse:

Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

Type:

[DeliveryPriorityType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PseudoAddress

Beskrivelse:

Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

Type:

[PseudoAddressType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PostCode

Beskrivelse:

Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Type:

[PostCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ContactName

Beskrivelse:

Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type: [ContactNameType](#)

Antal: 0 eller 1

Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

○ Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

○ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en

Type: fast behandling
[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)
Antal Præcis én

Type: CreateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: DrugMedication
- Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)
- Type: [CreateDrugMedicationType](#)
- Antal: 1 eller flere

Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Svar fra service til fjern markering af at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
- Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
- Type: [MedicineCardVersionType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
- Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
- Type: [VersionMismatchWarningType](#)
- Antal: 0 eller 1

Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
Type: [PackageSizeTextType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: DetachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

Type:

[RouteOfAdministrationCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

Type:

[RouteOfAdministrationTextType](#)

Antal

0 eller 1

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Timing

Beskrivelse:

En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

Type:

[TimingType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DosagelsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: LatestEffectuationDateTime
Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen
Type: [LatestEffectuationDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: TerminatedDateTime
Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet
Type: [TerminatedDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal
Præcis én

 - Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: SinglePrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én
ELLER
 - Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én
ELLER
 - Navn: DoseDispensedDispensing
Beskrivelse: Information til dosisdispensering
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [SupplementaryInformationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReceiverEAN
Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer
Type: [ReceiverEANType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Status
Beskrivelse: Receptens status
Type:

PrescriptionMedicationStatusType

Antal

Præcis én

- Navn:

Deprecated

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: CancelPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

- MedicineCardVersion
- Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
- Type: [MedicineCardVersionType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
 - Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
 - Type: [VersionMismatchWarningType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
 - Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
 - Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
 - Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescriptionServerError
 - Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren
 - Type: [PrescriptionServerErrorType](#)
 - Antal: 0 eller 1

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Sekvens af:

- Navn: By
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

- Type: [PackageNumberType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: CopyRequired
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Type: [CopyRequiredType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingStartDateType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NameProtected

Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type:

[PersonNameProtectedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Value
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)
Type: [PackageSizeValueType](#)
Antal Præcis én

- Navn: UnitCode
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)
Type: [PackageSizeUnitCodeType](#)
Antal Præcis én

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)
Type: [PackageSizeUnitTextType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: PackageSizeText
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst
Type: [PackageSizeTextType](#)
Antal Præcis én

Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesStartDateType](#)

Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesEndDateType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal
Præcis én

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Singular

Beskrivelse:

Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal
Præcis én

• Navn:

Plural

Beskrivelse:

Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal
Præcis én

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Drug
- Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
- Type: [DrugType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: PackageQuantity
- Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
- Type: [PackageQuantityType](#)
- Antal: 0 eller 1

- Navn: PackageNumber
- Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
- Type: [PackageNumberType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: PackageSize
- Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
- Type: [PackageSizeType](#)
- Antal: 0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedication](#)

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans

Typeudvidelse:

• Basistype:

[ActiveSubstanceCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

◦ Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedDateTime

Beskrivelse:

Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

- TreatmentEndDate
- Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes
- Type: [DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: TreatmentEndingUndetermined
- Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
- Type: [DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)
- Antal: Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel om af-seponering af lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
- Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
- Type: [MedicineCardVersionType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
- Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

Type:

[UnwithdrawnDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[SpecialityCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[SpecialityCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan

doseringen ikke være itereret. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [ATCCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
- Tilføjet attributtype:
 - [ATCCodeSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required
- Tilføjet attributnavn:
 - date
- Tilføjet attributtype:
 - [SourceDateType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional
- Tilføjet attributnavn:
 - yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
 - [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional

Type: SearchEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter effektueringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - PersonIdentifier
- Beskrivelse:
 - Element for er CPR-nummer
- Type:
 - [PersonIdentifierType](#)
- Antal:
 - Præcis én

- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: IncludeEffectuationsOnDrugMedications
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.
Type:

NegativeConsentRequestType

Antal

0 eller 1

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: InformationChangeType
Beskrivelse:
Type: InformationChangeTypeType
Antal: Præcis én
- Navn: ChangeDateTime
Beskrivelse:
Type: dateTime
Antal: 0 eller 1

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type: DosageTimesStartDateType
Antal: Præcis én
- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination
Type: [EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

Drug**Beskrivelse:**

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:[DrugType](#)**Antal**

Præcis én

ELLER**Sekvens af:**▪ **Navn:**

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:[PackageQuantityType](#)**Antal**

0 eller 1

▪ **Navn:**

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:[PackageNumberType](#)**Antal**

Præcis én

▪ **Navn:**

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:[PackageSizeType](#)**Antal**

0 eller 1

▪ **Navn:**

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Type:

[UpdateDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal Præcis én

Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedFromDateType](#)
Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedFromDateTimeType](#)
Antal Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PausedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Version
- Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
- Type: [DrugMedicationVersionType](#)
- Antal: Præcis én

Type: ConsentOverriddenType

Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval
- Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
- Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: NotIterated
- Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
- Type: [DosagelsNotIteratedType](#)
- Antal: Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: StartDate
- Beskrivelse:

- Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type: [DosageTimesStartDateType](#)
- Antal
Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate
 - Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
 - Type: [DosageTimesEndDateType](#)
 - Antal
Præcis én
 - ELLER
 - Navn: DosageEndingUndetermined
 - Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
 - Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
 - Antal
Præcis én
- Navn: SupplementaryText
 - Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
 - Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
 - Antal
0 eller 1
 - Et af følgende elementer: ELLER
Sekvens af:
 - Navn: AnyDay
 - Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
 - Type: [DosageAnyDayType](#)
 - Antal
Præcis én

- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

ELLER

- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name
Beskrivelse: Struktureret navn på en person
Type: [PersonNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.
Type: [NegativeConsentRequestType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetPermissionsRequestType

Beskrivelse: Anmodning om en liste indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:
Beskrivelse:
Type:
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
Beskrivelse:
Type:
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
Beskrivelse:
Type:
Antal
Præcis én

Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
MailDeliverySublocationIdentifier
Beskrivelse:
Type:
[MailDeliverySublocationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
StreetName
Beskrivelse:
Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
Type:
[StreetNameType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
StreetNameForAddressing

Beskrivelse:

Type:

[StreetNameForAddressingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StreetBuildingIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[StreetBuildingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FloorIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[FloorIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SuiteIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[SuiteIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DistrictSubdivisionIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[DistrictSubdivisionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PostOfficeBoxIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[PostOfficeBoxIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PostCodeIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[PostCodeIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DistrictName

Beskrivelse:

Type:

[DistrictNameType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

CountryIdentificationCode

Beskrivelse:

Type:

[CountryIdentificationCodeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn: TelephoneNumber
Beskrivelse:
Type: [TelephoneNumberType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: EmailAddress
Beskrivelse:
Type: [EmailAddressType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Type: **ActiveSubstanceType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans
Type: [ActiveSubstanceCodeType](#)
Antal

Præcis én

◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans

Type:

[ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

SubstanceText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

Type:

[ActiveSubstanceTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst

Type:

[ActiveSubstanceFreeTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Date

Beskrivelse:

En planlagt opfølgingsdato for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDateType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
Type: [PackageSizeTextType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer
Type: [ReiterationNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationInterval
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Type: [ReiterationIntervalType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Type:

ReiterationIntervalUnitType

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: ToDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: ConsentType
Beskrivelse:
Type: [ConsentTypeType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Content
Beskrivelse: Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler
Type: [ContentType](#)
Antal
Præcis én

Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Consent
Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel
Type: [ConsentType](#)
Antal
1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionListResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts versions

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersionListItem
Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.
Type: [MedicineCardVersionListItemType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Removed
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)
Antal: Præcis én

Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse:

Type: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Antal [DrugMedicationIdentifierType](#)

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifieratorType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type: [ModificationMetadataType](#)

Antal 0 eller 1

Type: GetMedicineCardVersionListRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type: [PersonIdentifierType](#)

Min. antal: 1

Max antal: 100

Type: GetPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Min. antal:

1

Max antal:

50

ELLER

◦ Navn:

IncludeOpenPrescriptionMedications

Beskrivelse:

Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.

Type:

[IncludeOpenPrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

IncludeAllPrescriptionMedications

Beskrivelse:

Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter.

Type:

[IncludeAllPrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

Type: GiveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse:

Type: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination
[GiveConsentDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal:

Præcis én

Type: GiveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal:

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal:

Præcis én

- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: DateTime
Beskrivelse:

- Type: Ændringsdato og tid
Type: [ModifiedDateTimeType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.
Type: [NegativeConsentRequestType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: IncludePrescriptionMedications
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.
Type: [IncludePrescriptionMedicationsType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: IncludeEffectuations
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.
Type: [IncludeEffectuationsType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: IncludeNonRelevantPrescriptionMedications
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante".
Type: [IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:

IncludeWithdrawnDrugMedications

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

Type:

[IncludeWithdrawnDrugMedicationsType](#)

Antal

0 eller 1

Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardInformationChange

Beskrivelse:

Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

Type:

[MedicineCardInformationChangeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: RemoveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination
Type: [RemoveConsentDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: RemoveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicineCard

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type: [MedicineCardType](#)

Antal: 1 eller flere

Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: WithdrawnAfterDateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
Type: [PatientType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal 0, 1 eller flere

- Navn: NextVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal 0, 1 eller flere

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Modified
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [ModifiedType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Reviewed
Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
Type: [ReviewedType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: NotReviewed
Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkortgennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
Type: [NotReviewedType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: IsInvalid
Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: PatientOrganisationRelation
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedicationWithNegativeConsent
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.
Type: [DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [DrugMedicationType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn:

- InvalidDrugMedication
- Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination
- Type: [InvalidDrugMedicationType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescriptionMedication
- Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)
- Type: [PrescriptionMedicationType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidPrescriptionMedication
- Beskrivelse: En ugyldig receptordination
- Type: [InvalidPrescriptionMedicationType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: LatestDosageDispensingEffectuation
- Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
- Type: [LatestDosageDispensingEffectuationType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: HasOpenDosageDispensingPrescriptions
- Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.
- Type: [HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: OrderedPrescriptionMedicationsExist

Beskrivelse:

Indikerer at der findes recept fornyelser

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationsExistType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: StreetNameForAddressingType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: ReiterationNumberType

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: DistrictNameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: ActiveSubstanceTextSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype: string
Min længde: 1
Max længde: 70

Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype: string
Min længde: 1
Max længde: 50

Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype: string
Min længde: 1
Max længde: 150

Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage [Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

Basistype: int
Min værdi: 1
Max værdi:

365

Type: PrintType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DrugStrengthTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

20

Type: DrugStrengthTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationType](#)

Type: PredefinedPatientOrganisationRelationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til hjemmesygeplejen
- Indlagt

Type: UndefinedPatientOrganisationRelationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: FollowUpDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: ReiterationIntervalType

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)

- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante".

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: IncludePrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: SourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

9999999

Type: IndicationCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: IndicationCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageQuantityUnitTextValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort
- borger dosisdispenseringskort

Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: WithdrawnDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PrescriptionMedicationStatusType

Beskrivelse: Receptens status

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- kladde
- inaktiv
- delvist udleveret

- under behandling
- ugyldig
- web ekspederet
- overført til dosiskort

Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

Type: PackageNumberSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PackageNumberPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

Type: **_CountryIdentificationCodeType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: **_CountryIdentificationSchemeType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

Type: **MailDeliverySublocationIdentifierType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: **LatestEffectuationDateTimeType**

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: **DeprecatedDateTimeType**

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon
- evening
- night

Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
long

Min værdi:
1

Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Min længde:
1

Max længde:
200

Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Max længde:
72

Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Basistype:

string

Max længde:

100

Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: PackageSizeUnitCodeValueType

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov
- kombineret
- ikke angivet

Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:
400

Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
dateTime

Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Min længde:
1

Max længde:
200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder

- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

Type: DosageCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: DosageCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: DrugFormCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

Type: DrugFormCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

2

Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: GenderType

Beskrivelse: Køn

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent

- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Behandlerfarmaceut
- Plejhjemsassistent

Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: SuitelfidentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemedelordination
- Effektivering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektivering

Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: PrescriptionServerErrorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

0

Max længde:

300

Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post

Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

Type: PostCodeIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: **ActiveSubstanceCodeValueType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: **ActiveSubstanceSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: **ActiveSubstancePredefinedSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: **SpecialityCodeValueType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: ATCCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: ATCCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ATCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: InformationChangeTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)

- [UndefinedInformationChangeType](#)

Type: UndefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionMedicationDateTime
- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: SourceDateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

9999999999.9999999999

Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- `PrivateDataConsentGiven`
- `PrivateDataConsentOverridden`
- `MedicineReviewConsent`

Type: UndefinedConsentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- `MedicineCard`

Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline_2015_01_01_e1:feltbeskrivelser



Last update: 2026-03-06 08:53