



# feltbeskrivelser



# Table of Contents

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>feltbeskrivelser</b>                                              | <b>1</b> |
| Type: <b>UnwithdrawDrugMedicationResponseType</b>                    | 17       |
| Type: <b>UpdateDrugMedicationRequestType</b>                         | 18       |
| Type: <b>PatientType</b>                                             | 19       |
| Type: <b>MarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType</b>         | 19       |
| Type: <b>SetMedicineCardNotReviewedResponseType</b>                  | 21       |
| Type: <b>RemoveConsentDrugMedicationType</b>                         | 21       |
| Type: <b>GetMedicineCardRequestType</b>                              | 22       |
| Type: <b>SinglePrescriptionDispensingType</b>                        | 24       |
| Type: <b>OrderWithDoseDispensingType</b>                             | 25       |
| Type: <b>GetPrescriptionMedicationRequestType</b>                    | 25       |
| Type: <b>GetCallersPermissionsToPersonType</b>                       | 26       |
| Type: <b>UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType</b>       | 27       |
| Type: <b>DoseDispensingWarningType</b>                               | 28       |
| Type: <b>WithdrawDrugMedicationResponseType</b>                      | 28       |
| Type: <b>ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>         | 29       |
| Type: <b>PrivateDoseDispensedMedicationType</b>                      | 31       |
| Type: <b>GetDoseDispensingCardRequestType</b>                        | 31       |
| Type: <b>GetMedicineCardVersionResponseType</b>                      | 32       |
| Type: <b>GetMedicineCardResponseType</b>                             | 33       |
| Type: <b>UpdateMedicineCardResponseType</b>                          | 33       |
| Type: <b>CreateEffectuationResponseType</b>                          | 36       |
| Type: <b>GetMedicineCardVersionRequestType</b>                       | 37       |
| Type: <b>GetPrescriptionRequestVersionsResponseType</b>              | 37       |
| Type: <b>CancelPrescriptionMedicationResponseType</b>                | 37       |
| Type: <b>DrugMedicationHistoryType</b>                               | 39       |
| Type: <b>CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeRequestType</b> | 39       |
| Type: <b>PatientOrdersType</b>                                       | 40       |
| Type: <b>SetMedicineCardReviewedType</b>                             | 40       |
| Type: <b>PlannedDosageDayType</b>                                    | 41       |
| Type: <b>PatientWithOrdersType</b>                                   | 41       |
| Type: <b>DosageStructureType</b>                                     | 42       |
| Type: <b>CreatePrescriptionMedicationResponseType</b>                | 45       |
| Type: <b>PrivatePrescriptionMedicationType</b>                       | 46       |
| Type: <b>ReiteratedPrescriptionDispensingType</b>                    | 46       |
| Type: <b>PausedType</b>                                              | 48       |
| Type: <b>PendingDoseDispensingPeriodsFlagType</b>                    | 49       |
| Type: <b>DrugMedicationType</b>                                      | 49       |
| Type: <b>DosageQuantityUnitTextsType</b>                             | 54       |
| Type: <b>UnpauseDrugMedicationResponseType</b>                       | 55       |
| Type: <b>RemovePatientRegistrationType</b>                           | 56       |
| Type: <b>SearchPrescriptionRequestsOrganisationType</b>              | 56       |
| Type: <b>PauseDrugMedicationRequestType</b>                          | 57       |
| Type: <b>GetMedicineCardVersionsRequestType</b>                      | 58       |
| Type: <b>DoseDispensingOnHoldType</b>                                | 58       |
| Type: <b>ModifierType</b>                                            | 59       |
| Type: <b>AuthorisedModifierType</b>                                  | 61       |
| Type: <b>CreateEffectuationType</b>                                  | 62       |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: UnpauseDrugMedicationRequestType</b>                           | 65  |
| <b>Type: PrescriptionMedicationType</b>                                 | 66  |
| <b>Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType</b>                     | 72  |
| <b>Type: DoseDispensingDispensableUnitType</b>                          | 72  |
| <b>Type: WithdrawnType</b>                                              | 73  |
| <b>Type: DoseDispensingPeriodType</b>                                   | 74  |
| <b>Type: UpdateDrugMedicationType</b>                                   | 76  |
| <b>Type: SearchEffectuationsRequestType</b>                             | 80  |
| <b>Type: DeleteEffectuationResponseType</b>                             | 81  |
| <b>Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType</b>                        | 82  |
| <b>Type: PatientRegistrationType</b>                                    | 82  |
| <b>Type: RemoveConsentRequestType</b>                                   | 83  |
| <b>Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType</b>                            | 84  |
| <b>Type: SetMedicineCardReviewedResponseType</b>                        | 85  |
| <b>Type: CancelPrescriptionMedicationRequestType</b>                    | 86  |
| <b>Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType</b>                 | 87  |
| <b>Type: GetDoseDispensingCardResponseType</b>                          | 89  |
| <b>Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType</b>                      | 90  |
| <b>Type: GetDrugMedicationRequestType</b>                               | 90  |
| <b>Type: CreatedType</b>                                                | 92  |
| <b>Type: DoseDispensedMedicationRefType</b>                             | 92  |
| <b>Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType</b>                       | 93  |
| <b>Type: GiveConsentRequestType</b>                                     | 94  |
| <b>Type: PlannedDoseType</b>                                            | 95  |
| <b>Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType</b>                        | 95  |
| <b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType</b> | 95  |
| <b>Type: CreatedPrescriptionRequestType</b>                             | 97  |
| <b>Type: ModifiedNonclinicalType</b>                                    | 97  |
| <b>Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType</b>                      | 98  |
| <b>Type: CreateEffectuationRequestType</b>                              | 98  |
| <b>Type: ForwardedPrescriptionRequestType</b>                           | 100 |
| <b>Type: DrugSubstitutionType</b>                                       | 100 |
| <b>Type: DetachPrescriptionMedicationType</b>                           | 101 |
| <b>Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType</b>                  | 101 |
| <b>Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationRequestType</b>            | 102 |
| <b>Type: MedicineCardType</b>                                           | 103 |
| <b>Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType</b>                     | 107 |
| <b>Type: CreatePrescriptionMedicationRequestType</b>                    | 108 |
| <b>Type: CreateDrugMedicationRequestType</b>                            | 109 |
| <b>Type: DoseDispensedMedicationType</b>                                | 110 |
| <b>Type: PlannedAdministrationType</b>                                  | 112 |
| <b>Type: GiveConsentResponseType</b>                                    | 113 |
| <b>Type: PlannedAdministrationStructuresType</b>                        | 114 |
| <b>Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType</b>     | 115 |
| <b>Type: SetDoseDispensingOnHoldType</b>                                | 115 |
| <b>Type: ForwardPrescriptionRequestType</b>                             | 116 |
| <b>Type: GiveConsentDrugMedicationType</b>                              | 116 |
| <b>Type: CreateDrugMedicationType</b>                                   | 117 |
| <b>Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType</b>                       | 121 |
| <b>Type: CancelPrescriptionMedicationType</b>                           | 121 |
| <b>Type: GetPrescriptionMedicationResponseType</b>                      | 122 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType</b>                | 122 |
| <b>Type: DosageStructuresForResponseType</b>                               | 123 |
| <b>Type: PackageSizeType</b>                                               | 124 |
| <b>Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType</b> | 125 |
| <b>Type: PrescriptionRequestToCreateType</b>                               | 125 |
| <b>Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>                | 127 |
| <b>Type: CreateDrugMedicationResponseType</b>                              | 127 |
| <b>Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType</b>                     | 128 |
| <b>Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType</b>                           | 129 |
| <b>Type: IncludeOrdersType</b>                                             | 130 |
| <b>Type: ModifiedType</b>                                                  | 130 |
| <b>Type: DosageForResponseType</b>                                         | 131 |
| <b>Type: PauseDrugMedicationType</b>                                       | 132 |
| <b>Type: EffectuationType</b>                                              | 133 |
| <b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationType</b>                       | 137 |
| <b>Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType</b>            | 138 |
| <b>Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequestType</b>             | 139 |
| <b>Type: CreateINRType</b>                                                 | 140 |
| <b>Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType</b>                    | 141 |
| <b>Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType</b>                         | 142 |
| <b>Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType</b>              | 143 |
| <b>Type: PlannedAdministrationStructureType</b>                            | 144 |
| <b>Type: DoseDispensingCardType</b>                                        | 145 |
| <b>Type: ModifierPersonType</b>                                            | 147 |
| <b>Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType</b>                         | 148 |
| <b>Type: PatientOrganisationRelationType</b>                               | 149 |
| <b>Type: MedicineCardVersionListItemType</b>                               | 150 |
| <b>Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType</b>                      | 151 |
| <b>Type: PrescriptionRequestType</b>                                       | 152 |
| <b>Type: OnBehalfOfType</b>                                                | 155 |
| <b>Type: SetMedicineCardNotReviewedType</b>                                | 155 |
| <b>Type: PersonIdentifierType</b>                                          | 156 |
| <b>Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationResponseType</b>              | 156 |
| <b>Type: GetMedicineCardVersionListRequestType</b>                         | 157 |
| <b>Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType</b>                   | 157 |
| <b>Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType</b>                       | 158 |
| <b>Type: PatientRegistrationIdentificationType</b>                         | 158 |
| <b>Type: WithdrawDrugMedicationType</b>                                    | 158 |
| <b>Type: ReviewedType</b>                                                  | 159 |
| <b>Type: SearchEffectuationsResponseType</b>                               | 160 |
| <b>Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType</b>                     | 161 |
| <b>Type: AttachPrescriptionMedicationType</b>                              | 161 |
| <b>Type: GetDrugMedicationResponseType</b>                                 | 162 |
| <b>Type: RemoveConsentResponseType</b>                                     | 163 |
| <b>Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType</b>                      | 164 |
| <b>Type: PauseDrugMedicationResponseType</b>                               | 166 |
| <b>Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType</b>                           | 167 |
| <b>Type: DosageStructuresForRequestType</b>                                | 168 |
| <b>Type: DosageTimesType</b>                                               | 169 |
| <b>Type: UpdateMedicineCardRequestType</b>                                 | 171 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: EffectuationsOnDrugMedicationType</b>          | 175 |
| <b>Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType</b>      | 176 |
| <b>Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType</b>     | 177 |
| <b>Type: PrescriptionRequestToCancelType</b>            | 178 |
| <b>Type: SimpleCPRPersonType</b>                        | 179 |
| <b>Type: UnattachedPrescriptionMedicationType</b>       | 179 |
| <b>Type: OrderingOrganisationType</b>                   | 183 |
| <b>Type: UnwithdrawDrugMedicationType</b>               | 183 |
| <b>Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType</b> | 184 |
| <b>Type: NotReviewedType</b>                            | 185 |
| <b>Type: WithdrawDrugMedicationRequestType</b>          | 185 |
| <b>Type: UnpauseDrugMedicationType</b>                  | 186 |
| <b>Type: GetMedicineCardVersionsResponseType</b>        | 187 |
| <b>Type: CreateOrderType</b>                            | 188 |
| <b>Type: CreatePrescriptionMedicationType</b>           | 189 |
| <b>Type: SetMedicineCardReviewedRequestType</b>         | 192 |
| <b>Type: UpdateDrugMedicationResponseType</b>           | 193 |
| <b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodType</b>            | 194 |
| <b>Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType</b>        | 196 |
| <b>Type: DeleteEffectuationRequestType</b>              | 196 |
| <b>Type: PatientRegistrationIdentifiersType</b>         | 197 |
| <b>Type: LatestDosageDispensingEffectuationType</b>     | 197 |
| <b>Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType</b>       | 198 |
| <b>Type: RemovePatientOrganisationRelationType</b>      | 198 |
| <b>Type: OrderType</b>                                  | 199 |
| <b>Type: DosageForRequestType</b>                       | 201 |
| <b>Type: DeleteEffectuationType</b>                     | 202 |
| <b>Type: SubstitutionChosenByPatientType</b>            | 203 |
| <b>Type: ConsentHeaderType</b>                          | 203 |
| <b>Type: ConsentType</b>                                | 203 |
| <b>Type: ConsentValueType</b>                           | 204 |
| <b>Type: GetMedicineCardVersionListResponseType</b>     | 204 |
| <b>Type: MedicineCardVersionListItemType</b>            | 205 |
| <b>Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType</b>     | 205 |
| <b>Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType</b>      | 206 |
| <b>Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType</b>        | 206 |
| <b>Type: ShowDosagePeriodType</b>                       | 206 |
| <b>Type: FMKConfigurationListType</b>                   | 207 |
| <b>Type: DrugMedicationVersionInfoType</b>              | 207 |
| <b>Type: ModifiedType</b>                               | 208 |
| <b>Type: InvalidPrescriptionMedicationType</b>          | 208 |
| <b>Type: DrugMedicationHistoryType</b>                  | 208 |
| <b>Type: FaultDetailsType</b>                           | 209 |
| <b>Type: MedicineCardInformationChangeType</b>          | 209 |
| <b>Type: ActiveSubstanceCodeType</b>                    | 210 |
| <b>Type: DoseForAnyDayType</b>                          | 210 |
| <b>Type: DrugStrengthUnitCodeType</b>                   | 211 |
| <b>Type: DosageStructuresForResponseType</b>            | 212 |
| <b>Type: PausedDrugMedicationType</b>                   | 213 |
| <b>Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType</b>    | 214 |
| <b>Type: DeliveryType</b>                               | 214 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: PersonNameProtectedType</b>                                                 | 215 |
| <b>Type: ReviewedType</b>                                                            | 215 |
| <b>Type: ModifierPersonType</b>                                                      | 216 |
| <b>Type: AddressType</b>                                                             | 216 |
| <b>Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeResponseType</b>                | 218 |
| <b>Type: SpecialityCodeType</b>                                                      | 219 |
| <b>Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType</b>                                   | 220 |
| <b>Type: ConsentOverriddenType</b>                                                   | 220 |
| <b>Type: ReceiverEANType</b>                                                         | 220 |
| <b>Type: DrugFormCodeType</b>                                                        | 220 |
| <b>Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE</b>                                              | 221 |
| <b>Type: DrugMedicationBeginEndDateType</b>                                          | 222 |
| <b>Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType</b>                            | 223 |
| <b>Type: PatientFlagType</b>                                                         | 224 |
| <b>Type: ATCType</b>                                                                 | 224 |
| <b>Type: UnwithdrawnDrugMedicationType</b>                                           | 225 |
| <b>Type: TimingListType</b>                                                          | 225 |
| <b>Type: DrugStrengthTextType</b>                                                    | 225 |
| <b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType</b>                        | 227 |
| <b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b> | 227 |
| <b>Type: PrescriptionMedicationType</b>                                              | 228 |
| <b>Type: CreatedPrescriptionMedicationType</b>                                       | 233 |
| <b>Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType</b>                            | 233 |
| <b>Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType</b>                           | 233 |
| <b>Type: DosageStructureForResponseType</b>                                          | 233 |
| <b>Type: IncludeOrderedEffectuationsType</b>                                         | 236 |
| <b>Type: CancelledPrescriptionMedicationType</b>                                     | 236 |
| <b>Type: DosageStructureForRequestType</b>                                           | 237 |
| <b>Type: DosageCodeType</b>                                                          | 239 |
| <b>Type: PackageNumberType</b>                                                       | 239 |
| <b>Type: DosageStructureType</b>                                                     | 240 |
| <b>Type: IsAccordingToNeedType</b>                                                   | 243 |
| <b>Type: OrganisationNotifiableType</b>                                              | 243 |
| <b>Type: SinglePrescriptionDispensingType</b>                                        | 244 |
| <b>Type: UpdatedDrugMedicationType</b>                                               | 245 |
| <b>Type: TimingType</b>                                                              | 246 |
| <b>Type: InvalidEffectuationType</b>                                                 | 246 |
| <b>Type: PackageSizeType</b>                                                         | 247 |
| <b>Type: ModifierWithoutPersonType</b>                                               | 248 |
| <b>Type: PauseType</b>                                                               | 248 |
| <b>Type: DoseType</b>                                                                | 249 |
| <b>Type: OrganisationIdentifierType</b>                                              | 250 |
| <b>Type: PausedType</b>                                                              | 250 |
| <b>Type: PackageSizeUnitCodeType</b>                                                 | 252 |
| <b>Type: HospitalizedType</b>                                                        | 252 |
| <b>Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType</b>                              | 253 |
| <b>Type: SimpleCPRPersonType</b>                                                     | 253 |
| <b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodType</b>                                         | 254 |
| <b>Type: IndicationCodeType</b>                                                      | 255 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: DosageQuantityUnitTextsType</b>                                 | 256 |
| <b>Type: PatientRegistrationModificationType</b>                         | 256 |
| <b>Type: DosageDayNotNumberedType</b>                                    | 257 |
| <b>Type: WithdrawnDrugMedicationType</b>                                 | 257 |
| <b>Type: MedicineCardVersionInfoType</b>                                 | 258 |
| <b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType</b> | 258 |
| <b>Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>              | 259 |
| <b>Type: DrugMedicationPausedType</b>                                    | 260 |
| <b>Type: MedicineCardIsInvalidType</b>                                   | 260 |
| <b>Type: PatientWithoutCPRTYPE</b>                                       | 260 |
| <b>Type: GetPermissionsResponseType</b>                                  | 260 |
| <b>Type: RouteOfAdministrationType</b>                                   | 261 |
| <b>Type: DosageFreeTextForRequestType</b>                                | 261 |
| <b>Type: VersionMismatchWarningType</b>                                  | 262 |
| <b>Type: NotReviewedType</b>                                             | 262 |
| <b>Type: ActiveSubstanceType</b>                                         | 263 |
| <b>Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>               | 264 |
| <b>Type: EffectuationType</b>                                            | 264 |
| <b>Type: DrugFormType</b>                                                | 268 |
| <b>Type: DosageStructuresForRequestType</b>                              | 269 |
| <b>Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponseType</b>          | 270 |
| <b>Type: DrugStrengthType</b>                                            | 270 |
| <b>Type: RouteOfAdministrationCodeType</b>                               | 271 |
| <b>Type: IndicationType</b>                                              | 272 |
| <b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType</b>  | 272 |
| <b>Type: OrganisationType</b>                                            | 273 |
| <b>Type: MoreAvailableOrdersType</b>                                     | 275 |
| <b>Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType</b>                     | 275 |
| <b>Type: ModifierType</b>                                                | 275 |
| <b>Type: AuthorisedModifierType</b>                                      | 277 |
| <b>Type: FollowUpDatesType</b>                                           | 278 |
| <b>Type: DosageTranslationType</b>                                       | 278 |
| <b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType</b>                        | 279 |
| <b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType</b>                        | 281 |
| <b>Type: DosageIsNotIteratedType</b>                                     | 282 |
| <b>Type: GetAllPermissionsType</b>                                       | 282 |
| <b>Type: CountryIdentificationCodeType</b>                               | 282 |
| <b>Type: HasNegativeConsentType</b>                                      | 282 |
| <b>Type: NegativeConsentRequestType</b>                                  | 282 |
| <b>Type: EmptyDosageStructureType</b>                                    | 283 |
| <b>Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType</b>                      | 284 |
| <b>Type: ATCCodeType</b>                                                 | 284 |
| <b>Type: GetPermissionsRequestType</b>                                   | 285 |
| <b>Type: SubstancesType</b>                                              | 286 |
| <b>Type: PrescriptionReplicationStatusType</b>                           | 286 |
| <b>Type: ConsentGivenType</b>                                            | 286 |
| <b>Type: DosageStartedPreviouslyType</b>                                 | 287 |
| <b>Type: ActiveSubstanceTextType</b>                                     | 287 |
| <b>Type: PersonNameType</b>                                              | 287 |
| <b>Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType</b>                   | 288 |
| <b>Type: INRType</b>                                                     | 289 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: DosageForResponseType</b>                           | 290 |
| <b>Type: PatientType</b>                                     | 291 |
| <b>Type: UnpausedDrugMedicationType</b>                      | 292 |
| <b>Type: DosageAnyDayType</b>                                | 292 |
| <b>Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType</b>                | 292 |
| <b>Type: DosageDayType</b>                                   | 293 |
| <b>Type: GetCallersPermissionsToPersonType</b>               | 293 |
| <b>Type: CreatedWithoutPersonType</b>                        | 294 |
| <b>Type: DosageTimesType</b>                                 | 294 |
| <b>Type: CreatedDrugMedicationType</b>                       | 296 |
| <b>Type: KeyValueSetType</b>                                 | 297 |
| <b>Type: DosageFreeTextForResponseType</b>                   | 297 |
| <b>Type: CreatedType</b>                                     | 299 |
| <b>Type: AddressProtectedType</b>                            | 299 |
| <b>Type: DrugMedicationType</b>                              | 299 |
| <b>Type: MoreAvailableType</b>                               | 304 |
| <b>Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType</b>        | 304 |
| <b>Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b> | 306 |
| <b>Type: InvalidDrugMedicationType</b>                       | 308 |
| <b>Type: DosageQuantityUnitTextType</b>                      | 308 |
| <b>Type: WithdrawnType</b>                                   | 309 |
| <b>Type: GetCallersPermissionsType</b>                       | 309 |
| <b>Type: DrugIdentifierType</b>                              | 309 |
| <b>Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType</b>            | 310 |
| <b>Type: DosageForRequestType</b>                            | 310 |
| <b>Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>         | 311 |
| <b>Type: DrugType</b>                                        | 312 |
| <b>Type: PatientRegistrationIdentifiersType</b>              | 314 |
| <b>Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType</b>         | 315 |
| <b>Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType</b>            | 315 |
| <b>Type: RolesPermissionsType</b>                            | 315 |
| <b>Type: SourceType</b>                                      | 316 |
| <b>Type: PredefinedSourceType</b>                            | 316 |
| <b>Type: UndefinedSourceType</b>                             | 316 |
| <b>Type: OrderStatusType</b>                                 | 316 |
| <b>Type: OrderStatusPredefinedType</b>                       | 317 |
| <b>Type: OrderStatusUndefinedType</b>                        | 317 |
| <b>Type: ValidToDateType</b>                                 | 317 |
| <b>Type: DoseDispensingProductionIdentifierType</b>          | 317 |
| <b>Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType</b>              | 318 |
| <b>Type: PatientRegistrationTypeType</b>                     | 318 |
| <b>Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType</b>           | 318 |
| <b>Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType</b>            | 318 |
| <b>Type: DispensableUnitSequenceNumberType</b>               | 318 |
| <b>Type: DoseDispensableUnitLabelType</b>                    | 319 |
| <b>Type: PageNumberType</b>                                  | 319 |
| <b>Type: DosageQuantityUnitTextType</b>                      | 319 |
| <b>Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType</b>         | 319 |
| <b>Type: DrugMedicationTypeType</b>                          | 319 |
| <b>Type: PredefinedDrugMedicationTypeType</b>                | 320 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: UndefinedDrugMedicationTypeType</b>                     | 320 |
| <b>Type: SubOrganisationsIncludedType</b>                        | 320 |
| <b>Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType</b>           | 320 |
| <b>Type: WarningSeverityType</b>                                 | 320 |
| <b>Type: PredefinedWarningSeverityType</b>                       | 321 |
| <b>Type: UndefinedWarningSeverityType</b>                        | 321 |
| <b>Type: DoseDispensedEffectuationDateType</b>                   | 321 |
| <b>Type: IncludeUnhandledOrdersType</b>                          | 321 |
| <b>Type: DoseDispensingPeriodDurationType</b>                    | 321 |
| <b>Type: DoseDispensingPeriodStartDateType</b>                   | 322 |
| <b>Type: DrugShortNameType</b>                                   | 322 |
| <b>Type: PackingGroupType</b>                                    | 322 |
| <b>Type: DoseDispensingRequestedDateType</b>                     | 322 |
| <b>Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType</b>               | 322 |
| <b>Type: DoseDispensingCardDescriptionType</b>                   | 323 |
| <b>Type: PrescriptionRequestIdentifierType</b>                   | 323 |
| <b>Type: PersonIdentifierValueType</b>                           | 323 |
| <b>Type: PersonIdentifierSourceType</b>                          | 323 |
| <b>Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType</b>                | 323 |
| <b>Type: DoseDispensingPeriodEndDateType</b>                     | 324 |
| <b>Type: ExpectedDeliveryDateTimeType</b>                        | 324 |
| <b>Type: DoseDispensingWarningTextType</b>                       | 324 |
| <b>Type: AdministrationInstructionType</b>                       | 324 |
| <b>Type: PredefinedAdministrationInstructionType</b>             | 325 |
| <b>Type: UndefinedAdministrationInstructionType</b>              | 325 |
| <b>Type: ValidFromDateType</b>                                   | 325 |
| <b>Type: DoseDispensingWarningCodeType</b>                       | 325 |
| <b>Type: DoseDispensingDeadlineType</b>                          | 326 |
| <b>Type: RequestDateTimeType</b>                                 | 326 |
| <b>Type: InvalidationReasonTextType</b>                          | 326 |
| <b>Type: DoseDispensingPeriodDateType</b>                        | 326 |
| <b>Type: PrescriptionRequestVersionType</b>                      | 327 |
| <b>Type: DoseDispensingStatusType</b>                            | 327 |
| <b>Type: PredefinedDoseDispensingStatusType</b>                  | 327 |
| <b>Type: UndefinedDoseDispensingStatusType</b>                   | 327 |
| <b>Type: DrugDescriptionTextType</b>                             | 328 |
| <b>Type: PrescriptionRequestStatusType</b>                       | 328 |
| <b>Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType</b>             | 328 |
| <b>Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType</b>              | 328 |
| <b>Type: PlannedDispensingIdentifierType</b>                     | 328 |
| <b>Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType</b>                     | 329 |
| <b>Type: IncludeHandledOrdersType</b>                            | 329 |
| <b>Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType</b>                 | 329 |
| <b>Type: DoseDispensingCardIdentifierType</b>                    | 329 |
| <b>Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType</b>           | 329 |
| <b>Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType</b> | 329 |
| <b>Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType</b>  | 330 |
| <b>Type: PackingGroupIdentifierType</b>                          | 330 |
| <b>Type: IncludeCancelledOrdersType</b>                          | 330 |
| <b>Type: ConsentSourceType</b>                                   | 331 |
| <b>Type: PredefinedConsentSourceType</b>                         | 331 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: UndefinedConsentSourceType</b>                          | 331 |
| <b>Type: ConsentDateType</b>                                     | 331 |
| <b>Type: ContentType</b>                                         | 331 |
| <b>Type: PredefinedContentType</b>                               | 332 |
| <b>Type: UndefinedContentType</b>                                | 332 |
| <b>Type: ConsentTypeType</b>                                     | 332 |
| <b>Type: PredefinedConsentTypeType</b>                           | 332 |
| <b>Type: UndefinedConsentTypeType</b>                            | 332 |
| <b>Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType</b>            | 333 |
| <b>Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType</b>             | 333 |
| <b>Type: RouteOfAdministrationTextType</b>                       | 333 |
| <b>Type: UndefinedPermission</b>                                 | 333 |
| <b>Type: PatientOrganisationRelationTypeType</b>                 | 333 |
| <b>Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>       | 334 |
| <b>Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>        | 334 |
| <b>Type: OrderInstructionType</b>                                | 334 |
| <b>Type: SuitIdentifierType</b>                                  | 334 |
| <b>Type: INRValueType</b>                                        | 335 |
| <b>Type: PausedFromDateType</b>                                  | 335 |
| <b>Type: DrugFormTextType</b>                                    | 335 |
| <b>Type: LatestEffectuationDateTimeType</b>                      | 335 |
| <b>Type: DeliveryInformationType</b>                             | 335 |
| <b>Type: UndefinedModificationActionType</b>                     | 336 |
| <b>Type: IndicationTextType</b>                                  | 336 |
| <b>Type: MailDeliverySublocationIdentifierType</b>               | 336 |
| <b>Type: OrderedEffectuationIdentifierType</b>                   | 336 |
| <b>Type: PrescriptionMedicationStatusType</b>                    | 337 |
| <b>Type: InformationChangeTypeType</b>                           | 337 |
| <b>Type: UndefinedInformationChangeType</b>                      | 337 |
| <b>Type: PredefinedInformationChangeType</b>                     | 337 |
| <b>Type: DistrictNameType</b>                                    | 338 |
| <b>Type: UndefinedPrintType</b>                                  | 338 |
| <b>Type: ActiveSubstanceCodeValueType</b>                        | 338 |
| <b>Type: ActiveSubstanceSourceType</b>                           | 338 |
| <b>Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType</b>                 | 339 |
| <b>Type: DrugStrengthUnitCodeValueType</b>                       | 339 |
| <b>Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType</b>                      | 339 |
| <b>Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType</b>            | 339 |
| <b>Type: PackageSizeValueType</b>                                | 339 |
| <b>Type: EffectuationDateTimeType</b>                            | 340 |
| <b>Type: PatientRegistrationModificationActionType</b>           | 340 |
| <b>Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType</b> | 340 |
| <b>Type: FollowUpDateType</b>                                    | 340 |
| <b>Type: PausedToDateTimeType</b>                                | 340 |
| <b>Type: PostCodeType</b>                                        | 341 |
| <b>Type: ServiceNameType</b>                                     | 341 |
| <b>Type: SpecialityCodeValueType</b>                             | 341 |
| <b>Type: SpecialityCodeSourceType</b>                            | 341 |
| <b>Type: SpecialityCodePredefinedSourceType</b>                  | 341 |
| <b>Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType</b>                  | 342 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: BirthDateType</b>                              | 342 |
| <b>Type: PersonGivenNameType</b>                        | 342 |
| <b>Type: PrintTypeType</b>                              | 342 |
| <b>Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType</b>       | 342 |
| <b>Type: WithdrawnDateTimeType</b>                      | 343 |
| <b>Type: DrugFormCodeValueType</b>                      | 343 |
| <b>Type: DrugFormCodeSourceType</b>                     | 343 |
| <b>Type: DrugFormCodePredefinedSourceType</b>           | 343 |
| <b>Type: SourceYearAndWeekType</b>                      | 343 |
| <b>Type: DrugStrengthTextValueType</b>                  | 344 |
| <b>Type: DrugStrengthTextSourceType</b>                 | 344 |
| <b>Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType</b>       | 344 |
| <b>Type: CreatedDateTimeType</b>                        | 344 |
| <b>Type: SourceType</b>                                 | 344 |
| <b>Type: PredefinedSourceType</b>                       | 345 |
| <b>Type: UndefinedSourceType</b>                        | 345 |
| <b>Type: SubstitutionAllowedType</b>                    | 345 |
| <b>Type: DosageCodeValueType</b>                        | 345 |
| <b>Type: DosageCodeSourceType</b>                       | 346 |
| <b>Type: DosageCodePredefinedSourceType</b>             | 346 |
| <b>Type: SupplementaryInformationType</b>               | 346 |
| <b>Type: PackageSizeTextType</b>                        | 346 |
| <b>Type: PackageNumberValueType</b>                     | 346 |
| <b>Type: PackageNumberSourceType</b>                    | 347 |
| <b>Type: PackageNumberPredefinedSourceType</b>          | 347 |
| <b>Type: DrugStrengthUnitTextType</b>                   | 347 |
| <b>Type: PausedToDateType</b>                           | 347 |
| <b>Type: INREndDateType</b>                             | 347 |
| <b>Type: KeyType</b>                                    | 348 |
| <b>Type: TerminatedDateTimeType</b>                     | 348 |
| <b>Type: IsDoseDispensableType</b>                      | 348 |
| <b>Type: EffectuationIdentifierType</b>                 | 348 |
| <b>Type: IncludePrescriptionMedicationsType</b>         | 348 |
| <b>Type: DosageTimesStartDateType</b>                   | 349 |
| <b>Type: StreetBuildingIdentifierType</b>               | 349 |
| <b>Type: DrugStrengthValueType</b>                      | 349 |
| <b>Type: OrganisationIdentifierValueType</b>            | 349 |
| <b>Type: OrganisationIdentifierSourceType</b>           | 349 |
| <b>Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType</b> | 349 |
| <b>Type: PackageSizeUnitCodeValueType</b>               | 350 |
| <b>Type: PackageSizeUnitCodeSourceType</b>              | 350 |
| <b>Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType</b>    | 350 |
| <b>Type: DosageTranslationShortTextType</b>             | 350 |
| <b>Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType</b>  | 351 |
| <b>Type: SourceDateType</b>                             | 351 |
| <b>Type: ReiterationIntervalUnitType</b>                | 351 |
| <b>Type: IndicationCodeValueType</b>                    | 351 |
| <b>Type: IndicationCodeSourceType</b>                   | 352 |
| <b>Type: IndicationCodePredefinedSourceType</b>         | 352 |
| <b>Type: DosageQuantityUnitTextsValueType</b>           | 352 |
| <b>Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType</b>          | 352 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType</b>   | 352 |
| <b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType</b>    | 353 |
| <b>Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType</b>             | 353 |
| <b>Type: INRCommentType</b>                                | 353 |
| <b>Type: DoseTimeType</b>                                  | 353 |
| <b>Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType</b>           | 353 |
| <b>Type: TimeDoseTimeType</b>                              | 354 |
| <b>Type: DrugMedicationIdentifierType</b>                  | 354 |
| <b>Type: PermissionType</b>                                | 354 |
| <b>Type: INRStartDateType</b>                              | 354 |
| <b>Type: ReimbursementClauseType</b>                       | 354 |
| <b>Type: StreetNameForAddressingType</b>                   | 355 |
| <b>Type: ReiterationIntervalType</b>                       | 355 |
| <b>Type: PseudoAddressType</b>                             | 355 |
| <b>Type: ModifiedDateTimeType</b>                          | 355 |
| <b>Type: FaultTextType</b>                                 | 355 |
| <b>Type: DosageTimesIterationIntervalType</b>              | 356 |
| <b>Type: PersonMiddleNameType</b>                          | 356 |
| <b>Type: AddressLineType</b>                               | 356 |
| <b>Type: DosageTimesEndDateType</b>                        | 356 |
| <b>Type: PredefinedPrintType</b>                           | 356 |
| <b>Type: StreetNameType</b>                                | 357 |
| <b>Type: DeliveryPriorityType</b>                          | 357 |
| <b>Type: PatientRegistrationIdentifierType</b>             | 357 |
| <b>Type: GenderType</b>                                    | 357 |
| <b>Type: TelephoneNumberType</b>                           | 358 |
| <b>Type: MedicineCardVersionType</b>                       | 358 |
| <b>Type: ConsentDateType</b>                               | 358 |
| <b>Type: FloorIdentifierType</b>                           | 358 |
| <b>Type: ATCTextType</b>                                   | 358 |
| <b>Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType</b>          | 358 |
| <b>Type: ContactNameType</b>                               | 359 |
| <b>Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType</b> | 359 |
| <b>Type: DrugNameType</b>                                  | 359 |
| <b>Type: PrescriptionMedicationDateTimeType</b>            | 359 |
| <b>Type: RouteOfAdministrationCodeValueType</b>            | 360 |
| <b>Type: RouteOfAdministrationSourceType</b>               | 360 |
| <b>Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType</b>     | 360 |
| <b>Type: DosageDayNumberType</b>                           | 360 |
| <b>Type: OrganisationTypeType</b>                          | 360 |
| <b>Type: PredefinedOrganisationTypeType</b>                | 361 |
| <b>Type: UndefinedOrganisationTypeType</b>                 | 361 |
| <b>Type: PostCodeIdentifierType</b>                        | 361 |
| <b>Type: DistrictSubdivisionIdentifierType</b>             | 361 |
| <b>Type: PausedFromDateTimeType</b>                        | 361 |
| <b>Type: IncludeEffectuationsType</b>                      | 362 |
| <b>Type: PrescriptionMedicationIdentifierType</b>          | 362 |
| <b>Type: CopyRequiredType</b>                              | 362 |
| <b>Type: PrescriptionServerErrorType</b>                   | 362 |
| <b>Type: PredefinedPermission</b>                          | 362 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: AuthorisationDateTimeType</b>                    | 363 |
| <b>Type: EmailAddressType</b>                             | 363 |
| <b>Type: DosageFreeTextTextType</b>                       | 363 |
| <b>Type: PackageQuantityType</b>                          | 364 |
| <b>Type: IndicationFreeTextType</b>                       | 364 |
| <b>Type: DosageTypeType</b>                               | 364 |
| <b>Type: DosageFreeTextType</b>                           | 364 |
| <b>Type: ActiveSubstanceFreeTextType</b>                  | 365 |
| <b>Type: ReviewedDateTimeType</b>                         | 365 |
| <b>Type: _CountryIdentificationCodeType</b>               | 365 |
| <b>Type: _CountryIdentificationSchemeType</b>             | 365 |
| <b>Type: RequestedRoleType</b>                            | 365 |
| <b>Type: PredefinedRequestedRole</b>                      | 366 |
| <b>Type: UndefinedRequestedRole</b>                       | 366 |
| <b>Type: PersonSurnameType</b>                            | 367 |
| <b>Type: DrugMedicationVersionType</b>                    | 367 |
| <b>Type: ATCCodeValueType</b>                             | 367 |
| <b>Type: ATCCodeSourceType</b>                            | 367 |
| <b>Type: ATCCodePredefinedSourceType</b>                  | 367 |
| <b>Type: EffectuationMethodType</b>                       | 368 |
| <b>Type: OrganisationNameType</b>                         | 368 |
| <b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType</b> | 368 |
| <b>Type: ActiveSubstanceTextValueType</b>                 | 368 |
| <b>Type: ActiveSubstanceTextSourceType</b>                | 369 |
| <b>Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType</b>      | 369 |
| <b>Type: DoseDispensingEndDateType</b>                    | 369 |
| <b>Type: DosageTextType</b>                               | 369 |
| <b>Type: MedicineCardAsPDFType</b>                        | 369 |
| <b>Type: PersonIdentifierType</b>                         | 370 |
| <b>Type: ReiterationNumberType</b>                        | 370 |
| <b>Type: IncludeRemovedRelationsType</b>                  | 370 |
| <b>Type: VersionCreatedDateTimeType</b>                   | 370 |
| <b>Type: OrderedDateTimeType</b>                          | 370 |
| <b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType</b>     | 371 |
| <b>Type: DeprecatedDateTimeType</b>                       | 371 |
| <b>Type: PackageSizeUnitTextType</b>                      | 371 |
| <b>Type: ModificationMetadataType</b>                     | 371 |
| <b>Type: PredefinedModificationMetadataType</b>           | 371 |
| <b>Type: BaseModificationMetadataType</b>                 | 372 |
| <b>Type: NumberOfUnprescribedOrdersType</b>               | 372 |
| <b>Type: ModificationDetailsType</b>                      | 372 |
| <b>Type: DosageTranslationLongTextType</b>                | 372 |
| <b>Type: ValueType</b>                                    | 372 |
| <b>Type: DosageQuantityUnitTextValueType</b>              | 373 |
| <b>Type: DosageQuantityUnitTextSourceType</b>             | 373 |
| <b>Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType</b>   | 373 |
| <b>Type: DetailedDrugTextType</b>                         | 373 |
| <b>Type: LatestReplicationDateTimeType</b>                | 373 |
| <b>Type: DoseDispensingStartDateType</b>                  | 374 |
| <b>Type: PostOfficeBoxIdentifierType</b>                  | 374 |
| <b>Type: DrugIdentifierValueType</b>                      | 374 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Type: DrugIdentifierSourceType</b>           | 374 |
| <b>Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType</b> | 374 |
| <b>Type: AuthorisationIdentifierType</b>        | 375 |
| <b>Type: DosageSupplementaryTextType</b>        | 375 |
| <b>Type: DoseQuantityType</b>                   | 375 |
| <b>Type: SystemNameType</b>                     | 375 |



```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

## Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel om af-seponering af lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
 Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
 Type: [PersonIdentifierType](#)  
 Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
 Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
 Type: [MedicineCardVersionType](#)  
 Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
 Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
 Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
 Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
 Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
 Type: [UnwithdrawnDrugMedicationType](#)  
 Antal:

1 eller flere

## Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse:

Type: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

UpdateDrugMedicationType

Antal 1 eller flere

## Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

SimpleCPRPersonType

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

AddressType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

AddressProtectedType

Antal

Præcis én

## Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante  
Type: [MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal:

## Præcis én

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

## Type: GetMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

IncludePrescriptionMedications

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

Type:

[IncludePrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

IncludeNonRelevantPrescriptionMedications

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante".

Type:

[IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

IncludeWithdrawnDrugMedications

Beskrivelse:

Type: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.  
[IncludeWithdrawnDrugMedicationsType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: IncludeDrugMedicationType  
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej  
Type: [DrugMedicationTypeType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: DosageCode  
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet  
Type: [DosageCodeType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal Præcis én

## Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: GetPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Min. antal: 1

Max antal:

50

ELLER

◦ Navn:

IncludeOpenPrescriptionMedications

Beskrivelse:

Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.

Type:

[IncludeOpenPrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

IncludeAllPrescriptionMedications

Beskrivelse:

Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter.

Type:

[IncludeAllPrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type:

# UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Fjern markering af at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type:

[UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DoseDispensingWarningType

Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

WarningCode

Beskrivelse:

Advarselskode som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

WarningText

Beskrivelse:

Advarselstekst som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Severity

Beskrivelse:

Indikation af hvor alvorlig en advarsel er

Type:

[WarningSeverityType](#)

Antal

Præcis én

## Type: WithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[WithdrawnDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret

Type: sundhedsperson  
[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: Patient  
Beskrivelse: Markerer patient  
Type: [PatientFlagType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other  
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson  
Type: [ModifieratorPersonType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Role  
Beskrivelse: Brugerens rolle  
Type: [RequestedRoleType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PrivateDoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: GetDoseDispensingCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter dosisdispenseringskort for en patient

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: RequestedPeriod  
Beskrivelse:  
Type:  
Antal  
Præcis én
- Navn: IncludeDetailedSpecification  
Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort  
Type: [IncludeDetailedSpecificationFlagType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: GetMedicineCardVersionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal

## Præcis én

- Navn:

MedicineCardInformationChange

Beskrivelse:

Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

Type:

[MedicineCardInformationChangeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: GetMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicineCard

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[MedicineCardType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Sekvens af:

- Navn:

CreatedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

Type:

[CreatedDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UpdatedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

Type:

[UpdatedDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

WithdrawnDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

Type:

[WithdrawnDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnwithdrawnDrugMedication

Beskrivelse:

- Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet afseponeret
- Type: [UnwithdrawnDrugMedicationType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: PausedDrugMedication
  - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel
  - Type: [PausedDrugMedicationType](#)
  - Antal: 0 eller 1
  - Navn: UnpausedDrugMedication
  - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen
  - Type: [UnpausedDrugMedicationType](#)
  - Antal: 0 eller 1
  - Navn: CreatedPrescriptionMedication
  - Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination
  - Type: [CreatedPrescriptionMedicationType](#)
  - Antal: 0 eller 1
  - Navn: CreatedEffectuationOnDrugMedication
  - Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
  - Type: [CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)
  - Antal: 0 eller 1
  - Navn:

### CancelledPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige

Type:

[CancelledPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreateEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for svaret fra en forespørgsel for at tilføje en effektivering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for et CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: GetMedicineCardVersionRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType

Beskrivelse: Svar med versioner af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Element der beskriver en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: CancelPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: PrescriptionServerError  
Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren  
Type: [PrescriptionServerErrorType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Period

Beskrivelse:

En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[UnattachedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PatientOrdersType

Beskrivelse: Patient bestillinger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

OldestCreatedDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type: [ReviewedDateTimeType](#)

Antal: Præcis én

- Navn: ModificationMetadata
- Beskrivelse:
- Type: [ModificationMetadataType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere

## Type: PlannedDosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number
- Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
- Type: [DosageDayNumberType](#)
- Antal: Præcis én
- Sekvens af:
  - Navn: Dose
  - Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
  - Type: [PlannedDoseType](#)
  - Antal: 1 eller flere

## Type: PatientWithOrdersType

Beskrivelse: Patient identifikation med bestillinger sorteret per status

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

UnhandledOrders

Beskrivelse:

Patient bestillinger

Type:

[PatientOrdersType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HandledOrders

Beskrivelse:

Patient bestillinger

Type:

[PatientOrdersType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CancelledOrders

Beskrivelse:

Patient bestillinger

Type:

[PatientOrdersType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## ELLER

## ◦ Navn:

Day

## Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

## Type:

[DosageDayType](#)

## Antal

1 eller flere

## Type: CreatePrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Sekvens af:

## • Navn:

PersonIdentifier

## Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

## Type:

[PersonIdentifierType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

MedicineCardVersion

## Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

## Type:

[MedicineCardVersionType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

VersionMismatchWarning

## Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

## Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

PrescriptionMedication

## Beskrivelse:

Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination

Type:

[CreatedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse:

Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type: [DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedToDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: DateTime  
Beskrivelse:  
Type: [dateTime](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse:

Type: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
[DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModifiedNonclinical

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedNonclinicalType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Paused

## Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

## Type:

[PausedType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

Withdrawn

## Beskrivelse:

Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

## Type:

[WithdrawnType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

HasNegativeConsent

## Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

## Type:

[HasNegativeConsentType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

BeginEndDate

## Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

## Type:

[DrugMedicationBeginEndDateType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

Indication

## Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

## Type:

[IndicationType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Singular

Beskrivelse:

Type: Enhed for dosismængde  
[DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
Plural  
Beskrivelse:  
Enhed for dosismængde  
Type:  
[DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: UnpauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
VersionMismatchWarning  
Beskrivelse:  
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type:  
[VersionMismatchWarningType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [UnpausedDrugMedicationType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der pauserer en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PausedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

### ModifieratorType

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[PauseDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: GetMedicineCardVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkorts

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge

som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

## [AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

## ▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektivering af et lægemiddel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DateTime
- Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
- Type: [EffectuationDateTimeType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
- Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
- Type: [EffectuationMethodType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn:

## ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

## ▪ Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

## Drug

## Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

## Type:

[DrugType](#)

## Antal

Præcis én

## ELLER

## Sekvens af:

## ▪ Navn:

PackageQuantity

## Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

## Type:

[PackageQuantityType](#)

## Antal

0 eller 1

## ▪ Navn:

PackageNumber

## Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

## Type:

[PackageNumberType](#)

## Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

PackageSize

## Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

## Type:

[PackageSizeType](#)

## Antal

0 eller 1

## ▪ Navn:

Drug

## Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

## Type:

[DrugType](#)

## Antal

0 eller 1

ELLER

## ◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

## Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

## Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: UnpauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner pauseringen på en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

PersonIdentifier

## Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

## Type:

[PersonIdentifierType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

MedicineCardVersion

## Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

## Type:

### MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[UnpauseDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

LatestEffectuationDateTime

Beskrivelse:

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

Type:

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TerminatedDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

Type:

[TerminatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ValidFromDate  
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type: [ValidFromDateType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [SupplementaryInformationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReceiverEAN  
Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer  
Type: [ReceiverEANType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Status  
Beskrivelse: Receptens status  
Type:

[PrescriptionMedicationStatusType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Deprecated

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidationReasonText

Beskrivelse:

"Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"

Type:

[InvalidationReasonTextType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

IsPrivatePrescriptionMedication

Beskrivelse:

Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

Type:

[IsPrivatePrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DoseDispensingDispensableUnitType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Date

Beskrivelse:

Specifik dato i en dosisdispenseringsperiode.

Type:

[DoseDispensingPeriodDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SequenceNumber

Beskrivelse:

Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag

Type:

[DispensableUnitSequenceNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AdministrationInstruction

Beskrivelse:

Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)

Type:

[AdministrationInstructionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

MedicationRef

Beskrivelse:

Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).

Type:

[DoseDispensedMedicationRefType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Status  
Beskrivelse: Status for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingStatusType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Deadline

Beskrivelse:

Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning

Type:

[DoseDispensingDeadlineType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EffectuationDate

Beskrivelse:

Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)

Type:

[DoseDispensedEffectuationDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ExpectedDelivery

Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket

Type:

[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ProductionIdentifier

Beskrivelse:

Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som streghkode på rullen.

Type:

### [DoseDispensingProductionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrivateDoseDispensedMedication

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

Type:

[PrivateDoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DoseDispensedMedication

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel.

Type:

[DoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DetailedSpecification

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Unwithdraw  
Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret  
Type: [UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:   
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: FollowUpDates  
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination  
Type: [FollowUpDatesType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Pause  
Beskrivelse:

Type: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret  
[PauseType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: Type  
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej  
Type: [DrugMedicationTypeType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: HasNegativeConsent  
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).  
Type: [HasNegativeConsentType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: BeginEndDate  
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudscode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

# Type: SearchEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: NegativeConsent  
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.  
Type: [NegativeConsentRequestType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DeleteEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på slet effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

INR

Beskrivelse:

Det ydre element for en INR registrering

Type:

[INRType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

SetDoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

Type:

[SetDoseDispensingOnHoldType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RemoveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[RemoveConsentDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort der returneres som PDF

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrintType

Beskrivelse:

Type af udskrift der skal returneres

Type:

[PrintTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ShowDosageLimitations

Beskrivelse:

Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

Type:

[ShowDosagePeriodType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: SetMedicineCardReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning  
Beskrivelse:  
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type:  
[VersionMismatchWarningType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: CancelPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal

## Præcis én

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige  
Type: [CancelPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type: [PackageSizeType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer

Type: [ReiterationNumberType](#)

Antal Præcis én

- Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type: [ReiterationIntervalType](#)

Antal Præcis én

- Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval

Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

Type: [PackageQuantityType](#)

Antal Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse: Doserings tekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type: [DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetDoseDispensingCardResponseType

Beskrivelse: Type for et svar med en eller flere dosisdispenseringskort for en given person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RequestDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for et opslag

Type:

[RequestDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Sat i bero periode for dosisdispenseringskort

Type:

[DoseDispensingOnHoldType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensingCard

Beskrivelse:

Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder

Type:

[DoseDispensingCardType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OldestUnhandledCreatedDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: NumberOfUnhandled  
Beskrivelse:   
Type: [NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn:

### Identifier

**Beskrivelse:**

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

**Type:**

[DrugMedicationIdentifierType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

- Navn:

IdentifierAndVersion

**Beskrivelse:**

Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

**Type:**

[DrugMedicationIdentifierAndVersionType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

- Navn:

IdentifierAndDateTime

**Beskrivelse:**

Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

**Type:**

[DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

- Navn:

NegativeConsent

**Beskrivelse:**

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

**Type:**

[NegativeConsentRequestType](#)

**Antal**

0 eller 1

- Navn:

IncludePrescriptionMedications

**Beskrivelse:**

Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

**Type:**

[IncludePrescriptionMedicationsType](#)

**Antal**

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DoseDispensedMedicationRefType

Beskrivelse: Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en planlagt dispensering

Type:

[PlannedDispensingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

History

Beskrivelse:

Historikken for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GiveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[GiveConsentDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PlannedDoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

SequenceNumber

Beskrivelse:

Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag

Type:

[DispensableUnitSequenceNumberType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende dosisdispenserings-periode

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type:

# ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse:

Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Version

Beskrivelse:

Receptanmodningens versionsnummer

Type:

[PrescriptionRequestVersionType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ModifiedNonclinicalType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

Type:

[ModifiedNonclinicalDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DrugMedicationVersionInfo

Beskrivelse:

Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

Type:

[DrugMedicationVersionInfoType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreateEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at tilføje en effektuering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: ForwardedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer  
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DrugSubstitutionType

Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SubstitutionChosenByPatient  
Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten  
Type: [SubstitutionChosenByPatientType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et

Type: magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Antal: Præcis én

## Type: DetachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel, der henter alle versioner af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PrescriptionRequestIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: En forespørgsel der tilknytter receptordinationer til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:

**ModifieratorType**

Antal

0 eller 1

## • Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

**ModifieratorType**

Antal

0 eller 1

## • Navn:

DetachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Type:

**DetachPrescriptionMedicationType**

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

AttachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

Type:

**AttachPrescriptionMedicationType**

Antal

0, 1 eller flere

## Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

**PatientType**

Antal

Præcis én

- Navn: Version  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Modified  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [ModifiedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn:

### Reviewed

**Beskrivelse:**

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

**Type:**

[ReviewedType](#)

**Antal**

0 eller 1

- Navn:

### NotReviewed

**Beskrivelse:**

Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkortgennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

**Type:**

[NotReviewedType](#)

**Antal**

0 eller 1

- Navn:

### IsInvalid

**Beskrivelse:**

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

**Type:**

[MedicineCardIsInvalidType](#)

**Antal**

0 eller 1

- Navn:

### PatientOrganisationRelation

**Beskrivelse:**

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

**Type:**

[PatientOrganisationRelationType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

- Navn:

### DrugMedicationWithNegativeConsent

**Beskrivelse:**

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

**Type:**

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [DrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidDrugMedication  
Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination  
Type: [InvalidDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidPrescriptionMedication  
Beskrivelse: En ugyldig receptordination  
Type: [InvalidPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: LatestDosageDispensingEffectuation  
Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer  
Type: [LatestDosageDispensingEffectuationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: HasOpenDosageDispensingPrescriptions

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.

Type:

[HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedPrescriptionMedicationsExist

Beskrivelse:

Indikerer at der findes recept fornyelser

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationsExistType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på viderestilling af receptanmodninger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: PrescriptionRequest  
Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning  
Type: [ForwardedPrescriptionRequestType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: CreatePrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:

### Antal [ModifieratorType](#)

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[CreatePrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [CreateDrugMedicationType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en planlagt dispensering  
Type: [PlannedDispensingIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1  
Et af følgende elementer:
  - Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [DrugMedicationType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
  - Navn: Prescription  
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ShortName

Beskrivelse:

"Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"

Type:

[DrugShortNameType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Description

Beskrivelse:

"Beskrivelse af et lægemiddels udseende"

Type:

[DrugDescriptionTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Substitution

Beskrivelse:

Detaljer vedrørende apotekets substitution

Type:

[DrugSubstitutionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AdministrationInstruction

Beskrivelse:

Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)

Type:

[AdministrationInstructionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PlannedAdministration

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse

Type:

[PlannedAdministrationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TotalNumberOfDoseDispensedQuantity

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensingEndDate

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PlannedAdministrationType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

## ELLER

- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1
- Navn: PlannedAdministrationFixed  
Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration  
Type: [PlannedAdministrationStructuresType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1
- Navn: PlannedAdministrationAccordingToNeed  
Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration  
Type: [PlannedAdministrationStructuresType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1

## Type: GiveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:  
Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type:

- Antal [PersonIdentifierType](#)  
Præcis én
- Navn: [MedicineCardVersion](#)  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal [MedicineCardVersionType](#)  
Præcis én
- Navn: [VersionMismatchWarning](#)  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal [VersionMismatchWarningType](#)  
0 eller 1
- Navn: [DrugMedication](#)  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)  
Antal [UpdatedDrugMedicationType](#)  
1 eller flere

## Type: PlannedAdministrationStructuresType

Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: [EmptyStructure](#)  
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives  
Type: [EmptyDosageStructureType](#)  
Antal [EmptyDosageStructureType](#)  
Præcis én
- ELLER

- Navn: PlannedAdministrationStructure
- Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration
- Type: [PlannedAdministrationStructureType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
- Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
- Type: [PackageNumberType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize
- Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
- Type: [PackageSizeType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity
- Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
- Type: [PackageQuantityType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: SetDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ForwardPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescribingOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse:

Type: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
[ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

- Navn: FollowUpDates  
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination  
Type: [FollowUpDatesType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: Pause  
Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret  
Type: [PauseType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: Type  
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej  
Type: [DrugMedicationTypeType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: HasNegativeConsent  
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).  
Type: [HasNegativeConsentType](#)  
Antal

0 eller 1

- Navn: BeginEndDate  
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type: [RouteOfAdministrationType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:

### Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

CreatePrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[CreatePrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AttachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: CancelPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: GetPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en svar med en eller flere receptordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidPrescriptionMedication  
Beskrivelse: En ugyldig receptordination  
Type: [InvalidPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrivatePrescriptionMedication  
Beskrivelse: En privatmarkeret recept  
Type: [PrivatePrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende og kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

# Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

## DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[CreateOrderType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data

Type:

[ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar returneret på en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**MedicineCardVersion**

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**VersionMismatchWarning**

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**DrugMedication**

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[CreatedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType

Beskrivelse: Element for en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

**PersonIdentifier**

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**DateTime**

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

WithdrawnAfterDateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

### NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: IncludeOrdersType

Beskrivelse: Inkluder angivende bestillings typer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

IncludeUnhandledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt uarbejdede bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeUnhandledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeHandledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt bearbejdede bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeHandledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeCancelledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeCancelledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [ModifiedDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructuresForResponseType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn: FreeText  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [DosageFreeTextForResponseType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem  
Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

**PausedFromDateTimeType**

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

**PausedToDateType**

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

**PausedToDateTimeType**

Antal

Præcis én

## • Navn:

PausedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

**ModifieratorType**

Antal

0 eller 1

## • Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

**ModificationMetadataType**

Antal

0, 1 eller flere

**Type: EffectuationType**

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

[Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

## Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen  
Type: [EffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret  
Type: [EffectuationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod  
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept  
Type: [EffectuationMethodType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal:

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater,

naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et

aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type:

### UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Svar fra service til fjern markering af at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

## VersionMismatchWarningType

Antal

0 eller 1

# Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

Type:

[PatientWithoutCPRType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[UnattachedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INRStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INREndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MinimalTherapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaximalTherapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

Type: Kommentar associeret med en INR registrering  
[INRValueType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Comment  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRCommentType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: NotReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: NotReviewedDateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Marker receptordinationen som ikke aktuel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

## ◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## ◦ Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

## ◦ Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

# Type: PlannedAdministrationStructureType

Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[PlannedDosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringskort

Type:

[DoseDispensingCardIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Description

Beskrivelse:

Unik identifikation af en pakkegruppe

Type:

[DoseDispensingCardDescriptionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackingGroupIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe  
Type: [PackingGroupIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackingGroupName  
Beskrivelse: Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i  
Type: [PackingGroupType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: OrderedAtPharmacy  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackedAtOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: NormalPeriodDuration

Beskrivelse:

Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodDurationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensableUnitLabel

Beskrivelse:

Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)

Type:

[DoseDispensableUnitLabelType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Period

Beskrivelse:

Dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: ModifieratorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

- Type: En linies tekst til leveringsinformation
  - [DeliveryInformationType](#)
  - Antal Præcis én
  - ELLER
  - Navn: OrderInstruction
  - Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
  - Type: [OrderInstructionType](#)
  - Antal Præcis én
- Navn: Delivery
- Beskrivelse: Leveringsinformation
- Type: [DeliveryType](#)
- Antal 0 eller 1

## Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation
- Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Created
- Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
- Type:

## CreatedType

Antal

Præcis én

- Navn:

Removed

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

CreatedType

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

ModifieratorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

OrganisationType

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

PatientOrganisationRelationTypeType

Antal

Præcis én

## Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardInformationChange  
Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information  
Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: PrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Receptanmodningens versionsnummer

Type:

[PrescriptionRequestVersionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

## Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

## Type:

[CreatedType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

ReportedBy

## Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

## Type:

[ModifieratorType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

Modified

## Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

## Type:

[ModifiedType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

PrescribingOrganisation

## Beskrivelse:

Beskriver en organisation

## Type:

[OrganisationType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

## Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

## Type:

[SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

## Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer  
Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse: Information til dosisdispensering  
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [CreateOrderType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Status  
Beskrivelse:  
Type: [PrescriptionRequestStatusType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CancelledBy  
Beskrivelse:

Type: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: CancellationReason  
Beskrivelse:  
Type: [PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

NotReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NotReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PersonIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PersonIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel der tilknytter receptordinationer til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: GetMedicineCardVersionListRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Min. antal: 1  
Max antal: 100

## Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NextFromDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseget plastikpose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DispensableUnit

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseget plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDispensableUnitType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: WithdrawnBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SearchEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Svar indeholdende effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DrugMedicationWithNegativeConsent

Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[EffectuationsOnDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Grupperer effektueringer på en receptordination

Type:

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: MoreAvailable  
Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.  
Type: [MoreAvailableType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektuering  
Type: [InvalidEffectuationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: AttachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: GetDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DrugMedicationWithNegativeConsent

Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidDrugMedication

Beskrivelse:

En ugyldig lægemiddelordination

Type:

[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: RemoveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

## Præcis én

## ◦ Navn:

MedicineCardVersion

## Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

## Type:

[MedicineCardVersionType](#)

## Antal

Præcis én

## ◦ Navn:

VersionMismatchWarning

## Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

## Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

## Antal

0 eller 1

## ◦ Navn:

DrugMedication

## Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

## Type:

[UpdatedDrugMedicationType](#)

## Antal

1 eller flere

## Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Identifier

## Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

## Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

DateTime

## Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

**PackageNumber**

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**PackageSize**

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Drug**

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

**PersonIdentifier**

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [PausedDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type:

### MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[UnwithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: Structure  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructureForRequestType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: EmptyStructure  
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives  
Type: [EmptyDosageStructureType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval  
Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage  
Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: SupplementaryText  
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt  
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Day  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageDayType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: UpdateMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse:

Type: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
[ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn:

ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

SetMedicineCardReviewed  
Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang  
Type: [SetMedicineCardReviewedType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER

- Navn:

SetMedicineCardNotReviewed  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang  
Type: [SetMedicineCardNotReviewedType](#)  
Antal Præcis én

- Navn:

CreateDrugMedication  
Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)  
Type: [CreateDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: UpdateDrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering  
Type: [UpdateDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: WithdrawDrugMedication  
Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination  
Type: [WithdrawDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: UnwithdrawDrugMedication  
Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer  
Type: [UnwithdrawDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PauseDrugMedication  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination  
Type: [PauseDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: UnpauseDrugMedication  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination  
Type: [UnpauseDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn:

### CreatePrescriptionMedication

**Beskrivelse:**

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

**Type:**

[CreatePrescriptionMedicationType](#)

**Antal**

0 eller 1

- Navn:

### AttachPrescriptionMedication

**Beskrivelse:**

Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-ID'er der skal knyttes hertil

**Type:**

[AttachPrescriptionMedicationType](#)

**Antal**

0 eller 1

- Navn:

### DetachPrescriptionMedication

**Beskrivelse:**

Indeholder en eller flere receptordinations-ID'er hvor tilknytningen til lægemidlerne skal ophæves

**Type:**

[DetachPrescriptionMedicationType](#)

**Antal**

0 eller 1

- Navn:

### MarkPrescriptionMedicationDeprecated

**Beskrivelse:**

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

**Type:**

[MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

**Antal**

0 eller 1

- Navn:

### UnmarkPrescriptionMedicationDeprecated

**Beskrivelse:**

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

**Type:**

[UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

CancelPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

Type:

[CancelPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

CreateEffectuationOnDrugMedication

Beskrivelse:

Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination

Type:

[CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

DeleteEffectuation

Beskrivelse:

Anvisning for sletning af en effektuering

Type:

[DeleteEffectuationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Effectuation

**Beskrivelse:**

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

**Type:**

[EffectuationType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

- **Navn:**

InvalidEffectuation

**Beskrivelse:**

En ugyldig effektuering

**Type:**

[InvalidEffectuationType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

- **Navn:**

PrescriptionMedication

**Beskrivelse:**

Grupperer effektueringer på en receptordination

**Type:**

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

## Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Viderestil en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

**Sekvens af:**

- **Navn:**

PersonIdentifier

**Beskrivelse:**

Element for er CPR-nummer

**Type:**

[PersonIdentifierType](#)

**Antal**

Præcis én

- **Navn:**

MedicineCardVersion

**Beskrivelse:**

Versionsnummer for medicinkort

**Type:**

[MedicineCardVersionType](#)

**Antal**

## Præcis én

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PrescriptionRequest  
Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder  
Type: [ForwardPrescriptionRequestType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse:

Type: Pakningsstørrelse på struktureret form

Antal [PackageSizeType](#)

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

Type: [PackageQuantityType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type: [DosageTextType](#)

Antal  
Præcis én

## Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning

Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)

Antal  
0, 1 eller flere

- Navn:

### CancellationReason

Beskrivelse:

Type:

[PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NameProtected

Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type:

[PersonNameProtectedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:   
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: AuthorisationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation  
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReceiverOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ValidFromDate

Beskrivelse:

Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidFromDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryInformation

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: OrderingOrganisationType

Beskrivelse: Specificere hvilken organisation der lavede bestillingen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType

Beskrivelse: Svar på en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: NegativeConsent  
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.  
Type:

### DrugMedicationWithNegativeConsentType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: WithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Type: Element for er CPR-nummer

Antal [PersonIdentifierType](#)

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

Type: [MedicineCardVersionType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

WithdrawnBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifieratorType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifieratorType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type: [WithdrawDrugMedicationType](#)

Antal  
1 eller flere

## Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: GetMedicineCardVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersionInfo  
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version  
Type: [MedicineCardVersionInfoType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

### OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ReceiverOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:

Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidFromDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer  
Type: [CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse: Information til dosisdispensering  
Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SetMedicineCardReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: UpdateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PeriodStartDateTime  
Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PeriodEndDateTime  
Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination  
Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Paused

Beskrivelse:

Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[DrugMedicationPausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Hospitalized  
Beskrivelse: Information om hospitalet  
Type: [HospitalizedType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente dosisdispenseringskortet på tværs af dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: DeleteEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at slette effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [DeleteEffectuationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedBy

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Status

Beskrivelse:

Status på en bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderStatusType](#)

Antal

### Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Type: Unik identifikation af effektueringen

Antal [EffectuationIdentifierType](#)

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: SubstitutionChosenByPatientType

Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførsel af specifikke handlinger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Consent

Beskrivelse:

Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

Type:

[ConsentType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ConsentType

Beskrivelse:

Type:

[ConsentTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Content

Beskrivelse:

Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler

Type:

[ContentType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetMedicineCardVersionListResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts versions

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersionListItem  
Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.  
Type: [MedicineCardVersionListItemType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardInformationChange  
Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information  
Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

WithdrawnAfterDateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

## Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

## Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

KeyValuePair

## Beskrivelse:

Mængde af keys og values

## Type:

[KeyValuePairType](#)

## Antal

1 eller flere

## Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

DrugMedicationVersion

## Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

## Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

VersionCreatedDateTime

## Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

## Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: InvalidPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Period  
Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: FaultDetailsType

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: KeyValueSet  
Beskrivelse: Mængde af keys og values  
Type: [KeyValueSetType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: InformationChangeType  
Beskrivelse:  
Type: [InformationChangeTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ChangeDateTime  
Beskrivelse:  
Type: [dateTime](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ActiveSubstanceCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

## • Basistype:

[DrugStrengthUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
UnitText  
Beskrivelse:  
Enhed for dosismængde  
Type:  
[DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn:  
UnitTexts  
Beskrivelse:  
Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type:  
[DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Antal  
Præcis én  
Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

EmptyStructure

## Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

## Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

## Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

Structure

## Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

## Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

## Antal

1 eller flere

## • Navn:

DosageTranslationCombined

## Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

## Type:

[DosageTranslationType](#)

## Antal

0 eller 1

## Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Identifier

## Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

## Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

Version

## Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Priority

Beskrivelse:

Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

Type:

[DeliveryPriorityType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

PseudoAddress

Beskrivelse:

Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

Type:

[PseudoAddressType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PostCode

Beskrivelse:

Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Type:

[PostCodeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ContactName

Beskrivelse:

Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type:

[ContactNameType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PersonNameProtectedType

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ModifieratorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MailDeliverySublocationIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [MailDeliverySublocationIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  
- Navn: StreetName  
Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten  
Type: [StreetNameType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn: StreetNameForAddressing  
Beskrivelse:  
Type: [StreetNameForAddressingType](#)  
Antal  
0 eller 1
  
- Navn: StreetBuildingIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [StreetBuildingIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn: FloorIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [FloorIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  
- Navn: SuiteIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [SuiteIdentifierType](#)  
Antal

0 eller 1

- Navn: DistrictSubdivisionIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [DistrictSubdivisionIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: PostOfficeBoxIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [PostOfficeBoxIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: PostCodeIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [PostCodeIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: DistrictName  
Beskrivelse:  
Type: [DistrictNameType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: CountryIdentificationCode  
Beskrivelse:  
Type: [CountryIdentificationCodeType](#)  
Antal  
0 eller 1

**Type:**  
**CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeResponseTyp**

## e

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[SpecialityCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[SpecialityCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ConsentOverriddenType

Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReceiverEAN

Beskrivelse:

Type:

[EAN13IdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Typeudvidelse:

- Basistype:  
[DrugFormCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[DrugFormCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  - Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Name  
Beskrivelse:  
Struktureret navn på en person  
Type:  
[PersonNameType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
BirthDate  
Beskrivelse:  
Fødselsdato  
Type:  
[BirthDateType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Gender

Beskrivelse:

Køn

Type:

[GenderType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

CreatedDateTime

Beskrivelse:

Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

TreatmentEndDate

## Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

## Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

## Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

## Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

## Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

TreatmentStartDate

## Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

## Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

## Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

## Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

## Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

## Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

TreatmentEndDate

## Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

## Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

## Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

## Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

## Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Code

## Beskrivelse:

Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

## Type:

[ATCCodeType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

Text

## Beskrivelse:

Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)

## Type:

[ATCTextType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Timing

Beskrivelse:

En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

Type:

[TimingType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

[Vis skema](#)

Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugStrengthTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugStrengthTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type:

## AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

LatestEffectuationDateTime

Beskrivelse:

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

Type:

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TerminatedDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

Type:

[TerminatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal 0 eller 1  
Et af følgende elementer:
  - Navn: SinglePrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering  
Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
  - Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer  
Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER

- Navn: DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse: Information til dosisdispensering  
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation  
Beskrivelse: Fritekst for dosering

Type: [SupplementaryInformationType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: ReceiverEAN  
Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer

Type: [ReceiverEANType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: Status  
Beskrivelse: Receptens status  
Type: [PrescriptionMedicationStatusType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Deprecated  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [DeprecatedDateTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektivering  
Type: [InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: CreatedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

- Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

DosageTranslation

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: IncludeOrderedEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

IncludeUneffectuatedOrders

Beskrivelse:

Type:

boolean

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuatedOrders

Beskrivelse:

Type:

boolean

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeCancelledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes

Type:

boolean

Antal

Præcis én

## Type: CancelledPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

PrescriptionMedicationIdentifierType

Antal

1 eller flere

- Navn: PrescriptionServerError  
Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren  
Type: PrescriptionServerErrorType  
Antal 0 eller 1

## Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval  
Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage  
Type: DosageTimesIterationIntervalType  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: NotIterated  
Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages  
Type: DosagelsNotIteratedType  
Antal Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: DosageTimesStartDateType  
Antal Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[DosageCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

◦ Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

◦ Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Typeudvidelse:

## • Basistype:

[PackageNumberValueType](#)

## ◦ Tilføjet attributnavn:

source

## Tilføjet attributtype:

[PackageNumberSourceType](#)

## Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## ◦ Tilføjet attributnavn:

date

## Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

## Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## ◦ Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

## Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

## Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Sekvens af:

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

IterationInterval

## Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

## Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

## Antal

Præcis én

## ELLER

## ◦ Navn:

NotIterated

## Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema

for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

## ◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov

Vis skema

Vis anvendelse

## Type: OrganisationNotifiableType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Notifiable  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal

0 eller 1

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageCode  
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet  
Type: [DosageCodeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn:

### Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ServiceName

Beskrivelse:

Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

Type:

[ServiceNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

TimeInMilliseconds

Beskrivelse:

Type:

[int](#)

Antal

Præcis én

## Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen  
Type: [EffectuationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

◦ Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst

Type:

## PackageSizeTextType

Antal

Præcis én

## Type: ModifierWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

ToDate  
Beskrivelse:  
Pauseringsdato  
Type:  
[PausedToDateType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER

- Navn:  
ToDateTime  
Beskrivelse:  
Pauseringsdato og tid  
Type:  
[PausedToDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Time  
Beskrivelse:  
Klokkeslettet for et doseringstidspunkt  
Type:  
[DoseTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:  
Quantity  
Beskrivelse:  
Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type:  
[DoseQuantityType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:  
MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[OrganisationIdentifierValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[OrganisationIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

Præcis én

## Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PackageSizeUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageSizeUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse: Beskriver en organisation

Type: [OrganisationType](#)

Antal: Præcis én

## Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

[Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

## Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR

[Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NameProtected

Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type:

[PersonNameProtectedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PeriodStartDateTime

Beskrivelse:

Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PeriodEndDateTime

Beskrivelse:

Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn:  
Dosage  
Beskrivelse:  
Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type:  
[DosageForResponseType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Paused  
Beskrivelse:  
Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret  
Type:  
[DrugMedicationPausedType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:  
Hospitalized  
Beskrivelse:  
Information om hospitalet  
Type:  
[HospitalizedType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[IndicationCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[IndicationCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Singular

Beskrivelse:

Type:

[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Plural

Beskrivelse:

Type:

[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PatientRegistrationModificationType

Beskrivelse: Information omkring en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Action

Beskrivelse:

Typen af en ændring af patient data

Type:

[PatientRegistrationModificationActionType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn: Details  
Beskrivelse: Detaljer vedrørende en modifikation af et medicinkort  
Type: [ModificationDetailsType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: RegistrationIdentifier  
Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data  
Type: [PatientRegistrationIdentifiersType](#)  
Antal  
Præcis én

**Type: DosageDayNotNumberedType**

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

**Type: WithdrawnDrugMedicationType**

Beskrivelse: Element med ID'er returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid for versionen

Type:

[VersionCreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

DosageStartedPreviously

## Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

## Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

## Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

EndDate

## Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

## Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

## Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

## Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

## Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

By

## Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data

## Type:

[ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

## Antal

Præcis én

- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: CreatedDateTimeType  
Antal: Præcis én

## Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person  
Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR  
Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE  
Antal: Præcis én
- Navn: Address  
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person  
Type: AddressType  
Antal: 0 eller 1

## Type: GetPermissionsResponseType

Beskrivelse: Svar på anmodning om listen indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: RolesPermissions  
Beskrivelse: En rolles rettigheder  
Type: [RolesPermissionsType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1  
Type: [RouteOfAdministrationCodeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Text  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3  
Type: [RouteOfAdministrationTextType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesStartDateType](#)  
Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

### ModifieratorType

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ActiveSubstanceType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for den aktive substans

Type:

[ActiveSubstanceCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans

Type:

[ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

SubstanceText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

Type:

[ActiveSubstanceTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: FreeText  
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst  
Type: [ActiveSubstanceFreeTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CopyRequired  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet  
Type: [CopyRequiredType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

[Vis skema](#)

## Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen  
Type: [EffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret  
Type: [EffectuationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod  
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept  
Type: [EffectuationMethodType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:

## ModifieratorType

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge

sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af

Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Code

Beskrivelse:

Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

Type:

[DrugFormCodeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

# Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Value  
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DrugStrengthValueType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: UnitCode  
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)  
Type: [DrugStrengthUnitCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)  
Type: [DrugStrengthUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[RouteOfAdministrationSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

◦ Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:  
Code
- Beskrivelse:  
Indikationskode (LMS26 felt 1)
- Type:  
[IndicationCodeType](#)
- Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
Text
- Beskrivelse:  
Indikationstekst (LMS26 felt 2)
- Type:  
[IndicationTextType](#)
- Antal  
0 eller 1

ELLER

- Navn:  
FreeText
- Beskrivelse:  
Indikationstekst som fritekst
- Type:  
[IndicationFreeTextType](#)
- Antal  
Præcis én

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForReques

## tType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

LastDate

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

## ▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: AuthorisedBy
- Beskrivelse:
- Type: [AuthorisedModifierType](#)
- Antal
- 0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
- Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
- Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
- Antal
- Præcis én
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal
- Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
- Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type: [ModifierPersonType](#)
- Antal
- Præcis én

- Navn: Role  
Beskrivelse: Brugerens rolle  
Type: [RequestedRoleType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Date  
Beskrivelse: En planlagt opfølgningsdato for en lægemiddelordination  
Type: [FollowUpDateType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ShortText  
Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"  
Type: [DosageTranslationShortTextType](#)  
Antal:

0 eller 1

- Navn:

LongText

Beskrivelse:

En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

Type:

[DosageTranslationLongTextType](#)

Antal

Præcis én

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

AverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalAverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaximalAverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber  
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer  
Type: [ReiterationNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationInterval  
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
Type: [ReiterationIntervalType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval  
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse:

Type: Angiver antallet af pakninger

Antal [PackageQuantityType](#)

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type: [DosageCodeType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type: [DosageTextType](#)

Antal Præcis én

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type: [AuthorisationIdentifierType](#)

Antal Præcis én

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosagelsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

## • Basistype:

[\\_CountryIdentificationCodeType](#)

## ◦ Tilføjet attributnavn:

scheme

Tilføjet attributtype:

[\\_CountryIdentificationSchemeType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: HasNegativeConsentType

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: NegativeConsentRequestType

Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

ConsentGiven

Beskrivelse:

Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"

Type:

[ConsentGivenType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ConsentOverridden

Beskrivelse:

Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"

Type:

[ConsentOverriddenType](#)

Antal

Præcis én

## Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[ATCCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[ATCCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  
- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: GetPermissionsRequestType

Beskrivelse: Anmodning om en liste indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:  
Beskrivelse:  
Type:  
Antal  
Præcis én  
ELLER
  
- Navn:  
Beskrivelse:  
Type:  
Antal  
Præcis én  
ELLER
  
- Navn:  
Beskrivelse:  
Type:  
Antal  
Præcis én

## Type: SubstanceType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ActiveSubstance

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en aktiv substans

Type:

[ActiveSubstanceType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

LatestReplicationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

Type:

[LatestReplicationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ConsentGivenType

Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ToDate  
Beskrivelse: Dato for samtykke  
Type: [ConsentDateType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [ActiveSubstanceTextValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [ActiveSubstanceTextSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date  
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional
  - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek  
Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional

## Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: GivenName  
Beskrivelse: En persons fornavn(e)  
Type: [PersonGivenNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MiddleName  
Beskrivelse: En persons mellemnavn  
Type: [PersonMiddleNameType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Surname  
Beskrivelse: En persons efternavn(e)  
Type: [PersonSurnameType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: IncludeUnprescribedOrders  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: IncludePrescribedOrders  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

IncludeCancelledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

## Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INRStartDateType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INREndDateType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

MinimalTherapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

MaximalTherapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Comment

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRCommentType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

[SimpleCPRPersonType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

Dose

Beskrivelse:

Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:

[DoseForAnyDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort som PDF

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: MedicineCard  
Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer  
Type: [MedicineCardAsPDFType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number  
Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet  
Type: [DosageDayNumberType](#)  
Antal: Præcis én  
Sekvens af:
  - Navn: Dose  
Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget  
Type: [DoseType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal:

Præcis én

## Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: SupplementaryText  
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt  
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Day  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageDayType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationIdentifier  
Beskrivelse:

Type: Unik identifikation af effektueringen

Antal [EffectuationIdentifierType](#)

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination

Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal 0, 1 eller flere

## Type: KeyValueSetType

Beskrivelse: Mængde af keys og values [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Key

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn

Type: [KeyType](#)

Antal Præcis én

- Navn:

Value

Beskrivelse: Value i et key value par

Type: [ValueType](#)

Antal Præcis én

## Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:

**ReportedBy**

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Modified**

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**FollowUpDates**

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Paused**

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[PausedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Withdrawn**

Beskrivelse:

Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Type:

[WithdrawnType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: HasNegativeConsent  
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).  
Type: [HasNegativeConsentType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: BeginEndDate  
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type: [DrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type: [RouteOfAdministrationType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

### PrescriptionMedicationType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Type: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Antal [PackageNumberType](#)

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

Type: [PackageSizeType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type: [DrugType](#)

Antal 0 eller 1

## Type: ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: Patient  
Beskrivelse: Markerer patient  
Type: [PatientFlagType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other  
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson  
Type: [ModifieratorPersonType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Role  
Beskrivelse: Brugerens rolle  
Type: [RequestedRoleType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DosageQuantityUnitTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageQuantityUnitTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Markerer at recept ordinationen ikke længere er relevant

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
DateTime  
Beskrivelse:  
Ændringsdato og tid  
Type:  
[DeprecatedDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
Structures  
Beskrivelse:  
Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type:  
[DosageStructuresForRequestType](#)  
Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn:  
FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doserings tekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive

substanter. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ATC

Beskrivelse:

Information om ATC gruppe

Type:

[ATCType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385

Type:

[DrugIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

Type:

[DrugNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DetailedDrugText

Beskrivelse:

Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

Type:

[DetailedDrugTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Form

Beskrivelse:

Lægemiddelform, kode og tekst

Type:

[DrugFormType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Strength

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[DrugStrengthType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Substances

Beskrivelse:

Indeholder et antal substanser

Type:

[SubstancesType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

RequestedRole

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Permission
- Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling
- Type: [PermissionType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere

## Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrderStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrderStatusPredefinedType](#)
- [OrderStatusUndefinedType](#)

## Type: OrderStatusPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført
- Annulleret
- Dosisdispenseret

## Type: OrderStatusUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

## Type: ValidToDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: DoseDispensingProductionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationTypeType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SetDoseDispensingOnHold

## Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DispensableUnitSequenceNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

## Type: DoseDispensableUnitLabelType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

## Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: GetPrescriptionRequestsFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: DrugMedicationTypeType

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDrugMedicationTypeType](#)

- [UndefinedDrugMedicationTypeType](#)

## Type: PredefinedDrugMedicationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDrugMedicationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Lægeordineret
- Borgervalgt

## Type: UndefinedDrugMedicationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: SubOrganisationsIncludedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: WarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedWarningSeverityType](#)
- [UndefinedWarningSeverityType](#)

## Type: PredefinedWarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedWarningSeverityType

Enumeration af flg. værdier:

- high
- medium
- low

## Type: UndefinedWarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: DoseDispensedEffectuationDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: IncludeUnhandledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingPeriodDurationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

99

## Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DrugShortNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

## Type: PackingGroupType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DoseDispensingRequestedDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: DoseDispensingCardDescriptionType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: PersonIdentifierValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PersonIdentifierSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

## Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DoseDispensingWarningTextType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: AdministrationInstructionType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedAdministrationInstructionType](#)
- [UndefinedAdministrationInstructionType](#)

## Type: PredefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedAdministrationInstructionType

Enumeration af flg. værdier:

- Synkes hele
- Tygges
- Knuses
- Opløses i vand
- Med måltid
- Før måltid
- Efter måltid
- Ikke ifm måltid
- Før sengetid
- Ved behov
- Ved smerter
- Ved anfald
- Før anstrengelse
- Før virkning ønskes

## Type: UndefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

## Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: DoseDispensingWarningCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1000

Max værdi:

9999

## Type: DoseDispensingDeadlineType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2014-01-01T00:00:00

## Type: RequestDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: InvalidationReasonTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

## Type: DoseDispensingPeriodDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PrescriptionRequestVersionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDoseDispensingStatusType](#)
- [UndefinedDoseDispensingStatusType](#)

## Type: PredefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDoseDispensingStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- Planlagt
- Ekspedition påbegyndt
- Klar til pakning
- Pakning påbegyndt
- Pakning afsluttet
- Ekspederet
- Kasseres
- Ekspederes ikke
- Ikke udleveret af apoteket

## Type: UndefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DrugDescriptionTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

## Type: PrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestStatusType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestStatusType](#)

## Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

## Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PlannedDispensingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IncludeHandledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingCardIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

## Type:

## PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Behandlingen er afsluttet
- Receptfornyelsen kræver konsultation
- Kontakt egen læge hvis recept ønskes
- Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
- Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
- Receptanmodning fortrudt
- Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept
- Det er for tidligt at få en ny recept
- Medicinen udleveres fra hospital
- Medicinen kan købes i håndkøb

## Type:

### UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PackingGroupIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: IncludeCancelledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

## Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

## Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: ContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

## Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- MedicineCard

## Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

## Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

## Type: UndefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

boolean

## Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

boolean

## Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til hjemmesygeplejen
- Indlagt

## Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: SuitelIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

## Type: INRValueType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

99.9

## Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

100

## Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: UndefinedModificationActionType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

## Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: PrescriptionMedicationStatusType

Beskrivelse: Receptens status

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- kladde
- inaktiv
- delvist udleveret
- under behandling
- ugyldig
- web ekspederet
- overført til dosiskort

## Type: InformationChangeTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

## Type: UndefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionMedicationDateTime
- EffectuationDateTime

- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

## Type: DistrictNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: ActiveSubstanceCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: ActiveSubstanceSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

## Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PatientRegistrationModificationActionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationModificationActionType](#)
- [UndefinedModificationActionType](#)

## Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedModificationActionType

Enumeration af flg. værdier:

- PatientRegistrationChange

## Type: FollowUpDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

## Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

## Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

## Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: WithdrawnDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugFormCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

## Type: DrugFormCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DrugStrengthTextValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Max længde:

20

## Type: DrugStrengthTextSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

## Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: SourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DosageCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

## Type: DosageCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

## Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

## Type: PackageNumberSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageNumberPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

## Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: INREndDateType

Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IsDoseDispensableType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemidlet kan dosisdispenseres. Lægemidlet må dosisdispenseres hvis feltet er sat til true

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: IncludePrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

## Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

## Type: PackageSizeUnitCodeValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: SourceDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

## Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

9999999

## Type: IndicationCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: IndicationCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: INRCommentType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

## Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon

- evening
- night

## Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

## Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

## Type: INRStartDateType

Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudscode på recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

## Type: StreetNameForAddressingType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: ReiterationIntervalType

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: FaultTextType

Beskrivelse: Fault tekst for en fault

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

## Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort
- borger dosisdispenseringskort

## Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post

## Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: GenderType

Beskrivelse: Køn

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female

- male

## Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

72

## Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante".

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: PrescriptionMedicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er oprettet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

2

## Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

## Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

## Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

## Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: PostCodeIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: PrescriptionServerErrorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

0

Max længde:

300

## Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemiddelordination
- Effektuering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektuering

## Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

## Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov
- kombineret
- ikke angivet

## Type: DosageFreeTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritext

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: \_CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: \_CountryIdentificationSchemeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

## Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)

- [UndefinedRequestedRole](#)

## Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicinhåndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

## Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: ATCCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

## Type: ATCCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ATCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

- Magistrel

## Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

## Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: ActiveSubstanceTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: ReiterationNumberType

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: OrderedDateTimeType

Beskrivelse: Bestillingsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

## Type: DeprecatedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

## Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

## Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en receptoridination eller bestillingen er ophævet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: ModificationDetailsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageQuantityUnitTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

## Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

## Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

## Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

999999999.999999999

## Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:  
30

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline\\_2015\\_01\\_01\\_e2:feltbeskrivelser](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline_2015_01_01_e2:feltbeskrivelser)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

