



feltbeskrivelser

Table of Contents

feltbeskrivelser	1
Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType	17
Type: PlannedDoseType	17
Type: RemoveConsentRequestType	18
Type: LatestDosageDispensingEffectuationType	19
Type: RegisterPatientOrganisationRelationType	19
Type: PlannedAdministrationStructuresType	20
Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType	21
Type: UnpauseDrugMedicationRequestType	21
Type: AttachPrescriptionMedicationType	22
Type: PatientRegistrationIdentifiersType	23
Type: GetMedicineCardVersionResponseType	24
Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType	25
Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType	26
Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType	27
Type: DosageForRequestType	27
Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType	28
Type: GetPrescriptionMedicationResponseType	29
Type: CreateEffectuationType	30
Type: OrderType	33
Type: GetMedicineCardVersionsRequestType	35
Type: CreatePrescriptionMedicationType	36
Type: DosageStructuresForRequestType	39
Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType	40
Type: ForwardedPrescriptionRequestType	41
Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeRequestType	42
Type: GetPrescriptionMedicationRequestType	42
Type: CancelPrescriptionMedicationResponseType	44
Type: SinglePrescriptionDispensingType	45
Type: CreatePrescriptionMedicationRequestType	46
Type: SubstitutionChosenByPatientType	47
Type: PersonIdentifierType	47
Type: UpdateDrugMedicationType	47
Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequestType	51
Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType	52
Type: DosageForResponseType	52
Type: NotReviewedType	53
Type: DosageStructureType	53
Type: WithdrawDrugMedicationRequestType	56
Type: WithdrawDrugMedicationType	57
Type: SearchEffectuationsRequestType	57
Type: CreateDrugMedicationType	59
Type: GiveConsentRequestType	62
Type: CreateOrderType	63
Type: UpdateMedicineCardResponseType	65
Type: DosageStructuresForResponseType	67
Type: PatientWithOrdersType	68
Type: EffectuationsOnDrugMedicationType	69

Type: DoseDispensingCardType	70
Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType	73
Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType	73
Type: DosageTimesType	74
Type: GetDoseDispensingCardRequestType	76
Type: DoseDispensedMedicationType	77
Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType	79
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType	79
Type: GetMedicineCardVersionRequestType	80
Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType	80
Type: CancelPrescriptionMedicationRequestType	81
Type: PatientRegistrationType	82
Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType	84
Type: PrivateDoseDispensedMedicationType	84
Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType	85
Type: IncludeOrdersType	86
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType	87
Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType	88
Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType	88
Type: SetMedicineCardNotReviewedType	89
Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType	89
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType	91
Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType	92
Type: PatientOrdersType	93
Type: PauseDrugMedicationRequestType	93
Type: DoseDispensingOnHoldType	94
Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType	95
Type: GetMedicineCardVersionListRequestType	95
Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType	96
Type: OrderingOrganisationType	96
Type: CreateEffectuationResponseType	96
Type: SimpleCPRPersonType	97
Type: PausedType	98
Type: ForwardPrescriptionRequestType	99
Type: PrescriptionRequestToCreateType	100
Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType	102
Type: UnattachedPrescriptionMedicationType	103
Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationRequestType	106
Type: CreatePrescriptionMedicationResponseType	107
Type: CreateDrugMedicationResponseType	108
Type: PrivatePrescriptionMedicationType	109
Type: PlannedAdministrationStructureType	110
Type: ModifiedNonclinicalType	111
Type: PauseDrugMedicationResponseType	111
Type: PlannedDosageDayType	112
Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType	113
Type: DoseDispensingWarningType	113
Type: UnpauseDrugMedicationType	114
Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType	115
Type: DoseDispensingPeriodType	115
Type: DetachPrescriptionMedicationType	118

Type: DeleteEffectuationType	118
Type: SetMedicineCardReviewedType	119
Type: PackageSizeType	120
Type: CreateEffectuationRequestType	121
Type: SetMedicineCardReviewedResponseType	122
Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType	122
Type: GetDrugMedicationRequestType	123
Type: UnwithdrawDrugMedicationType	124
Type: DrugMedicationType	125
Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType	130
Type: CreatedType	131
Type: UpdateDrugMedicationResponseType	131
Type: PauseDrugMedicationType	132
Type: ModifierPersonType	134
Type: DeleteEffectuationRequestType	134
Type: MedicineCardVersionListItemType	135
Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType	136
Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType	137
Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType	137
Type: RemoveConsentResponseType	139
Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType	140
Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType	142
Type: DosageQuantityUnitTextsType	143
Type: OnBehalfOfType	143
Type: DrugSubstitutionType	144
Type: GetCallersPermissionsToPersonType	144
Type: PatientOrganisationRelationType	145
Type: PrescriptionRequestType	146
Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationResponseType	149
Type: GetMedicineCardVersionsResponseType	150
Type: MedicineCardType	150
Type: GiveConsentDrugMedicationType	154
Type: ModifiedType	154
Type: SetMedicineCardReviewedRequestType	155
Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType	156
Type: PlannedAdministrationType	158
Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType	159
Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType	160
Type: DoseDispensedMedicationRefType	160
Type: PrescriptionMedicationType	161
Type: PrescriptionRequestToCancelType	166
Type: RemovePatientRegistrationType	167
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType	167
Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType	168
Type: WithdrawDrugMedicationResponseType	169
Type: DrugMedicationHistoryType	169
Type: SetDoseDispensingOnHoldType	170
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType	170
Type: DoseDispensingDispensableUnitType	172
Type: PatientRegistrationIdentificationType	173

Type: CreateINRType	174
Type: OrderWithDoseDispensingType	175
Type: RemoveConsentDrugMedicationType	175
Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType	176
Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType	177
Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType	177
Type: GiveConsentResponseType	178
Type: ReviewedType	178
Type: CreatedPrescriptionRequestType	179
Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType	180
Type: RemovePatientOrganisationRelationType	180
Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType	181
Type: ModifierType	182
Type: AuthorisedModifierType	183
Type: UnpauseDrugMedicationResponseType	185
Type: PatientType	186
Type: CancelPrescriptionMedicationType	186
Type: EffectuationType	187
Type: DeleteEffectuationResponseType	191
Type: GetMedicineCardRequestType	191
Type: WithdrawnType	193
Type: ConsentHeaderType	194
Type: ConsentType	194
Type: ConsentValueType	194
Type: GetMedicineCardVersionListResponseType	195
Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType	195
Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType	195
Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType	196
Type: MedicineCardVersionListItemType	196
Type: UpdateDrugMedicationRequestType	197
Type: ResidualPrescriptionMedicationType	198
Type: MedicineCardType	199
Type: AdjustDosageChangeRequestType	202
Type: CreateDrugMedicationType	203
Type: UpdateDrugMedicationType	207
Type: UpdateMedicineCardRequestType	210
Type: DoseDispensedMedicationType	214
Type: DoseDispensingPeriodType	217
Type: AdjustDosageChangeResponseType	219
Type: IsDoseDispensingOnHoldType	219
Type: MoreEffectuationsAvailableType	219
Type: SearchEffectuationsResponseType	220
Type: GetDrugMedicationEffectuationsResponseType	221
Type: GetPrescriptionResidualAmountRequestType	222
Type: DrugMedicationType	222
Type: DosageStructuresForRequestType	228
Type: DosageForRequestType	229
Type: ExplicitDoseDispensingPeriodType	230
Type: ValidPrescriptionType	233
Type: EffectuationsOnDrugMedicationType	233
Type: DoseDispensingSummaryType	234

Type: GetDrugMedicationResponseType	236
Type: AnyDoseDispensingPeriodType	237
Type: CreateDrugMedicationRequestType	237
Type: ExplicitPlannedDispensingType	238
Type: CreateNewDrugMedicationType	241
Type: GetExplicitDoseDispensingCardRequestType	241
Type: GetDoseDispensingCardResponseType	242
Type: GetPrescriptionResidualAmountResponseType	242
Type: GetDrugMedicationEffectuationsRequestType	243
Type: AsSoonAsPossibleType	244
Type: ExplicitDoseDispensingCardType	244
Type: GetMedicineCardResponseType	247
Type: IsDoseDispensedType	247
Type: DoseDispensingCardType	247
Type: GetExplicitDoseDispensingCardResponseType	250
Type: PackageSizeType	250
Type: UnpausedDrugMedicationType	251
Type: DosageStructuresForRequestType	252
Type: PausedDrugMedicationType	253
Type: IsAccordingToNeedType	253
Type: DosageQuantityUnitTextsType	253
Type: MedicineCardVersionInfoType	254
Type: DoseForAnyDayType	254
Type: DosageDayNotNumberedType	256
Type: DrugStrengthUnitCodeType	256
Type: DosageFreeTextForRequestType	256
Type: DrugMedicationHistoryType	257
Type: PatientWithoutCPRTType	258
Type: WithdrawnDrugMedicationType	258
Type: ModifierPersonType	259
Type: PausedType	259
Type: DosageStructureForRequestType	261
Type: EmptyDosageStructureType	263
Type: MedicineCardIsInvalidType	263
Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType	264
Type: FollowUpDatesType	264
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType	265
Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType	265
Type: InvalidEffectuationType	266
Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeResponseType	266
Type: GetCallersPermissionsType	266
Type: DosageIsNotIteratedType	266
Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType	267
Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType	267
Type: PrescriptionReplicationStatusType	268
Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType	268
Type: RolesPermissionsType	268
Type: TimingType	269
Type: ModifiedType	269

Type: INRType	270
Type: TimingListType	271
Type: ActiveSubstanceType	271
Type: ModifierType	272
Type: AuthorisedModifierType	274
Type: CreatedWithoutPersonType	275
Type: UnwithdrawnDrugMedicationType	276
Type: DeliveryType	276
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType	277
Type: DosageStructuresForResponseType	279
Type: PackageSizeUnitCodeType	280
Type: CreatedType	281
Type: AddressType	281
Type: OrganisationNotifiableType	283
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType	285
Type: PatientRegistrationModificationType	286
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType	287
Type: InvalidPrescriptionMedicationType	287
Type: ConsentGivenType	287
Type: PatientRegistrationIdentifiersType	288
Type: DosageTimesType	288
Type: UpdatedDrugMedicationType	290
Type: WithdrawnType	291
Type: PrescriptionMedicationType	291
Type: PatientFlagType	296
Type: ATCCodeType	296
Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType	297
Type: DoseType	297
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType	298
Type: HospitalizedType	299
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType	299
Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType	300
Type: DosageStartedPreviouslyType	302
Type: EffectuationType	302
Type: DosageForRequestType	305
Type: GetPermissionsResponseType	306
Type: ModifierWithoutPersonType	307
Type: AddressProtectedType	307
Type: CancelledPrescriptionMedicationType	307
Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType	308
Type: PersonNameType	310
Type: OrganisationType	310
Type: CountryIdentificationCodeType	312
Type: ConsentOverriddenType	312
Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType	312
Type: VersionMismatchWarningType	313
Type: DrugMedicationBeginEndDateType	313
Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType	314
Type: CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponseType	314
Type: GetAllPermissionsType	314
Type: InvalidDrugMedicationType	314

Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType	315
Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType	315
Type: PersonNameProtectedType	316
Type: ActiveSubstanceCodeType	316
Type: DosageDayType	317
Type: MoreAvailableOrdersType	318
Type: DrugType	318
Type: DosageForResponseType	320
Type: DosageStructureForResponseType	321
Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType	323
Type: SimpleCPRPersonType	323
Type: FaultDetailsType	324
Type: DrugMedicationPausedType	324
Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType	324
Type: IndicationType	325
Type: CreatedDrugMedicationType	325
Type: IndicationCodeType	326
Type: SubstancesType	327
Type: MedicineCardInformationChangeType	327
Type: HasNegativeConsentType	328
Type: CreatedPrescriptionMedicationType	328
Type: OrganisationIdentifierType	328
Type: KeyValueSetType	329
Type: DosageTranslationType	329
Type: RouteOfAdministrationCodeType	330
Type: RouteOfAdministrationType	331
Type: GetPermissionsRequestType	331
Type: SpecialityCodeType	332
Type: DosageFreeTextForResponseType	333
Type: ReceiverEANType	334
Type: PatientType	334
Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType	335
Type: SinglePrescriptionDispensingType	335
Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType	336
Type: DosageQuantityUnitTextType	337
Type: MoreAvailableType	338
Type: DrugStrengthTextType	338
Type: DosageAnyDayType	338
Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType	339
Type: NegativeConsentRequestType	339
Type: ActiveSubstanceTextType	340
Type: IncludeOrderedEffectuationsType	340
Type: PauseType	341
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType	342
Type: DrugMedicationVersionInfoType	343
Type: NotReviewedType	344
Type: ShowDosagePeriodType	344
Type: DrugIdentifierType	345
Type: GetCallersPermissionsToPersonType	346
Type: DosageCodeType	346

Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE	347
Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType	347
Type: DrugFormType	348
Type: FMKConfigurationListType	348
Type: PackageNumberType	349
Type: ReviewedType	349
Type: DosageStructureType	350
Type: DrugStrengthType	352
Type: ATCType	353
Type: DrugMedicationType	354
Type: DrugFormCodeType	359
Type: DoseDispensingPeriodDurationType	359
Type: PlannedDispensingIdentifierType	360
Type: DoseDispensingPeriodStartDateType	360
Type: PersonIdentifierValueType	360
Type: PersonIdentifierSourceType	360
Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType	360
Type: AdministrationInstructionType	361
Type: PredefinedAdministrationInstructionType	361
Type: UndefinedAdministrationInstructionType	361
Type: GetPrescriptionRequestsFromDateDateTimeType	362
Type: PackingGroupIdentifierType	362
Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType	362
Type: PackingGroupType	362
Type: SubOrganisationsIncludedType	362
Type: DoseDispensingWarningTextType	363
Type: PrescriptionRequestVersionType	363
Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType	363
Type: OrderStatusType	363
Type: OrderStatusPredefinedType	363
Type: OrderStatusUndefinedType	364
Type: IncludeCancelledOrdersType	364
Type: DoseDispensingWarningCodeType	364
Type: InvalidationReasonTextType	364
Type: SourceType	364
Type: PredefinedSourceType	365
Type: UndefinedSourceType	365
Type: PrescriptionRequestStatusType	365
Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType	365
Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType	366
Type: ExpectedDeliveryDateTimeType	366
Type: PatientRegistrationTypeType	366
Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType	366
Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType	366
Type: DoseDispensingDeadlineType	367
Type: DoseDispensingPeriodEndDateType	367
Type: DrugMedicationTypeType	367
Type: PredefinedDrugMedicationTypeType	367
Type: UndefinedDrugMedicationTypeType	367
Type: RequestDateTimeType	368
Type: DoseDispensingStatusType	368

Type: PredefinedDoseDispensingStatusType	368
Type: UndefinedDoseDispensingStatusType	368
Type: DoseDispensingCardIdentifierType	369
Type: DispensableUnitSequenceNumberType	369
Type: DrugShortNameType	369
Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType	369
Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType	369
Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType	370
Type: DosageQuantityUnitTextType	370
Type: DoseDispensingRequestedDateType	370
Type: DoseDispensingCardDescriptionType	371
Type: WarningSeverityType	371
Type: PredefinedWarningSeverityType	371
Type: UndefinedWarningSeverityType	371
Type: DoseDispensingPeriodDateType	371
Type: DoseDispensingProductionIdentifierType	372
Type: DrugDescriptionTextType	372
Type: ValidToDateType	372
Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType	372
Type: DoseDispensedEffectuationDateType	372
Type: DoseDispensableUnitLabelType	373
Type: IncludeHandledOrdersType	373
Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType	373
Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType	373
Type: IncludeUnhandledOrdersType	373
Type: PrescriptionRequestIdentifierType	374
Type: ValidFromDateType	374
Type: PageNumberType	374
Type: ConsentSourceType	374
Type: PredefinedConsentSourceType	374
Type: UndefinedConsentSourceType	375
Type: ConsentDateType	375
Type: ContentType	375
Type: PredefinedContentType	375
Type: UndefinedContentType	375
Type: ConsentTypeType	376
Type: PredefinedConsentTypeType	376
Type: UndefinedConsentTypeType	376
Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType	376
Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType	376
Type: ResidualAmountType	377
Type: DiscardedByDateTimeType	377
Type: PackagedDateTimeType	377
Type: ValidFromDateType	377
Type: PlannedDispensingVersionType	377
Type: ValidToDateType	378
Type: DeliveryTextType	378
Type: TotalNumberType	378
Type: EffectuatedAmountType	378
Type: PostOfficeBoxIdentifierType	378

Type: EmailAddressType	379
Type: ModificationMetadataType	379
Type: PredefinedModificationMetadataType	379
Type: BaseModificationMetadataType	379
Type: SupplementaryInformationType	379
Type: PermissionType	380
Type: DosageQuantityUnitTextsValueType	380
Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType	380
Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType	380
Type: DrugStrengthUnitTextType	380
Type: SuitIdentifierType	381
Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType	381
Type: INRStartDateType	381
Type: DrugStrengthUnitCodeValueType	381
Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType	382
Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType	382
Type: PersonIdentifierType	382
Type: DoseDispensingStartDateType	382
Type: SourceDateType	382
Type: INRValueType	382
Type: OrderInstructionType	383
Type: GenderType	383
Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType	383
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType	383
Type: PrintTypeType	384
Type: LatestEffectuationDateTimeType	384
Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType	384
Type: DistrictSubdivisionIdentifierType	384
Type: ValueType	384
Type: PredefinedPrintType	385
Type: DetailedDrugTextType	385
Type: OrganisationNameType	385
Type: OrderedDateTimeType	385
Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType	386
Type: StreetNameType	386
Type: FaultTextType	386
Type: PackageSizeUnitCodeValueType	386
Type: PackageSizeUnitCodeSourceType	386
Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType	387
Type: FollowUpDateType	387
Type: LatestReplicationDateTimeType	387
Type: CopyRequiredType	387
Type: PrescriptionMedicationIdentifierType	387
Type: SourceYearAndWeekType	388
Type: ReviewedDateTimeType	388
Type: StreetNameForAddressingType	388
Type: SourceType	388
Type: PredefinedSourceType	388
Type: UndefinedSourceType	389
Type: IncludePrescriptionMedicationsType	389
Type: ATCTextType	389

Type: PersonSurnameType	389
Type: ReiterationNumberType	390
Type: DrugMedicationVersionType	390
Type: PostCodeIdentifierType	390
Type: StreetBuildingIdentifierType	390
Type: DrugStrengthValueType	390
Type: DosageTranslationShortTextType	390
Type: DosageTextType	391
Type: ATCCodeValueType	391
Type: ATCCodeSourceType	391
Type: ATCCodePredefinedSourceType	391
Type: DoseDispensingEndDateType	392
Type: ContactNameType	392
Type: DoseTimeType	392
Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType	392
Type: TimeDoseTimeType	392
Type: ServiceNameType	393
Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType	393
Type: ModificationDetailsType	393
Type: MedicineCardAsPDFType	393
Type: DoseQuantityType	393
Type: PausedFromDateType	394
Type: PersonGivenNameType	394
Type: DrugFormTextType	394
Type: DrugNameType	394
Type: RouteOfAdministrationTextType	394
Type: PrescriptionMedicationStatusType	395
Type: EffectuationDateTimeType	395
Type: WithdrawnDateTimeType	395
Type: _CountryIdentificationCodeType	396
Type: _CountryIdentificationSchemeType	396
Type: INREndDateType	396
Type: PausedFromDateDateTimeType	396
Type: ReiterationIntervalUnitType	396
Type: PseudoAddressType	397
Type: UndefinedPermission	397
Type: PackageQuantityType	397
Type: TelephoneNumberType	397
Type: PatientRegistrationIdentifierType	397
Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType	398
Type: DeliveryInformationType	398
Type: DistrictNameType	398
Type: UndefinedPrintType	398
Type: AuthorisationIdentifierType	399
Type: DosageTimesEndDateType	399
Type: EffectuationIdentifierType	399
Type: ActiveSubstanceCodeValueType	399
Type: ActiveSubstanceSourceType	399
Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType	399
Type: PausedToDateDateTimeType	400

Type: PatientOrganisationRelationTypeType	400
Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType	400
Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType	400
Type: PrescriptionMedicationDateTimeType	401
Type: ReimbursementClauseType	401
Type: IncludeEffectuationsType	401
Type: CreatedDateTimeType	401
Type: OrganisationTypeType	401
Type: PredefinedOrganisationTypeType	402
Type: UndefinedOrganisationTypeType	402
Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType	402
Type: IndicationCodeValueType	402
Type: IndicationCodeSourceType	403
Type: IndicationCodePredefinedSourceType	403
Type: InformationChangeTypeType	403
Type: UndefinedInformationChangeType	403
Type: PredefinedInformationChangeType	403
Type: PackageSizeTextType	404
Type: DeprecatedDateTimeType	404
Type: MailDeliverySublocationIdentifierType	404
Type: FloorIdentifierType	404
Type: OrganisationIdentifierValueType	405
Type: OrganisationIdentifierSourceType	405
Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType	405
Type: RouteOfAdministrationCodeValueType	405
Type: RouteOfAdministrationSourceType	406
Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType	406
Type: PersonMiddleNameType	406
Type: DosageTranslationLongTextType	406
Type: DosageFreeTextType	406
Type: VersionCreatedDateTimeType	407
Type: TerminatedDateTimeType	407
Type: SpecialityCodeValueType	407
Type: SpecialityCodeSourceType	407
Type: SpecialityCodePredefinedSourceType	407
Type: PrescriptionServerErrorType	408
Type: DosageTimesIterationIntervalType	408
Type: OrderedEffectuationIdentifierType	408
Type: PostCodeType	408
Type: PredefinedPermission	409
Type: PatientRegistrationModificationActionType	409
Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType	409
Type: BirthDateType	409
Type: DosageDayNumberType	410
Type: ConsentDateType	410
Type: DosageTimesStartDateType	410
Type: DosageTypeType	410
Type: KeyType	410
Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateDateTimeType	411
Type: DeliveryPriorityType	411
Type: DosageQuantityUnitTextValueType	411

Type: DosageQuantityUnitTextSourceType	411
Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType	412
Type: AddressLineType	412
Type: IndicationTextType	412
Type: INRCommentType	412
Type: PackageSizeUnitTextType	412
Type: PackageSizeValueType	413
Type: MedicineCardVersionType	413
Type: DrugStrengthTextValueType	413
Type: DrugStrengthTextSourceType	413
Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType	413
Type: NumberOfUnprescribedOrdersType	414
Type: DosageFreeTextTextType	414
Type: PausedToDateType	414
Type: ActiveSubstanceTextValueType	414
Type: ActiveSubstanceTextSourceType	415
Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType	415
Type: IndicationFreeTextType	415
Type: ActiveSubstanceFreeTextType	415
Type: UndefinedModificationActionType	415
Type: RequestedRoleType	416
Type: PredefinedRequestedRole	416
Type: UndefinedRequestedRole	417
Type: DrugIdentifierValueType	417
Type: DrugIdentifierSourceType	417
Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType	417
Type: SystemNameType	417
Type: DosageCodeValueType	418
Type: DosageCodeSourceType	418
Type: DosageCodePredefinedSourceType	418
Type: SubstitutionAllowedType	418
Type: DosageSupplementaryTextType	418
Type: ReiterationIntervalType	419
Type: IncludeRemovedRelationsType	419
Type: PackageNumberValueType	419
Type: PackageNumberSourceType	419
Type: PackageNumberPredefinedSourceType	420
Type: DrugMedicationIdentifierType	420
Type: IsDoseDispensableType	420
Type: AuthorisationDateTimeType	420
Type: ModifiedDateTimeType	420
Type: EffectuationMethodType	421
Type: DrugFormCodeValueType	421
Type: DrugFormCodeSourceType	421
Type: DrugFormCodePredefinedSourceType	421


```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
 Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
 Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
 Antal: Præcis én
- Navn: Effectuation
 Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
 Type: [CreateEffectuationType](#)
 Antal: 1 eller flere

Type: PlannedDoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Time
 Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
 Type: [DoseTimeType](#)
 Antal: Præcis én

- Navn: SequenceNumber
Beskrivelse: Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
Type: [DispensableUnitSequenceNumberType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Quantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal Præcis én

Type: RemoveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type:

ModifieratorType

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

ModifieratorType

Antal

0 eller 1

• Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

RemoveConsentDrugMedicationType

Antal

1 eller flere

Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

• Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

CreatedType

Antal

Præcis én

Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal 0, 1 eller flere

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)
Antal Præcis én

Type: PlannedAdministrationStructuresType

Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: EmptyStructure
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
Type: [EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

PlannedAdministrationStructure

Beskrivelse:

En Periode i den planlagte administration

Type:

[PlannedAdministrationStructureType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

[Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data

Type:

[ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnpauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner pauseringen på en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[UnpauseDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: AttachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse:

Type: Element for er CPR-nummer

Antal [PersonIdentifierType](#)

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse: Unik identifikation

Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

Type: GetMedicineCardVersionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

Type: [MedicineCardVersionType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

MedicineCardInformationChange

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type:

[MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel om af-seponering af lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[UnwithdrawnDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringsstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en svar med en eller flere receptordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrivatePrescriptionMedication

Beskrivelse:

En privatmarkeret recept

Type:

[PrivatePrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

ModifieratorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedBy

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Status

Beskrivelse:

Status på en bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderStatusType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetMedicineCardVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkorts

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: AuthorisationDateTime
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReceiverOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: SystemName
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Type: [SystemNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ValidFromDate
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode
Type: [ValidFromDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ValidToDate
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode
Type: [ValidToDateType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: DoseDispensedDispensing
- Beskrivelse: Information til dosisdispensering
- Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
- Antal: Præcis én

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
- Beskrivelse: Enhed for dosismængde
- Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: UnitTexts
- Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
- Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
- Antal: Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: Structure
- Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
- Type: [DosageStructureForRequestType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifieratorPersonType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Role
Beskrivelse: Brugerens rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: ForwardedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)

Antal

0 eller 1

Type:**CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeRequestType**

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[UnattachedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: GetPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en receptordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Min. antal:

1

Max antal:

50

ELLER

- Navn:

IncludeOpenPrescriptionMedications

Beskrivelse:

Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.

Type:

[IncludeOpenPrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

IncludeAllPrescriptionMedications

Beskrivelse:

Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter.

Type:

[IncludeAllPrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

Type: CancelPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionServerError

Beskrivelse:

Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

Type:

[PrescriptionServerErrorType](#)

Antal

0 eller 1

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal
Præcis én

Type: CreatePrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type:

ModifieratorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

CreatePrescriptionMedicationType

Antal

1 eller flere

Type: SubstitutionChosenByPatientType

Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

PersonIdentifierValueType

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

PersonIdentifierSourceType

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Unwithdraw

Beskrivelse:

Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

Type:

[UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ParentIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Pause
Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
Type: [PauseType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Type
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej
Type: [DrugMedicationTypeType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: HasNegativeConsent
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
Type: [HasNegativeConsentType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: BeginEndDate
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal Præcis én
- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Type:

CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

Type:

[PatientWithoutCPRTYPE](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[UnattachedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

Præcis én

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

- Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type: [DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: WithdrawnBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [WithdrawDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: WithdrawnBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: SearchEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ParentIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en

Type: lægemiddelordination

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [CreateEffectuationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: CreatePrescriptionMedication
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
Type: [CreatePrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: AttachPrescriptionMedication
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GiveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[GiveConsentDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: EffectuatingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DoseDispensing
Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.
Type: [OrderWithDoseDispensingType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal: Præcis én
 - ELLER
 - Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal 0 eller 1

Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal 0 eller 1
Sekvens af:
 - Navn: CreatedDrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny

- lægemiddelinformation
- Type: [CreatedDrugMedicationType](#)
- Antal 0 eller 1
- Navn: UpdatedDrugMedication
 - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
 - Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)
 - Antal 0 eller 1
 - Navn: WithdrawnDrugMedication
 - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret
 - Type: [WithdrawnDrugMedicationType](#)
 - Antal 0 eller 1
 - Navn: UnwithdrawnDrugMedication
 - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet afseponeret
 - Type: [UnwithdrawnDrugMedicationType](#)
 - Antal 0 eller 1
 - Navn: PausedDrugMedication
 - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel
 - Type: [PausedDrugMedicationType](#)
 - Antal 0 eller 1
 - Navn: UnpausedDrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

Type:

[UnpausedDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

CreatedPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination

Type:

[CreatedPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

CreatedEffectuationOnDrugMedication

Beskrivelse:

Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination

Type:

[CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

CancelledPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige

Type:

[CancelledPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PatientWithOrdersType

Beskrivelse: Patient identifikation med bestillinger sorteret per status

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: UnhandledOrders
Beskrivelse: Patient bestillinger
Type: [PatientOrdersType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: HandledOrders
Beskrivelse: Patient bestillinger
Type: [PatientOrdersType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: CancelledOrders
Beskrivelse: Patient bestillinger
Type: [PatientOrdersType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Grupperer effektueringer på en receptordination

Type:

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringskort

Type:

[DoseDispensingCardIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Description
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe
Type: [DoseDispensingCardDescriptionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IsInvalid
Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Warning
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
Type: [DoseDispensingWarningType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackingGroupIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe
Type: [PackingGroupIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackingGroupName

Beskrivelse:

Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i

Type:

[PackingGroupType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackedAtOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

NormalPeriodDuration

Beskrivelse:

Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodDurationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

DoseDispensableUnitLabel

Beskrivelse:

Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)

Type:

[DoseDispensableUnitLabelType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Period

Beskrivelse:

Type: Dosisdispenseringsperiode
[DoseDispensingPeriodType](#)
Antal
1 eller flere

Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal
0 eller 1

Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Type: Enhed for dosismængde
[DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: SupplementaryText
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal
1 eller flere

Type: GetDoseDispensingCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter dosisdispenseringskort for en patient

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: RequestedPeriod
Beskrivelse:
Type:
Antal
Præcis én

- Navn: IncludeDetailedSpecification
Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort
Type: [IncludeDetailedSpecificationFlagType](#)
Antal 0 eller 1

Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en planlagt dispensering
Type: [PlannedDispensingIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [DrugMedicationType](#)
Antal Præcis én
ELLER
 - Navn: Prescription
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)
Type: [PrescriptionMedicationType](#)
Antal Præcis én
- Navn: ShortName
Beskrivelse: "Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"

Type:

[DrugShortNameType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Description

Beskrivelse:

"Beskrivelse af et lægemiddels udseende"

Type:

[DrugDescriptionTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Substitution

Beskrivelse:

Detaljer vedrørende apotekets substitution

Type:

[DrugSubstitutionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AdministrationInstruction

Beskrivelse:

Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)

Type:

[AdministrationInstructionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PlannedAdministration

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse

Type:

[PlannedAdministrationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: TotalNumberOfDoseDispensedQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: DoseDispensingEndDate
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)
Antal
0 eller 1

Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende og kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType

Beskrivelse: Svar på en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.
Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Typesnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[UnwithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: CancelPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige
Type: [CancelPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

INR

Beskrivelse:

Det ydre element for en INR registrering

Type:

[INRType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

SetDoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

Type:

[SetDoseDispensingOnHoldType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

History

Beskrivelse:

Historikken for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryType](#)

Antal

Præcis én

Type: PrivateDoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på viderestilling af receptanmodninger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Svar viderestilling af en receptanmodning

Type:

[ForwardedPrescriptionRequestType](#)

Antal

1 eller flere

Type: IncludeOrdersType

Beskrivelse: Inkluder angivende bestillings typer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

IncludeUnhandledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt uarbejdede bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeUnhandledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeHandledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt bearbejdede bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeHandledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeCancelledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeCancelledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedicationVersionInfo
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version
Type: [DrugMedicationVersionInfoType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende dosisdispenserings-periode

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NotReviewedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: NotReviewedDateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer
Type: [ReiterationNumberType](#)
Antal Præcis én
- Navn: ReiterationInterval
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Type: [ReiterationIntervalType](#)
Antal Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)
Antal Præcis én
- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal Præcis én
- Navn: DosageText
Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type: [DosageTextType](#)

Antal: Præcis én

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: `PackageNumber`
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: `PackageSize`
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: `ReiterationNumber`
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer
Type: [ReiterationNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: `ReiterationInterval`
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Type: [ReiterationIntervalType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: PatientOrdersType

Beskrivelse: Patient bestillinger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

OldestCreatedDateTime

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der pauserer en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Type: Element for er CPR-nummer

Antal [PersonIdentifierType](#)

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

Type: [MedicineCardVersionType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

PausedBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifieratorType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifieratorType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type: [PauseDrugMedicationType](#)

Antal
1 eller flere

Type: DoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType

Beskrivelse: Svar med versioner af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionListRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Min. antal:

1

Max antal:

100

Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente dosisdispenseringskortet på tværs af dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: OrderingOrganisationType

Beskrivelse: Specificere hvilken organisation der lavede bestillingen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreateEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for svaret fra en forespørgsel for at tilføje en effektivering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Name
Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NameProtected

Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type:

[PersonNameProtectedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

Præcis én

Type: ForwardPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescribingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[CreateOrderType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Viderestil en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder

Type:

[ForwardPrescriptionRequestType](#)

Antal

1 eller flere

Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReceiverOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:

Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidFromDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [SupplementaryInformationType](#)
Antal 0 eller 1

Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationRequestType

Beskrivelse: En forespørgsel der tilknytter receptordinationer til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DetachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Type:

[DetachPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AttachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

Type:

[AttachPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: CreatePrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination
Type: [CreatedPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: CreateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar returneret på en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[CreatedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: PlannedAdministrationStructureType

Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[PlannedDosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ModifiedNonclinicalType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

Type:

[ModifiedNonclinicalDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: PauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [PausedDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: PlannedDosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number
Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
Type: [DosageDayNumberType](#)
Antal: Præcis én
Sekvens af:
 - Navn: Dose
Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:

[PlannedDoseType](#)

Antal

1 eller flere

Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

Type: DoseDispensingWarningType

Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

WarningCode

Beskrivelse:

Advarselskode som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

WarningText

Beskrivelse:

Advarselstekst som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Severity

Beskrivelse:

Indikation af hvor alvorlig en advarsel er

Type:

[WarningSeverityType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Marker receptordinationen som ikke aktuel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Status
Beskrivelse: Status for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingStatusType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Deadline
Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn:

EffectuationDate

Beskrivelse:

Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)

Type:

[DoseDispensedEffectuationDateType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ExpectedDelivery

Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket

Type:

[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ProductionIdentifier

Beskrivelse:

Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som streghkode på rullen.

Type:

[DoseDispensingProductionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PrivateDoseDispensedMedication

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

Type:

[PrivateDoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

DoseDispensedMedication

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel.

Type:

[DoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

DetailedSpecification

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DetachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Value
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)
Type: [PackageSizeValueType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: UnitCode
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)
Type: [PackageSizeUnitCodeType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)
Type: [PackageSizeUnitTextType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: PackageSizeText
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
Type:

PackageSizeTextType

Antal

0 eller 1

Type: CreateEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at tilføje en effektuering [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: SetMedicineCardReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: GetDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: IdentifierAndVersion
Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationIdentifierAndVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: IdentifierAndDateTime
Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludePrescriptionMedications

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

Type:

[IncludePrescriptionMedicationsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion
Beskrivelse:

Type: Lægemiddelordinationens versionsnummer

Antal [DrugMedicationVersionType](#)

0, 1 eller flere

- Navn:

ParentIdentifier

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [CreatedType](#)

Antal Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifierType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [ModifiedType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

ModifiedNonclinical

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedNonclinicalType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Paused

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[PausedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Withdrawn

Beskrivelse:

Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Type:

[WithdrawnType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: HasNegativeConsent
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
Type: [HasNegativeConsentType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: BeginEndDate
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type: [DrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: RouteOfAdministration
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type: [RouteOfAdministrationType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Type: **GetPrescriptionRequestVersionsRequestType**

Beskrivelse: Forespørgsel, der henter alle versioner af en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionRequestIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: UpdateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[UpdatedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedFromDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: ToDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedToDateType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedToDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PausedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name
Beskrivelse: Struktureret navn på en person
Type: [PersonNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DeleteEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at slette effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [DeleteEffectuationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type:

Antal [MedicineCardVersionType](#)

Præcis én

- Navn:

MedicineCardInformationChange

Beskrivelse:

Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

Type:

[MedicineCardInformationChangeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OldestUnhandledCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NumberOfUnhandled

Beskrivelse:

Type:

[NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Svar fra service til fjern markering af at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Type: Angiver antallet af pakninger

Antal [PackageQuantityType](#)

0 eller 1

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Type: RemoveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)
Antal
1 eller flere

Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Singular
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Plural
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal:

Præcis én

Type: DrugSubstitutionType

Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SubstitutionChosenByPatient

Beskrivelse:

Markering for at substitution er valgt af patienten

Type:

[SubstitutionChosenByPatientType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Removed

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)
Antal
Præcis én

Type: PrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

- Information til en enkelt udlevering
 - Type: [SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
 - Antal: Præcis én
 - ELLER
 - Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
 - Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
 - Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
 - Antal: Præcis én
 - ELLER
 - Navn: DoseDispensedDispensing
 - Beskrivelse: Information til dosisdispensering
 - Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: Order
- Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
- Type: [CreateOrderType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: Status
- Beskrivelse:
- Type: [PrescriptionRequestStatusType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
- Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CancelledBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CancellationReason

Beskrivelse:

Type:

[PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AttachOrDetachPrescriptionMedicationResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel der tilknytter receptordinationer til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetMedicineCardVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersionInfo
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version
Type: [MedicineCardVersionInfoType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
Type: [PatientType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal:

Præcis én

- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Modified
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [ModifiedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Reviewed
Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
Type: [ReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NotReviewed

Beskrivelse:

Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[NotReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PatientOrganisationRelation

Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedicationWithNegativeConsent

Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidDrugMedication

Beskrivelse:

En ugyldig lægemiddelordination

Type:

[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

LatestDosageDispensingEffectuation

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[LatestDosageDispensingEffectuationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasOpenDosageDispensingPrescriptions

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.

Type:

[HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: OrderedPrescriptionMedicationsExist
Beskrivelse: Indikerer at der findes recept fornyelser
Type: [OrderedPrescriptionMedicationsExistType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [ModifiedDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: SetMedicineCardReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ReviewedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type:

Antal [ModifieratorType](#)

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort der returneres som PDF

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

PrintType

Beskrivelse:

Type af udskrift der skal returneres

Type:

[PrintTypeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ShowDosageLimitations

Beskrivelse:

Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

Type:

[ShowDosagePeriodType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PlannedAdministrationType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

ELLER

- Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

- Navn:

PlannedAdministrationFixed

Beskrivelse:

Et antal perioder i den planlagte administration

Type:

[PlannedAdministrationStructuresType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

- Navn:

PlannedAdministrationAccordingToNeed

Beskrivelse:

Et antal perioder i den planlagte administration

Type:

[PlannedAdministrationStructuresType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NotReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: NotReviewedDateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: DoseDispensedMedicationRefType

Beskrivelse: Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en planlagt dispensering
Type: [PlannedDispensingIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Quantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: AuthorisationDateTime
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
Type: [CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: LatestEffectuationDateTime

Beskrivelse:

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

Type:

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TerminatedDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

Type:

[TerminatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type: [ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ValidFromDate
- Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode
- Type: [ValidFromDateType](#)
- Antal
- Præcis én

- Navn: ValidToDate
- Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode
- Type: [ValidToDateType](#)
- Antal
- Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: SinglePrescriptionDispensing
- Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
- Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)
- Antal
- Præcis én
- ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
- Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
- Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
- Antal
- Præcis én
- ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryInformation

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReceiverEAN

Beskrivelse:

Modtagerens EAN nummer

Type:

[ReceiverEANType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Status

Beskrivelse:

Receptens status

Type:

[PrescriptionMedicationStatusType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Deprecated

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: InvalidationReasonText
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
Type: [InvalidationReasonTextType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: IsPrivatePrescriptionMedication
Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret
Type: [IsPrivatePrescriptionMedicationType](#)
Antal
0 eller 1

Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: CancellationReason
Beskrivelse:
Type: [PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

Antal

Præcis én

Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType

Beskrivelse: Element for en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

WithdrawnAfterDateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DispensableUnit

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDispensableUnitType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [WithdrawnDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Period
Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodType](#)
Antal 1 eller flere

Type: SetDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal 0 eller 1

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PeriodStartDateTime
Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)
Antal Præcis én
- Navn: PeriodEndDateTime
Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)
Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Paused

Beskrivelse:

Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[DrugMedicationPausedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:

Information om hospitalet

Type:

[HospitalizedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DoseDispensingDispensableUnitType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseget plastikpose).

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Date

Beskrivelse:

Specifik dato i en dosisdispenseringsperiode.

Type:

[DoseDispensingPeriodDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SequenceNumber

Beskrivelse:

Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag

Type:

[DispensableUnitSequenceNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AdministrationInstruction

Beskrivelse:

Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)

Type:

[AdministrationInstructionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

MedicationRef

Beskrivelse:

Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).

Type:

[DoseDispensedMedicationRefType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
Type: [INRStartDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
Type: [INREndDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MinimalTherapeuticalINRLevel
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRValueType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MaximalTherapeuticalINRLevel
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRValueType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Comment

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRCommentType](#)

Antal

0 eller 1

Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type:

UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Fjern markering af at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: PrescriptionMedication
- Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante
- Type: [UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)
- Antal: 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NextFromDateTime
- Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
- Type: [CreatedDateTimeType](#)
- Antal: Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type
 - Beskrivelse: Typen af organisation
 - Type: [OrganisationTypeType](#)
 - Antal: Præcis én
-
- Navn: Identifier
 - Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
 - Type: [OrganisationIdentifierType](#)
 - Antal: Præcis én

Type: GiveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[UpdatedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv

tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)
Antal
0 eller 1

Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

Type:

DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: CopyRequired
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Type: [CopyRequiredType](#)
Antal: Præcis én

Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: AuthorisedBy
Beskrivelse:
Type: [AuthorisedModifierType](#)
Antal: 0 eller 1

ELLER

- Navn: Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AuthorisedModifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: UnpauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [UnpausedDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

[SimpleCPRPersonType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

Type: CancelPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

- **Navn:**

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- **Navn:**

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- **Navn:**

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- **Navn:**

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: DeleteEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på slet effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [ModifiedDateTimeType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: NegativeConsent
Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.
Type: [NegativeConsentRequestType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: IncludePrescriptionMedications
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.
Type: [IncludePrescriptionMedicationsType](#)
Antal Præcis én
- Navn: IncludeEffectuations
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.
Type: [IncludeEffectuationsType](#)
Antal Præcis én

- Navn: IncludeNonRelevantPrescriptionMedications
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante".
Type: [IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeWithdrawnDrugMedications
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.
Type: [IncludeWithdrawnDrugMedicationsType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: IncludeDrugMedicationType
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej
Type: [DrugMedicationTypeType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførsel af specifikke handlinger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Consent

Beskrivelse:

Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

Type:

[ConsentType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ConsentType
Beskrivelse:
Type: ConsentTypeType
Antal
Præcis én

- Navn: Content
Beskrivelse: Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler
Type: ContentType
Antal
Præcis én

Type: GetMedicineCardVersionListResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts versions

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersionListItem
Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.
Type: MedicineCardVersionListItemType
Antal
1 eller flere

Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: WithdrawnAfterDateTime
Beskrivelse:

Ændringsdato og tid
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: MedicineCardInformationChange
Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[UpdateDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ResidualPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Den resterende og effektuerede mængde for en recept inklusiv enhed

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuatedAmount

Beskrivelse:

Den effektuerede mængde på en recept

Type:

[EffectuatedAmountType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ResidualAmount
Beskrivelse: Den resterende mængde på en recept
Type: [ResidualAmountType](#)
Antal: Præcis én

Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
Type: [PatientType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicinkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Reviewed

Beskrivelse:

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[ReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

NotReviewed

Beskrivelse:

Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[NotReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PatientOrganisationRelation

Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedicationWithNegativeConsent

Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidDrugMedication

Beskrivelse:

En ugyldig lægemiddelordination

Type:

[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

OrderedPrescriptionMedicationsExist

Beskrivelse:

Indikerer at der findes recept fornyelser

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationsExistType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensingSummary

Beskrivelse:

Overordnet information om patientens dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingSummaryType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AdjustDosageChangeRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der justerer doseringsdatoerne for en kommende opdatering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: CreateNewDrugMedication
Beskrivelse: Angiver at der skal simuleres oprettelse af en ny lægemiddelordination
Type: [CreateNewDrugMedicationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DosageStructures
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructuresForRequestType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: HasNegativeConsent
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
Type: [HasNegativeConsentType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: BeginEndDate
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type: [RouteOfAdministrationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

CreatePrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[CreatePrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AttachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudscode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Unwithdraw

Beskrivelse:

Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

Type:

[UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ParentIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: FollowUpDates
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
Type: [FollowUpDatesType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Pause
Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
Type: [PauseType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Type
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej
Type: [DrugMedicationTypeType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: HasNegativeConsent
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Dosage
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type: [DosageForRequestType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: UpdateMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type:

MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

SetMedicineCardReviewed

Beskrivelse:

Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

Type:

[SetMedicineCardReviewedType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

SetMedicineCardNotReviewed

Beskrivelse:

Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

Type:

[SetMedicineCardNotReviewedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreateDrugMedication

Beskrivelse:

Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)

Type:

[CreateDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

UpdateDrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Type:

[UpdateDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

WithdrawDrugMedication

Beskrivelse:

En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Type:

[WithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

UnwithdrawDrugMedication

Beskrivelse:

Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

Type:

[UnwithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

PauseDrugMedication

Beskrivelse:

Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

Type:

[PauseDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

UnpauseDrugMedication

Beskrivelse:

Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

Type: [UnpauseDrugMedicationType](#)

Antal: 0 eller 1

- Navn:

CreatePrescriptionMedication

Beskrivelse:

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

[CreatePrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AttachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-ID'er der skal knyttes hertil

Type:

[AttachPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DetachPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Indeholder en eller flere receptordinations-ID'er hvor tilknytningen til lægemidlerne skal ophæves

Type:

[DetachPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

MarkPrescriptionMedicationDeprecated

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type:

[MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

UnmarkPrescriptionMedicationDeprecated

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Type:

[UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

CancelPrescriptionMedication

Beskrivelse:

Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

Type:

[CancelPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

CreateEffectuationOnDrugMedication

Beskrivelse:

Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination

Type:

[CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

DeleteEffectuation

Beskrivelse:

Anvisning for sletning af en effektuering

Type:

[DeleteEffectuationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en planlagt dispensering

Type:

PlannedDispensingIdentifierType

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ShortName

Beskrivelse:

"Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"

Type:

[DrugShortNameType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Description

Beskrivelse:

"Beskrivelse af et lægemiddels udseende"

Type:

[DrugDescriptionTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

Substitution

Beskrivelse:

Detaljer vedrørende apotekets substitution

Type:

[DrugSubstitutionType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

AdministrationInstruction

Beskrivelse:

Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)

Type:

[AdministrationInstructionType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PlannedAdministration

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse

Type:

[PlannedAdministrationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

TotalNumberOfDoseDispensedQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

DoseDispensingEndDate

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Status

Beskrivelse:

Status for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingStatusType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Deadline

Beskrivelse:

Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning

Type:

[DoseDispensingDeadlineType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

EffectuationDate

Beskrivelse:

Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)

Type:

[DoseDispensedEffectuationDateType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ExpectedDelivery

Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket

Type:

[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ProductionIdentifier

Beskrivelse:

Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som stregkode på rullen.

Type:

[DoseDispensingProductionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PrivateDoseDispensedMedication

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

Type:

[PrivateDoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

DoseDispensedMedication

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel.

Type:

[DoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DetailedSpecification

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AdjustDosageChangeResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar med justerede doseringsdatoer for kommende opdatering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DosageStructures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Antal

Præcis én

Type: IsDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Angiver at dosisdispensering er sat i bero

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: MoreEffectuationsAvailableType

Beskrivelse: Angiver at der er flere effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

LastReceived

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: TotalNumber
Beskrivelse: The samlede antal effektueringer
Type: [TotalNumberType](#)
Antal
Præcis én

Type: SearchEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Svar indeholdende effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: DrugMedicationWithNegativeConsent
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.
Type: [DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [EffectuationsOnDrugMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination
Type:

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetDrugMedicationEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar for at hente flere lægemiddelseffektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: MoreEffectuationsAvailable
Beskrivelse: Angiver at der er flere effektueringer
Type: [MoreEffectuationsAvailableType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetPrescriptionResidualAmountRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter mængden der er blevet effektueret og mængden der er tilbage på en eller flere recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Modified
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [ModifiedType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: ModifiedNonclinical
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [ModifiedNonclinicalType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Type
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej
Type: [DrugMedicationTypeType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: FollowUpDates
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
Type: [FollowUpDatesType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Paused
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [PausedType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Withdrawn
Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
Type: [WithdrawnType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: HasNegativeConsent
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
Type: [HasNegativeConsentType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: BeginEndDate
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type: [DrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: RouteOfAdministration
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type: [RouteOfAdministrationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type: [DosageForResponseType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreEffectuationsAvailable

Beskrivelse:

Angiver at der er flere effektueringer

Type:

[MoreEffectuationsAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IsDoseDispensed

Beskrivelse:

Angiver at lægemiddelordinationen er dosisdispenseret

Type:

[IsDoseDispensedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: EmptyStructure
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
Type: [EmptyDosageStructureType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: AsSoonAsPossible
Beskrivelse: Angiver at datoerne skal flyttes passende med dosisdispenseringsperioden
Type: [AsSoonAsPossibleType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructuresForRequestType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: FreeText
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [DosageFreeTextForRequestType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ExplicitDoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Explicit Dosisdispenseringsperiode

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Status

Beskrivelse:

Status for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingStatusType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Deadline
Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackagedDateTime
Beskrivelse: Pakketidspunkt for en dosisdispenseringsperiode
Type: [PackagedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: EffectuationDate
Beskrivelse: Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)
Type: [DoseDispensedEffectuationDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ExpectedDelivery
Beskrivelse: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket
Type: [ExpectedDeliveryDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DiscardedByDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor rullen for en dosisdispenseringsperiode skal kasseres (erstatte af en nødrulle)

Type:

[DiscardedByDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ProductionIdentifier

Beskrivelse:

Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som stregkode på rullen.

Type:

[DoseDispensingProductionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PrivatePlannedDispensing

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

Type:

[PrivateDoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

PlannedDispensing

Beskrivelse:

Planlagt Dispensering af dosisdispenseret lægemiddelordination

Type:

[ExplicitPlannedDispensingType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

DetailedSpecification

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet af hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk af forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ValidPrescriptionType

Beskrivelse: Information om der findes en gyldig recept for en planlagt dispensering [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ValidFromDate
Beskrivelse: Start-dato for en recepts gyldighedsperiode
Type: [ValidFromDateType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ValidToDate
Beskrivelse: Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode
Type: [ValidToDateType](#)
Antal
Præcis én

Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [EffectuationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: MoreEffectuationsAvailable
Beskrivelse: Angiver at der er flere effektueringer
Type: [MoreEffectuationsAvailableType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: InvalidEffectuation
Beskrivelse: En ugyldig effektuering
Type: [InvalidEffectuationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination
Type: [EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingSummaryType

Beskrivelse: Overordnet information om patientens dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode
Type:

[DoseDispensingPeriodStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Deadline

Beskrivelse:

Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning

Type:

[DoseDispensingDeadlineType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

LatestDosageDispensingEffectuation

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[LatestDosageDispensingEffectuationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasOpenDosageDispensingPrescriptions

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.

Type:

[HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

DoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Sat i bero periode for dosisdispenseringskort

Type:

[IsDoseDispensingOnHoldType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DrugMedicationWithNegativeConsent

Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:
InvalidDrugMedication
Beskrivelse:
En ugyldig lægemiddelordination
Type:
[InvalidDrugMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: AnyDoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenserings kort indhold på tværs af perioder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PrivatePlannedDispensing
Beskrivelse:
Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.
Type:
[PrivateDoseDispensedMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn:
PlannedDispensing
Beskrivelse:
Planlagt Dispensering af dosisdispenseret lægemiddelordination
Type:
[ExplicitPlannedDispensingType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: CreateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
[PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [CreateDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: ExplicitPlannedDispensingType

Beskrivelse: Planlagt Dispensering af dosisdispenseret lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en planlagt dispensering
Type:

[PlannedDispensingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Den planlagte dispenserings versionsnummer

Type:

[PlannedDispensingVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ValidPrescription

Beskrivelse:

Information om der findes en gyldig recept for en planlagt dispensering

Type:

[ValidPrescriptionType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ShortName

Beskrivelse:

"Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"

Type:

[DrugShortNameType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Description

Beskrivelse:

"Beskrivelse af et lægemiddels udseende"

Type:

[DrugDescriptionTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Substitution

Beskrivelse:

Detaljer vedrørende apotekets substitution

Type:

[DrugSubstitutionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AdministrationInstruction

Beskrivelse:

Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)

Type:

[AdministrationInstructionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PlannedAdministration

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse

Type:

[PlannedAdministrationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TotalNumberOfDoseDispensedQuantity

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: DoseDispensingEndDate
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreateNewDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at der skal simuleres oprettelse af en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: GetExplicitDoseDispensingCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter eksplisitte dosisdispenseringskort for en patient

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: RequestedPeriod
Beskrivelse:
Type:
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeDetailedSpecification
Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort
Type: [IncludeDetailedSpecificationFlagType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetDoseDispensingCardResponseType

Beskrivelse: Type for et svar med en eller flere dosisdispenseringskort for en given person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RequestDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for et opslag

Type:

[RequestDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Sat i bero periode for dosisdispenseringskort

Type:

[DoseDispensingOnHoldType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensingCard

Beskrivelse:

Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder

Type:

[DoseDispensingCardType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: GetPrescriptionResidualAmountResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar med den effektuerede og resterende mængde på en eller flere recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: Den resterende og effektuerede mængde for en recept inklusiv enhed
Type: [ResidualPrescriptionMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetDrugMedicationEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at hente flere lægemiddelseffektueringer

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: LastReceived
Beskrivelse:

Type: Unik identifikation af effektueringen

Antal [EffectuationIdentifierType](#)

Præcis én

- Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type: [NegativeConsentRequestType](#)

Antal
0 eller 1

Type: AsSoonAsPossibleType

Beskrivelse: Angiver at datoerne skal flyttes passende med dosisdispenseringsperioden [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ExplicitDoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringskort

Type: [DoseDispensingCardIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

Description

Beskrivelse:

Unik identifikation af en pakkegruppe

Type: [DoseDispensingCardDescriptionType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Fritekst leveringsoplysninger for dosisdispensering

Type:

[DeliveryTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackingGroupIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en pakkegruppe

Type:

[PackingGroupIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackingGroupName

Beskrivelse:

Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i

Type:

[PackingGroupType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Type: Beskriver en organisation

Antal [OrganisationType](#)

Præcis én

- Navn:

PackedAtOrganisation

Beskrivelse: Beskriver en organisation

Type: [OrganisationType](#)

Antal Præcis én

- Navn:

NormalPeriodDuration

Beskrivelse: Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode

Type: [DoseDispensingPeriodDurationType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

DoseDispensableUnitLabel

Beskrivelse: Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)

Type: [DoseDispensableUnitLabelType](#)

Antal 0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Period

Beskrivelse: Explicit Dosisdispenseringsperiode

Type: [ExplicitDoseDispensingPeriodType](#)

Antal 1 eller flere

ELLER

- Navn:

AnyPeriod

Beskrivelse:

Dosisdispenserings kort indhold på tværs af perioder

Type: [AnyDoseDispensingPeriodType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCard
- Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
- Type: [MedicineCardType](#)
- Antal
- 1 eller flere

Type: IsDoseDispensedType

Beskrivelse: Angiver at lægemiddelordinationen er dosisdispenseret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringskort
- Type: [DoseDispensingCardIdentifierType](#)
- Antal
- 0 eller 1
- Navn: Description
- Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe
- Type: [DoseDispensingCardDescriptionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackingGroupIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en pakkegruppe

Type:

[PackingGroupIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackingGroupName

Beskrivelse:

Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i

Type:

[PackingGroupType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: OrderedAtPharmacy
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackedAtOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: NormalPeriodDuration
Beskrivelse: Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodDurationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DoseDispensableUnitLabel
Beskrivelse: Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)
Type: [DoseDispensableUnitLabelType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Period
Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetExplicitDoseDispensingCardResponseType

Beskrivelse: Type for et svar med en eller flere eksplisitte dosisdispenseringskort for en given person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RequestDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for et opslag

Type:

[RequestDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Sat i bero periode for dosisdispenseringskort

Type:

[DoseDispensingOnHoldType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensingCard

Beskrivelse:

Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder

Type:

[ExplicitDoseDispensingCardType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal
Præcis én

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal
Præcis én
ELLER
- Navn:
UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Antal
Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn:
Structure
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Singular
Beskrivelse:
Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Plural
Beskrivelse:
Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)
Antal
Præcis én

Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Type: Versionsnummer for medicinkort
[MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime
Beskrivelse:
Type: Oprettelsesdato og tid for versionen
[VersionCreatedDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1

Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugStrengthUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Period

Beskrivelse:

En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person uden kendt CPR

Type:

[SimplePersonWithoutCPRTYPE](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

0 eller 1

Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

DrugMedicationVersionType

Antal

Præcis én

Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: DosageEndingUndetermined
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryText
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer: ELLER
Sekvens af:
 - Navn: AnyDay
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageAnyDayType](#)
Antal: Præcis én
 - Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal: 0, 1 eller flereELLER
- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

IncludeUnprescribedOrders

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludePrescribedOrders

Beskrivelse:

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeCancelledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes

Type:

[boolean](#)

Antal

Præcis én

Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Date

Beskrivelse:

En planlagt opfølgningsdato for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDateType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: **AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType**

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: **PrescriptionMedicationDeprecatedType**

Beskrivelse: Markerer at recept ordinationen ikke længere er relevant

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatePrescriptionMedicationForUseInPracticeResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: DosageIsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

[Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

LatestReplicationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

Type:

[LatestReplicationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

RequestedRole

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Permission

Beskrivelse:

Permission modellerer retten til at udføre en handling

Type:

[PermissionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ServiceName

Beskrivelse:

Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

Type:

[ServiceNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

TimeInMilliseconds

Beskrivelse:

Type:

[int](#)

Antal

Præcis én

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

ModifieratorType

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INRStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INREndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MinimalTherapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaximalTherapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Comment

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRCommentType](#)

Antal

0 eller 1

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Timing

Beskrivelse:

En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

Type:

[TimingType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ActiveSubstanceType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for den aktive substans

Type:

[ActiveSubstanceCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans

Type:

[ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

SubstanceText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

Type:

[ActiveSubstanceTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst

Type:

[ActiveSubstanceFreeTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifierPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AuthorisedModifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifieratorPersonType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Role
Beskrivelse: Brugerens rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal
0 eller 1

Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
Type: [ModifieratorWithoutPersonType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Priority

Beskrivelse:

Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

Type:

[DeliveryPriorityType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

PseudoAddress

Beskrivelse:

Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

Type:

[PseudoAddressType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PostCode

Beskrivelse:

Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Type:

[PostCodeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ContactName

Beskrivelse:

Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type:

[ContactNameType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse:

Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal Præcis én

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal Præcis én
ELLER
- Navn: UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Antal Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[PackageSizeUnitCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageSizeUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

◦ Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
By
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type:
[ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
DateTime
Beskrivelse:
Oprettelsesdato og tid
Type:
[CreatedDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
MailDeliverySublocationIdentifier
Beskrivelse:
Type:
[MailDeliverySublocationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StreetNameForAddressing

Beskrivelse:

Type:

[StreetNameForAddressingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StreetBuildingIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[StreetBuildingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FloorIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[FloorIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SuiteIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[SuiteIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DistrictSubdivisionIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[DistrictSubdivisionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: PostOfficeBoxIdentifier
Beskrivelse:
Type: [PostOfficeBoxIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: PostCodeIdentifier
Beskrivelse:
Type: [PostCodeIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: DistrictName
Beskrivelse:
Type: [DistrictNameType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: CountryIdentificationCode
Beskrivelse:
Type: [CountryIdentificationCodeType](#)
Antal
0 eller 1

Type: OrganisationNotifiableType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name
Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
Type: [OrganisationNameType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: AddressLine
Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje
Type: [AddressLineType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 5

- Navn: TelephoneNumber
Beskrivelse:
Type: [TelephoneNumberType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: EmailAddress
Beskrivelse:
Type: [EmailAddressType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Notifiable
Beskrivelse:

Type:

boolean

Antal

0 eller 1

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PeriodStartDateTime

Beskrivelse:

Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PeriodEndDateTime

Beskrivelse:

Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et

magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[DrugMedicationPausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:

Information om hospitalet

Type:

[HospitalizedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PatientRegistrationModificationType

Beskrivelse: Information omkring en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Action

Beskrivelse:

Typen af en ændring af patient data

Type:

[PatientRegistrationModificationActionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Details

Beskrivelse:

Detaljer vedrørende en modifikation af et medicinkort

Type:

[ModificationDetailsType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

RegistrationIdentifier

Beskrivelse:

Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

Type:

[PatientRegistrationIdentifiersType](#)

Antal

Præcis én

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: InvalidPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig receptordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: ConsentGivenType

Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ToDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal: Præcis én

Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal
Præcis én

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

LatestEffectuationDateTime

Beskrivelse:

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

Type:

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TerminatedDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

Type:

[TerminatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudscode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [SupplementaryInformationType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: ReceiverEAN
Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer
Type: [ReceiverEANType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: Status
Beskrivelse: Receptens status
Type: [PrescriptionMedicationStatusType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Deprecated
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [DeprecatedDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: InvalidEffectuation
Beskrivelse: En ugyldig effektuering
Type: [InvalidEffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [ATCCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
Tilføjet attributtype: [ATCCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: required
 - Tilføjet attributnavn: date
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: optional
 - Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Type: Authorisation identifier of a doctor

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: CopyRequired
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Type: [CopyRequiredType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingStartDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal	Præcis én
ELLER	
Sekvens af:	
▪ Navn:	Drug
Beskrivelse:	Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type:	DrugType
Antal	Præcis én
ELLER	
Sekvens af:	
▪ Navn:	PackageQuantity
Beskrivelse:	Angiver antallet af pakninger
Type:	PackageQuantityType
Antal	0 eller 1
▪ Navn:	PackageNumber
Beskrivelse:	Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type:	PackageNumberType
Antal	Præcis én
▪ Navn:	PackageSize
Beskrivelse:	Pakningsstørrelse på struktureret form
Type:	

PackageSizeType

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

DrugType

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Antal

Præcis én

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

DosageStructuresForRequestType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringsstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetPermissionsResponseType

Beskrivelse: Svar på anmodning om listen indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

RolesPermissions

Beskrivelse:

En rolles rettigheder

Type:

[RolesPermissionsType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: ModifierWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: CancelledPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere
- Navn: PrescriptionServerError
Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren
Type: [PrescriptionServerErrorType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

GivenName

Beskrivelse:

En persons fornavn(e)

Type:

[PersonGivenNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MiddleName

Beskrivelse:

En persons mellemnavn

Type:

[PersonMiddleNameType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Surname

Beskrivelse:

En persons efternavn(e)

Type:

[PersonSurnameType](#)

Antal

Præcis én

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[_CountryIdentificationCodeType](#)

- Tilføjet attributnavn:

scheme

Tilføjet attributtype:

[_CountryIdentificationSchemeType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: ConsentOverriddenType

Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data

Type:

[ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedDateTime

Beskrivelse:

Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type:

CreatePrescriptionMedicationWithoutCPRResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse receptordinationer fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

PatientFlagType

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PersonNameProtectedType

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ActiveSubstanceCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[ActiveSubstanceSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Number

Beskrivelse:

Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet

Type:

[DosageDayNumberType](#)

Antal

Præcis én

Sekvens af:

- Navn:

Dose

Beskrivelse:

Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:

[DoseType](#)

Antal

1 eller flere

Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

LastDate

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ATC

Beskrivelse:

Information om ATC gruppe

Type:

[ATCType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTNNNNYYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385

Type:

[DrugIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

Type:

[DrugNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DetailedDrugText

Beskrivelse:

Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

Type:

[DetailedDrugTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Form

Beskrivelse:

Lægemiddelform, kode og tekst

Type:

[DrugFormType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Strength

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[DrugStrengthType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Substances

Beskrivelse:

Indeholder et antal substanser

Type:

[SubstancesType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: DosageEndingUndetermined
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryText
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer: ELLER
Sekvens af:
 - Navn: AnyDay
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageAnyDayType](#)
Antal: Præcis én
 - Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal: 0, 1 eller flereELLER
- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

DosageTranslation

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NameProtected

Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type:

[PersonNameProtectedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: FaultDetailsType

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

KeyValueSet

Beskrivelse:

Mængde af keys og values

Type:

[KeyValueSetType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Indikationskode (LMS26 felt 1)

Type:

[IndicationCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Indikationstekst (LMS26 felt 2)

Type:

[IndicationTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Indikationstekst som fritekst

Type:

[IndicationFreeTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Type: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
[DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: EffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal
0, 1 eller flere

- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [IndicationCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
Tilføjet attributtype: [IndicationCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: SubstanceType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
ActiveSubstance
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en aktiv substans
Type:
[ActiveSubstanceType](#)
Antal
Præcis én

Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
InformationChangeType
Beskrivelse:
Type:
[InformationChangeTypeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
ChangeDateTime
Beskrivelse:
Type:

[dateTime](#)

Antal

0 eller 1

Type: HasNegativeConsentType

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: CreatedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[OrganisationIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[OrganisationIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: KeyValueType

Beskrivelse: Mængde af keys og values

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Key

Beskrivelse:

Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn

Type:

[KeyType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Value i et key value par

Type:

[ValueType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ShortText

Beskrivelse:

En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

Type:

[DosageTranslationShortTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

LongText

Beskrivelse:

En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

Type:

DosageTranslationLongTextType

Antal

Præcis én

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

▪ Navn:

AverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

• Navn:

MinimalAverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MaximalAverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[RouteOfAdministrationSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

Type:

[RouteOfAdministrationCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

Type:

[RouteOfAdministrationTextType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetPermissionsRequestType

Beskrivelse: Anmodning om en liste indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:
Beskrivelse:
Type:
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
Beskrivelse:
Type:
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
Beskrivelse:
Type:
Antal
Præcis én

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[SpecialityCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[SpecialityCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
 - Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReceiverEAN

Beskrivelse:

Type:

[EAN13IdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

[SimpleCPRPersonType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort som PDF

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

• Navn:

MedicineCard

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[MedicineCardAsPDFType](#)

Antal

1 eller flere

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DosageQuantityUnitTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageQuantityUnitTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

SourceYearAndWeekType

Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

- DrugStrengthTextValueType

- Tilføjet attributnavn:

- source

- Tilføjet attributtype:

- DrugStrengthTextSourceType

- Tilføjet attribut, anvendelse:

- required

- Tilføjet attributnavn:

- date

- Tilføjet attributtype:

- SourceDateType

- Tilføjet attribut, anvendelse:

- optional

- Tilføjet attributnavn:

- yearAndWeek

- Tilføjet attributtype:

- SourceYearAndWeekType

- Tilføjet attribut, anvendelse:

- optional

Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

◦ Navn:

Dose

Beskrivelse:

Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:

[DoseForAnyDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: NegativeConsentRequestType

Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

• Navn:

ConsentGiven

Beskrivelse:

Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"

Type:

[ConsentGivenType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ConsentOverridden

Beskrivelse:

Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"

Type:

[ConsentOverriddenType](#)

Antal

Præcis én

Type: **ActiveSubstanceTextType**

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ActiveSubstanceTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: **IncludeOrderedEffectuationsType**

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: IncludeUneffectuatedOrders
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeEffectuatedOrders
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeCancelledOrders
Beskrivelse: Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes
Type: [boolean](#)
Antal: Præcis én

Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedFromDateType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

DrugMedicationVersion

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

VersionCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: `EndDate`
 Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
 Type: [DosageTimesEndDateType](#)
 Antal: Præcis én
 ELLER
- Navn: `DosageEndingUndetermined`
 Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
 Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
 Antal: Præcis én

Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [DrugIdentifierValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: `source`
 Tilføjet attributtype: [DrugIdentifierSourceType](#)
 Tilføjet attribut, anvendelse: `required`
 - Tilføjet attributnavn: `date`
 Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)
 Tilføjet attribut, anvendelse: `optional`
 - Tilføjet attributnavn: `yearAndWeek`

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DosageCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Name
Beskrivelse:
Struktureret navn på en person
Type:
[PersonNameType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
BirthDate
Beskrivelse:
Fødselsdato
Type:
[BirthDateType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
Gender
Beskrivelse:
Køn
Type:
[GenderType](#)
Antal
Præcis én

Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

Type:

[DrugFormCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

KeyValuePair

Beskrivelse:

Mængde af keys og values

Type:

[KeyValuePairType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PackageNumberValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageNumberSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Type: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
[ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: DateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval
Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)
Antal
Præcis én
ELLER
- Navn: NotIterated
Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
Type: [DosageIsNotIteratedType](#)
Antal
Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

◦ Navn:

Value

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DrugStrengthValueType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[DrugStrengthUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[DrugStrengthUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)
Type: [ATCCodeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Text
Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)
Type: [ATCTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse:

Type: Lægemiddelordinationens versionsnummer

Antal [DrugMedicationVersionType](#)

0, 1 eller flere

- Navn:

NextVersion

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type: [DrugMedicationVersionType](#)

Antal 0, 1 eller flere

- Navn:

ParentIdentifier

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [CreatedType](#)

Antal Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifieratorType](#)

Antal 0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[PausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Withdrawn

Beskrivelse:

Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Type:

[WithdrawnType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[DrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:
ReimbursementClause
Beskrivelse:
Tilsudscode på recepten
Type:
[ReimbursementClauseType](#)
Antal
0 eller 1

Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[DrugFormCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DrugFormCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
 - Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DoseDispensingPeriodDurationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

99

Type: PlannedDispensingIdentifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: PersonIdentifierValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PersonIdentifierSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

Type: AdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedAdministrationInstructionType](#)
- [UndefinedAdministrationInstructionType](#)

Type: PredefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedAdministrationInstructionType

Enumeration af flg. værdier:

- Synkes hele
- Tygges
- Knuses
- Opløses i vand
- Med måltid
- Før måltid
- Efter måltid
- Ikke ifm måltid
- Før sengetid
- Ved behov
- Ved smerter
- Ved anfald
- Før anstrengelse
- Før virkning ønskes

Type: UndefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: GetPrescriptionRequestsFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: PackingGroupIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PackingGroupType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: SubOrganisationsIncludedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingWarningTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PrescriptionRequestVersionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: OrderStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrderStatusPredefinedType](#)
- [OrderStatusUndefinedType](#)

Type: OrderStatusPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført

- Annulleret
- Dosisdispenseret

Type: OrderStatusUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

Type: IncludeCancelledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingWarningCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1000

Max værdi:

9999

Type: InvalidationReasonTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestStatusType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestStatusType](#)

Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationTypeType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationTypeType](#)

Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SetDoseDispensingOnHold

Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DoseDispensingDeadlineType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2014-01-01T00:00:00

Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DrugMedicationTypeType

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDrugMedicationTypeType](#)
- [UndefinedDrugMedicationTypeType](#)

Type: PredefinedDrugMedicationTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedDrugMedicationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Lægeordineret
- Borgervalgt

Type: UndefinedDrugMedicationTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: RequestDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDoseDispensingStatusType](#)
- [UndefinedDoseDispensingStatusType](#)

Type: PredefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDoseDispensingStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- Planlagt
- Ekspedition påbegyndt
- Klar til pakning
- Pakning påbegyndt
- Pakning afsluttet
- Ekspederet
- Kasseres
- Ekspederes ikke
- Ikke udleveret af apoteket

Type: UndefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: DoseDispensingCardIdentifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: DispensableUnitSequenceNumberType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

int

Min værdi:

1

Type: DrugShortNameType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

Type:

PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Behandlingen er afsluttet
- Receptfornyelsen kræver konsultation
- Kontakt egen læge hvis recept ønskes
- Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
- Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
- Receptanmodning fortrudt
- Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept
- Det er for tidligt at få en ny recept
- Medicinen udleveres fra hospital
- Medicinen kan købes i håndkøb

Type:

UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DoseDispensingRequestedDateType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DoseDispensingCardDescriptionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: WarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedWarningSeverityType](#)
- [UndefinedWarningSeverityType](#)

Type: PredefinedWarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedWarningSeverityType

Enumeration af flg. værdier:

- high
- medium
- low

Type: UndefinedWarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: DoseDispensingPeriodDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DoseDispensingProductionIdentifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DrugDescriptionTextType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

Type: ValidToDateType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensedEffectuationDateType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DoseDispensableUnitLabelType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: IncludeHandledOrdersType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: IncludeUnhandledOrdersType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: ContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- MedicineCard

Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

Type: UndefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: ResidualAmountType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

Type: DiscardedByDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PackagedDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: PlannedDispensingVersionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: ValidToDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: DeliveryTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

300

Type: TotalNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Type: EffectuatedAmountType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: SuitelIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: INRStartDateType

Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: SourceDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: INRValueType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

99.9

Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: GenderType

Beskrivelse: Køn

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort
- borger dosisdispenseringskort

Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrderedDateTimeType

Beskrivelse: Bestillingsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: FaultTextType

Beskrivelse: Fault tekst for en fault

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: PackageSizeUnitCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: FollowUpdateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: StreetNameForAddressingType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment

- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: IncludePrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

72

Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: ReiterationNumberType

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: PostCodeIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: ATCCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: ATCCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ATCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon
- evening
- night

Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante".

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: ModificationDetailsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

999999999.999999999

Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

100

Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PrescriptionMedicationStatusType

Beskrivelse: Receptens status

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- kladde
- inaktiv
- delvist udleveret
- under behandling
- ugyldig
- web ekspederet
- overført til dosiskort

Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: WithdrawnDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: _CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: _CountryIdentificationSchemeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

Type: INREndDateType

Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage

- uger
- måneder

Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: DistrictNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: ActiveSubstanceCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: ActiveSubstanceSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til hjemmesygeplejen
- Indlagt

Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PrescriptionMedicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er oprettet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

9999999

Type: IndicationCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: IndicationCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: InformationChangeTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

Type: UndefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionMedicationDateTime
- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange

- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: DeprecatedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

2

Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DosageFreeTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: PrescriptionServerErrorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

0

Max længde:

300

Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemeddelordination
- Effektivering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektivering

Type: PatientRegistrationModificationActionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationModificationActionType](#)
- [UndefinedModificationActionType](#)

Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedModificationActionType

Enumeration af flg. værdier:

- PatientRegistrationChange

Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov
- kombineret
- ikke angivet

Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post

Type: DosageQuantityUnitTextValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

Type: INRCommentType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: DrugStrengthTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

20

Type: DrugStrengthTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en recepturidination eller bestillingen er ophævet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: ActiveSubstanceTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritext

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritext

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: UndefinedModificationActionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicinhåndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: DosageCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: DosageCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i

hvert øje" ikke tilladt

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: ReiterationIntervalType

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: PackageNumberValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

Type: PackageNumberSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PackageNumberPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: IsDoseDispensableType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemidlet kan dosisdispenseres. Lægemidlet må dosisdispenseres hvis feltet er sat til true

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

Type: DrugFormCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

Type: DrugFormCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline_2015_01_01_e4:feltbeskrivelser



Last update: 2026-03-06 08:53