



feltbeskrivelser

Table of Contents

feltbeskrivelser	1
Type: SetMedicineCardReviewedResponseType	15
Type: InvalidatePrescriptionType	15
Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType	16
Type: PersonNameProtectedType	17
Type: SearchPrescriptionRequestsResponseType	17
Type: PrescriptionRequestType	17
Type: UnpauseDrugMedicationRequestType	19
Type: DrugFormCodeType	20
Type: GetPrescriptionRequestsRequestType	21
Type: GetPermissionsResponseType	22
Type: PatientWithoutCPRTYPE	22
Type: CreatedPrescriptionRequestType	23
Type: IsPrivateDrugMedicationType	23
Type: MedicineCardInformationChangeType	23
Type: GetDrugMedicationRequestType	24
Type: GetPrescriptionResponseType	25
Type: DosageQuantityUnitTextType	26
Type: CreatePrescriptionWithoutCPRRequestType	27
Type: GetDrugMedicationResponseType	28
Type: CreateOrderType	29
Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType	30
Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedType	30
Type: DosageFreeTextForResponseType	31
Type: RolesPermissionsType	32
Type: CancelPrescriptionRequestType	33
Type: PauseDrugMedicationType	34
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType	36
Type: DosageTranslationType	37
Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType	38
Type: UnwithdrawDrugMedicationType	38
Type: CreateOrderRequestType	39
Type: UpdateMedicineCardRequestType	40
Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType	45
Type: DosageStartedPreviouslyType	46
Type: MarkPrescriptionDeprecatedResponseType	46
Type: RouteOfAdministrationType	47
Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE	48
Type: CreatePharmacyEffectuationRequestType	48
Type: PrivateDrugMedicationType	49
Type: UnpauseDrugMedicationResponseType	50
Type: EffectuationType	51
Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType	54
Type: CreatePharmacyEffectuationResponseType	55
Type: PrescriptionsForPersonOrOrganisationType	55
Type: UpdateDrugMedicationType	56
Type: DosageIsNotIteratedType	59
Type: DosageForResponseType	60

Type: IncludeAllPrescriptionsType	61
Type: GiveConsentType	61
Type: CreateDoseDispensedRestrictionType	62
Type: PauseDrugMedicationRequestType	62
Type: GetMedicineCardVersionListResponseType	64
Type: CreatePrescriptionResponseType	64
Type: CreatedPrescriptionType	65
Type: AttachOrDetachPrescriptionRequestType	65
Type: GetMedicineCardVersionResponseType	67
Type: AttachPrescriptionType	67
Type: TerminatePrescriptionResponseType	68
Type: AddressType	69
Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType	71
Type: ReopenPrescriptionRequestType	71
Type: ForeignOrganisationType	72
Type: OrderWithOnlyIdentifierType	73
Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType	74
Type: AutomatedStartEffectuationResponseType	74
Type: GetMedicineCardVersionListRequestType	75
Type: MedicineCardVersionListItemType	76
Type: DoseDispensingType	76
Type: FollowUpDatesType	77
Type: DeleteEffectuationResponseType	78
Type: HospitalizedType	78
Type: DrugStrengthTextType	79
Type: CreateAndEffectuatePrescriptionType	79
Type: IsPersonWithoutCPRTYPE	82
Type: ReceiverEANType	82
Type: InvalidatePrescriptionResponseType	82
Type: CreateDoseDispensedType	83
Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeResponseType	84
Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType	85
Type: ReplacePrescriptionResponseType	85
Type: CreatePrescriptionWithoutCPRResponseType	86
Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType	86
Type: ReopenPrescriptionType	87
Type: DosageFreeTextForRequestType	87
Type: DetachPrescriptionType	88
Type: IndicationCodeType	89
Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType	89
Type: WithdrawDrugMedicationRequestType	91
Type: UnpausedDrugMedicationType	92
Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType	92
Type: CreatePrescriptionRequestRequestType	93
Type: CreatePrescriptionType	94
Type: CancelOrderResponseType	96
Type: CreatedWithoutPersonType	97
Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionResponseType	98
Type: DosageDayType	98
Type: AcknowledgeOrdersRequestType	99
Type: StartEffectuationResponseType	99

Type: DeleteEffectuationRequestType	100
Type: RemoveConsentResponseType	101
Type: WithdrawnType	102
Type: GetMedicineCardResponseType	103
Type: DosageQuantityUnitTextsType	103
Type: SetMedicineCardReviewedType	103
Type: InvalidPrescriptionType	104
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType	105
Type: ModifierPersonType	105
Type: ReplacePrescriptionRequestType	106
Type: DoseType	107
Type: OrganisationIdentifierType	108
Type: CreateOrderAndEffectuationType	108
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType	110
Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType	110
Type: CancelledPrescriptionType	111
Type: AbortEffectuationRequestType	111
Type: DoseForAnyDayType	112
Type: PrescriptionType	113
Type: PackageNumberType	119
Type: PauseType	120
Type: GiveConsentResponseType	121
Type: DrugMedicationVersionInfoType	122
Type: IndicationType	122
Type: PackageRestrictionType	123
Type: ATCType	124
Type: GetAllPermissionsType	125
Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeRequestType	125
Type: DrugMedicationType	125
Type: MoreAvailableType	130
Type: DrugMedicationHistoryType	130
Type: CreatePrescriptionRequestType	131
Type: GetPrescriptionRequestType	132
Type: PatientFlagType	133
Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType	133
Type: RouteOfAdministrationCodeType	134
Type: UpdateDrugMedicationResponseType	134
Type: GetMedicineCardVersionsRequestType	135
Type: MedicineCardVersionInfoType	135
Type: PausedType	136
Type: MedicineCardIsInvalidType	137
Type: DosageForRequestType	137
Type: InvalidEffectuationType	139
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType	140
Type: GetNewOrdersRequestType	141
Type: OrganisationType	141
Type: CreateAndEffectuatePrescriptionResponseType	143
Type: CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType	143
Type: ActiveSubstanceCodeType	144
Type: PrescriptionErrorType	145

Type: UndoEffectuationRequestType	147
Type: PrivatePrescriptionType	148
Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType	148
Type: ModifierType	149
Type: AuthorisedModifierType	151
Type: PackageSizeType	152
Type: GetMedicineCardVersionsResponseType	153
Type: ActiveSubstanceTextType	153
Type: PrescriptionRequestToCreateType	154
Type: UndoEffectuationType	155
Type: SetMedicineCardReviewedRequestType	156
Type: EffectuationOnPrescriptionType	157
Type: CancelPrescriptionRequestResponseType	160
Type: ReviewedType	160
Type: IsPrivatePrescriptionType	161
Type: SearchEffectuationsRequestType	161
Type: AddressProtectedType	162
Type: GetPermissionsRequestType	162
Type: SearchMedicineCardResponseType	163
Type: PatientOrganisationRelationType	163
Type: UnwithdrawnDrugMedicationType	165
Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType	165
Type: ReplacePrescriptionType	165
Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedRequestType	169
Type: CreatePharmacyEffectuationType	170
Type: CountryIdentificationCodeType	171
Type: PrescriptionToTerminateType	172
Type: CreateOrderResponseType	172
Type: PrescriptionSearchResultType	173
Type: DosageDayNotNumberedType	174
Type: CreatedType	174
Type: PersonNameType	174
Type: GetPrescriptionRequestsResponseType	175
Type: DoseDispensedType	176
Type: TimingType	177
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType	178
Type: AttachOrDetachPrescriptionResponseType	178
Type: EffectuationsOnPrescriptionType	179
Type: UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType	179
Type: PrescriptionReplicationStatusType	180
Type: CreateOrderPrescriptionType	181
Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType	182
Type: MarkPrescriptionDeprecatedType	183
Type: DrugStrengthType	184
Type: DeliveryType	185
Type: SearchMedicineCardRequestType	186
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType	187
Type: CreateAndEffectuatePrescriptionRequestType	188
Type: GetMedicineCardRequestType	190
Type: WithdrawDrugMedicationResponseType	191
Type: DoseDispensedRestrictionType	192

Type: CancelPrescriptionType	193
Type: UpdateMedicineCardResponseType	194
Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionRequestType	197
Type: UpdatedDrugMedicationType	197
Type: GetMedicineCardVersionRequestType	198
Type: IncludeOpenPrescriptionsType	198
Type: CreatePrescriptionRequestResponseType	198
Type: MedicineCardType	199
Type: GetNewOrdersResponseType	203
Type: ConsentType	203
Type: ConsentValueType	203
Type: DrugMedicationPausedType	204
Type: DosageStructuresForRequestType	204
Type: CreateEffectuationType	205
Type: AcknowledgeOrdersResponseType	208
Type: CancelPrescriptionRequestRequestType	208
Type: DrugType	209
Type: ModifiedType	211
Type: StartEffectuationRequestType	212
Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType	213
Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType	214
Type: CreateEffectuationRequestType	214
Type: TerminatePrescriptionRequestType	215
Type: CreateDrugMedicationType	216
Type: DrugStrengthUnitCodeType	219
Type: DrugMedicationBeginEndDateType	220
Type: EffectuationsOnDrugMedicationType	221
Type: CreateEffectuationResponseType	222
Type: UnpauseDrugMedicationType	223
Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType	224
Type: ATCCodeType	225
Type: CancelPrescriptionResponseType	226
Type: PatientType	227
Type: DosageAnyDayType	228
Type: ConsentWasRemovedType	228
Type: VersionMismatchWarningType	229
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType	229
Type: CreatedDrugMedicationType	229
Type: MarkPrescriptionDeprecatedRequestType	230
Type: SetMedicineCardNotReviewedType	232
Type: UndoEffectuationResponseType	232
Type: DosageStructureForResponseType	233
Type: DrugFormType	235
Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType	236
Type: GetCallersPermissionsType	236
Type: OrderType	236
Type: PersonIdentifierType	239
Type: OrderWithDoseDispensingType	239
Type: GiveConsentDrugMedicationType	239

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType	240
Type: RemoveConsentRequestType	241
Type: WithdrawDrugMedicationType	242
Type: RemoveConsentDrugMedicationType	242
Type: CreateDrugMedicationResponseType	243
Type: PauseDrugMedicationResponseType	244
Type: UpdateDrugMedicationRequestType	245
Type: PackageDispensedType	246
Type: EmptyDosageStructureType	247
Type: PrescriptionRequestToCancelType	248
Type: RemoveConsentType	248
Type: ModifierWithoutPersonType	249
Type: OnBehalfOfType	249
Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType	250
Type: CancelOrderRequestType	250
Type: ShowDosagePeriodType	251
Type: CreateDrugMedicationRequestType	252
Type: ConsentHeaderType	253
Type: DosageStructureForRequestType	254
Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType	256
Type: UnattachedPrescriptionType	256
Type: DrugIdentifierType	259
Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType	260
Type: UndoEffectuationOnOrderType	260
Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType	261
Type: WithdrawnDrugMedicationType	261
Type: GiveConsentRequestType	262
Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedResponseType	263
Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType	264
Type: GetCallersPermissionsToPersonType	265
Type: AbortEffectuationResponseType	265
Type: PausedDrugMedicationType	266
Type: ActiveSubstanceType	267
Type: LatestDosageDispensingEffectuationType	268
Type: ConsentWasGivenType	268
Type: SearchEffectuationsResponseType	269
Type: PackageSizeUnitCodeType	270
Type: InvalidDrugMedicationType	271
Type: TimingListType	271
Type: SpecialityCodeType	271
Type: DosageStructuresForResponseType	272
Type: NotReviewedType	273
Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType	273
Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType	274
Type: DeleteEffectuationType	274
Type: SubstancesType	275
Type: SimpleCPRPersonType	275
Type: ReopenPrescriptionResponseType	277
Type: InvalidatePrescriptionRequestType	277
Type: GenderType	278
Type: ContentType	278

Type: PredefinedContentType	279
Type: UndefinedContentType	279
Type: PatientOrganisationRelationTypeType	279
Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType	279
Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType	279
Type: IndicationFreeTextType	280
Type: IncludePrescriptionsType	280
Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType	280
Type: DrugStrengthUnitTextType	280
Type: EffectuationDateTimeType	281
Type: SourceYearAndWeekType	281
Type: DrugFormCodeValueType	281
Type: DrugFormCodeSourceType	281
Type: DrugFormCodePredefinedSourceType	281
Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType	282
Type: DrugStrengthValueType	282
Type: ValidToDateType	282
Type: InformationChangeTypeType	282
Type: UndefinedInformationChangeType	282
Type: PredefinedInformationChangeType	283
Type: DosageQuantityUnitTextValueType	283
Type: DosageQuantityUnitTextSourceType	283
Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType	283
Type: ConsentDateType	284
Type: ProductionDayType	284
Type: PredefinedProductionDayType	284
Type: UndefinedProductionDayType	284
Type: MaxResultSizeType	285
Type: StreetNameType	285
Type: PostCodeType	285
Type: ExpectedDeliveryDateTimeType	285
Type: StreetBuildingIdentifierType	286
Type: MailDeliverySublocationIdentifierType	286
Type: DoseDispensingPeriodEndDateType	286
Type: DosageTextType	286
Type: DosageTranslationLongTextType	286
Type: PrescriptionStatusType	287
Type: PageNumberType	287
Type: PausedToDateTimeType	287
Type: PackingGroupType	287
Type: TerminatedDateTimeType	288
Type: ConsentTypeType	288
Type: PredefinedConsentTypeType	288
Type: UndefinedConsentTypeType	288
Type: PausedToDateType	288
Type: PrescriptionIdentifierType	289
Type: ATCTextType	289
Type: PrescriptionRequestStatusType	289
Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType	289
Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType	289

Type: LatestReplicationDateTimeType	290
Type: DrugStrengthTextValueType	290
Type: DrugStrengthTextSourceType	290
Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType	290
Type: AddressLineType	290
Type: DetailedDrugTextType	291
Type: UndefinedPermission	291
Type: VersionCreatedDateTimeType	291
Type: IterationNumberType	291
Type: IndicationCodeValueType	291
Type: IndicationCodeSourceType	292
Type: IndicationCodePredefinedSourceType	292
Type: PersonGivenNameType	292
Type: PredefinedPrintType	292
Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType	293
Type: DosageQuantityUnitTextsValueType	293
Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType	293
Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType	293
Type: PackageSizeUnitTextType	293
Type: PackageSizeTextType	294
Type: PseudoAddressType	294
Type: OrganisationIdentifierValueType	294
Type: OrganisationIdentifierSourceType	294
Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType	295
Type: EmailAddressType	295
Type: IndicationTextType	295
Type: PackageNumberValueType	295
Type: PackageNumberSourceType	296
Type: PackageNumberPredefinedSourceType	296
Type: DrugFormTextType	296
Type: PrintTypeType	296
Type: DistrictNameType	296
Type: TerminatePrescriptionType	297
Type: ContactNameType	297
Type: PostOfficeBoxIdentifierType	297
Type: RouteOfAdministrationCodeValueType	297
Type: RouteOfAdministrationSourceType	298
Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType	298
Type: OrganisationNameType	298
Type: DoseDispensingEndDateType	298
Type: DoseDispensingPeriodStartDateType	298
Type: ValidFromDateType	299
Type: MedicineCardVersionType	299
Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType	299
Type: FloorIdentifierType	299
Type: AuthorisationDateType	299
Type: DeprecatedDateTimeType	300
Type: EffectuationIdentifierType	300
Type: ActiveSubstanceFreeTextType	300
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType	300
Type: ActiveSubstanceCodeValueType	300

Type: ActiveSubstanceSourceType	301
Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType	301
Type: ReasonCodeType	301
Type: ReasonTextType	301
Type: PrescriptionVersionType	301
Type: ServiceNameType	302
Type: PersonSurnameType	302
Type: OrderIdentifierType	302
Type: LatestEffectuationDateTimeType	302
Type: ActiveSubstanceTextValueType	302
Type: ActiveSubstanceTextSourceType	303
Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType	303
Type: DrugMedicationVersionType	303
Type: PackageQuantityType	303
Type: DosageDayNumberType	304
Type: PrescriptionRequestIdentifierType	304
Type: SystemNameType	304
Type: DosageTranslationShortTextType	304
Type: FollowUpDateType	304
Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType	305
Type: MedicineCardAsPDFType	305
Type: PersonMiddleNameType	305
Type: _CountryIdentificationCodeType	305
Type: _CountryIdentificationSchemeType	305
Type: DeliveryPriorityType	306
Type: InvalidationReasonTextType	306
Type: ReimbursementClauseType	306
Type: ModificationMetadataType	306
Type: PredefinedModificationMetadataType	307
Type: BaseModificationMetadataType	307
Type: DrugNameType	307
Type: AuthorisationIdentifierType	307
Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType	307
Type: RouteOfAdministrationTextType	308
Type: WithdrawnDateTimeType	308
Type: ReviewedDateTimeType	308
Type: DosageSupplementaryTextType	308
Type: RequestedRoleType	309
Type: PredefinedRequestedRole	309
Type: UndefinedRequestedRole	310
Type: SourceType	310
Type: PredefinedSourceType	310
Type: UndefinedSourceType	310
Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType	311
Type: OrderedEffectuationIdentifierType	311
Type: DoseTimeType	311
Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType	311
Type: TimeDoseTimeType	311
Type: DistrictSubdivisionIdentifierType	312
Type: DoseDispensingStartDateType	312

Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType	312
Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType	312
Type: DrugMedicationIdentifierType	312
Type: DosageTimesIterationIntervalType	313
Type: DoseQuantityType	313
Type: IterationIntervalType	313
Type: BirthDateType	313
Type: PostCodeIdentifierType	313
Type: EffectuationMethodType	314
Type: PackageSizeValueType	314
Type: DosageTimesStartDateType	314
Type: DrugStrengthUnitCodeValueType	314
Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType	315
Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType	315
Type: AuthorisationDateTimeType	315
Type: CreatedDateTimeType	315
Type: EffectuationInvalidationReasonType	315
Type: EffectuationInvalidationReasonPredefinedType	316
Type: EffectuationInvalidationReasonUndefinedType	316
Type: PharmacyCommentType	316
Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType	316
Type: ConsentSourceType	316
Type: PredefinedConsentSourceType	317
Type: UndefinedConsentSourceType	317
Type: ATCCodeValueType	317
Type: ATCCodeSourceType	317
Type: ATCCodePredefinedSourceType	317
Type: SupplementaryInformationType	318
Type: OrderedPrescriptionsExistType	318
Type: IncludeEffectuationsType	318
Type: SourceDateType	318
Type: SubstitutionAllowedType	318
Type: DoseDispensingDeadlineType	318
Type: LabelTextType	319
Type: IterationIntervalUnitType	319
Type: PredefinedPermission	319
Type: CountryNameType	320
Type: PausedFromDateTimeType	320
Type: PersonIdentifierValueType	320
Type: PersonIdentifierSourceType	321
Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType	321
Type: SuitIdentifierType	321
Type: DosageTimesEndDateType	321
Type: TelephoneNumberType	321
Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType	322
Type: PausedFromDateType	322
Type: DosageFreeTextTextType	322
Type: IncludeNonRelevantPrescriptionsType	322
Type: DosageTypeType	322
Type: OrganisationTypeType	323
Type: PredefinedOrganisationTypeType	323

Type: UndefinedOrganisationType	323
Type: DrugIdentifierValueType	323
Type: DrugIdentifierSourceType	324
Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType	324
Type: OrderInstructionType	324
Type: StreetNameForAddressingType	324
Type: OrderStatusType	324
Type: OrderStatusPredefinedType	325
Type: OrderStatusUndefinedType	325
Type: ModifiedDateTimeType	325
Type: CopyRequiredType	325
Type: PermissionType	326
Type: PackageSizeUnitCodeValueType	326
Type: PackageSizeUnitCodeSourceType	326
Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType	326
Type: SpecialityCodeValueType	326
Type: SpecialityCodeSourceType	327
Type: SpecialityCodePredefinedSourceType	327
Type: UndefinedPrintType	327
Type: DeliveryInstructionTextType	327


```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

Type: SetMedicineCardReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Type: InvalidatePrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: InvalidationReasonText
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
Type: [InvalidationReasonTextType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: **PersonNameProtectedType**

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: **SearchPrescriptionRequestsResponseType**

Beskrivelse: Svar på forespørgsel efter receptbestillinger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Type:

[SearchPrescriptionRequestsPatientType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

Type:

[SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

Type: **PrescriptionRequestType**

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescribingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PackageRestriction
Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
Type: [PackageRestrictionType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type: [CreateOrderType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Status
Beskrivelse:
Type: [PrescriptionRequestStatusType](#)
Antal Præcis én
- Navn: PrescriptionIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: CancelledBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1

Type: UnpauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner pauseringen på en eller flere lægemiddelordinationer

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModificatorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModificatorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

Type:

[UnpauseDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugFormCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DrugFormCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: **GetPrescriptionRequestsRequestType**

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en eller flere receptanmodninger til et CPR nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
[PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
FromDateDateTime
Beskrivelse:
Tidligste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer
Type:
[GetPrescriptionRequestsFromDateDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Seneste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer

Type:

[GetPrescriptionRequestsToDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PageNumber

Beskrivelse:

Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

Type:

[PageNumberType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetPermissionsResponseType

Beskrivelse: Svar på anmodning om listen indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

RolesPermissions

Beskrivelse:

En rolles rettigheder

Type:

[RolesPermissionsType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person uden kendt CPR

Type:

[SimplePersonWithoutCPRTYPE](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Address
- Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person
- Type: [AddressType](#)
- Antal: 0 eller 1

Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
- Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én

Type: IsPrivateDrugMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: InformationChangeType
 - Beskrivelse:
 - Type: [InformationChangeTypeType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: ChangeDateTime
 - Beskrivelse:
 - Type: [dateTime](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IdentifierAndVersion

Beskrivelse:

Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationIdentifierAndVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IdentifierAndDateTime

Beskrivelse:

Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IncludePrescriptions

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.

Type:

[IncludePrescriptionsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en svar med en eller flere recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescription

Beskrivelse:

En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.

Type:

[InvalidPrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrivatePrescription

Beskrivelse:

En privatmarkeret recept

Type:

[PrivatePrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DosageQuantityUnitTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageQuantityUnitTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: CreatePrescriptionWithoutCPRRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
CreatedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
[ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
[ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
Patient
Beskrivelse:
Patientoplysninger for en person uden kendt CPR
Type:
[PatientWithoutCPRType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [UnattachedPrescriptionType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrivateDrugMedication
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.
Type: [PrivateDrugMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [DrugMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidDrugMedication
Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination

Type:

[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DeliveryInstructionText

Beskrivelse:

En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling

Type:

[DeliveryInstructionTextType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

3

- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedicationVersionInfo
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version
Type: [DrugMedicationVersionInfoType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type: [DosageTimesStartDateType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

RequestedRole

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Permission

Beskrivelse:

Permission modellerer retten til at udføre en handling

Type:

[PermissionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: CancelPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Annuller en eller flere recepter

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [CancelPrescriptionType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
 - Navn: FromDate
Beskrivelse: Pauseringsdato

- Type: [PausedFromDateType](#)
- Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedFromDateTimeType](#)
Antal
Præcis én
Et af følgende elementer:
 - Navn: ToDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedToDateType](#)
Antal
Præcis én
ELLER
 - Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedToDateTimeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: PausedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

ShortText

Beskrivelse:

En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

Type:

[DosageTranslationShortTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

LongText

Beskrivelse:

En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

Type:

[DosageTranslationLongTextType](#)

Antal

Præcis én

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

▪ Navn:

AverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: MinimalAverageDailyDosage
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MaximalAverageDailyDosage
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreateOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette bestillinger på recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse:

- Type: Nummer eller kode der identificerer en organisation
[OrganisationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal 0 eller 1
 - Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [CreateOrderPrescriptionType](#)
Antal 1 eller flere

Type: UpdateMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

- Sekvens af:
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal Præcis én

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1
Sekvens af:
Et af følgende elementer:
 - Navn: SetMedicineCardReviewed
Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang
Type: [SetMedicineCardReviewedType](#)
Antal Præcis én
ELLER
 - Navn: SetMedicineCardNotReviewed
Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang
Type: [SetMedicineCardNotReviewedType](#)
Antal Præcis én

- Navn: CreateDrugMedication
Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)
Type: [CreateDrugMedicationType](#)

- Antal
0 eller 1
- Navn: UpdateDrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering
Type: [UpdateDrugMedicationType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: WithdrawDrugMedication
Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination
Type: [WithdrawDrugMedicationType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: UnwithdrawDrugMedication
Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer
Type: [UnwithdrawDrugMedicationType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: PauseDrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination
Type: [PauseDrugMedicationType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: UnpauseDrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination
Type: [UnpauseDrugMedicationType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: CreatePrescription
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
Type: [CreatePrescriptionType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: AttachPrescription
Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal knyttes hertil
Type: [AttachPrescriptionType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: DetachPrescription
Beskrivelse: Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægemidlerne skal ophæves
Type: [DetachPrescriptionType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: MarkPrescriptionDeprecated
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante
Type: [MarkPrescriptionDeprecatedType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: UnmarkPrescriptionDeprecated
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante
Type: [UnmarkPrescriptionDeprecatedType](#)

- Antal
0 eller 1
- Navn:
CancelPrescription
Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige
Type:
[CancelPrescriptionType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
CreateEffectuationOnDrugMedication
Beskrivelse:
Element for en tilføjelse af en effektivering på en lægemiddelordination
Type:
[CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
DeleteEffectuation
Beskrivelse:
Anvisning for sletning af en effektivering
Type:
[DeleteEffectuationType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
GiveConsent
Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Giv samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer
Type:
[GiveConsentType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
RemoveConsent
Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Fjerne samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer
Type:
[RemoveConsentType](#)
Antal
0 eller 1

Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: NotReviewedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: NotReviewedDateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: MarkPrescriptionDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Marker recepten som ikke aktuel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
[MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
VersionMismatchWarning
Beskrivelse:
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type:
[VersionMismatchWarningType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
PrescriptionIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
[PrescriptionIdentifierType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Code
Beskrivelse:
Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1
Type:
[RouteOfAdministrationCodeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
Text
Beskrivelse:
Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3
Type:
[RouteOfAdministrationTextType](#)
Antal
0 eller 1

Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Name
Beskrivelse: Struktureret navn på en person
Type: [PersonNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn:
BirthDate
Beskrivelse: Fødselsdato
Type: [BirthDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn:
Gender
Beskrivelse: Køn
Type: [GenderType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreatePharmacyEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette en eller flere effektueringer af et apotek på recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal:

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PrivateDrugMedicationType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

- Identifier
 - Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
 - Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: Version
 - Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
 - Type: [DrugMedicationVersionType](#)
 - Antal: Præcis én

Type: UnpauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

- Sekvens af:
- Navn: PersonIdentifier
 - Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
 - Type: [PersonIdentifierType](#)
 - Antal: Præcis én
 - Navn: MedicineCardVersion
 - Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
 - Type: [MedicineCardVersionType](#)
 - Antal: Præcis én
 - Navn: VersionMismatchWarning
 - Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
 - Type: [VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

Type:

[UnpausedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
 - Navn: DoseQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én

 - Navn: DosageQuantityUnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal: Præcis én

 - Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere

lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: 0 eller 1

ELLER

- Navn: IsEffectuatedAccordingToDrugMedication
Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis
Type: [IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)
Antal: Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NextFromDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatePharmacyEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse af en eller flere uddeliveringer på recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Type:

Antal

1 eller flere

Type: PrescriptionsForPersonOrOrganisationType

Beskrivelse: Gruppering af et antal recepter til den samme patient eller organisation (til brug i praksis) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

- Patient
- Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
- Type: [PatientType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: IsInvalid
- Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
- Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: Prescription
- Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
- Type: [PrescriptionType](#)
- Antal: 1 eller flere

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type:

- [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
Unwithdraw
Beskrivelse:
Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret
Type:
[UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
ParentIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
[DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
[ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
[ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
FollowUpDates
Beskrivelse:
Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination
Type:
[FollowUpDatesType](#)

- Antal
0 eller 1
- Navn:
Pause
Beskrivelse:
Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
Type:
[PauseType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
IsPrivateDrugMedication
Beskrivelse:
Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret
Type:
[IsPrivateDrugMedicationType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
BeginEndDate
Beskrivelse:
Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type:
[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
Indication
Beskrivelse:
Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type:
[IndicationType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
RouteOfAdministration
Beskrivelse:
Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type:
[RouteOfAdministrationType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type: [DosageForRequestType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DosagelsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

ELLER

- Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

- Navn:

StructuresFixed

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

- Navn:

StructuresAccordingToNeed

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

Præcis én

Type: IncludeAllPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver at svaret inkluderer alle recepter.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: GiveConsentType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Giv samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreateDoseDispensedRestrictionType

Beskrivelse: Indikation fra lægen om at recepten, skal udleveres dosisdispenseret. Pakkenummeret skal kun angives hvis det ikke er et takstlægemiddel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der pauserer en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: PausedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination
Type: [PauseDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionListResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts versions

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersionListItem
Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.
Type: [MedicineCardVersionListItemType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: CreatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal:

0 eller 1

- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [CreatedPrescriptionType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: CreatedPrescriptionType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: AttachOrDetachPrescriptionRequestType

Beskrivelse: En forespørgsel der tilknytter recepter til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type:

- [PersonIdentifierType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
[MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
[ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
[ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
DetachPrescription
Beskrivelse:
Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægemidlerne skal ophæves
Type:
[DetachPrescriptionType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
AttachPrescription
Beskrivelse:
Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal knyttes hertil
Type:
[AttachPrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardInformationChange

Beskrivelse:

Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

Type:

[MedicineCardInformationChangeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: AttachPrescriptionType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receipt-IDer der skal knyttes hertil

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
[DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal 1 eller flere
 - Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal 0 eller 1
 - Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal 0, 1 eller flere

Type: TerminatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført afslutning af en Recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
OrganisationIdentifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
[OrganisationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
PrescriptionIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
[PrescriptionIdentifierType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
MailDeliverySublocationIdentifier
Beskrivelse:
Type:
[MailDeliverySublocationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:
StreetName
Beskrivelse:
Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
Type:
[StreetNameType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
StreetNameForAddressing

Beskrivelse:

Type:

[StreetNameForAddressingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StreetBuildingIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[StreetBuildingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FloorIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[FloorIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SuiteIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[SuiteIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DistrictSubdivisionIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[DistrictSubdivisionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PostOfficeBoxIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[PostOfficeBoxIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PostCodelfentifier

Beskrivelse:

Type:

[PostCodelfentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DistrictName

Beskrivelse:

Type:

[DistrictNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CountryIdentificationCode

Beskrivelse:

Type:

[CountryIdentificationCodeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ReopenPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Genåbn en eller flere recepter der tidligere er blevet afsluttet eller ugyldiggjort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[ReopenPrescriptionType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ForeignOrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en udenlandsk organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

Max antal: 0
5

- Navn: TelephoneNumber
Beskrivelse:
Type: [TelephoneNumberType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: EmailAddress
Beskrivelse:
Type: [EmailAddressType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: CountryName
Beskrivelse: Lande-navn
Type: [CountryNameType](#)
Antal
Præcis én

Type: OrderWithOnlyIdentifierType

Beskrivelse: En bestillingsstruktur med alene bestillingsidentifiser

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept

Type: [OrderIdentifierType](#)

Antal: Præcis én

Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType

Beskrivelse: En receptidentifier med eventuelle tilhørende bestillingsidentifiers [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type: [OrderWithOnlyIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: AutomatedStartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER

- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [PrescriptionAndOrderIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: StartEffectuationFailed
Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektivering.
Type: [PrescriptionErrorType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionListRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Min. antal: 1
Max antal: 100

Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardInformationChange
Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingType

Beskrivelse: Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackedAtOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: FirstDosageDate
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: LastDosageDate
Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackingGroup
Beskrivelse: Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i
Type: [PackingGroupType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Deadline
Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Date
Beskrivelse: En planlagt opfølgingsdato for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDateType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DeleteEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på slet effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [DrugStrengthTextValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
- Tilføjet attributtype:
 - [DrugStrengthTextSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required
- Tilføjet attributnavn:
 - date
- Tilføjet attributtype:
 - [SourceDateType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional
- Tilføjet attributnavn:
 - yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
 - [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional

Type: CreateAndEffectuatePrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept med en tilhørende udlevering [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - ModificationMetadata
- Beskrivelse:
 - Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal

gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudscode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: PackageRestriction
Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
Type: [PackageRestrictionType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: DoseDispensedRestriction
Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
Type: [CreateDoseDispensedRestrictionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryInformation

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[CreateOrderAndEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

Type: IsPersonWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Indikerer at søgningen er på en person uden CPR-nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReceiverEAN

Beskrivelse:

Type:

[EAN13IdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: InvalidatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført ugyldiggørelse af en Recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreateDoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektivering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DoseQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DosageQuantityUnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutedDrug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CurrentDoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[DoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NextDoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[DoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept

Type:
[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal
1 eller flere

Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
[PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
[DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Type: ReplacePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på erstatning af recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
[PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type:
Antal: 1 eller flere

Type: CreatePrescriptionWithoutCPRResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter til personer uden CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: ReopenPrescriptionType

Beskrivelse: Referencer til recepter der skal genåbnes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: DetachPrescriptionType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
- Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
- Type:
[ModificationMetadataType](#)
- Antal
0, 1 eller flere

Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[IndicationCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[IndicationCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer
Type: [UnwithdrawDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: WithdrawnBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Type:

[WithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af effektueringen

Type:
[EffectuationIdentifierType](#)

Antal
1 eller flere

Type: CreatePrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Opret en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
[PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
[MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
OrderedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
[ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
[ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse
Type: [PrescriptionRequestToCreateType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: CreatePrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal

gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:

Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidFromDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

PackageRestriction

Beskrivelse:

Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder

- Type: apoteket må udlevere
[PackageRestrictionType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: DoseDispensedRestriction
Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
Type: [CreateDoseDispensedRestrictionType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type: [CreateOrderType](#)
Antal 0 eller 1

Type: CancelOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af bestillinger på recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

Antal

1 eller flere

Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: **GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionResponseType**

Beskrivelse: Svar til at hente udstedelsesdato for nyeste åbne recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: AuthorisationDate
Beskrivelse: Dato for autorisation
Type: [AuthorisationDateType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: **DosageDayType**

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number
Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
Type: [DosageDayNumberType](#)
Antal: Præcis én

Sekvens af:

- Navn: Dose
Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
Type:

DoseType

Antal

1 eller flere

Type: AcknowledgeOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en kvittering for at nye bestillinger er blevet modtaget af et apotek

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

Antal

1 eller flere

Type: StartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [PrescriptionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: StartEffectuationFailed
Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejlttype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
Type: [PrescriptionErrorType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: DeleteEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at slette effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Anvisning for sletning af en effektivering

Type:

[DeleteEffectuationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: RemoveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at markere en eller flere lægemiddelordinationer som privatmarkeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicineCard

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[MedicineCardType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Singular

Beskrivelse:

Type:

[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Plural

Beskrivelse:

Type:

[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal

Præcis én

Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReviewedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReviewedDateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: InvalidPrescriptionType

Beskrivelse: En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
AuthorisationIdentifier
Beskrivelse:
Authorisation identifier of a doctor
Type:
[AuthorisationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
Name
Beskrivelse:
Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
Type:
[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
SpecialityCode
Beskrivelse:
Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
Type:
[SpecialityCodeType](#)
Antal
0 eller 1

Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Name
Beskrivelse:
Struktureret navn på en person
Type:
[PersonNameType](#)
Antal

Præcis én

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1

Type: ReplacePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere elementer til at erstatte recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[ReplacePrescriptionType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Type:	Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
	DoseQuantityType
Antal	Præcis én
▪ Navn:	MaximalQuantity
Beskrivelse:	Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type:	DoseQuantityType
Antal	Præcis én

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [OrganisationIdentifierValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
- Tilføjet attributtype:
 - [OrganisationIdentifierSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required

Type: CreateOrderAndEffectuationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en bestilling sammen med en effektuering [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
 - OrderedAtPharmacy
- Beskrivelse:
 - Beskriver en organisation
- Type:
 - [OrganisationType](#)
- Antal
 - Præcis én

ELLER

- Navn: OrderedAbroad
Beskrivelse: Beskriver en udenlandsk organisation
Type: [ForeignOrganisationType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: DoseDispensing
Beskrivelse: Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
Type: [DoseDispensingType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: DeliveryInstructionText
Beskrivelse: En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling
Type: [DeliveryInstructionTextType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 3

- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Opret en effektuering (udlevering) på recepten. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing.
Type: [CreatePharmacyEffectuationType](#)
Antal: Præcis én

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType

Beskrivelse: Element for en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse:
Type: [dateTime](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: WithdrawnAfterDateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: CancelledPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: CancelPrescriptionFailed
Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltipe og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektivering.
Type: [PrescriptionErrorType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: AbortEffectuationRequestType

Beskrivelse: Et request som afbryder en igangværende udlevering på et apotek. Status ændres fra 'ekspedition påbegyndt' til 'bestilt'. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

Antal

1 eller flere

Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: Quantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal Præcis én
- ELLER
Sekvens af:
 - Navn: MinimalQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: MaximalQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal Præcis én

Type: PrescriptionType

Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: AttachedToDrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: CreatedFromDrugMedicationVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: OrderedEffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: AuthorisationDateTime
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
Type: [CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: ReportedByWithoutPerson
Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type: [ModifierWithoutPersonType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type: [ModifierType](#)

Antal
Præcis én

- Navn: LatestEffectuationDateTime
Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på recepten
Type: [LatestEffectuationDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: TerminatedDateTime
Beskrivelse: Tidspunkt hvor recepten er afsluttet
Type: [TerminatedDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: ValidFromDate
Beskrivelse:

- Type: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode
[ValidFromDateType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: ValidToDate
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode
Type: [ValidToDateType](#)
Antal Præcis én
Et af følgende elementer:
 - Navn: PackageRestriction
Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
Type: [PackageRestrictionType](#)
Antal Præcis én
ELLER
 - Navn: DoseDispensedRestriction
Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
Type: [DoseDispensedRestrictionType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryInformation

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Status

Beskrivelse:

Receptens status

Type:

[PrescriptionStatusType](#)

- Antal
Præcis én
- Navn: InvalidationReasonText
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
Type: [InvalidationReasonTextType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: Deprecated
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [DeprecatedDateTimeType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: ReplacesPrescriptionIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: ReplacedByPrescriptionIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type: [OrderType](#)
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
Version
Beskrivelse:
Receptens versionsnummer
Type:
[PrescriptionVersionType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:
IsPrivatePrescription
Beskrivelse:
Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret
Type:
[IsPrivatePrescriptionType](#)
Antal
0 eller 1

Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[PackageNumberValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[PackageNumberSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
 - Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

○ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

○ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: GiveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1)
Type: [IndicationCodeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Text
Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)
Type: [IndicationTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn: FreeText
Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst
Type: [IndicationFreeTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: PackageRestrictionType

Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Sekvens af:

- Navn: IterationNumber
Beskrivelse: Det maximale antal udleveringer på en reitereret receipt
Type: [IterationNumberType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: IterationInterval
Beskrivelse: Længden af intervallet på en reitereret receipt
Type: [IterationIntervalType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: IterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enheden for interval længden på en reitereret receipt
Type: [IterationIntervalUnitType](#)
Antal: Præcis én

Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)
Type: [ATCCodeType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Text
Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)
Type: [ATCTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [UnattachedPrescriptionType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Created
Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[PausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Withdrawn
Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
Type: [WithdrawnType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: IsPrivateDrugMedication
Beskrivelse: Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret
Type: [IsPrivateDrugMedicationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: BeginEndDate
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type: [DrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type: [RouteOfAdministrationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering. Hvis en klient har en lokal af en effektivering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektiveringen bør slettes.

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescription

Beskrivelse:

En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.

Type:

[InvalidPrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Period

Beskrivelse:

En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

Type:

DrugMedicationHistoryPeriodType

Antal

1 eller flere

Type: CreatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [CreatePrescriptionType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Min. antal: 1
Max antal: 50
ELLER

- Navn: IncludeOpenPrescriptions
Beskrivelse: Angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.
Type: [IncludeOpenPrescriptionsType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: IncludeAllPrescriptions
Beskrivelse: Angiver at svaret inkluderer alle recepter.
Type: [IncludeAllPrescriptionsType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeEffectuations
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.
Type: [IncludeEffectuationsType](#)
Antal: Præcis én

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient

Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

Sekvens af:

- Navn: WithdrawnAfterDateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[RouteOfAdministrationSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: UpdateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkorts

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen
Type: [VersionCreatedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedFromDateType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedFromDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: `ToDate`
Beskrivelse: Pauseringsdato
Type: [PausedToDateType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: `ToDateTime`
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
Type: [PausedToDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: `By`
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: `DateTime`
Beskrivelse:
Type: [dateTime](#)
Antal: Præcis én

Type: `MedicineCardIsInvalidType`

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: `DosageForRequestType`

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1
- Navn: UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1

- Navn: StructuresFixed
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructuresForRequestType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1

- Navn: StructuresAccordingToNeed
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructuresForRequestType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1

ELLER

- Navn: FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifikationer, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifikator

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Invalidated

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge

som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

InvalidationReason

Beskrivelse:

Årsag til at en effektuering er ugyldig

Type:

[EffectuationInvalidationReasonType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetNewOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter nye bestillinger til et apotek [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaxResultSize

Beskrivelse:

Elenet, der angiver det maximale antal bestillinger, klienten ønsker at modtage i et svar

Type:

[MaxResultSizeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: AddressLine
Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje
Type: [AddressLineType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 5
- Navn: TelephoneNumber
Beskrivelse:
Type: [TelephoneNumberType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: EmailAddress
Beskrivelse:
Type: [EmailAddressType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Type: CreateAndEffectuatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse af en eller flere recepter med tilhørende udleveringer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

Antal

1 eller flere

Type: CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType

Beskrivelse: Element til oprettelse af en enkelt effektivering på en recept [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PrescriptionIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

PrescriptionIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Opret en effektuering (udlevering) på recepten. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing.

Type:

[CreatePharmacyEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Terminate

Beskrivelse:

Apotekets angivelse af om recepten skal lukkes efter gennemførslen eller tilbageførslen af en effektuering

Type:

[TerminatePrescriptionType](#)

Antal

Præcis én

Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[ActiveSubstanceCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[ActiveSubstanceSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: PrescriptionErrorType

Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PrescriptionIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
[PrescriptionIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
ReasonCode
Beskrivelse:
Type:
[ReasonCodeType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: ReasonText
Beskrivelse:
Type: ReasonTextType
Antal
Præcis én
- Navn: PrescriptionStatus
Beskrivelse: Receptens status
Type: PrescriptionStatusType
Antal
0 eller 1
- Navn: OrderIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
Type: OrderIdentifierType
Antal
0 eller 1
- Navn: OrderStatus
Beskrivelse: Status på en bestilling af en udlevering på en recept
Type: OrderStatusType
Antal
0 eller 1
- Navn: InProgressAtPharmacy
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: OrganisationType
Antal
0 eller 1
- Navn: EffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: UndoEffectuationRequestType

Beskrivelse: Service kald til at tilbageføre et antal eksisterende apoteks ekspeditioner [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PrivatePrescriptionType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: TreatmentStartDate
Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes
Type: [DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: TreatmentStartedPreviously
Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK
Type: [DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)
Antal: Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: TreatmentEndDate
Beskrivelse:

- Type: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes
[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: TreatmentEndingUndetermined
- Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
- Type: [DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)
- Antal Præcis én

Type: ModifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
- Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
- Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: AuthorisedBy
- Beskrivelse:

Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af

Type: [AuthorisedModifierType](#)

Antal 0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type: Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af
[AuthorisedModifierType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: AuthorisedModifierType

Beskrivelse: Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Type:	Brugerens rolle
	RequestedRoleType
Antal	Præcis én
▪ Navn:	Organisation
Beskrivelse:	Beskriver en organisation
Type:	OrganisationType
Antal	0 eller 1

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Value
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)
Type: [PackageSizeValueType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: UnitCode
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)
Type: [PackageSizeUnitCodeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)
Type: [PackageSizeUnitTextType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: PackageSizeText
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst
Type: [PackageSizeTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: GetMedicineCardVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersionInfo
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version
Type: [MedicineCardVersionInfoType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [ActiveSubstanceTextValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source

Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PackageRestriction

Beskrivelse:

Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

Type:

[PackageRestrictionType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DoseDispensedRestriction

Beskrivelse:

Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

Type:

[CreateDoseDispensedRestrictionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[CreateOrderType](#)

Antal

0 eller 1

Type: UndoEffectuationType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: SetMedicineCardReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReviewedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: EffectuationOnPrescriptionType

Beskrivelse: En effektivering (udlevering) på recepten. Den er oprettet på apoteket, så der er ingen reference til en læge. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via

Dosisdispensing. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektiveringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

CreatedWithoutPerson

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DoseDispensed

Beskrivelse:

Detaljer for dosisdispenseret effektivering

Type:

[DoseDispensedType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

PackageDispensed

Beskrivelse:

Detaljer for pakke udlevering på et apotek

Type:

[PackageDispensedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ExpectedDeliveryDateTime

Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.

Type:

[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PharmacyComment

Beskrivelse:

Apotekets kommentar til en apoteksudlevering

Type:

[PharmacyCommentType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

LabelText

Beskrivelse:

Etikette tekst ved en pakke udlevering på et apotek

Type:

[LabelTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CancelPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recept anmodninger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: IsPrivatePrescriptionType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: SearchEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ToDateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type:

EffectuationDateTimeType

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

boolean

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsOnPrescriptionsOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

boolean

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

boolean

Antal

0 eller 1

Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: GetPermissionsRequestType

Beskrivelse: Anmodning om en liste indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

Beskrivelse:

Type:

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:
Beskrivelse:
Type:
Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:
Beskrivelse:
Type:
Antal

Præcis én

Type: SearchMedicineCardResponseType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PrescriptionSearchResult
Beskrivelse: Indeholder information om hvem en recept er udstedt til, og af hvem
Type: [PrescriptionSearchResultType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Created
Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Removed

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort som PDF

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

MedicineCard

Beskrivelse:

Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

Type:

[MedicineCardAsPDFType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ReplacePrescriptionType

Beskrivelse: Element til at angive at en recept skal erstattes af en ny

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReplacePrescriptionIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:

- Start-dato for en receipts gyldighedsperiode
- Type: [ValidFromDateType](#)
- Antal 0 eller 1
- Navn: ValidToDate
 - Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode
 - Type: [ValidToDateType](#)
 - Antal Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: PackageRestriction
 - Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
 - Type: [PackageRestrictionType](#)
 - Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: DoseDispensedRestriction
 - Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
 - Type: [CreateDoseDispensedRestrictionType](#)
 - Antal Præcis én
- Navn: Indication
 - Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
 - Type: [IndicationType](#)
 - Antal 0 eller 1

- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [SupplementaryInformationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type: [CreateOrderType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReasonText
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
Type: [InvalidationReasonTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Fjern markering af at en eller flere recepter ikke længere er relevante [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[UnmarkPrescriptionDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

Type: CreatePharmacyEffectuationType

Beskrivelse: Opret en effektuering (udlevering) på recepten. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

DoseDispensed

Beskrivelse:

Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektivering

Type:

[CreateDoseDispensedType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PackageDispensed

Beskrivelse:

Detaljer for pakke udlevering på et apotek

Type:

PackageDispensedType

Antal

Præcis én

- Navn:

ExpectedDeliveryDateTime

Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.

Type:

[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PharmacyComment

Beskrivelse:

Apotekets kommentar til en apoteksudlevering

Type:

[PharmacyCommentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

LabelText

Beskrivelse:

Etiketete tekst ved en pakke udlevering på et apotek

Type:

[LabelTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [_CountryIdentificationCodeType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - scheme
- Tilføjet attributtype:
 - [_CountryIdentificationSchemeType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required

Type: PrescriptionToTerminateType

Beskrivelse: Referencer til recepter der skal markeres afsluttet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - Identifier
- Beskrivelse:
 - Unik identifikation af en recept
- Type:
 - [PrescriptionIdentifierType](#)
- Antal
 - Præcis én

- Navn:
 - ModificationMetadata
- Beskrivelse:
 - Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
- Type:
 - [ModificationMetadataType](#)
- Antal
 - 0, 1 eller flere

Type: CreateOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse bestillinger på recepter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
 - PersonIdentifier
- Beskrivelse:
 - Element for er CPR-nummer
- Type:
 - [PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

Antal

1 eller flere

Type: PrescriptionSearchResultType

Beskrivelse: Indeholder information om hvem en recept er udstedt til, og af hvem

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: GivenName
Beskrivelse: En persons fornavn(e)
Type: [PersonGivenNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MiddleName

Beskrivelse:

En persons mellemnavn

Type:

[PersonMiddleNameType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Surname

Beskrivelse:

En persons efternavn(e)

Type:

[PersonSurnameType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Resultat af hentning af receptanmodninger for CPR nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Element der beskriver en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PageNumber

Beskrivelse:

Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

Type:

[PageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for dosisdispenseret effektivering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutedDrug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[DoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ServiceName

Beskrivelse:

Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

Type:

[ServiceNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

TimeInMilliseconds

Beskrivelse:

Type:

[int](#)

Antal

Præcis én

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType

Beskrivelse: Svar på en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrivateDrugMedication
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.
Type: [PrivateDrugMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: AttachOrDetachPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel der tilknytter recepter til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: EffectuationsOnPrescriptionType

Beskrivelse: Grupperer bestillinger og deres effektueringer på en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition på en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af en recept
[PrescriptionIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
 - Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type: [UndoEffectuationOnOrderType](#)
Antal: Præcis én
 - Navn: Terminate
Beskrivelse: Apotekets angivelse af om recepten skal lukkes efter gennemførslen eller tilbageførslen af en effektivering
Type: [TerminatePrescriptionType](#)
Antal: Præcis én

Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LatestReplicationDateTime
Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter
Type: [LatestReplicationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreateOrderPrescriptionType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: DeliveryInstructionText
Beskrivelse: En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling
Type: [DeliveryInstructionTextType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 3
- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort der returneres som PDF [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrintType
Beskrivelse:

- Type af udskrift der skal returneres
- Type: [PrintTypeType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [ModifiedDateTimeType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn: ShowDosageLimitations
Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer
Type: [ShowDosagePeriodType](#)
Antal
0 eller 1

Type: MarkPrescriptionDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

- Sekvens af:
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Value
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DrugStrengthValueType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: UnitCode
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
Type: [DrugStrengthUnitCodeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)
Type: [DrugStrengthUnitTextType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Text
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Priority

Beskrivelse:

Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

Type:

[DeliveryPriorityType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PseudoAddress

Beskrivelse:

Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

Type:

PseudoAddressType

Antal

Præcis én

▪ Navn:

PostCode

Beskrivelse:

Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Type:

[PostCodeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

ContactName

Beskrivelse:

Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type:

[ContactNameType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: SearchMedicineCardRequestType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

• Navn:

Person

Beskrivelse:

Type:

Antal

0 eller 1

• Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

Antal

0 eller 1

- Navn:

IssuedBy

Beskrivelse:

Type:

Antal

0 eller 1

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PeriodStartDateTime

Beskrivelse:

Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PeriodEndDateTime

Beskrivelse:

Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type: [DosageForResponseType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Paused
Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret
Type: [DrugMedicationPausedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Hospitalized
Beskrivelse: Information om hospitalet
Type: [HospitalizedType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreateAndEffectuatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter med tilhørende udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: Patient
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR
Type: [PatientWithoutCPRTYPE](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [CreateAndEffectuatePrescriptionType](#)
Antal 1 eller flere

Type: GetMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [ModifiedDateTimeType](#)
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: IncludePrescriptions
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.
Type:

IncludePrescriptionsType

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeNonRelevantPrescriptions

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse recepter markeret som "ikke relevante".

Type:

[IncludeNonRelevantPrescriptionsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeWithdrawnDrugMedications

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

Type:

[IncludeWithdrawnDrugMedicationsType](#)

Antal

0 eller 1

Type: WithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret
Type: [WithdrawnDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DoseDispensedRestrictionType

Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: CopyRequired
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
Type:

CopyRequiredType

Antal

0 eller 1

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Planlagt startdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Planlagt slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

Type: CancelPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
Sekvens af:
 - Navn: CreatedDrugMedication
Beskrivelse:

- Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation
- Type: [CreatedDrugMedicationType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: UpdatedDrugMedication
 - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
 - Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: WithdrawnDrugMedication
 - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret
 - Type: [WithdrawnDrugMedicationType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: UnwithdrawnDrugMedication
 - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet afseponeret
 - Type: [UnwithdrawnDrugMedicationType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: PausedDrugMedication
 - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel
 - Type: [PausedDrugMedicationType](#)
 - Antal: 0 eller 1

- Navn: UnpausedDrugMedication
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen
Type: [UnpausedDrugMedicationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: CreatedPrescription
Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination
Type: [CreatedPrescriptionType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: CreatedEffectuationOnDrugMedication
Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
Type: [CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: CancelledPrescription
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige
Type: [CancelledPrescriptionType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ConsentGiven
Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er givet
Type: [ConsentWasGivenType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ConsentRemoved
- Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er fjernet
- Type: [ConsentWasRemovedType](#)
- Antal: 0 eller 1

Type: **GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionRequestType**

Beskrivelse: Forespørgsel til at hente udstedelsesdato for nyeste åbne recept [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én

Type: **UpdatedDrugMedicationType**

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: Version
- Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetMedicineCardVersionRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: IncludeOpenPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: CreatePrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Oprettede en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Svar på receptanmodning
Type: [CreatedPrescriptionRequestType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
Type: [PatientType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Aktuelt versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for evt. tidligere, historisk udgave af medicinkort
Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

NextVersion

Beskrivelse:

Evt. efterfølgende versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring den person der indrapporterede oprettelsen/ændringen af data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Reviewed

Beskrivelse:

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[ReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

NotReviewed

Beskrivelse:

Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-

- gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
- Type: [NotReviewedType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: `IsInvalid`
Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)
Antal: 0 eller 1
 - Navn: `PatientOrganisationRelation`
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
 - Navn: `PrivateDrugMedication`
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.
Type: [PrivateDrugMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
 - Navn: `DrugMedication`
Beskrivelse: Lægemiddelordinationer (ordinationer på medicinkortet) for patienten
Type: [DrugMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
 - Navn: `InvalidDrugMedication`
Beskrivelse: Ugyldigmarkerede lægemiddelordinationer for patienten

- Type: [InvalidDrugMedicationType](#)
- Antal
0, 1 eller flere
- Navn: Prescription
Beskrivelse: Recepter der ikke er tilknyttet en lægemiddelordination (løse recepter)
Type: [PrescriptionType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn: InvalidPrescription
Beskrivelse: En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.
Type: [InvalidPrescriptionType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn: LatestDosageDispensingEffectuation
Beskrivelse: Angivelse af tidspunktet for den seneste dosisdispenserede effektivering samt hvem der udførte den
Type: [LatestDosageDispensingEffectuationType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: HasOpenDosageDispensingPrescriptions
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.
Type: [HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: OrderedPrescriptionsExist
Beskrivelse: Indikerer at der findes receptfornyelser
Type: [OrderedPrescriptionsExistType](#)

Antal

Præcis én

Type: GetNewOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar på en forespørgsel efter nye bestillinger til et apotek

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Prescriptions

Beskrivelse:

Gruppering af et antal recepter til den samme patient eller organisation (til brug i praksis)

Type:

[PrescriptionsForPersonOrOrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ToDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ConsentType
Beskrivelse:
Type: [ConsentTypeType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Content
Beskrivelse: Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler
Type: [ContentType](#)
Antal Præcis én

Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

- Structure
- Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
- Type: [DosageStructureForRequestType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: EmptyStructure
 - Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
 - Type: [EmptyDosageStructureType](#)
 - Antal: Præcis én

Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektivering af et lægemiddel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DateTime
- Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
- Type: [EffectuationDateTimeType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: EffectuationMethod
- Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
- Type: [EffectuationMethodType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: CreatedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:
[DrugType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:
[DrugType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:
[PackageQuantityType](#)

Antal
0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:
[PackageNumberType](#)

Antal
Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: AcknowledgeOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar på en kvittering for at nye bestillinger er blevet modtaget af et apotek [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: CancelPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Annullér receptanmodninger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

- Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
- Type:
[PersonIdentifierType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
MedicineCardVersion
 - Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
 - Type:
[MedicineCardVersionType](#)
 - Antal
Præcis én
- Navn:
ModifiedBy
 - Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
 - Type:
[ModifierType](#)
 - Antal
0 eller 1
- Navn:
ReportedBy
 - Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
 - Type:
[ModifierType](#)
 - Antal
0 eller 1
- Navn:
PrescriptionRequest
 - Beskrivelse:
Referencer til receptanmodninger der skal annulleres
 - Type:
[PrescriptionRequestToCancelType](#)
 - Antal
1 eller flere

Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være

tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

ATC

Beskrivelse:

Information om ATC gruppe

Type:

[ATCType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTN>NNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385

Type:

[DrugIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Name

Beskrivelse:

Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

Type:

[DrugNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

DetailedDrugText

Beskrivelse:

Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

Type:

[DetailedDrugTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Form
Beskrivelse: Lægemedelform, kode og tekst
Type: [DrugFormType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Strength
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
Type: [DrugStrengthType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Substances
Beskrivelse: Indeholder et antal substanser
Type: [SubstancesType](#)
Antal 0 eller 1

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: StartEffectuationRequestType

Beskrivelse: Et request som påbegynder en udlevering på et apotek. Status ændres fra 'bestilt' til 'ekspedition påbegyndt'. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type:
Antal 1 eller flere

- Navn: DoseDispensing
Beskrivelse: Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
Type: [DoseDispensingType](#)
Antal 0 eller 1

Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel om af-seponering af lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse:

- Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
- Type: [VersionMismatchWarningType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
 - Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret
 - Type: [UnwithdrawnDrugMedicationType](#)
 - Antal: 1 eller flere

Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: CreateEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at tilføje en effektivering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
 - Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
 - Type: [PersonIdentifierType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
 - Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
 - Type: [MedicineCardVersionType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
 - Beskrivelse:

- Type: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
[ModifieratorType](#)
- Antal
0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektivering på en lægemiddelordination
Type: [CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal
1 eller flere

Type: TerminatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter er afsluttet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal

Præcis én

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [PrescriptionToTerminateType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

IsPrivateDrugMedication

Beskrivelse:

Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret

Type:

[IsPrivateDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel
Type: [CreateEffectuationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: CreatePrescription
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
Type: [CreatePrescriptionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: AttachPrescription
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

DrugStrengthUnitCodeValueType

- Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedDateTime

Beskrivelse:

Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [EffectuationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidEffectuation
Beskrivelse: En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifikator, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.
Type: [InvalidEffectuationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Prescription
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
Type: [EffectuationsOnPrescriptionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreateEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for svaret fra en forespørgsel for at tilføje en effektuering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion

Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
[MedicineCardVersionType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
VersionMismatchWarning
Beskrivelse:
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type:
[VersionMismatchWarningType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
Type:
[CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)
Antal
1 eller flere

Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
[DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
[ModifierType](#)
Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[ATCCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ATCCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: CancelPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

▪ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

▪ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: CancelPrescriptionFailed
Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektivering.
Type: [PrescriptionErrorType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person
Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR
Type: [SimpleCPRPersonType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:

- Navn: Address
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person
Type: [AddressType](#)
Antal Præcis én
ELLER
- Navn: AddressProtected
Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres
Type: [AddressProtectedType](#)
Antal Præcis én

Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Sekvens af:
Sekvens af:

- Navn: Dose
Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
Type: [DoseForAnyDayType](#)
Antal 1 eller flere

Type: ConsentWasRemovedType

Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er fjernet

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal Præcis én

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Name
Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SpecialityCode
Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
Type: [SpecialityCodeType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: EffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: PrescriptionIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: MarkPrescriptionDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse:

- Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
 - Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
 - Type: [OrganisationIdentifierType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
 - Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
 - Type: [MedicineCardVersionType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
 - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
 - Type: [ModifierType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
 - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
 - Type: [ModifierType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: Prescription
 - Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)

Type:

[MarkPrescriptionDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

NotReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NotReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: UndoEffectuationResponseType

Beskrivelse: Service svar på en tilbageførsel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

- PersonIdentifier
 - Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
 - Type: [PersonIdentifierType](#)
 - Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
 - Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
 - Type: [OrganisationIdentifierType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: Prescription
 - Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
 - Type:
 - Antal: 1 eller flere

Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval
 - Beskrivelse: Længden af intervallet på en reitereret recept
 - Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)
 - Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: NotIterated
 - Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type: [DosagelsNotIteratedType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

- Navn: AnyDay
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageAnyDayType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal 0, 1 eller flere

ELLER

- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal 1 eller flere

- Navn: DosageTranslation
Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
Type: [DosageTranslationType](#)
Antal Præcis én

Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1
Type:

[DrugFormCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemedelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemedelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder

Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

CreatedWithoutPerson

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

CreatedWithoutPersonType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Status

Beskrivelse:

Status på en bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderStatusType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[DoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DeliveryInstructionText

Beskrivelse:

En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling

Type:

[DeliveryInstructionTextType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

3

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

En effektuering (udlevering) på recepten. Den er oprettet på apoteket, så der er ingen reference til en læge. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing.

Type:

[EffectuationOnPrescriptionType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[PersonIdentifierValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PersonIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data
Type: [ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: RemoveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at markere en eller flere lægemiddelordinationer som privatmarkeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der markerer en lægemiddelordination som

Type: privatmarkeret
[RemoveConsentDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: WithdrawnBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der markerer en lægemiddelordination som privatmarkeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

- Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
 - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
 - Type: [ModifierType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
 - Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
 - Type: [ModificationMetadataType](#)
 - Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar returneret på en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
 - Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
 - Type: [PersonIdentifierType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
 - Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
 - Type:

MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

Type:

[CreatedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Type:

[PausedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

ModifierType

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

ModifierType

Antal

0 eller 1

• Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Type:

UpdateDrugMedicationType

Antal

1 eller flere

Type: PackageDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for pakke udlevering på et apotek

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

PackageQuantityType

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

PackageNumberType

Antal

Præcis én

• Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SubstitutedDrug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: RemoveConsentType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Fjerne samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ModifieratorWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CancelOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at annullere bestillinger på recepter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type:
Antal: 1 eller flere

Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)

Type:

[CreateDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Consent

Beskrivelse:

Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

Type:

[ConsentType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Længden af intervallet på en reitereret recept

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:
DosageEndingUndetermined
Beskrivelse:
Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
Type:
[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
SupplementaryText
Beskrivelse:
Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
Type:
[DosageSupplementaryTextType](#)
Antal
0 eller 1
Et af følgende elementer: ELLER
Sekvens af:
 - Navn:
AnyDay
Beskrivelse:
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type:
[DosageAnyDayType](#)
Antal
Præcis én

 - Navn:
Day
Beskrivelse:
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type:
[DosageDayType](#)
Antal
0, 1 eller flereELLER

- Navn:
Day
Beskrivelse:
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type:
[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: UnattachedPrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en løs recept.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type: [ModificationMetadataType](#)

Antal
0, 1 eller flere

- Navn: AuthorisationDateTime

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation

Type: [AuthorisationDateTimeType](#)

Antal
Præcis én

- Navn: SystemName

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type: [SystemNameType](#)

Antal
Præcis én

- Navn: ReimbursementClause

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten

Type: [ReimbursementClauseType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: ValidFromDate

Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type: [ValidFromDateType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: ValidToDate

Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type: [ValidToDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

PackageRestriction

Beskrivelse:

Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

Type:

[PackageRestrictionType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedRestriction

Beskrivelse:

Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

Type:

[CreateDoseDispensedRestrictionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: SupplementaryInformation
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [SupplementaryInformationType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type: [CreateOrderType](#)
Antal
0 eller 1

Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[DrugIdentifierValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DrugIdentifierSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
 - Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: UndoEffectuationOnOrderType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition på en bestilling [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
Type:
[OrderIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
Effectuation

Beskrivelse:

Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition

Type:

[UndoEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OldestUnhandledCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NumberOfUnhandled

Beskrivelse:

Type:

[NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType](#)

Antal

Præcis én

Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: GiveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination
Type: [GiveConsentDrugMedicationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Svar fra service til fjern markering af at en eller flere recepter ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: PrescriptionIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Et element til forespørgsel efter receptanmodninger givet en anmodende eller anmodede organisation

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PrescribingOrganisation
Beskrivelse:
Type: [SearchPrescriptionRequestsOrganisationType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: OrderingOrganisation
Beskrivelse:
Type:

SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

Antal

Præcis én

- Navn: FromDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: CreatedDateTimeType
Antal: 0 eller 1

Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: PersonIdentifierType
Antal: Præcis én

Type: AbortEffectuationResponseType

Beskrivelse: Et svar på requestst 'afbryd ekspedition', som inkluderer identifiers for de recepter hvor ekspedition blev afbrudt med succes, og en fejl-struktur for dem hvor afbryd operationen fejlede.

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: PersonIdentifierType
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

AbortEffectuationFailed

Beskrivelse:

Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltyp og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektivering.

Type:

[PrescriptionErrorType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

Type: **ActiveSubstanceType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

◦ Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for den aktive substans

Type:

[ActiveSubstanceCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans

Type:

[ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

SubstanceText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

Type:

[ActiveSubstanceTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

• Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst

Type:

[ActiveSubstanceFreeTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Angivelse af tidspunktet for den seneste dosisdispenserede effektuering samt hvem der udførte den [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

CreatedWithoutPerson

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

Type: ConsentWasGivenType

Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er givet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: SearchEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Svar indeholdende effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrivateDrugMedication
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.
Type: [PrivateDrugMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination
Type: [EffectuationsOnDrugMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[EffectuationsOnPrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PackageSizeUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageSizeUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Timing

Beskrivelse:

En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

Type:

[TimingType](#)

Antal

1 eller flere

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[SpecialityCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[SpecialityCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
EmptyStructure
Beskrivelse:
Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
Type:
[EmptyDosageStructureType](#)
Antal
Præcis én
ELLER

- Navn:
Structure
Beskrivelse:
Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type:
[DosageStructureForResponseType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
DosageTranslationCombined
Beskrivelse:
Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
Type:
[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Type: Lægemiddelordinationens versionsnummer
[DrugMedicationVersionType](#)
Antal
Præcis én

Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: History
Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryType](#)
Antal
Præcis én

Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af effektueringen

Type:
[EffectuationIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy
- Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
- Type:
[ModifierType](#)
- Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
- Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
- Type:
[ModificationMetadataType](#)
- Antal
0, 1 eller flere

Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser

Sekvens af:

- Navn:
ActiveSubstance
- Beskrivelse:
Indeholder information omkring en aktiv substans
- Type:
[ActiveSubstanceType](#)
- Antal
Præcis én

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn: Name
Beskrivelse: Struktureret navn på en person
Type: [PersonNameType](#)
Antal Præcis én
ELLER
- Navn: NameProtected
Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres
Type: [PersonNameProtectedType](#)
Antal Præcis én
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: BirthDate
Beskrivelse: Fødselsdato
Type: [BirthDateType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Gender
Beskrivelse: Køn
Type: [GenderType](#)
Antal Præcis én

Type: ReopenPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført genåbning af en Recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: InvalidatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter er ugyldige

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[InvalidatePrescriptionType](#)

Antal

1 eller flere

Type: GenderType

Beskrivelse: Køn [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

Type: ContentType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- [MedicineCard](#)

Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- [Visiteret til medicinadministration](#)
- [Indlagt](#)

Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: IncludePrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DrugFormCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

Type: DrugFormCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

Type: ValidToDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: InformationChangeTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

Type: UndefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionDateTime
- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

Type: DosageQuantityUnitTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local

- Magistrel

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: ProductionDayType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedProductionDayType](#)
- [UndefinedProductionDayType](#)

Type: PredefinedProductionDayType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedProductionDayType

Enumeration af flg. værdier:

- Mandag ulige uger
- Tirsdag ulige uger
- Onsdag ulige uger
- Torsdag ulige uger
- Fredag ulige uger
- Lørdag ulige uger
- Søndag ulige uger
- Mandag lige uger
- Tirsdag lige uger
- Onsdag lige uger
- Torsdag lige uger
- Fredag lige uger
- Lørdag lige uger
- Søndag lige uger

Type: UndefinedProductionDayType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: MaxResultSizeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

Beskrivelse: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: PrescriptionStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- inaktiv
- udløbet
- ugyldig

Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PackingGroupType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor recepten er afsluttet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

Type: UndefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PrescriptionIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

72

Type: PrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestStatusType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestStatusType](#)

Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugStrengthTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

20

Type: DrugStrengthTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: IterationNumberType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

999

Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int
Min værdi:
1
Max værdi:
9999999

Type: IndicationCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: IndicationCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort
- borger dosisdispenseringskort

Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR
- Udenlandsk

Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: PackageNumberSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PackageNumberPredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Max længde:

100

Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

Type: DistrictNameType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: TerminatePrescriptionType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

2

Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DoseDispensingEndDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: AuthorisationDateType

Beskrivelse: Dato for autorisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: **DeprecatedDateTimeType**

Beskrivelse: Ændringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: **EffectuationIdentifierType**

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: **ActiveSubstanceFreeTextType**

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: **AuthorisedHealthcareProfessionalNameType**

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

Type: **ActiveSubstanceCodeValueType**

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:
150

Type: **ActiveSubstanceSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: **ActiveSubstancePredefinedSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: **ReasonCodeType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:
long

Type: **ReasonTextType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Min længde:
1

Max længde:
100

Type: **PrescriptionVersionType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:
long

Min værdi:

1

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: OrderIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: **ActiveSubstanceTextSourceType**

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: **ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType**

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: **DrugMedicationVersionType**

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: **PackageQuantityType**

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: FollowUpdateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: _CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: _CountryIdentificationSchemeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post
- send til forsendelsessted samme dag
- send til forsendelsessted pr post

Type: InvalidationReasonTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: WithdrawnDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Supporter
- Recept registrator
- Apoteksansat
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon
- evening
- night

Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: DoseDispensingStartDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

999999999.999999999

Type: IterationIntervalType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

999

Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: PostCodeIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: EffectuationInvalidationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [EffectuationInvalidationReasonPredefinedType](#)
- [EffectuationInvalidationReasonUndefinedType](#)

Type: EffectuationInvalidationReasonPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Slettet
- Tilbageført
- Administrativt slettet

Type: EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

Type: PharmacyCommentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ATCCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: ATCCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ATCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

Type: OrderedPrescriptionsExistType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: SourceDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingDeadlineType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2014-01-01T00:00:00

Type: LabelTextType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: IterationIntervalUnitType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemeddelordination
- Effektivering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration

- Tilknytning
- BestilEffektivering
- ForetagTilknytning
- IkkeAfstemtMarkering
- SystemOpslag
- RegistrerKliniskStamdata
- ApotekOpslag
- EkspederRecept
- HentApoteksbestillinger
- RegistrerRecepter
- HentSenesteReceptDato
- PåbegyndEkspedition
- BorgervalgtMedicin
- Dosispakning
- Upload sortiment
- AdministrerFunktionscertifikater

Type: CountryNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PersonIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PersonIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

Type: SuitIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: IncludeNonRelevantPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse recepter markeret som "ikke relevante".

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov
- kombineret

- ikke angivet

Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator
- Apoteksudsalg
- Medicinudleveringssted

Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: StreetNameForAddressingType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: OrderStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrderStatusPredefinedType](#)
- [OrderStatusUndefinedType](#)

Type: OrderStatusPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført
- Annulleret
- Dosisdispenseret

Type: OrderStatusUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: CopyRequiredType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

Type: PackageSizeUnitCodeValueType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: DeliveryInstructionTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline_2015_06_01:feltbeskrivelser



Last update: 2026-03-06 08:53