



# feltbeskrivelser



# Table of Contents

<b>feltbeskrivelser</b> .....	1
<b>Type: SetMedicineCardReviewedResponseType</b> .....	15
<b>Type: InvalidatePrescriptionType</b> .....	15
<b>Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType</b> .....	16
<b>Type: PersonNameProtectedType</b> .....	17
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsResponseType</b> .....	17
<b>Type: PrescriptionRequestType</b> .....	17
<b>Type: UnpauseDrugMedicationRequestType</b> .....	19
<b>Type: DrugFormCodeType</b> .....	20
<b>Type: GetPrescriptionRequestsRequestType</b> .....	21
<b>Type: GetPermissionsResponseType</b> .....	22
<b>Type: PatientWithoutCPRTYPE</b> .....	22
<b>Type: CreatedPrescriptionRequestType</b> .....	23
<b>Type: IsPrivateDrugMedicationType</b> .....	23
<b>Type: MedicineCardInformationChangeType</b> .....	23
<b>Type: GetDrugMedicationRequestType</b> .....	24
<b>Type: GetPrescriptionResponseType</b> .....	25
<b>Type: DosageQuantityUnitTextType</b> .....	26
<b>Type: CreatePrescriptionWithoutCPRRequestType</b> .....	27
<b>Type: GetDrugMedicationResponseType</b> .....	28
<b>Type: CreateOrderType</b> .....	29
<b>Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType</b> .....	30
<b>Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedType</b> .....	30
<b>Type: DosageFreeTextForResponseType</b> .....	31
<b>Type: RolesPermissionsType</b> .....	32
<b>Type: CancelPrescriptionRequestType</b> .....	33
<b>Type: PauseDrugMedicationType</b> .....	34
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType</b> .....	36
<b>Type: DosageTranslationType</b> .....	37
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType</b> .....	38
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationType</b> .....	38
<b>Type: CreateOrderRequestType</b> .....	39
<b>Type: UpdateMedicineCardRequestType</b> .....	40
<b>Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType</b> .....	45
<b>Type: DosageStartedPreviouslyType</b> .....	46
<b>Type: MarkPrescriptionDeprecatedResponseType</b> .....	46
<b>Type: RouteOfAdministrationType</b> .....	47
<b>Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE</b> .....	48
<b>Type: CreatePharmacyEffectuationRequestType</b> .....	48
<b>Type: PrivateDrugMedicationType</b> .....	49
<b>Type: UnpauseDrugMedicationResponseType</b> .....	50
<b>Type: EffectuationType</b> .....	51
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType</b> .....	54
<b>Type: CreatePharmacyEffectuationResponseType</b> .....	55
<b>Type: PrescriptionsForPersonOrOrganisationType</b> .....	55
<b>Type: UpdateDrugMedicationType</b> .....	56
<b>Type: DosageIsNotIteratedType</b> .....	59
<b>Type: DosageForResponseType</b> .....	60

<b>Type: IncludeAllPrescriptionsType</b> .....	61
<b>Type: GiveConsentType</b> .....	61
<b>Type: CreateDoseDispensedRestrictionType</b> .....	62
<b>Type: PauseDrugMedicationRequestType</b> .....	62
<b>Type: GetMedicineCardVersionListResponseType</b> .....	64
<b>Type: CreatePrescriptionResponseType</b> .....	64
<b>Type: CreatedPrescriptionType</b> .....	65
<b>Type: AttachOrDetachPrescriptionRequestType</b> .....	65
<b>Type: GetMedicineCardVersionResponseType</b> .....	67
<b>Type: AttachPrescriptionType</b> .....	67
<b>Type: TerminatePrescriptionResponseType</b> .....	68
<b>Type: AddressType</b> .....	69
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType</b> .....	71
<b>Type: ReopenPrescriptionRequestType</b> .....	71
<b>Type: ForeignOrganisationType</b> .....	72
<b>Type: OrderWithOnlyIdentifierType</b> .....	73
<b>Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType</b> .....	74
<b>Type: AutomatedStartEffectuationResponseType</b> .....	74
<b>Type: GetMedicineCardVersionListRequestType</b> .....	75
<b>Type: MedicineCardVersionListItemType</b> .....	76
<b>Type: DoseDispensingType</b> .....	76
<b>Type: FollowUpDatesType</b> .....	77
<b>Type: DeleteEffectuationResponseType</b> .....	78
<b>Type: HospitalizedType</b> .....	78
<b>Type: DrugStrengthTextType</b> .....	79
<b>Type: CreateAndEffectuatePrescriptionType</b> .....	79
<b>Type: IsPersonWithoutCPRTYPE</b> .....	82
<b>Type: ReceiverEANType</b> .....	82
<b>Type: InvalidatePrescriptionResponseType</b> .....	82
<b>Type: CreateDoseDispensedType</b> .....	83
<b>Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeResponseType</b> .....	84
<b>Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType</b> .....	85
<b>Type: ReplacePrescriptionResponseType</b> .....	85
<b>Type: CreatePrescriptionWithoutCPRResponseType</b> .....	86
<b>Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType</b> .....	86
<b>Type: ReopenPrescriptionType</b> .....	87
<b>Type: DosageFreeTextForRequestType</b> .....	87
<b>Type: DetachPrescriptionType</b> .....	88
<b>Type: IndicationCodeType</b> .....	89
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType</b> .....	89
<b>Type: WithdrawDrugMedicationRequestType</b> .....	91
<b>Type: UnpausedDrugMedicationType</b> .....	92
<b>Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType</b> .....	92
<b>Type: CreatePrescriptionRequestRequestType</b> .....	93
<b>Type: CreatePrescriptionType</b> .....	94
<b>Type: CancelOrderResponseType</b> .....	96
<b>Type: CreatedWithoutPersonType</b> .....	97
<b>Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionResponseType</b> .....	98
<b>Type: DosageDayType</b> .....	98
<b>Type: AcknowledgeOrdersRequestType</b> .....	99
<b>Type: StartEffectuationResponseType</b> .....	99

<b>Type: DeleteEffectuationRequestType</b> .....	100
<b>Type: RemoveConsentResponseType</b> .....	101
<b>Type: WithdrawnType</b> .....	102
<b>Type: GetMedicineCardResponseType</b> .....	103
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsType</b> .....	103
<b>Type: SetMedicineCardReviewedType</b> .....	103
<b>Type: InvalidPrescriptionType</b> .....	104
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType</b> .....	105
<b>Type: ModifierPersonType</b> .....	105
<b>Type: ReplacePrescriptionRequestType</b> .....	106
<b>Type: DoseType</b> .....	107
<b>Type: OrganisationIdentifierType</b> .....	108
<b>Type: CreateOrderAndEffectuationType</b> .....	108
<b>Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType</b> .....	110
<b>Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType</b> .....	110
<b>Type: CancelledPrescriptionType</b> .....	111
<b>Type: AbortEffectuationRequestType</b> .....	111
<b>Type: DoseForAnyDayType</b> .....	112
<b>Type: PrescriptionType</b> .....	113
<b>Type: PackageNumberType</b> .....	119
<b>Type: PauseType</b> .....	120
<b>Type: GiveConsentResponseType</b> .....	121
<b>Type: DrugMedicationVersionInfoType</b> .....	122
<b>Type: IndicationType</b> .....	122
<b>Type: PackageRestrictionType</b> .....	123
<b>Type: ATCType</b> .....	124
<b>Type: GetAllPermissionsType</b> .....	125
<b>Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeRequestType</b> .....	125
<b>Type: DrugMedicationType</b> .....	125
<b>Type: MoreAvailableType</b> .....	130
<b>Type: DrugMedicationHistoryType</b> .....	130
<b>Type: CreatePrescriptionRequestType</b> .....	131
<b>Type: GetPrescriptionRequestType</b> .....	132
<b>Type: PatientFlagType</b> .....	133
<b>Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType</b> .....	133
<b>Type: RouteOfAdministrationCodeType</b> .....	134
<b>Type: UpdateDrugMedicationResponseType</b> .....	134
<b>Type: GetMedicineCardVersionsRequestType</b> .....	135
<b>Type: MedicineCardVersionInfoType</b> .....	135
<b>Type: PausedType</b> .....	136
<b>Type: MedicineCardIsInvalidType</b> .....	137
<b>Type: DosageForRequestType</b> .....	137
<b>Type: InvalidEffectuationType</b> .....	139
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType</b> .....	140
<b>Type: GetNewOrdersRequestType</b> .....	141
<b>Type: OrganisationType</b> .....	141
<b>Type: CreateAndEffectuatePrescriptionResponseType</b> .....	143
<b>Type: CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType</b> .....	143
<b>Type: ActiveSubstanceCodeType</b> .....	144
<b>Type: PrescriptionErrorType</b> .....	145

<b>Type: UndoEffectuationRequestType</b> .....	147
<b>Type: PrivatePrescriptionType</b> .....	148
<b>Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType</b> .....	148
<b>Type: ModifierType</b> .....	149
<b>Type: AuthorisedModifierType</b> .....	151
<b>Type: PackageSizeType</b> .....	152
<b>Type: GetMedicineCardVersionsResponseType</b> .....	153
<b>Type: ActiveSubstanceTextType</b> .....	153
<b>Type: PrescriptionRequestToCreateType</b> .....	154
<b>Type: UndoEffectuationType</b> .....	155
<b>Type: SetMedicineCardReviewedRequestType</b> .....	156
<b>Type: EffectuationOnPrescriptionType</b> .....	157
<b>Type: CancelPrescriptionRequestResponseType</b> .....	160
<b>Type: ReviewedType</b> .....	160
<b>Type: IsPrivatePrescriptionType</b> .....	161
<b>Type: SearchEffectuationsRequestType</b> .....	161
<b>Type: AddressProtectedType</b> .....	162
<b>Type: GetPermissionsRequestType</b> .....	162
<b>Type: SearchMedicineCardResponseType</b> .....	163
<b>Type: PatientOrganisationRelationType</b> .....	163
<b>Type: UnwithdrawnDrugMedicationType</b> .....	165
<b>Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType</b> .....	165
<b>Type: ReplacePrescriptionType</b> .....	165
<b>Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedRequestType</b> .....	169
<b>Type: CreatePharmacyEffectuationType</b> .....	170
<b>Type: CountryIdentificationCodeType</b> .....	171
<b>Type: PrescriptionToTerminateType</b> .....	172
<b>Type: CreateOrderResponseType</b> .....	172
<b>Type: PrescriptionSearchResultType</b> .....	173
<b>Type: DosageDayNotNumberedType</b> .....	174
<b>Type: CreatedType</b> .....	174
<b>Type: PersonNameType</b> .....	174
<b>Type: GetPrescriptionRequestsResponseType</b> .....	175
<b>Type: DoseDispensedType</b> .....	176
<b>Type: TimingType</b> .....	177
<b>Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType</b> .....	178
<b>Type: AttachOrDetachPrescriptionResponseType</b> .....	178
<b>Type: EffectuationsOnPrescriptionType</b> .....	179
<b>Type: UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType</b> .....	179
<b>Type: PrescriptionReplicationStatusType</b> .....	180
<b>Type: CreateOrderPrescriptionType</b> .....	181
<b>Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType</b> .....	182
<b>Type: MarkPrescriptionDeprecatedType</b> .....	183
<b>Type: DrugStrengthType</b> .....	184
<b>Type: DeliveryType</b> .....	185
<b>Type: SearchMedicineCardRequestType</b> .....	186
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodType</b> .....	187
<b>Type: CreateAndEffectuatePrescriptionRequestType</b> .....	188
<b>Type: GetMedicineCardRequestType</b> .....	190
<b>Type: WithdrawDrugMedicationResponseType</b> .....	191
<b>Type: DoseDispensedRestrictionType</b> .....	192

<b>Type: CancelPrescriptionType</b>	193
<b>Type: UpdateMedicineCardResponseType</b>	194
<b>Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionRequestType</b>	197
<b>Type: UpdatedDrugMedicationType</b>	197
<b>Type: GetMedicineCardVersionRequestType</b>	198
<b>Type: IncludeOpenPrescriptionsType</b>	198
<b>Type: CreatePrescriptionRequestResponseType</b>	198
<b>Type: MedicineCardType</b>	199
<b>Type: GetNewOrdersResponseType</b>	203
<b>Type: ConsentType</b>	203
<b>Type: ConsentValueType</b>	203
<b>Type: DrugMedicationPausedType</b>	204
<b>Type: DosageStructuresForRequestType</b>	204
<b>Type: CreateEffectuationType</b>	205
<b>Type: AcknowledgeOrdersResponseType</b>	208
<b>Type: CancelPrescriptionRequestRequestType</b>	208
<b>Type: DrugType</b>	209
<b>Type: ModifiedType</b>	211
<b>Type: StartEffectuationRequestType</b>	212
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType</b>	213
<b>Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType</b>	214
<b>Type: CreateEffectuationRequestType</b>	214
<b>Type: TerminatePrescriptionRequestType</b>	215
<b>Type: CreateDrugMedicationType</b>	216
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeType</b>	219
<b>Type: DrugMedicationBeginEndDateType</b>	220
<b>Type: EffectuationsOnDrugMedicationType</b>	221
<b>Type: CreateEffectuationResponseType</b>	222
<b>Type: UnpauseDrugMedicationType</b>	223
<b>Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	224
<b>Type: ATCCodeType</b>	225
<b>Type: CancelPrescriptionResponseType</b>	226
<b>Type: PatientType</b>	227
<b>Type: DosageAnyDayType</b>	228
<b>Type: ConsentWasRemovedType</b>	228
<b>Type: VersionMismatchWarningType</b>	229
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	229
<b>Type: CreatedDrugMedicationType</b>	229
<b>Type: MarkPrescriptionDeprecatedRequestType</b>	230
<b>Type: SetMedicineCardNotReviewedType</b>	232
<b>Type: UndoEffectuationResponseType</b>	232
<b>Type: DosageStructureForResponseType</b>	233
<b>Type: DrugFormType</b>	235
<b>Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType</b>	236
<b>Type: GetCallersPermissionsType</b>	236
<b>Type: OrderType</b>	236
<b>Type: PersonIdentifierType</b>	239
<b>Type: OrderWithDoseDispensingType</b>	239
<b>Type: GiveConsentDrugMedicationType</b>	239

<b>Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	240
<b>Type: RemoveConsentRequestType</b>	241
<b>Type: WithdrawDrugMedicationType</b>	242
<b>Type: RemoveConsentDrugMedicationType</b>	242
<b>Type: CreateDrugMedicationResponseType</b>	243
<b>Type: PauseDrugMedicationResponseType</b>	244
<b>Type: UpdateDrugMedicationRequestType</b>	245
<b>Type: PackageDispensedType</b>	246
<b>Type: EmptyDosageStructureType</b>	247
<b>Type: PrescriptionRequestToCancelType</b>	248
<b>Type: RemoveConsentType</b>	248
<b>Type: ModifierWithoutPersonType</b>	249
<b>Type: OnBehalfOfType</b>	249
<b>Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType</b>	250
<b>Type: CancelOrderRequestType</b>	250
<b>Type: ShowDosagePeriodType</b>	251
<b>Type: CreateDrugMedicationRequestType</b>	252
<b>Type: ConsentHeaderType</b>	253
<b>Type: DosageStructureForRequestType</b>	254
<b>Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType</b>	256
<b>Type: UnattachedPrescriptionType</b>	256
<b>Type: DrugIdentifierType</b>	259
<b>Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType</b>	260
<b>Type: UndoEffectuationOnOrderType</b>	260
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType</b>	261
<b>Type: WithdrawnDrugMedicationType</b>	261
<b>Type: GiveConsentRequestType</b>	262
<b>Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedResponseType</b>	263
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType</b>	264
<b>Type: GetCallersPermissionsToPersonType</b>	265
<b>Type: AbortEffectuationResponseType</b>	265
<b>Type: PausedDrugMedicationType</b>	266
<b>Type: ActiveSubstanceType</b>	267
<b>Type: LatestDosageDispensingEffectuationType</b>	268
<b>Type: ConsentWasGivenType</b>	268
<b>Type: SearchEffectuationsResponseType</b>	269
<b>Type: PackageSizeUnitCodeType</b>	270
<b>Type: InvalidDrugMedicationType</b>	271
<b>Type: TimingListType</b>	271
<b>Type: SpecialityCodeType</b>	271
<b>Type: DosageStructuresForResponseType</b>	272
<b>Type: NotReviewedType</b>	273
<b>Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType</b>	273
<b>Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType</b>	274
<b>Type: DeleteEffectuationType</b>	274
<b>Type: SubstancesType</b>	275
<b>Type: SimpleCPRPersonType</b>	275
<b>Type: ReopenPrescriptionResponseType</b>	277
<b>Type: InvalidatePrescriptionRequestType</b>	277
<b>Type: GenderType</b>	278
<b>Type: ContentType</b>	278

<b>Type: PredefinedContentType</b> .....	279
<b>Type: UndefinedContentType</b> .....	279
<b>Type: PatientOrganisationRelationTypeType</b> .....	279
<b>Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b> .....	279
<b>Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b> .....	279
<b>Type: IndicationFreeTextType</b> .....	280
<b>Type: IncludePrescriptionsType</b> .....	280
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType</b> .....	280
<b>Type: DrugStrengthUnitTextType</b> .....	280
<b>Type: EffectuationDateTimeType</b> .....	281
<b>Type: SourceYearAndWeekType</b> .....	281
<b>Type: DrugFormCodeValueType</b> .....	281
<b>Type: DrugFormCodeSourceType</b> .....	281
<b>Type: DrugFormCodePredefinedSourceType</b> .....	281
<b>Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType</b> .....	282
<b>Type: DrugStrengthValueType</b> .....	282
<b>Type: ValidToDateType</b> .....	282
<b>Type: InformationChangeTypeType</b> .....	282
<b>Type: UndefinedInformationChangeType</b> .....	282
<b>Type: PredefinedInformationChangeType</b> .....	283
<b>Type: DosageQuantityUnitTextValueType</b> .....	283
<b>Type: DosageQuantityUnitTextSourceType</b> .....	283
<b>Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType</b> .....	283
<b>Type: ConsentDateType</b> .....	284
<b>Type: ProductionDayType</b> .....	284
<b>Type: PredefinedProductionDayType</b> .....	284
<b>Type: UndefinedProductionDayType</b> .....	284
<b>Type: MaxResultSizeType</b> .....	285
<b>Type: StreetNameType</b> .....	285
<b>Type: PostCodeType</b> .....	285
<b>Type: ExpectedDeliveryDateTimeType</b> .....	285
<b>Type: StreetBuildingIdentifierType</b> .....	286
<b>Type: MailDeliverySublocationIdentifierType</b> .....	286
<b>Type: DoseDispensingPeriodEndDateType</b> .....	286
<b>Type: DosageTextType</b> .....	286
<b>Type: DosageTranslationLongTextType</b> .....	286
<b>Type: PrescriptionStatusType</b> .....	287
<b>Type: PageNumberType</b> .....	287
<b>Type: PausedToDateTimeType</b> .....	287
<b>Type: PackingGroupType</b> .....	287
<b>Type: TerminatedDateTimeType</b> .....	288
<b>Type: ConsentTypeType</b> .....	288
<b>Type: PredefinedConsentTypeType</b> .....	288
<b>Type: UndefinedConsentTypeType</b> .....	288
<b>Type: PausedToDateType</b> .....	288
<b>Type: PrescriptionIdentifierType</b> .....	289
<b>Type: ATCTextType</b> .....	289
<b>Type: PrescriptionRequestStatusType</b> .....	289
<b>Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType</b> .....	289
<b>Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType</b> .....	289

<b>Type: LatestReplicationDateTimeType</b> .....	290
<b>Type: DrugStrengthTextValueType</b> .....	290
<b>Type: DrugStrengthTextSourceType</b> .....	290
<b>Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType</b> .....	290
<b>Type: AddressLineType</b> .....	290
<b>Type: DetailedDrugTextType</b> .....	291
<b>Type: UndefinedPermission</b> .....	291
<b>Type: VersionCreatedDateTimeType</b> .....	291
<b>Type: IterationNumberType</b> .....	291
<b>Type: IndicationCodeValueType</b> .....	291
<b>Type: IndicationCodeSourceType</b> .....	292
<b>Type: IndicationCodePredefinedSourceType</b> .....	292
<b>Type: PersonGivenNameType</b> .....	292
<b>Type: PredefinedPrintType</b> .....	292
<b>Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType</b> .....	293
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsValueType</b> .....	293
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType</b> .....	293
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType</b> .....	293
<b>Type: PackageSizeUnitTextType</b> .....	293
<b>Type: PackageSizeTextType</b> .....	294
<b>Type: PseudoAddressType</b> .....	294
<b>Type: OrganisationIdentifierValueType</b> .....	294
<b>Type: OrganisationIdentifierSourceType</b> .....	294
<b>Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType</b> .....	295
<b>Type: EmailAddressType</b> .....	295
<b>Type: IndicationTextType</b> .....	295
<b>Type: PackageNumberValueType</b> .....	295
<b>Type: PackageNumberSourceType</b> .....	296
<b>Type: PackageNumberPredefinedSourceType</b> .....	296
<b>Type: DrugFormTextType</b> .....	296
<b>Type: PrintTypeType</b> .....	296
<b>Type: DistrictNameType</b> .....	296
<b>Type: TerminatePrescriptionType</b> .....	297
<b>Type: ContactNameType</b> .....	297
<b>Type: PostOfficeBoxIdentifierType</b> .....	297
<b>Type: RouteOfAdministrationCodeValueType</b> .....	297
<b>Type: RouteOfAdministrationSourceType</b> .....	298
<b>Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType</b> .....	298
<b>Type: OrganisationNameType</b> .....	298
<b>Type: DoseDispensingEndDateType</b> .....	298
<b>Type: DoseDispensingPeriodStartDateType</b> .....	298
<b>Type: ValidFromDateType</b> .....	299
<b>Type: MedicineCardVersionType</b> .....	299
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType</b> .....	299
<b>Type: FloorIdentifierType</b> .....	299
<b>Type: AuthorisationDateType</b> .....	299
<b>Type: DeprecatedDateTimeType</b> .....	300
<b>Type: EffectuationIdentifierType</b> .....	300
<b>Type: ActiveSubstanceFreeTextType</b> .....	300
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType</b> .....	300
<b>Type: ActiveSubstanceCodeValueType</b> .....	300

<b>Type: ActiveSubstanceSourceType</b> .....	301
<b>Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType</b> .....	301
<b>Type: ReasonCodeType</b> .....	301
<b>Type: ReasonTextType</b> .....	301
<b>Type: PrescriptionVersionType</b> .....	301
<b>Type: ServiceNameType</b> .....	302
<b>Type: PersonSurnameType</b> .....	302
<b>Type: OrderIdentifierType</b> .....	302
<b>Type: LatestEffectuationDateTimeType</b> .....	302
<b>Type: ActiveSubstanceTextValueType</b> .....	302
<b>Type: ActiveSubstanceTextSourceType</b> .....	303
<b>Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType</b> .....	303
<b>Type: DrugMedicationVersionType</b> .....	303
<b>Type: PackageQuantityType</b> .....	303
<b>Type: DosageDayNumberType</b> .....	304
<b>Type: PrescriptionRequestIdentifierType</b> .....	304
<b>Type: SystemNameType</b> .....	304
<b>Type: DosageTranslationShortTextType</b> .....	304
<b>Type: FollowUpDateType</b> .....	304
<b>Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType</b> .....	305
<b>Type: MedicineCardAsPDFType</b> .....	305
<b>Type: PersonMiddleNameType</b> .....	305
<b>Type: _CountryIdentificationCodeType</b> .....	305
<b>Type: _CountryIdentificationSchemeType</b> .....	305
<b>Type: DeliveryPriorityType</b> .....	306
<b>Type: InvalidationReasonTextType</b> .....	306
<b>Type: ReimbursementClauseType</b> .....	306
<b>Type: ModificationMetadataType</b> .....	306
<b>Type: PredefinedModificationMetadataType</b> .....	307
<b>Type: BaseModificationMetadataType</b> .....	307
<b>Type: DrugNameType</b> .....	307
<b>Type: AuthorisationIdentifierType</b> .....	307
<b>Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType</b> .....	307
<b>Type: RouteOfAdministrationTextType</b> .....	308
<b>Type: WithdrawnDateTimeType</b> .....	308
<b>Type: ReviewedDateTimeType</b> .....	308
<b>Type: DosageSupplementaryTextType</b> .....	308
<b>Type: RequestedRoleType</b> .....	309
<b>Type: PredefinedRequestedRole</b> .....	309
<b>Type: UndefinedRequestedRole</b> .....	310
<b>Type: SourceType</b> .....	310
<b>Type: PredefinedSourceType</b> .....	310
<b>Type: UndefinedSourceType</b> .....	310
<b>Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType</b> .....	311
<b>Type: OrderedEffectuationIdentifierType</b> .....	311
<b>Type: DoseTimeType</b> .....	311
<b>Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType</b> .....	311
<b>Type: TimeDoseTimeType</b> .....	311
<b>Type: DistrictSubdivisionIdentifierType</b> .....	312
<b>Type: DoseDispensingStartDateType</b> .....	312

<b>Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType</b>	312
<b>Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType</b>	312
<b>Type: DrugMedicationIdentifierType</b>	312
<b>Type: DosageTimesIterationIntervalType</b>	313
<b>Type: DoseQuantityType</b>	313
<b>Type: IterationIntervalType</b>	313
<b>Type: BirthDateType</b>	313
<b>Type: PostCodeIdentifierType</b>	313
<b>Type: EffectuationMethodType</b>	314
<b>Type: PackageSizeValueType</b>	314
<b>Type: DosageTimesStartDateType</b>	314
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeValueType</b>	314
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType</b>	315
<b>Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType</b>	315
<b>Type: AuthorisationDateTimeType</b>	315
<b>Type: CreatedDateTimeType</b>	315
<b>Type: EffectuationInvalidationReasonType</b>	315
<b>Type: EffectuationInvalidationReasonPredefinedType</b>	316
<b>Type: EffectuationInvalidationReasonUndefinedType</b>	316
<b>Type: PharmacyCommentType</b>	316
<b>Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType</b>	316
<b>Type: ConsentSourceType</b>	316
<b>Type: PredefinedConsentSourceType</b>	317
<b>Type: UndefinedConsentSourceType</b>	317
<b>Type: ATCCodeValueType</b>	317
<b>Type: ATCCodeSourceType</b>	317
<b>Type: ATCCodePredefinedSourceType</b>	317
<b>Type: SupplementaryInformationType</b>	318
<b>Type: OrderedPrescriptionsExistType</b>	318
<b>Type: IncludeEffectuationsType</b>	318
<b>Type: SourceDateType</b>	318
<b>Type: SubstitutionAllowedType</b>	318
<b>Type: DoseDispensingDeadlineType</b>	318
<b>Type: LabelTextType</b>	319
<b>Type: IterationIntervalUnitType</b>	319
<b>Type: PredefinedPermission</b>	319
<b>Type: CountryNameType</b>	320
<b>Type: PausedFromDateTimeType</b>	320
<b>Type: PersonIdentifierValueType</b>	320
<b>Type: PersonIdentifierSourceType</b>	321
<b>Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType</b>	321
<b>Type: SuiteIdentifierType</b>	321
<b>Type: DosageTimesEndDateType</b>	321
<b>Type: TelephoneNumberType</b>	321
<b>Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType</b>	322
<b>Type: PausedFromDateType</b>	322
<b>Type: DosageFreeTextTextType</b>	322
<b>Type: IncludeNonRelevantPrescriptionsType</b>	322
<b>Type: DosageTypeType</b>	322
<b>Type: OrganisationTypeType</b>	323
<b>Type: PredefinedOrganisationTypeType</b>	323

<b>Type: UndefinedOrganisationType</b>	323
<b>Type: DrugIdentifierValueType</b>	323
<b>Type: DrugIdentifierSourceType</b>	324
<b>Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType</b>	324
<b>Type: OrderInstructionType</b>	324
<b>Type: StreetNameForAddressingType</b>	324
<b>Type: OrderStatusType</b>	324
<b>Type: OrderStatusPredefinedType</b>	325
<b>Type: OrderStatusUndefinedType</b>	325
<b>Type: ModifiedDateTimeType</b>	325
<b>Type: CopyRequiredType</b>	325
<b>Type: PermissionType</b>	326
<b>Type: PackageSizeUnitCodeValueType</b>	326
<b>Type: PackageSizeUnitCodeSourceType</b>	326
<b>Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType</b>	326
<b>Type: SpecialityCodeValueType</b>	326
<b>Type: SpecialityCodeSourceType</b>	327
<b>Type: SpecialityCodePredefinedSourceType</b>	327
<b>Type: UndefinedPrintType</b>	327
<b>Type: DeliveryInstructionTextType</b>	327



```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

## Type: SetMedicineCardReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: InvalidatePrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: InvalidationReasonText  
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"  
Type: [InvalidationReasonTextType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: **PersonNameProtectedType**

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: **SearchPrescriptionRequestsResponseType**

Beskrivelse: Svar på forespørgsel efter receptbestillinger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Type:

[SearchPrescriptionRequestsPatientType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

Type:

[SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: **PrescriptionRequestType**

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescribingOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PackageRestriction  
Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere  
Type: [PackageRestrictionType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [CreateOrderType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Status  
Beskrivelse:  
Type: [PrescriptionRequestStatusType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: PrescriptionIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: CancelledBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: UnpauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner pauseringen på en eller flere lægemiddelordinationer

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModificatorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModificatorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

Type:

[UnpauseDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugFormCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[DrugFormCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  
- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: **GetPrescriptionRequestsRequestType**

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en eller flere receptanmodninger til et CPR nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
FromDateDateTime  
Beskrivelse:  
Tidligste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer  
Type:  
[GetPrescriptionRequestsFromDateDateTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1
  
- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Seneste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer

Type:

[GetPrescriptionRequestsToDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PageNumber

Beskrivelse:

Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

Type:

[PageNumberType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetPermissionsResponseType

Beskrivelse: Svar på anmodning om listen indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

RolesPermissions

Beskrivelse:

En rolles rettigheder

Type:

[RolesPermissionsType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person uden kendt CPR

Type:

[SimplePersonWithoutCPRTYPE](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Address  
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person  
Type: [AddressType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: IsPrivateDrugMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: InformationChangeType  
Beskrivelse:  
Type: [InformationChangeTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ChangeDateTime  
Beskrivelse:  
Type: [dateTime](#)

Antal

0 eller 1

## Type: **GetDrugMedicationRequestType**

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IdentifierAndVersion

Beskrivelse:

Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationIdentifierAndVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IdentifierAndDateTime

Beskrivelse:

Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IncludePrescriptions

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.

Type:

[IncludePrescriptionsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeEffectuations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.

Type:

[IncludeEffectuationsType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en svar med en eller flere recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescription

Beskrivelse:

En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.

Type:

[InvalidPrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrivatePrescription

Beskrivelse:

En privatmarkeret recept

Type:

[PrivatePrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DosageQuantityUnitTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageQuantityUnitTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: CreatePrescriptionWithoutCPRRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
CreatedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
ReportedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
  
- Navn:  
Patient  
Beskrivelse:  
Patientoplysninger for en person uden kendt CPR  
Type:  
[PatientWithoutCPRType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [UnattachedPrescriptionType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: GetDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrivateDrugMedication  
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.  
Type: [PrivateDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [DrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidDrugMedication  
Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination

Type:

[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DeliveryInstructionText

Beskrivelse:

En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling

Type:

[DeliveryInstructionTextType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

3

- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedicationVersionInfo  
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version  
Type: [DrugMedicationVersionInfoType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesStartDateType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

RequestedRole

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Permission

Beskrivelse:

Permission modellerer retten til at udføre en handling

Type:

[PermissionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: CancelPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Annuller en eller flere recepter

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [CancelPrescriptionType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: FromDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato

- Type: [PausedFromDateType](#)
- Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedFromDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: ToDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedToDateType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
  - Navn: ToDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedToDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PausedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

## Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

## Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

ShortText

## Beskrivelse:

En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

## Type:

[DosageTranslationShortTextType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

LongText

## Beskrivelse:

En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

## Type:

[DosageTranslationLongTextType](#)

## Antal

Præcis én

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

## ▪ Navn:

AverageDailyDosage

## Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

## Type:

[DoseQuantityType](#)

## Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: MinimalAverageDailyDosage  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MaximalAverageDailyDosage  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

## Type: CreateOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette bestillinger på recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse:

- Type: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
[OrganisationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1
  - Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [CreateOrderPrescriptionType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: UpdateMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1  
Sekvens af:  
Et af følgende elementer:
  - Navn: SetMedicineCardReviewed  
Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang  
Type: [SetMedicineCardReviewedType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
  - Navn: SetMedicineCardNotReviewed  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang  
Type: [SetMedicineCardNotReviewedType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: CreateDrugMedication  
Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)  
Type: [CreateDrugMedicationType](#)

- Antal  
0 eller 1
- Navn: UpdateDrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering  
Type: [UpdateDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: WithdrawDrugMedication  
Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination  
Type: [WithdrawDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: UnwithdrawDrugMedication  
Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer  
Type: [UnwithdrawDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: PauseDrugMedication  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination  
Type: [PauseDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: UnpauseDrugMedication  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination  
Type: [UnpauseDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: CreatePrescription  
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.  
Type: [CreatePrescriptionType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: AttachPrescription  
Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal knyttes hertil  
Type: [AttachPrescriptionType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: DetachPrescription  
Beskrivelse: Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægemidlerne skal ophæves  
Type: [DetachPrescriptionType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: MarkPrescriptionDeprecated  
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante  
Type: [MarkPrescriptionDeprecatedType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: UnmarkPrescriptionDeprecated  
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante  
Type: [UnmarkPrescriptionDeprecatedType](#)

- Antal  
0 eller 1
- Navn:  
CancelPrescription  
Beskrivelse:  
Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige  
Type:  
[CancelPrescriptionType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
CreateEffectuationOnDrugMedication  
Beskrivelse:  
Element for en tilføjelse af en effektivering på en lægemiddelordination  
Type:  
[CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
DeleteEffectuation  
Beskrivelse:  
Anvisning for sletning af en effektivering  
Type:  
[DeleteEffectuationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
GiveConsent  
Beskrivelse:  
Til brug i bulk service: Giv samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer  
Type:  
[GiveConsentType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
RemoveConsent  
Beskrivelse:  
Til brug i bulk service: Fjerne samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer  
Type:  
[RemoveConsentType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: NotReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: NotReviewedDateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: MarkPrescriptionDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Marker recepten som ikke aktuel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort

Type:  
[MedicineCardVersionType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:  
VersionMismatchWarning
- Beskrivelse:  
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
- Type:  
[VersionMismatchWarningType](#)
- Antal  
0 eller 1

- Navn:  
PrescriptionIdentifier
- Beskrivelse:  
Unik identifikation af en recept
- Type:  
[PrescriptionIdentifierType](#)
- Antal  
0, 1 eller flere

## Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Code
  - Beskrivelse:  
Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1
  - Type:  
[RouteOfAdministrationCodeType](#)
  - Antal  
Præcis én
- Navn:  
Text
  - Beskrivelse:  
Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3
  - Type:  
[RouteOfAdministrationTextType](#)
  - Antal  
0 eller 1

## Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn:  
BirthDate  
Beskrivelse: Fødselsdato  
Type: [BirthDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn:  
Gender  
Beskrivelse: Køn  
Type: [GenderType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatePharmacyEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette en eller flere effektueringer af et apotek på recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal:

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PrivateDrugMedicationType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

- Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: UnpauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

Type:

[UnpausedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1  
Et af følgende elementer:  
Sekvens af:
  - Navn: DoseQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal Præcis én
  
  - Navn: DosageQuantityUnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal Præcis én
  
  - Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere

lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: 0 eller 1

ELLER

- Navn: IsEffectuatedAccordingToDrugMedication  
Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis  
Type: [IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NextFromDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatePharmacyEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse af en eller flere uddelinger på recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Type:

Antal

1 eller flere

## Type: PrescriptionsForPersonOrOrganisationType

Beskrivelse: Gruppering af et antal recepter til den samme patient eller organisation (til brug i praksis) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

- Patient
- Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
- Type: [PatientType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: IsInvalid
- Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
- Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: Prescription
- Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
- Type: [PrescriptionType](#)
- Antal: 1 eller flere

## Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type:

- [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn:  
Unwithdraw  
Beskrivelse:  
Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret  
Type:  
[UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
ParentIdentifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type:  
[DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
ModifiedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type:  
[ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type:  
[ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn:  
FollowUpDates  
Beskrivelse:  
Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination  
Type:  
[FollowUpDatesType](#)

- Antal  
0 eller 1
- Navn:  
Pause  
Beskrivelse:  
Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret  
Type:  
[PauseType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
IsPrivateDrugMedication  
Beskrivelse:  
Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret  
Type:  
[IsPrivateDrugMedicationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
BeginEndDate  
Beskrivelse:  
Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type:  
[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
Indication  
Beskrivelse:  
Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type:  
[IndicationType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
RouteOfAdministration  
Beskrivelse:  
Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type:  
[RouteOfAdministrationType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type: [DosageForRequestType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DosagelsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

## Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

ELLER

- Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

- Navn:

StructuresFixed

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

- Navn:

StructuresAccordingToNeed

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: IncludeAllPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver at svaret inkluderer alle recepter.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: GiveConsentType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Giv samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

- Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
- Type: [ModifierType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: CreateDoseDispensedRestrictionType

Beskrivelse: Indikation fra lægen om at recepten, skal udleveres dosisdispenseret. Pakkenummeret skal kun angives hvis det ikke er et takstlægemiddel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
- Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
- Type: [PackageNumberType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: CopyRequired
- Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
- Type: [CopyRequiredType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: PauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der pauserer en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: PausedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination  
Type: [PauseDrugMedicationType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: GetMedicineCardVersionListResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts versions

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersionListItem  
Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.  
Type: [MedicineCardVersionListItemType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal:

0 eller 1

- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [CreatedPrescriptionType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreatedPrescriptionType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: AttachOrDetachPrescriptionRequestType

Beskrivelse: En forespørgsel der tilknytter recepter til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type:

- [PersonIdentifierType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn:  
MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
ModifiedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type:  
[ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
ReportedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type:  
[ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
DetachPrescription  
Beskrivelse:  
Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægemidlerne skal ophæves  
Type:  
[DetachPrescriptionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn:  
AttachPrescription  
Beskrivelse:  
Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal knyttes hertil  
Type:  
[AttachPrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: GetMedicineCardVersionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardInformationChange  
Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information  
Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: AttachPrescriptionType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receipt-IDer der skal knyttes hertil

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
[DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal 1 eller flere
  - Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1
  - Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

## Type: TerminatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført afslutning af en Recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:  
OrganisationIdentifier  
Beskrivelse:  
Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type:  
[OrganisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
PrescriptionIdentifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af en recept  
Type:  
[PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
MailDeliverySublocationIdentifier  
Beskrivelse:  
Type:  
[MailDeliverySublocationIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:  
StreetName  
Beskrivelse:  
Gadenavn, skal kunne være i XML recepten  
Type:  
[StreetNameType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
StreetNameForAddressing

Beskrivelse:

Type:

[StreetNameForAddressingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StreetBuildingIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[StreetBuildingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FloorIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[FloorIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SuiteIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[SuiteIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DistrictSubdivisionIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[DistrictSubdivisionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PostOfficeBoxIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[PostOfficeBoxIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PostCodeIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[PostCodeIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DistrictName

Beskrivelse:

Type:

[DistrictNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CountryIdentificationCode

Beskrivelse:

Type:

[CountryIdentificationCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: ReopenPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Genåbn en eller flere recepter der tidligere er blevet afsluttet eller ugyldiggjort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

**OrganisationIdentifier**

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[ReopenPrescriptionType](#)

Antal

1 eller flere

**Type: ForeignOrganisationType**

Beskrivelse: Beskriver en udenlandsk organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

Max antal: 0  
5

- Navn: TelephoneNumber  
Beskrivelse:  
Type: [TelephoneNumberType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: EmailAddress  
Beskrivelse:  
Type: [EmailAddressType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: CountryName  
Beskrivelse: Lande-navn  
Type: [CountryNameType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: OrderWithOnlyIdentifierType

Beskrivelse: En bestillingsstruktur med alene bestillingsidentifler [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept

Type: [OrderIdentifierType](#)

Antal  
Præcis én

## Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType

Beskrivelse: En receptidentifier med eventuelle tilhørende bestillingsidentifiers [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [OrderWithOnlyIdentifierType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: AutomatedStartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- ELLER

- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionAndOrderIdentifierType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  
- Navn: StartEffectuationFailed  
Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektivering.  
Type: [PrescriptionErrorType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: GetMedicineCardVersionListRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Min. antal: 1  
Max antal: 100

## Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardInformationChange  
Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information  
Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: DoseDispensingType

Beskrivelse: Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackedAtOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: FirstDosageDate  
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: LastDosageDate  
Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackingGroup  
Beskrivelse: Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i  
Type: [PackingGroupType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Deadline  
Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning  
Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Date  
Beskrivelse: En planlagt opfølgingsdato for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDateType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: DeleteEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på slet effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugStrengthTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugStrengthTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: CreateAndEffectuatePrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept med en tilhørende udlevering [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal

gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: PackageRestriction  
Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere  
Type: [PackageRestrictionType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DoseDispensedRestriction  
Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.  
Type: [CreateDoseDispensedRestrictionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryInformation

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[CreateOrderAndEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: IsPersonWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Indikerer at søgningen er på en person uden CPR-nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReceiverEAN

Beskrivelse:

Type:

[EAN13IdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: InvalidatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført ugyldiggørelse af en Recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CreateDoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektivering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DoseQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageQuantityUnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutedDrug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CurrentDoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[DoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NextDoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[DoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:  
Unik identifikation af en recept

Type:  
[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal  
1 eller flere

## Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type:  
[DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ReplacePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på erstatning af recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type:  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreatePrescriptionWithoutCPRResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter til personer uden CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: ReopenPrescriptionType

Beskrivelse: Referencer til recepter der skal genåbnes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DetachPrescriptionType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:  
ModificationMetadata
- Beskrivelse:  
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
- Type:  
[ModificationMetadataType](#)
- Antal  
0, 1 eller flere

## Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[IndicationCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[IndicationCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer  
Type: [UnwithdrawDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: WithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: WithdrawnBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Type:

[WithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:  
Unik identifikation af effektueringen

Type:  
[EffectuationIdentifierType](#)

Antal  
1 eller flere

## Type: CreatePrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Opret en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
OrderedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
ReportedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: PrescriptionRequest  
Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse  
Type: [PrescriptionRequestToCreateType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreatePrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal

gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:

Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidFromDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

PackageRestriction

Beskrivelse:

Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder

- Type: apoteket må udlevere  
[PackageRestrictionType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: DoseDispensedRestriction  
Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.  
Type: [CreateDoseDispensedRestrictionType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [CreateOrderType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: CancelOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af bestillinger på recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

Antal

1 eller flere

## Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: **GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionResponseType**

Beskrivelse: Svar til at hente udstedelsesdato for nyeste åbne recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: AuthorisationDate  
Beskrivelse: Dato for autorisation  
Type: [AuthorisationDateType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: **DosageDayType**

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number  
Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet  
Type: [DosageDayNumberType](#)  
Antal: Præcis én  
Sekvens af:
  - Navn: Dose  
Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget  
Type:

## DoseType

Antal

1 eller flere

## Type: AcknowledgeOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en kvittering for at nye bestillinger er blevet modtaget af et apotek

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

Antal

1 eller flere

## Type: StartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: StartEffectuationFailed  
Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltyp og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektivering.  
Type: [PrescriptionErrorType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: DeleteEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at slette effektiveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type:

### MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Anvisning for sletning af en effektivering

Type:

[DeleteEffectuationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: RemoveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at markere en eller flere lægemiddelordinationer som privatmarkeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret  
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicineCard

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[MedicineCardType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Singular

Beskrivelse:

Type:

[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Plural

Beskrivelse:

Type:

[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReviewedDateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: InvalidPrescriptionType

Beskrivelse: En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Name  
Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SpecialityCode  
Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19  
Type: [SpecialityCodeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal:

Præcis én

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ReplacePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere elementer til at erstatte recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[ReplacePrescriptionType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Type:	Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
	<a href="#">DoseQuantityType</a>
Antal	Præcis én
▪ Navn:	MaximalQuantity
Beskrivelse:	Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type:	<a href="#">DoseQuantityType</a>
Antal	Præcis én

## Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [OrganisationIdentifierValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - source
- Tilføjet attributtype:
  - [OrganisationIdentifierSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - required

## Type: CreateOrderAndEffectuationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en bestilling sammen med en effektuering [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  - OrderedAtPharmacy
- Beskrivelse:
  - Beskriver en organisation
- Type:
  - [OrganisationType](#)
- Antal
  - Præcis én

ELLER

- Navn: OrderedAbroad  
Beskrivelse: Beskriver en udenlandsk organisation  
Type: [ForeignOrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: DoseDispensing  
Beskrivelse: Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning  
Type: [DoseDispensingType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: DeliveryInstructionText  
Beskrivelse: En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling  
Type: [DeliveryInstructionTextType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 3
  
- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Opret en effektuering (udlevering) på recepten. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing.  
Type: [CreatePharmacyEffectuationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType

Beskrivelse: Element for en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse:   
Type: [dateTime](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: WithdrawnAfterDateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CancelledPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: CancelPrescriptionFailed  
Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltipe og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektivering.  
Type: [PrescriptionErrorType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: AbortEffectuationRequestType

Beskrivelse: Et request som afbryder en igangværende udlevering på et apotek. Status ændres fra 'ekspedition påbegyndt' til 'bestilt'. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type:

### PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

Antal

1 eller flere

## Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: Quantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER  
Sekvens af:
  - Navn: MinimalQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
  - Navn: MaximalQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PrescriptionType

Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: AttachedToDrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

- Type:  
[DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn:  
CreatedFromDrugMedicationVersion  
Beskrivelse:  
Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type:  
[DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
OrderedEffectuationIdentifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type:  
[OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
AuthorisationDateTime  
Beskrivelse:  
Dato og tid for autorisation  
Type:  
[AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
Created  
Beskrivelse:  
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.  
Type:  
[CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én  
Et af følgende elementer:
    - Navn:  
ReportedByWithoutPerson  
Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type: [ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: ReportedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal  
Præcis én

- Navn: LatestEffectuationDateTime
- Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på recepten
- Type: [LatestEffectuationDateTimeType](#)
- Antal  
0 eller 1
  
- Navn: TerminatedDateTime
- Beskrivelse: Tidspunkt hvor recepten er afsluttet
- Type: [TerminatedDateTimeType](#)
- Antal  
0 eller 1
  
- Navn: ReimbursementClause
- Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
- Type: [ReimbursementClauseType](#)
- Antal  
0 eller 1
  
- Navn: ValidFromDate
- Beskrivelse:

- Type: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode  
[ValidFromDateType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: ValidToDate  
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type: [ValidToDateType](#)  
Antal Præcis én  
Et af følgende elementer:
    - Navn: PackageRestriction  
Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere  
Type: [PackageRestrictionType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
    - Navn: DoseDispensedRestriction  
Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.  
Type: [DoseDispensedRestrictionType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn:

## Drug

## Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifiser findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

## Type:

[DrugType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

DosageText

## Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

## Type:

[DosageTextType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

SubstitutionAllowed

## Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

## Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

SupplementaryInformation

## Beskrivelse:

Fritekst for dosering

## Type:

[SupplementaryInformationType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

Status

## Beskrivelse:

Receptens status

## Type:

[PrescriptionStatusType](#)

- Antal  
Præcis én
- Navn: InvalidationReasonText  
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"  
Type: [InvalidationReasonTextType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: Deprecated  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [DeprecatedDateTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: ReplacesPrescriptionIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: ReplacedByPrescriptionIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [OrderType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn:  
Version  
Beskrivelse:  
Receptens versionsnummer  
Type:  
[PrescriptionVersionType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:  
IsPrivatePrescription  
Beskrivelse:  
Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret  
Type:  
[IsPrivatePrescriptionType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[PackageNumberValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[PackageNumberSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  - Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GiveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret  
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1)  
Type: [IndicationCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Text  
Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)  
Type: [IndicationTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn: FreeText  
Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst  
Type: [IndicationFreeTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PackageRestrictionType

Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

Sekvens af:

- Navn: IterationNumber  
Beskrivelse: Det maximale antal udleveringer på en reitereret receipt  
Type: [IterationNumberType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: IterationInterval  
Beskrivelse: Længden af intervallet på en reitereret receipt  
Type: [IterationIntervalType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: IterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enheden for interval længden på en reitereret receipt  
Type: [IterationIntervalUnitType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)  
Type: [ATCCodeType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Text  
Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)  
Type: [ATCTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [UnattachedPrescriptionType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Created  
Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[PausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Withdrawn  
Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret  
Type: [WithdrawnType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: IsPrivateDrugMedication  
Beskrivelse: Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret  
Type: [IsPrivateDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: BeginEndDate  
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type: [DrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type: [RouteOfAdministrationType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Drug

## Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

## Type:

[DrugType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

Dosage

## Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

## Type:

[DosageForResponseType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

SubstitutionAllowed

## Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

## Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

Effectuation

## Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

## Type:

[EffectuationType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidEffectuation

## Beskrivelse:

En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescription

Beskrivelse:

En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.

Type:

[InvalidPrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Period

Beskrivelse:

En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

Type:

## DrugMedicationHistoryPeriodType

Antal

1 eller flere

## Type: CreatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [CreatePrescriptionType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: GetPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Min. antal: 1  
Max antal: 50
- ELLER

- Navn: IncludeOpenPrescriptions  
Beskrivelse: Angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.  
Type: [IncludeOpenPrescriptionsType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: IncludeAllPrescriptions  
Beskrivelse: Angiver at svaret inkluderer alle recepter.  
Type: [IncludeAllPrescriptionsType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeEffectuations  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.  
Type: [IncludeEffectuationsType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient

## Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

Sekvens af:

- Navn: WithdrawnAfterDateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[RouteOfAdministrationSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: UpdateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret  
Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: GetMedicineCardVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkorts

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen  
Type: [VersionCreatedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedFromDateType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedFromDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: `ToDate`  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedToDateType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: `ToDateTime`  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedToDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: `By`  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: `DateTime`  
Beskrivelse:  
Type: [dateTime](#)  
Antal: Præcis én

## Type: `MedicineCardIsInvalidType`

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: `DosageForRequestType`

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1

ELLER

- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1

- Navn: StructuresFixed  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructuresForRequestType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1

- Navn: StructuresAccordingToNeed  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructuresForRequestType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1

ELLER

- Navn: FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifikator, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifikator

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Invalidated

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge

som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

InvalidationReason

Beskrivelse:

Årsag til at en effektuering er ugyldig

Type:

[EffectuationInvalidationReasonType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetNewOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter nye bestillinger til et apotek [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaxResultSize

Beskrivelse:

Elenet, der angiver det maximale antal bestillinger, klienten ønsker at modtage i et svar

Type:

[MaxResultSizeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn: AddressLine  
Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje  
Type: [AddressLineType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 5
- Navn: TelephoneNumber  
Beskrivelse:  
Type: [TelephoneNumberType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: EmailAddress  
Beskrivelse:  
Type: [EmailAddressType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én

## Type: CreateAndEffectuatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse af en eller flere recepter med tilhørende udleveringer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

Antal

1 eller flere

## Type: CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType

Beskrivelse: Element til oprettelse af en enkelt effektuering på en recept [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PrescriptionIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

### PrescriptionIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Opret en effektuering (udlevering) på recepten. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing.

Type:

[CreatePharmacyEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Terminate

Beskrivelse:

Apotekets angivelse af om recepten skal lukkes efter gennemførslen eller tilbageførslen af en effektuering

Type:

[TerminatePrescriptionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[ActiveSubstanceCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[ActiveSubstanceSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: PrescriptionErrorType

Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
PrescriptionIdentifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af en recept  
Type:  
[PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
ReasonCode  
Beskrivelse:  
Type:  
[ReasonCodeType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: ReasonText  
Beskrivelse:  
Type: ReasonTextType  
Antal Præcis én
- Navn: PrescriptionStatus  
Beskrivelse: Receptens status  
Type: PrescriptionStatusType  
Antal 0 eller 1
- Navn: OrderIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept  
Type: OrderIdentifierType  
Antal 0 eller 1
- Navn: OrderStatus  
Beskrivelse: Status på en bestilling af en udlevering på en recept  
Type: OrderStatusType  
Antal 0 eller 1
- Navn: InProgressAtPharmacy  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: OrganisationType  
Antal 0 eller 1
- Navn: EffectuationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: UndoEffectuationRequestType

Beskrivelse: Service kald til at tilbageføre et antal eksisterende apoteks ekspeditioner [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PrivatePrescriptionType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: TreatmentStartDate  
Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes  
Type: [DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: TreatmentStartedPreviously  
Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK  
Type: [DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)  
Antal: Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: TreatmentEndDate  
Beskrivelse:

- Type: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes  
[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: TreatmentEndingUndetermined
  - Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  - Type: [DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)
  - Antal Præcis én

## Type: ModifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
- Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
- Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: AuthorisedBy
- Beskrivelse:

Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af

Type: [AuthorisedModifierType](#)

Antal 0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type: Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af  
[AuthorisedModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

Beskrivelse: Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Type:	Brugerens rolle
	<a href="#">RequestedRoleType</a>
Antal	Præcis én
▪ Navn:	Organisation
Beskrivelse:	Beskriver en organisation
Type:	<a href="#">OrganisationType</a>
Antal	0 eller 1

## Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Value  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)  
Type: [PackageSizeValueType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: UnitCode  
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)  
Type: [PackageSizeUnitCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)  
Type: [PackageSizeUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: PackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetMedicineCardVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersionInfo  
Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version  
Type: [MedicineCardVersionInfoType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [ActiveSubstanceTextValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source

Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PackageRestriction

Beskrivelse:

Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

Type:

[PackageRestrictionType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DoseDispensedRestriction

Beskrivelse:

Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

Type:

[CreateDoseDispensedRestrictionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[CreateOrderType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: UndoEffectuationType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SetMedicineCardReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: EffectuationOnPrescriptionType

Beskrivelse: En effektuering (udlevering) på recepten. Den er oprettet på apoteket, så der er ingen reference til en læge. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via

Dosisdispensing. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

CreatedWithoutPerson

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DoseDispensed

Beskrivelse:

Detaljer for dosisdispenseret effektivering

Type:

[DoseDispensedType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

PackageDispensed

Beskrivelse:

Detaljer for pakke udlevering på et apotek

Type:

[PackageDispensedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ExpectedDeliveryDateTime

Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.

Type:

[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PharmacyComment

Beskrivelse:

Apotekets kommentar til en apoteksudlevering

Type:

[PharmacyCommentType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

LabelText

Beskrivelse:

Etikette tekst ved en pakke udlevering på et apotek

Type:

[LabelTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CancelPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recept anmodninger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: IsPrivatePrescriptionType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: SearchEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

### EffectuationDateTimeType

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

boolean

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsOnPrescriptionsOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

boolean

Antal

0 eller 1

- Navn:

IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications

Beskrivelse:

Type:

boolean

Antal

0 eller 1

## Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: GetPermissionsRequestType

Beskrivelse: Anmodning om en liste indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

Beskrivelse:

Type:

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:  
Beskrivelse:  
Type:  
Antal  
Præcis én  
ELLER

- Navn:  
Beskrivelse:  
Type:  
Antal  
Præcis én

## Type: SearchMedicineCardResponseType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PrescriptionSearchResult  
Beskrivelse: Indeholder information om hvem en recept er udstedt til, og af hvem  
Type: [PrescriptionSearchResultType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Created  
Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Removed

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort som PDF [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: MedicineCard  
Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst  
Type: [MedicineCardAsPDFType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: ReplacePrescriptionType

Beskrivelse: Element til at angive at en recept skal erstattes af en ny [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ReplacePrescriptionIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:

- Start-dato for en receipts gyldighedsperiode
- Type: [ValidFromDateType](#)
- Antal 0 eller 1
- Navn: ValidToDate
  - Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode
  - Type: [ValidToDateType](#)
  - Antal Præcis én
  - Et af følgende elementer:
    - Navn: PackageRestriction
    - Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
    - Type: [PackageRestrictionType](#)
    - Antal Præcis én
    - ELLER
    - Navn: DoseDispensedRestriction
    - Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
    - Type: [CreateDoseDispensedRestrictionType](#)
    - Antal Præcis én
  - Navn: Indication
  - Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  - Type: [IndicationType](#)
  - Antal 0 eller 1

- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [SupplementaryInformationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [CreateOrderType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReasonText  
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"  
Type: [InvalidationReasonTextType](#)  
Antal: Præcis én

# Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Fjern markering af at en eller flere recepter ikke længere er relevante [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[UnmarkPrescriptionDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreatePharmacyEffectuationType

Beskrivelse: Opret en effektuering (udlevering) på recepten. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

DoseDispensed

Beskrivelse:

Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektivering

Type:

[CreateDoseDispensedType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PackageDispensed

Beskrivelse:

Detaljer for pakke udlevering på et apotek

Type:

## PackageDispensedType

Antal

Præcis én

- Navn:

ExpectedDeliveryDateTime

Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.

Type:

[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PharmacyComment

Beskrivelse:

Apotekets kommentar til en apoteksudlevering

Type:

[PharmacyCommentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

LabelText

Beskrivelse:

Etiketete tekst ved en pakke udlevering på et apotek

Type:

[LabelTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [\\_CountryIdentificationCodeType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - scheme
- Tilføjet attributtype:
  - [\\_CountryIdentificationSchemeType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - required

## Type: PrescriptionToTerminateType

Beskrivelse: Referencer til recepter der skal markeres afsluttet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
  - Identifier
- Beskrivelse:
  - Unik identifikation af en recept
- Type:
  - [PrescriptionIdentifierType](#)
- Antal
  - Præcis én
- Navn:
  - ModificationMetadata
- Beskrivelse:
  - Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
- Type:
  - [ModificationMetadataType](#)
- Antal
  - 0, 1 eller flere

## Type: CreateOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse bestillinger på recepter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  - PersonIdentifier
- Beskrivelse:
  - Element for er CPR-nummer
- Type:
  - [PersonIdentifierType](#)

- Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn:  
OrganisationIdentifier  
Beskrivelse:  
Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type:  
[OrganisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
Order  
Beskrivelse:  
Bestilling af en udlevering på en recept  
Type:  
Antal  
1 eller flere

## Type: PrescriptionSearchResultType

Beskrivelse: Indeholder information om hvem en recept er udstedt til, og af hvem [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Patient  
Beskrivelse:  
Patientoplysninger for en person med kendt CPR  
Type:  
[PatientType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Created  
Beskrivelse:  
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type:  
[CreatedType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: GivenName  
Beskrivelse: En persons fornavn(e)  
Type: [PersonGivenNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MiddleName

Beskrivelse:

En persons mellemnavn

Type:

[PersonMiddleNameType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Surname

Beskrivelse:

En persons efternavn(e)

Type:

[PersonSurnameType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Resultat af hentning af receptanmodninger for CPR nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Element der beskriver en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PageNumber

Beskrivelse:

Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

Type:

[PageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for dosisdispenseret effektivering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutedDrug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[DoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ServiceName

Beskrivelse:

Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

Type:

[ServiceNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

TimeInMilliseconds

Beskrivelse:

Type:

[int](#)

Antal

Præcis én

## Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType

Beskrivelse: Svar på en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrivateDrugMedication  
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.  
Type: [PrivateDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: AttachOrDetachPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel der tilknytter recepter til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: EffectuationsOnPrescriptionType

Beskrivelse: Grupperer bestillinger og deres effektueringer på en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition på en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af en recept  
[PrescriptionIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  - Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [UndoEffectuationOnOrderType](#)  
Antal: Præcis én
  - Navn: Terminate  
Beskrivelse: Apotekets angivelse af om recepten skal lukkes efter gennemførslen eller tilbageførslen af en effektivering  
Type: [TerminatePrescriptionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LatestReplicationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter  
Type: [LatestReplicationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreateOrderPrescriptionType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: DeliveryInstructionText  
Beskrivelse: En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling  
Type: [DeliveryInstructionTextType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 3
- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort der returneres som PDF [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrintType  
Beskrivelse:

- Type af udskrift der skal returneres
- Type: [PrintTypeType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [ModifiedDateTimeType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: ShowDosageLimitations  
Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer  
Type: [ShowDosagePeriodType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: MarkPrescriptionDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

- Sekvens af:
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Value  
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DrugStrengthValueType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: UnitCode  
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)  
Type: [DrugStrengthUnitCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)  
Type: [DrugStrengthUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Text  
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Priority

Beskrivelse:

Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

Type:

[DeliveryPriorityType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PseudoAddress

Beskrivelse:

Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

Type:

## PseudoAddressType

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

PostCode

Beskrivelse:

Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Type:

[PostCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## ▪ Navn:

ContactName

Beskrivelse:

Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type:

[ContactNameType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

## ◦ Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: SearchMedicineCardRequestType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Person

Beskrivelse:

Type:

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

Antal

0 eller 1

- Navn:

IssuedBy

Beskrivelse:

Type:

Antal

0 eller 1

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PeriodStartDateTime

Beskrivelse:

Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PeriodEndDateTime

Beskrivelse:

Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Dosage  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type: [DosageForResponseType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Paused  
Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret  
Type: [DrugMedicationPausedType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Hospitalized  
Beskrivelse: Information om hospitalet  
Type: [HospitalizedType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: CreateAndEffectuatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter med tilhørende udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: Patient  
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR  
Type: [PatientWithoutCPRTYPE](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [CreateAndEffectuatePrescriptionType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: GetMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [ModifiedDateTimeType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: IncludePrescriptions  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.  
Type:

- Antal [IncludePrescriptionsType](#)  
Præcis én
- Navn: IncludeEffectuations  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.  
Type: [IncludeEffectuationsType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: IncludeNonRelevantPrescriptions  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse recepter markeret som "ikke relevante".  
Type: [IncludeNonRelevantPrescriptionsType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: IncludeWithdrawnDrugMedications  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.  
Type: [IncludeWithdrawnDrugMedicationsType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: WithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret  
Type: [WithdrawnDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DoseDispensedRestrictionType

Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CopyRequired  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet  
Type:

### CopyRequiredType

Antal

0 eller 1

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Planlagt startdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Planlagt slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CancelPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1  
Sekvens af:
  - Navn: CreatedDrugMedication  
Beskrivelse:

- Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation
- Type: [CreatedDrugMedicationType](#)
- Antal 0 eller 1
- Navn: UpdatedDrugMedication
- Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
- Type: [UpdatedDrugMedicationType](#)
- Antal 0 eller 1
- Navn: WithdrawnDrugMedication
- Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret
- Type: [WithdrawnDrugMedicationType](#)
- Antal 0 eller 1
- Navn: UnwithdrawnDrugMedication
- Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet afseponeret
- Type: [UnwithdrawnDrugMedicationType](#)
- Antal 0 eller 1
- Navn: PausedDrugMedication
- Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel
- Type: [PausedDrugMedicationType](#)
- Antal 0 eller 1

- Navn: UnpausedDrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen  
Type: [UnpausedDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: CreatedPrescription  
Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination  
Type: [CreatedPrescriptionType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: CreatedEffectuationOnDrugMedication  
Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination  
Type: [CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: CancelledPrescription  
Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige  
Type: [CancelledPrescriptionType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: ConsentGiven  
Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er givet  
Type: [ConsentWasGivenType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: ConsentRemoved
- Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er fjernet
- Type: [ConsentWasRemovedType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: **GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionRequestType**

Beskrivelse: Forespørgsel til at hente udstedelsesdato for nyeste åbne recept [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: **UpdatedDrugMedicationType**

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: Version
- Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetMedicineCardVersionRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: IncludeOpenPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: CreatePrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Oprettede en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrescriptionRequest  
Beskrivelse: Svar på receptanmodning  
Type: [CreatedPrescriptionRequestType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient  
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR  
Type: [PatientType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Aktuelt versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for evt. tidligere, historisk udgave af medicinkort  
Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

NextVersion

Beskrivelse:

Evt. efterfølgende versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring den person der indrapporterede oprettelsen/ændringen af data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Reviewed

Beskrivelse:

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[ReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

NotReviewed

Beskrivelse:

Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-

- gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet
- Type: [NotReviewedType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: `IsInvalid`  
Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.  
Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)  
Antal: 0 eller 1
  - Navn: `PatientOrganisationRelation`  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  - Navn: `PrivateDrugMedication`  
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.  
Type: [PrivateDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  - Navn: `DrugMedication`  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationer (ordinationer på medicinkortet) for patienten  
Type: [DrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  - Navn: `InvalidDrugMedication`  
Beskrivelse: Ugyldigmarkerede lægemiddelordinationer for patienten

- Type: [InvalidDrugMedicationType](#)
- Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: Prescription  
Beskrivelse: Recepter der ikke er tilknyttet en lægemiddelordination (løse recepter)  
Type: [PrescriptionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: InvalidPrescription  
Beskrivelse: En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.  
Type: [InvalidPrescriptionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: LatestDosageDispensingEffectuation  
Beskrivelse: Angivelse af tidspunktet for den seneste dosisdispenserede effektivering samt hvem der udførte den  
Type: [LatestDosageDispensingEffectuationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: HasOpenDosageDispensingPrescriptions  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.  
Type: [HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: OrderedPrescriptionsExist  
Beskrivelse: Indikerer at der findes receptfornyelser  
Type: [OrderedPrescriptionsExistType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetNewOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar på en forespørgsel efter nye bestillinger til et apotek

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Prescriptions

Beskrivelse:

Gruppering af et antal recepter til den samme patient eller organisation (til brug i praksis)

Type:

[PrescriptionsForPersonOrOrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate  
Beskrivelse: Dato for samtykke  
Type: [ConsentDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ToDate  
Beskrivelse: Dato for samtykke  
Type: [ConsentDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ConsentType  
Beskrivelse:  
Type: [ConsentTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Content  
Beskrivelse: Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler  
Type: [ContentType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

- Structure
- Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
- Type: [DosageStructureForRequestType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: EmptyStructure
- Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
- Type: [EmptyDosageStructureType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektivering af et lægemiddel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DateTime
- Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
- Type: [EffectuationDateTimeType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
- Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
- Type: [EffectuationMethodType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:  
[DrugType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:  
[DrugType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:  
[PackageQuantityType](#)

Antal  
0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:  
[PackageNumberType](#)

Antal  
Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: AcknowledgeOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar på en kvittering for at nye bestillinger er blevet modtaget af et apotek [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: CancelPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Annullér receptanmodninger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

- Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer
- Type:  
[PersonIdentifierType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn:  
MedicineCardVersion
  - Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort
  - Type:  
[MedicineCardVersionType](#)
  - Antal  
Præcis én
- Navn:  
ModifiedBy
  - Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  - Type:  
[ModifierType](#)
  - Antal  
0 eller 1
- Navn:  
ReportedBy
  - Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  - Type:  
[ModifierType](#)
  - Antal  
0 eller 1
- Navn:  
PrescriptionRequest
  - Beskrivelse:  
Referencer til receptanmodninger der skal annulleres
  - Type:  
[PrescriptionRequestToCancelType](#)
  - Antal  
1 eller flere

## Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være

tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

ATC

Beskrivelse:

Information om ATC gruppe

Type:

[ATCType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

## ▪ Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTN>NNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385

Type:

[DrugIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## ▪ Navn:

Name

Beskrivelse:

Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

Type:

[DrugNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ○ Navn:

DetailedDrugText

Beskrivelse:

Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

Type:

[DetailedDrugTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Form  
Beskrivelse: Lægemedelform, kode og tekst  
Type: [DrugFormType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Strength  
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)  
Type: [DrugStrengthType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Substances  
Beskrivelse: Indeholder et antal substanser  
Type: [SubstancesType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: StartEffectuationRequestType

Beskrivelse: Et request som påbegynder en udlevering på et apotek. Status ændres fra 'bestilt' til 'ekspedition påbegyndt'. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type:  
Antal 1 eller flere

- Navn: DoseDispensing  
Beskrivelse: Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning  
Type: [DoseDispensingType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel om af-seponering af lægemiddelordinationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse:

Type: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
[VersionMismatchWarningType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret  
Type: [UnwithdrawnDrugMedicationType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: CreateEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at tilføje en effektivering [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse:

- Type: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
[ModifieratorType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektivering på en lægemiddelordination  
Type: [CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: TerminatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter er afsluttet

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal

## Præcis én

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionToTerminateType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata

## Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

## Type:

[ModificationMetadataType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

FollowUpDates

## Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

## Type:

[FollowUpDatesType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

Pause

## Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

## Type:

[PauseType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

IsPrivateDrugMedication

## Beskrivelse:

Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret

## Type:

[IsPrivateDrugMedicationType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

BeginEndDate

## Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

## Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

Indication

## Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel  
Type: [CreateEffectuationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: CreatePrescription  
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.  
Type: [CreatePrescriptionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: AttachPrescription  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

## DrugStrengthUnitCodeValueType

- Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  
- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedDateTime

Beskrivelse:

Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [EffectuationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifikator, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.  
Type: [InvalidEffectuationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)  
Type: [EffectuationsOnPrescriptionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CreateEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for svaret fra en forespørgsel for at tilføje en effektuering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion

Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
VersionMismatchWarning  
Beskrivelse:  
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type:  
[VersionMismatchWarningType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
DrugMedication  
Beskrivelse:  
Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination  
Type:  
[CreatedEffectuationOnDrugMedicationType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type:  
[DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
ModifiedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type:  
[ModifierType](#)  
Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[ATCCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ATCCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: CancelPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn:  
OrganisationIdentifier  
Beskrivelse:  
Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type:  
[OrganisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal

## Præcis én

- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PrescriptionIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: CancelPrescriptionFailed  
Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektivering.  
Type: [PrescriptionErrorType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person  
Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR  
Type: [SimpleCPRPersonType](#)  
Antal  
Præcis én  
Et af følgende elementer:

- Navn: Address  
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person  
Type: [AddressType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: AddressProtected  
Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres  
Type: [AddressProtectedType](#)  
Antal Præcis én

## Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Sekvens af:  
Sekvens af:

- Navn: Dose  
Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget  
Type: [DoseForAnyDayType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: ConsentWasRemovedType

Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er fjernet

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én

## Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Name  
Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SpecialityCode  
Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19  
Type: [SpecialityCodeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: EffectuationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen  
Type: [EffectuationIdentifierType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  
- Navn: PrescriptionIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: MarkPrescriptionDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse:

- Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
  - Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
  - Type: [OrganisationIdentifierType](#)
  - Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
  - Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
  - Type: [MedicineCardVersionType](#)
  - Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
  - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  - Type: [ModifierType](#)
  - Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
  - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  - Type: [ModifierType](#)
  - Antal: 0 eller 1
- Navn: Prescription
  - Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)

Type:

[MarkPrescriptionDeprecatedType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

Sekvens af:

- Navn:

NotReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NotReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: UndoEffectuationResponseType

Beskrivelse: Service svar på en tilbageførsel

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

- PersonIdentifier
  - Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
  - Type: [PersonIdentifierType](#)
  - Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier
  - Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
  - Type: [OrganisationIdentifierType](#)
  - Antal: Præcis én
- Navn: Prescription
  - Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept)
  - Type:
  - Antal: 1 eller flere

## Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval
  - Beskrivelse: Længden af intervallet på en reitereret recept
  - Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)
  - Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: NotIterated
  - Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type: [DosagelsNotIteratedType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

- Navn: AnyDay  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageAnyDayType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Day  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageDayType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

ELLER

- Navn: Day  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageDayType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: DosageTranslation  
Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis  
Type: [DosageTranslationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1  
Type:

[DrugFormCodeType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemedelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemedelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

CreatedWithoutPerson

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

### CreatedWithoutPersonType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Status

Beskrivelse:

Status på en bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderStatusType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

[DoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DeliveryInstructionText

Beskrivelse:

En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling

Type:

[DeliveryInstructionTextType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

3

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

En effektuering (udlevering) på recepten. Den er oprettet på apoteket, så der er ingen reference til en læge. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing.

Type:

[EffectuationOnPrescriptionType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

InvalidEffectuation

## Beskrivelse:

En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.

## Type:

[InvalidEffectuationType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Typeudvidelse:

## • Basistype:

[PersonIdentifierValueType](#)

## ◦ Tilføjet attributnavn:

source

## Tilføjet attributtype:

[PersonIdentifierSourceType](#)

## Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Sekvens af:

## • Navn:

Identifier

## Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

## Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

## Antal

Præcis én

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data  
Type: [ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: RemoveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at markere en eller flere lægemiddelordinationer som privatmarkeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element for en forespørgsel der markerer en lægemiddelordination som

Type: privatmarkeret  
[RemoveConsentDrugMedicationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: WithdrawnBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der markerer en lægemiddelordination som privatmarkeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

- Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
  - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  - Type: [ModifierType](#)
  - Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
  - Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  - Type: [ModificationMetadataType](#)
  - Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CreateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar returneret på en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
  - Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
  - Type: [PersonIdentifierType](#)
  - Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
  - Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
  - Type:

- Antal [MedicineCardVersionType](#)  
Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal 0 eller 1
  - Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation  
Type: [CreatedDrugMedicationType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: PauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn:

### VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Type:

[PausedDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

- ModifierType**
- Antal  
0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: **ModifierType**  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering  
Type: **UpdateDrugMedicationType**  
Antal  
1 eller flere

## Type: PackageDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for pakke udlevering på et apotek [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: **PackageQuantityType**  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: **PackageNumberType**  
Antal  
Præcis én
- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SubstitutedDrug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: RemoveConsentType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Fjerne samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ModifieratorWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: CancelOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at annullere bestillinger på recepter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type:   
Antal 1 eller flere

## Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)

Type:

[CreateDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Consent

Beskrivelse:

Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

Type:

[ConsentType](#)

Antal

1 eller flere

# Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Længden af intervallet på en reitereret recept

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:  
DosageEndingUndetermined  
Beskrivelse:  
Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type:  
[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
SupplementaryText  
Beskrivelse:  
Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt  
Type:  
[DosageSupplementaryTextType](#)  
Antal  
0 eller 1  
Et af følgende elementer: ELLER  
Sekvens af:
  - Navn:  
AnyDay  
Beskrivelse:  
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type:  
[DosageAnyDayType](#)  
Antal  
Præcis én
  
  - Navn:  
Day  
Beskrivelse:  
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type:  
[DosageDayType](#)  
Antal  
0, 1 eller flereELLER
  
- Navn:  
Day  
Beskrivelse:  
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type:  
[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: UnattachedPrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en løs recept.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type: [ModificationMetadataType](#)

Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: AuthorisationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation  
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: ValidFromDate  
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type: [ValidFromDateType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: ValidToDate  
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type: [ValidToDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

PackageRestriction

Beskrivelse:

Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

Type:

[PackageRestrictionType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedRestriction

Beskrivelse:

Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

Type:

[CreateDoseDispensedRestrictionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: SupplementaryInformation  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [SupplementaryInformationType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [CreateOrderType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[DrugIdentifierValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[DrugIdentifierSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  - Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: UndoEffectuationOnOrderType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition på en bestilling [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept  
Type:  
[OrderIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Effectuation

Beskrivelse:

Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition

Type:

[UndoEffectuationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OldestUnhandledCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NumberOfUnhandled

Beskrivelse:

Type:

[NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType](#)

Antal

Præcis én

## Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GiveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

Type:

[GiveConsentDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Svar fra service til fjern markering af at en eller flere recepter ikke længere er relevante

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: PrescriptionIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en recept  
Type: [PrescriptionIdentifierType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Et element til forespørgsel efter receptanmodninger givet en anmodende eller anmodede organisation

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PrescribingOrganisation  
Beskrivelse:  
Type: [SearchPrescriptionRequestsOrganisationType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: OrderingOrganisation  
Beskrivelse:  
Type:

## SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

Antal

Præcis én

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: AbortEffectuationResponseType

Beskrivelse: Et svar på requestst 'afbryd ekspedition', som inkluderer identifiers for de recepter hvor ekspedition blev afbrudt med succes, og en fejl-struktur for dem hvor afbryd operationen fejlede.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

**OrganisationIdentifier**

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

AbortEffectuationFailed

Beskrivelse:

Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltyp og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektivering.

Type:

[PrescriptionErrorType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Sekvens af:

## • Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: **ActiveSubstanceType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

## ◦ Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for den aktive substans

Type:

[ActiveSubstanceCodeType](#)

Antal

Præcis én

## ◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans

Type:

[ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## • Navn:

SubstanceText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

Type:

[ActiveSubstanceTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## • Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst

Type:

[ActiveSubstanceFreeTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Angivelse af tidspunktet for den seneste dosisdispenserede effektuering samt hvem der udførte den [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

CreatedWithoutPerson

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ConsentWasGivenType

Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er givet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SearchEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Svar indeholdende effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrivateDrugMedication  
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.  
Type: [PrivateDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination  
Type: [EffectuationsOnDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[EffectuationsOnPrescriptionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PackageSizeUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageSizeUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Timing

Beskrivelse:

En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

Type:

[TimingType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[SpecialityCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[SpecialityCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
EmptyStructure  
Beskrivelse:  
Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives  
Type:  
[EmptyDosageStructureType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
  
- Navn:  
Structure  
Beskrivelse:  
Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type:  
[DosageStructureForResponseType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
DosageTranslationCombined  
Beskrivelse:  
Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis  
Type:  
[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse:

Type: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
[DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: History  
Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektivering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier

Beskrivelse:  
Unik identifikation af effektueringen

Type:  
[EffectuationIdentifierType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:  
ModifiedBy
- Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
- Type:  
[ModifierType](#)
- Antal  
0 eller 1

- Navn:  
ModificationMetadata
- Beskrivelse:  
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
- Type:  
[ModificationMetadataType](#)
- Antal  
0, 1 eller flere

## Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser

Sekvens af:

- Navn:  
ActiveSubstance
- Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en aktiv substans
- Type:  
[ActiveSubstanceType](#)
- Antal  
Præcis én

## Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR

Sekvens af:  
Et af følgende elementer:

- Navn:  
Name  
Beskrivelse:  
Struktureret navn på en person  
Type:  
[PersonNameType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn:  
NameProtected  
Beskrivelse:  
Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres  
Type:  
[PersonNameProtectedType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
BirthDate  
Beskrivelse:  
Fødselsdato  
Type:  
[BirthDateType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Gender  
Beskrivelse:  
Køn  
Type:  
[GenderType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ReopenPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført genåbning af en Recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

[PrescriptionIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: InvalidatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter er ugyldige

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

### PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

[InvalidatePrescriptionType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: GenderType

Beskrivelse: Køn [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

## Type: ContentType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

## Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- MedicineCard

## Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til medicinadministration
- Indlagt

## Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: IncludePrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DrugFormCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

## Type: DrugFormCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

## Type: ValidToDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: InformationChangeTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

## Type: UndefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionDateTime
- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

## Type: DosageQuantityUnitTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local

- Magistrel

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: ProductionDayType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedProductionDayType](#)
- [UndefinedProductionDayType](#)

## Type: PredefinedProductionDayType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedProductionDayType

Enumeration af flg. værdier:

- Mandag ulige uger
- Tirsdag ulige uger
- Onsdag ulige uger
- Torsdag ulige uger
- Fredag ulige uger
- Lørdag ulige uger
- Søndag ulige uger
- Mandag lige uger
- Tirsdag lige uger
- Onsdag lige uger
- Torsdag lige uger
- Fredag lige uger
- Lørdag lige uger
- Søndag lige uger

## Type: UndefinedProductionDayType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: MaxResultSizeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

## Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

Beskrivelse: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PrescriptionStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- inaktiv
- udløbet
- ugyldig

## Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PackingGroupType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor recepten er afsluttet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

## Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

## Type: UndefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: PrescriptionIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

72

## Type: PrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestStatusType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestStatusType](#)

## Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

## Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugStrengthTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

20

## Type: DrugStrengthTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

## Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IterationNumberType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

999

## Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int  
Min værdi:  
1  
Max værdi:  
9999999

## Type: IndicationCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: IndicationCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort
- borger dosisdispenseringskort

## Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

## Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR
- Udenlandsk

## Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

## Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

## Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: PackageNumberSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageNumberPredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

## Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Max længde:

100

## Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

## Type: DistrictNameType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: TerminatePrescriptionType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

2

## Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DoseDispensingEndDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: AuthorisationDateType

Beskrivelse: Dato for autorisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: **DeprecatedDateTimeType**

Beskrivelse: Ændringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: **EffectuationIdentifierType**

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: **ActiveSubstanceFreeTextType**

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: **AuthorisedHealthcareProfessionalNameType**

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

## Type: **ActiveSubstanceCodeValueType**

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: **ActiveSubstanceSourceType**

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: **ActiveSubstancePredefinedSourceType**

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: **ReasonCodeType**

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

## Type: **ReasonTextType**

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: **PrescriptionVersionType**

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: OrderIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: **ActiveSubstanceTextSourceType**

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: **ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType**

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: **DrugMedicationVersionType**

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: **PackageQuantityType**

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

## Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: FollowUpdateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: \_CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: \_CountryIdentificationSchemeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

## Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post
- send til forsendelsessted samme dag
- send til forsendelsessted pr post

## Type: InvalidationReasonTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

## Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

## Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

## Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

## Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: WithdrawnDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

## Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældremyndighed
- Værge
- Web administrator
- Supporter
- Recept registrator
- Apoteksansat
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

## Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

## Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon
- evening
- night

## Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

## Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: DoseDispensingStartDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

## Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

999999999.999999999

## Type: IterationIntervalType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

999

## Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: PostCodeIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

## Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

## Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: EffectuationInvalidationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [EffectuationInvalidationReasonPredefinedType](#)
- [EffectuationInvalidationReasonUndefinedType](#)

## Type: EffectuationInvalidationReasonPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Slettet
- Tilbageført
- Administrativt slettet

## Type: EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

## Type: PharmacyCommentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

## Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

## Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ATCCCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

## Type: ATCCCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ATCCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

## Type: OrderedPrescriptionsExistType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: SourceDateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingDeadlineType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2014-01-01T00:00:00

## Type: LabelTextType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: IterationIntervalUnitType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

## Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemeddelordination
- Effektivering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration

- Tilknytning
- BestilEffektivering
- ForetagTilknytning
- IkkeAfstemtMarkering
- SystemOpslag
- RegistrerKliniskStamdata
- ApotekOpslag
- EkspederRecept
- HentApoteksbestillinger
- RegistrerRecepter
- HentSenesteReceptDato
- PåbegyndEkspedition
- BorgervalgtMedicin
- Dospakning
- Upload sortiment
- AdministrerFunktionscertifikater

## Type: CountryNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PersonIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PersonIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

## Type: SuitIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

## Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: GetPrescriptionRequestsFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: IncludeNonRelevantPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse recepter markeret som "ikke relevante".

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov
- kombineret

- ikke angivet

## Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

## Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator
- Apoteksudsalg
- Medicinudleveringssted

## Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

## Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

## Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: StreetNameForAddressingType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: OrderStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrderStatusPredefinedType](#)
- [OrderStatusUndefinedType](#)

## Type: OrderStatusPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført
- Annulleret
- Dosisdispenseret

## Type: OrderStatusUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

## Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: CopyRequiredType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

## Type: PackageSizeUnitCodeValueType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

## Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: DeliveryInstructionTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline\\_2015\\_06\\_01:feltbeskrivelser](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline_2015_06_01:feltbeskrivelser)



**Last update: 2026-03-06 08:53**