feltbeskrivelser

Table of Contents

feltbeskrivelser 1
Type: RegisterPatientOrganisationRelationType 17
Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType 18
Type: CreateAndEffectuatePrescriptionResponseType 18
Type: PausedDrugMedicationType 19
Type: DeleteEffectuationType 20
Type: OrganisationNotifiableType 20
Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType 22
Type: NotReviewedType 22
Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType 23
Type: SearchMedicineCardRequestType 24
Type: GetMedicineCardRequestType 24
Type: ReopenPrescriptionRequestType 26
Type: PackageNumberType 27
Type: TimingType 27
Type: GiveConsentRequestType 28
Type: PauseDrugMedicationResponseType 29
Type: RemovePatientOrganisationRelationType 30
Type: DosageDayNotNumberedType 31
Type: GetMedicineCardVersionRequestType 31
Type: RemoveConsentResponseType 31
Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType 32
Type: GetMedicineCardVersionResponseType 33
Type: GetMedicineCardVersionsResponseType 34
Type: IsPrivatePrescriptionType 34
Type: DosageStructuresForResponseType 34
Type: DrugFormType 35
Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType 36
Type: CancelPrescriptionRequestType 36
Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType 37
Type: EmptyDosageStructureType 37
Type: ATCCodeType 38
Type: CreateOrderResponseType 39
Type: AbortEffectuationRequestType 39
Type: SetMedicineCardReviewedRequestType 40
Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType 41
Type: CancelPrescriptionRequestRequestType 42
Type: CreateOrderPrescriptionType 43
Type: ReopenPrescriptionResponseType 44
Type: ActiveSubstanceCodeType 45
Type: UnpausedDrugMedicationType 45
Type: DoseDispensingType 46
Type: UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType 47
Type: UpdateMedicineCardResponseType 48
Type: FaultDetailsType 51
Type: TimingListType 51
Type: DosageFreeTextForRequestType 52
Type: OnBehalfOfType 53

Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType 53
Type: INRType 54
Type: UnwithdrawDrugMedicationType 55
Type: AttachOrDetachPrescriptionRequestType 55
Type: SearchPrescriptionRequestsResponseType 57
Type: ActiveSubstanceTextType 57
Type: DosageForResponseType 58
Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType 60
Type: PrescriptionRequestToCancelType 60
Type: InvalidDrugMedicationType 61
Type: MarkPrescriptionDeprecatedResponseType 61
Type: WithdrawnType 62
Type: DeliveryType 63
Type: UpdateDrugMedicationType 64
Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType 67
Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType 68
Type: InvalidatePrescriptionType 68
Type: PatientOrganisationRelationType 69
Type: PausedType 70
Type: GiveConsentType 71
Type: PrescriptionToTerminateType 72
Type: DeleteEffectuationResponseType 73
Type: GetMedicineCardVersionsRequestType 73
Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType 74
Type: OrderWithDoseDispensingType 74
Type: MarkPrescriptionDeprecatedType 74
Type: ForeignOrganisationType 75
Type: DrugType 76
Type: ReplacePrescriptionResponseType 78
Type: PatientType 79
Type: AcknowledgeOrdersRequestType 79
Type: SetMedicineCardReviewedType 80
Type: IncludeAllPrescriptionsType 81
Type: SearchMedicineCardResponseType 81
Type: UndoEffectuationType 81
Type: DrugStrengthType 81
Type: RouteOfAdministrationCodeType 82
Type: ActiveSubstanceType 83
Type: PrescriptionErrorType 84
Type: DoseDispensedType 86
Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionResponseType 87
Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType 87
Type: UnpauseDrugMedicationRequestType 88
Type: GetPrescriptionRequestsRequestType 89
Type: AddressProtectedType 90
Type: CreatedWithoutPersonType 90
Type: SimpleCPRPersonType 93
Type: PrivateDrugMedicationType 94
Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedType 95
Type: OrganisationType 95
Type: StartEffectuationRequestType 97

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType 98
Type: GetMedicineCardVersionListRequestType 99
Type: HospitalizedType 99
Type: PersonNameType 99
Type: SetMedicineCardNotReviewedType 100
Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType 101
Type: DrugMedicationVersionInfoType 102
Type: DeleteEffectuationRequestType 102
Type: IndicationCodeType 103
Type: CreatedDrugMedicationType 104
Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType 105
Type: GiveConsentDrugMedicationType 106
Type: GetDrugMedicationRequestType 107
Type: RemoveConsentRequestType 108
Type: UpdatedDrugMedicationType 109
Type: InvalidPrescriptionType 110
Type: DosageStructuresForRequestType 110
Type: GetNewOrdersRequestType 111
Type: CancelPrescriptionRequestResponseType 111
Type: CancelPrescriptionResponseType 112
Type: DetachPrescriptionType 113
Type: CreateINRType 114
Type: PatientFlagType 115
Type: SubstancesType 115
Type: FMKConfigurationListType 115
Type: AbortEffectuationResponseType 116
Type: GetCallersPermissionsToPersonType 117
Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType 117
Type: MoreAvailableType 118
Type: OrganisationIdentifierType 118
Type: PauseDrugMedicationType 118
Type: CountryIdentificationCodeType 120
Type: PauseType 120
Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType 121
Type: OrderWithOnlyIdentifierType 121
Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType 122
Type: AutomatedStartEffectuationResponseType 122
Type: FollowUpDatesType 123
Type: ModificatorWithoutPersonType 124
Type: ModificatorType 124
Type: AuthorisedModificatorType 126
Type: ConsentWasGivenType 127
Type: RolesPermissionsType 127
Type: WithdrawnDrugMedicationType 128
Type: MarkPrescriptionDeprecatedRequestType 128
Type: MedicineCardVersionInfoType 130
Type: RemovePatientRegistrationResponseType 130
Type: DrugFormCodeType 130
Type: UndoEffectuationResponseType 131
Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType 132

Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType 132
Type: CreateDoseDispensedRestrictionType 133
Type: DoseForAnyDayType 133
Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType 134
Type: PauseDrugMedicationRequestType 135
Type: WithdrawDrugMedicationResponseType 136
Type: CreateDoseDispensedType 137
Type: KeyValueSetType 139
Type: GetPermissionsResponseType 139
Type: DrugMedicationPausedType 139
Type: UpdateDrugMedicationRequestType 140
Type: InvalidatePrescriptionRequestType 141
Type: DosageIsNotIteratedType 142
Type: ShowDosagePeriodType 142
Type: ConsentWasRemovedType 142
Type: CreatedType 143
Type: WithdrawDrugMedicationType 143
Type: DoseType 144
Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType 145
Type: PrescriptionSearchResultType 145
Type: ReceiverEANType 146
Type: GiveConsentResponseType 146
Type: VersionMismatchWarningType 147
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType 147
Type: ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType 148
Type: DosageStructureForResponseType 149
Type: CreatePharmacyEffectuationResponseType 152
Type: RemovePatientRegistrationType 152
Type: AttachOrDetachPrescriptionResponseType 153
Type: DosageFreeTextForResponseType 154
Type: PersonIdentifierType 155
Type: MedicineCardInformationChangeType 155
Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType 156
Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedRequestType 156
Type: DrugStrengthTextType 157
Type: GetPermissionsRequestType 158
Type: UndoEffectuationOnOrderType 158
Type: DrugStrengthUnitCodeType 159
Type: DosageStartedPreviouslyType 160
Type: UnpauseDrugMedicationType 160
Type: WithdrawDrugMedicationRequestType 160
Type: ModifiedType 162
Type: GetPrescriptionRequestType 162
Type: AcknowledgeOrdersResponseType 164
Type: CancelOrderRequestType 164
Type: ConsentType 165
Type: ConsentValueType 165
Type: RemoveConsentType 166
Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType 166
Type: CancelledPrescriptionType 167
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType 167

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType 168
Type: DosageQuantityUnitTextsType 169
Type: IsPrivateDrugMedicationType 169
Type: GetAllPermissionsType 169
Type: SimplePersonWithoutCPRType 169
Type: PrescriptionReplicationStatusType 170
Type: ReviewedType 171
Type: PatientWithoutCPRType 171
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType 172
Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionRequestType 172
Type: CreateOrderRequestType 173
Type: CreatePrescriptionResponseType 174
Type: DosageAnyDayType 175
Type: PackageSizeUnitCodeType 175
Type: MedicineCardVersionListItemType 176
Type: CreatePrescriptionWithoutCPRResponseType 176
Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType 177
Type: CreateDrugMedicationResponseType 178
Type: CreatePatientRegistrationResponseType 179
Type: DrugMedicationHistoryType 179
Type: DoseDispensedRestrictionType 179
Type: LatestDosageDispensingEffectuationType 180
Type: RouteOfAdministrationType 181
Type: AttachPrescriptionType 181
Type: IndicationType 182
Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType 183
Type: DrugMedicationBeginEndDateType 184
Type: DosageTranslationType 185
Type: DosageStructureForRequestType 186
Type: InvalidEffectuationType 188
Type: DosageForRequestType 189
Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedResponseType 191
Type: ModificatorPersonType 192
Type: CancelPrescriptionType 192
Type: IncludeOpenPrescriptionsType 193
Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeResponseType 193
Type: ConsentHeaderType 194
Type: CancelOrderResponseType 194
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType 195
Type: DosageDayType 196
Type: ATCType 196
Type: SetMedicineCardReviewedResponseType 197
Type: RemovePatientRegistrationRequestType 197
Type: UndoEffectuationRequestType 198
Type: CreateEffectuationResponseType 199
Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType 200
Type: TerminatePrescriptionResponseType 200
Type: GetCallersPermissionsType 201
Type: SpecialityCodeType 201

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType 202
Type: PersonNameProtectedType 202
Type: DosageQuantityUnitTextType 202
Type: MedicineCardIsInvalidType 203
Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType 203
Type: IsPersonWithoutCPRType 203
Type: UnpauseDrugMedicationResponseType 203
Type: UnwithdrawnDrugMedicationType 204
Type: InvalidatePrescriptionResponseType 204
Type: SearchEffectuationsRequestType 205
Type: DrugIdentifierType 207
Type: ReopenPrescriptionType 207
Type: CreateOrderType 208
Type: UpdateDrugMedicationResponseType 209
Type: AddressType 210
Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType 212
Type: TerminatePrescriptionRequestType 212
Type: CreatedPrescriptionType 213
Type: PrivatePrescriptionType 214
Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType 214
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType 215
Type: GetMedicineCardVersionListResponseType 216
Type: RemoveConsentDrugMedicationType 217
Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType 217
Type: EffectuationType 218
Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType 222
Type: CreatePrescriptionRequestResponseType 223
Type: EffectuationsOnPrescriptionType 223
Type: GetMedicineCardResponseType 224
Type: PrescriptionRequestToCancelType 224
Type: CreateDoseDispensedType 225
Type: EffectuationOnPrescriptionType 226
Type: CancelledPrescriptionType 229
Type: ReplacePrescriptionRequestType 229
Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType 231
Type: PrescriptionRequestType 231
Type: DoseDispensingPeriodType 234
Type: PrescriptionErrorType 236
Type: GetDoseDispensingCardRequestType 238
Type: CreateEffectuationType 238
Type: DrugSubstitutionType 242
Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType 242
Type: GetDrugMedicationResponseType 242
Type: CreatedPrescriptionRequestType 243
Type: SetDoseDispensingOnHoldType 244
Type: CancelPrescriptionRequestRequestType 244
Type: GetPatientRegistrationRequestType 245
Type: PrescriptionType 246
Type: PlannedAdministrationType 251
Type: ModifiedNonclinicalType 252
Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType 253

Type: PlannedAdministrationStructuresType 253
Type: DosageForRequestType 254
Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType 255
Type: DosageQuantityUnitTextsType 256
Type: SearchEffectuationsResponseType 257
Type: PackageRestrictionType 258
Type: CreatePrescriptionRequestType 259
Type: CreateOrderAndEffectuationType 260
Type: OrderWithOnlyIdentifierType 262
Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType 262
Type: AutomatedStartEffectuationResponseType 263
Type: StartEffectuationResponseType 264
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType 265
Type: DosageForResponseType 266
Type: PatientRegistrationIdentificationType 268
Type: DoseDispensingDispensableUnitType 268
Type: UpdateMedicineCardResponseType 270
Type: CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType 273
Type: CancelPrescriptionResponseType 274
Type: MedicineCardType 275
Type: DoseDispensingWarningType 279
Type: ReplacePrescriptionType 280
Type: OrderType 283
Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType 285
Type: CreatePatientRegistrationRequestType 286
Type: CreatePrescriptionType 287
Type: IsAccordingToNeedType 289
Type: UnattachedPrescriptionType 290
Type: CreatePrescriptionWithoutCPRRequestType 293
Type: PlannedDoseType 294
Type: GetMedicineCardRequestType 294
Type: DrugMedicationType 296
Type: GetNewOrdersResponseType 301
Type: PackageDispensedType 302
Type: UpdateMedicineCardRequestType 303
Type: GetPrescriptionResponseType 308
Type: CreatePrescriptionRequestRequestType 309
Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType 310
Type: DoseDispensingOnHoldType 310
Type: PlannedDosageDayType 311
Type: PatientRegistrationType 311
Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType 313
Type: DoseDispensedMedicationRefType 313
Type: ForwardPrescriptionRequestType 313
Type: CreateDrugMedicationRequestType 314
Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType 315
Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType 315
Type: AbortEffectuationResponseType 316
Type: GetPrescriptionRequestsResponseType 317
Type: SubstitutionChosenByPatientType 318

Type: PrescriptionsForPersonOrOrganisationType 318
Type: UpdateDrugMedicationType 319
Type: GetPatientRegistrationResponseType 323
Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeRequestType 323
Type: DoseDispensingCardType 324
Type: DoseDispensedType 326
Type: CreateAndEffectuatePrescriptionType 327
Type: PlannedAdministrationStructureType 330
Type: CreateAndEffectuatePrescriptionRequestType 331
Type: CreatePharmacyEffectuationRequestType 333
Type: GetDoseDispensingCardResponseType 334
Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType 335
Type: UpdateDrugMedicationRequestType 335
Type: CreatePharmacyEffectuationType 336
Type: DoseDispensedMedicationType 338
Type: EffectuationsOnDrugMedicationType 340
Type: PackageSizeType 341
Type: DrugMedicationHistoryType 342
Type: PrescriptionRequestToCreateType 342
Type: PrivateDoseDispensedMedicationType 343
Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType 344
Type: CreateEffectuationRequestType 345
Type: ForwardedPrescriptionRequestType 346
Type: CreateDrugMedicationType 347
Type: IterationNumberType 350
Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType 350
Type: TerminatedDateTimeType 351
Type: OrganisationNameType 351
Type: DrugMedicationVersionType 351
Type: DistrictSubdivisionIdentifierType 351
Type: PackageNumberValueType 352
Type: PackageNumberSourceType 352
Type: PackageNumberPredefinedSourceType 352
Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType 352
Type: LatestEffectuationDateTimeType 352
Type: INRStartDateType 353
Type: EmailAddressType 353
Type: PrescriptionRequestIdentifierType 353
Type: PrescriptionStatusType 353
Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType 354
Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType 354
Type: EffectuationDateTimeType 354
Type: DoseDispensingStartDateType 354
Type: MedicineCardAsPDFType 354
Type: ATCCodeValueType 355
Type: ATCCodeSourceType 355
Type: ATCCodePredefinedSourceType 355
Type: DosageTimesIterationIntervalType 355
Type: DosageDayNumberType 355
Type: TerminatePrescriptionType 356
Type: DeprecatedDateTimeType 356

Type: MaxResultSizeType 356
Type: ExpectedDeliveryDateTimeType 356
Type: ActiveSubstanceCodeValueType 356
Type: ActiveSubstanceSourceType 357
Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType 357
Type: DoseDispensingDeadlineType 357
Type: ValidToDateType 357
Type: DeliveryPriorityType 357
Type: IncludeNonRelevantPrescriptionsType 358
Type: PageNumberType 358
Type: SubstitutionAllowedType 358
Type: CopyRequiredType 358
Type: DrugStrengthUnitTextType 358
Type: ActiveSubstanceTextValueType 359
Type: ActiveSubstanceTextSourceType 359
Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType 359
Type: PausedFromDateTimeType 359
Type: ValidFromDateType 360
Type: IterationIntervalUnitType 360
Type: PostCodeIdentifierType 360
Type: PackingGroupType 360
Type: INREndDateType 360
Type: IncludePrescriptionsType 361
Type: OrderedEffectuationIdentifierType 361
Type: INRValueType 361
Type: CreatedDateTimeType 361
Type: StreetBuildingIdentifierType 361
Type: TelephoneNumberType 362
Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType 362
Type: IndicationFreeTextType 362
Type: PrintTypeType 362
Type: StreetNameForAddressingType 362
Type: ConsentDateType 363
Type: RouteOfAdministrationCodeValueType 363
Type: RouteOfAdministrationSourceType 363
Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType 363
Type: ReasonCodeType 363
Type: ReasonTextType 364
Type: DetailedDrugTextType 364
Type: DoseDispensingPeriodEndDateType 364
Type: EffectuationInvalidationReasonType 364
Type: EffectuationInvalidationReasonPredefinedType 364
Type: EffectuationInvalidationReasonUndefinedType 365
Type: EffectuationIdentifierType 365
Type: SourceType 365
Type: PredefinedSourceType 365
Type: UndefinedSourceType 366
Type: DrugFormTextType 366
Type: InvalidationReasonTextType 366
Type: ValueType 366

Type: KeyType 366
Type: DoseQuantityType 367
Type: FollowUpDateType 367
Type: SystemNameType 367
Type: PseudoAddressType 367
Type: PrescriptionVersionType 367
Type: MailDeliverySublocationIdentifierType 368
Type: StreetNameType 368
Type: IndicationCodeValueType 368
Type: IndicationCodeSourceType 368
Type: IndicationCodePredefinedSourceType 369
Type: ModifiedDateTimeType 369
Type: PrescriptionIdentifierType 369
Type: OrderStatusType 369
Type: OrderStatusPredefinedType 369
Type: OrderStatusUndefinedType 370
Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType 370
Type: PausedToDateType 370
Type: ReviewedDateTimeType 370
Type: PredefinedPermission 370
Type: OrganisationIdentifierValueType 371
Type: OrganisationIdentifierSourceType 371
Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType 372
Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType 372
Type: MedicineCardVersionType 372
Type: _CountryIdentificationCodeType 372
Type: _CountryIdentificationSchemeType 372
Type: SupplementaryInformationType 373
Type: ConsentTypeType 373
Type: PredefinedConsentTypeType 373
Type: UndefinedConsentTypeType 373
Type: PausedToDateTimeType 374
Type: PackageSizeValueType 374
Type: PersonGivenNameType 374
Type: PersonMiddleNameType 374
Type: DrugFormCodeValueType 374
Type: DrugFormCodeSourceType 375
Type: DrugFormCodePredefinedSourceType 375
Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType 375
Type: PackageSizeTextType 375
Type: UndefinedPermission 375
Type: DosageFreeTextTextType 376
Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType 376
Type: OrderInstructionType 376
Type: SuiteIdentifierType 376
Type: DeliveryInstructionTextType 377
Type: ReimbursementClauseType 377
Type: ModificationMetadataType 377
Type: PredefinedModificationMetadataType 377
Type: BaseModificationMetadataType 377
Type: VersionCreatedDateTimeType 378

Type: DoseDispensingPeriodStartDateType 378
Type: OrderIdentifierType 378
Type: PersonIdentifierValueType 378
Type: PersonIdentifierSourceType 378
Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType 379
Type: InformationChangeTypeType 379
Type: UndefinedInformationChangeType 379
Type: PredefinedInformationChangeType 379
Type: DrugStrengthTextValueType 380
Type: DrugStrengthTextSourceType 380
Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType 380
Type: DrugStrengthUnitCodeValueType 380
Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType 380
Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType 381
Type: BirthDateType 381
Type: DoseTimeType 381
Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType 381
Type: TimeDoseTimeType 381
Type: PatientRegistrationIdentifierType 382
Type: PausedFromDateType 382
Type: PredefinedPrintType 382
Type: DrugNameType 382
Type: IncludeEffectuationsType 383
Type: CountryNameType 383
Type: DosageQuantityUnitTextsValueType 383
Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType 383
Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType 383
Type: ContentType 384
Type: PredefinedContentType 384
Type: UndefinedContentType 384
Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType 384
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType 384
Type: DoseDispensingEndDateType 385
Type: AddressLineType 385
Type: SourceDateType 385
Type: ConsentSourceType 385
Type: PredefinedConsentSourceType 385
Type: UndefinedConsentSourceType 386
Type: SourceYearAndWeekType 386
Type: OrganisationTypeType 386
Type: PredefinedOrganisationTypeType 386
Type: UndefinedOrganisationTypeType 386
Type: PackageQuantityType 387
Type: PersonSurnameType 387
Type: PrescriptionRequestStatusType 387
Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType 387
Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType 388
Type: DosageTimesStartDateType 388
Type: DosageTranslationShortTextType 388
Type: WithdrawnDateTimeType 388

Type: DrugStrengthValueType 388
Type: PackageSizeUnitCodeValueType 389
Type: PackageSizeUnitCodeSourceType 389
Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType 389
Type: AuthorisationDateType 389
Type: ATCTextType 389
Type: RouteOfAdministrationTextType 390
Type: IterationIntervalType 390
Type: PostOfficeBoxIdentifierType 390
Type: DrugMedicationIdentifierType 390
Type: PharmacyCommentType 391
Type: ActiveSubstanceFreeTextType 391
Type: EffectuationMethodType 391
Type: ServiceNameType 391
Type: FloorIdentifierType 392
Type: PackageSizeUnitTextType 392
Type: LatestReplicationDateTimeType 392
Type: DosageTranslationLongTextType 392
Type: AuthorisationIdentifierType 392
Type: ContactNameType 392
Type: ProductionDayType 393
Type: PredefinedProductionDayType 393
Type: UndefinedProductionDayType 393
Type: DosageTypeType 394
Type: OrderedPrescriptionsExistType 394
Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType 394
Type: DosageTimesEndDateType 394
Type: FaultTextType 394
Type: PatientOrganisationRelationTypeType 394
Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType 395
Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType 395
Type: IncludeRemovedRelationsType 395
Type: DosageTextType 395
Type: RequestedRoleType 396
Type: PredefinedRequestedRole 396
Type: UndefinedRequestedRole 397
Type: SpecialityCodeValueType 397
Type: SpecialityCodeSourceType 397
Type: SpecialityCodePredefinedSourceType 397
Type: DosageQuantityUnitTextValueType 397
Type: DosageQuantityUnitTextSourceType 398
Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType 398
Type: UndefinedPrintType 398
Type: PostCodeType 398
Type: PermissionType 399
Type: DrugIdentifierValueType 399
Type: DrugIdentifierSourceType 399
Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType 399
Type: INRCommentType 399
Type: DistrictNameType 400
Type: LabelTextType 400

Type: DosageSupplementaryTextType 400
Type: IndicationTextType 400
Type: AuthorisationDateTimeType 401
Type: GenderType 401
Type: WarningSeverityType 401
Type: PredefinedWarningSeverityType 401
Type: UndefinedWarningSeverityType 401
Type: PrescriptionRequestVersionType 402
Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType 402
Type: RequestDateTimeType 402
Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType 402
Type: DoseDispensingPeriodDateType 402
Type: AdministrationInstructionType 403
Type: PredefinedAdministrationInstructionType 403
Type: UndefinedAdministrationInstructionType 403
Type: PackingGroupIdentifierType 403
Type: ReasonCodeType 404
Type: ReasonTextType 404
Type: PlannedDispensingIdentifierType 404
Type: DispensableUnitSequenceNumberType 404
Type: DoseDispensingProductionIdentifierType 404
Type: DoseDispensedEffectuationDateType 405
Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType 405
Type: DoseDispensingPeriodDurationType 405
Type: DoseDispensingWarningCodeType 405
Type: DrugDescriptionTextType 405
Type: DoseDispensingCardDescriptionType 406
Type: DoseDispensingCardIdentifierType 406
Type: DrugMedicationTypeType 406
Type: PredefinedDrugMedicationTypeType 406
Type: UndefinedDrugMedicationTypeType 407
Type: PatientRegistrationTypeType 407
Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType 407
Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType 407
Type: DoseDispensingWarningTextType 407
Type: DrugShortNameType 408
Type: DoseDispensingStatusType 408
Type: PredefinedDoseDispensingStatusType 408
Type: UndefinedDoseDispensingStatusType 408
Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType 409
Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType 409
Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType 409
Type: DosageQuantityUnitTextType 409
Type: DoseDispensableUnitLabelType 410
Type: DoseDispensingRequestedDateType 410

dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }

Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af relation mellem patient og organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationTypeType

Antal
Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  OldestUnhandledCreatedDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  NumberOfUnhandled
  Beskrivelse:
  Type:
  NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType
  Antal
  Præcis én

Type: CreateAndEffectuatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse af en eller flere recepter med tilhørende udleveringer Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  Antal
  1 eller flere

Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effetuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: OrganisationNotifiableType

Beskrivelse: Beskriver en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
  Type:
  OrganisationNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  AddressLine
  Beskrivelse:
  Ustruktureret adresselinje
  Type:
  AddressLineType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  5

- Navn:
  TelephoneNumber
  Beskrivelse:
  Type:
  TelephoneNumberType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  EmailAddress
  Beskrivelse:
  Type:
  EmailAddressType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Notifiable

Beskrivelse:
Type:
boolean
Antal
0 eller 1

Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  ModifiedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

ReviewedDateTimeType

Antal

Præcis én

Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Remove-dokument for at ophæve en relation mellem en patient og en organisation

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Relation
  Beskrivelse:
  Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
  Type:
  RemovePatientOrganisationRelationType

Antal

1 eller flere

Type: SearchMedicineCardRequestType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Person
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Address
  Beskrivelse:
  Postadresse for en organisation eller person
  Type:
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IssuedBy
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  0 eller 1

Type: GetMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version

Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
DateTime
Beskrivelse:
Ændringsdato og tid
Type:
ModifiedDateTimeType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
IncludePrescriptions
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.
Type:
IncludePrescriptionsType
Antal
Præcis én

- Navn:
IncludeEffectuations
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.
Type:
IncludeEffectuationsType
Antal
Præcis én

- Navn:
IncludeNonRelevantPrescriptions
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse recepter markeret som "ikke relevante".
Type:
IncludeNonRelevantPrescriptionsType
Antal
Præcis én

- Navn:

IncludeWithdrawnDrugMedications

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

Type:

IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Antal

0 eller 1

Type: ReopenPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Genåbn en eller flere recepter der tidligere er blevet afsluttet eller ugyldiggjort

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)

Type:
ReopenPrescriptionType
Antal
1 eller flere

Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  PackageNumberValueType
  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    PackageNumberSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required
  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional
  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: TimingType

Beskrivelse: En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:

SystemNameType

Antal

Præcis én

- Navn:

  ServiceName

  Beskrivelse:

  Systemnamvn, f.eks. "createPrescription"

  Type:

  ServiceNameType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  TimeInMilliseconds

  Beskrivelse:

  Type:

  int

  Antal

  Præcis én

Type: GiveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  MedicineCardVersion

  Beskrivelse:

  Versionsnummer for medicinkort

  Type:

  MedicineCardVersionType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ModifiedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type:
GiveConsentDrugMedicationType
Antal
1 eller flere

Type: PauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal

Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  PausedDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientOrganisationRelationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret. Vis skema Vis anvendelse

Type: GetMedicineCardVersionRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: RemoveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at markere en eller flere lægemiddelordinationer som privatmarkeret Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UpdatedDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  DrugMedicationVersionInfo

  Beskrivelse:

  Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

  Type:

  DrugMedicationVersionInfoType

  Antal

  1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts version

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  MedicineCardVersion

  Beskrivelse:

  Versionsnummer for medicinkort

  Type:

  MedicineCardVersionType

  Antal

  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardInformationChange
  Beskrivelse:
  Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
  Type:
  MedicineCardInformationChangeType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkort Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersionInfo
  Beskrivelse:
  Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version
  Type:
  MedicineCardVersionInfoType
  Antal
  1 eller flere

Type: IsPrivatePrescriptionType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret Vis skema Vis anvendelse

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  EmptyStructure

Beskrivelse:
Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
Type:
EmptyDosageStructureType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  Structure
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructureForResponseType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageTranslationCombined
  Beskrivelse:
  Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
  Type:
  DosageTranslationType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1
  Type:
  DrugFormCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7
  Type:
  DrugFormTextType

Antal
Præcis én

Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis Vis skema Vis anvendelse

Type: CancelPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Annuller en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  ReportedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Prescription

  Beskrivelse:

  En recept (en ordination på en recept)

  Type:

  CancelPrescriptionType

  Antal

  1 eller flere

Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling Vis skema Vis anvendelse

Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

  StartDate

  Beskrivelse:

  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

  Type:

  DosageTimesStartDateType

  Antal

  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

  EndDate

Beskrivelse:
Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:
DosageTimesEndDateType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  ATCCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    ATCCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: CreateOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse bestillinger på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  Antal
  1 eller flere

Type: AbortEffectuationRequestType

Beskrivelse: Et request som afbryder en igangværende udlevering på et apotek. Status ændres fra 'ekspedition påbegyndt' til 'bestilt'. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  Antal
  1 eller flere

Type: SetMedicineCardReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion

Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
ReviewedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ReviewedDateTime
Beskrivelse:
Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type:
ReviewedDateTimeType
Antal
Præcis én

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af

lægemiddeordinationen på FMK Vis skema Vis anvendelse

Type: CancelPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Annullér receptanmodninger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning

Type:
PrescriptionRequestToCancelType
Antal
1 eller flere

Type: CreateOrderPrescriptionType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  OrderedAtPharmacy
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  OrderWithDoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DeliveryInstructionText
  Beskrivelse:
  En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling
  Type:
  DeliveryInstructionTextType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  3

- Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1

Type: ReopenPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført genåbning af en Recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

PrescriptionIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

PrescriptionIdentifierType

Antal

0, 1 eller flere

Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  ActiveSubstanceCodeValueType
  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    ActiveSubstanceSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required
  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional
  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
DrugMedicationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Version
Beskrivelse:
Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type:
DrugMedicationVersionType
Antal
Præcis én

Type: DoseDispensingType

Beskrivelse: Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PackedAtOrganisation
Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:
OrganisationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
FirstDosageDate
Beskrivelse:
Startdato for en dosisdispenseringsperiode
Type:
DoseDispensingPeriodStartDateType
Antal
0 eller 1

- Navn:
LastDosageDate
Beskrivelse:
Slutdato for en dosisdispenseringsperiode
Type:
DoseDispensingPeriodEndDateType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  PackingGroup
  Beskrivelse:
  Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i
  Type:
  PackingGroupType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Deadline
  Beskrivelse:
  Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
  Type:
  DoseDispensingDeadlineType
  Antal
  0 eller 1

Type: UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition på en recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

UndoEffectuationOnOrderType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Terminate

  Beskrivelse:

  Apotekets angivelse af om recepten skal lukkes efter gennemførslen eller tilbageførslen af en effektuering

  Type:

  TerminatePrescriptionType

  Antal

  Præcis én

Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  MedicineCardVersion

  Beskrivelse:

  Versionsnummer for medicinkort

  Type:

  MedicineCardVersionType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  VersionMismatchWarning

  Beskrivelse:

  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

  Type:

  VersionMismatchWarningType

  Antal

0 eller 1

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation
  Type:
  CreatedDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UpdatedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
  Type:
  UpdatedDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  WithdrawnDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret
  Type:
  WithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UnwithdrawnDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret
  Type:
  UnwithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PausedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet

pauseret via en batchforespørgsel

Type:
PausedDrugMedicationType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  UnpausedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen
  Type:
  UnpausedDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedPrescription
  Beskrivelse:
  Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination
  Type:
  CreatedPrescriptionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedEffectuationOnDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
  Type:
  CreatedEffectuationOnDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CancelledPrescription
  Beskrivelse:
  Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige
  Type:
  CancelledPrescriptionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ConsentGiven
  Beskrivelse:

Element med IDer returneret samtykke er givet

Type:
ConsentWasGivenType

Antal
0 eller 1

- Navn:
ConsentRemoved

Beskrivelse:
Element med IDer returneret samtykke er fjernet

Type:
ConsentWasRemovedType

Antal
0 eller 1

Type: FaultDetailsType

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
KeyValueSet

Beskrivelse:
Mængde af keys og values

Type:
KeyValueSetType

Antal
1 eller flere

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Timing

Beskrivelse:
En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

Type:
TimingType

Antal
1 eller flere

Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextTextType
  Antal
  Præcis én

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En structur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:

- Navn:
  AuthorisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Authorisation identifier of a doctor
  Type:
  AuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType

Antal

Præcis én

Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:
  INRStartDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:
  INREndDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MinimalTerapeuticalINRLevel
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRValueType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MaximalTerapeuticalINRLevel
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRValueType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Comment
  Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

INRCommentType

Antal

0 eller 1

Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: AttachOrDetachPrescriptionRequestType

Beskrivelse: En forespørgsel der tilknytter recepter til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DetachPrescription
  Beskrivelse:
  Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves
  Type:
  DetachPrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AttachPrescription

Beskrivelse:
Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal knyttes hertil
Type:
AttachPrescriptionType
Antal
0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel efter receptbestillinger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Type:
  SearchPrescriptionRequestsPatientType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  MoreAvailable
  Beskrivelse:
  Type:
  SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType
  Antal
  0 eller 1

Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  ActiveSubstanceTextValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    ActiveSubstanceTextSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:

date
Tilføjet attributtype:
SourceDateType
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
SourceYearAndWeekType
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
UnitText
Beskrivelse:
Enhed for dosismængde
Type:
DosageQuantityUnitTextType
Min. antal:
0
Max antal:
1

ELLER

- Navn:
UnitTexts
Beskrivelse:
Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type:
DosageQuantityUnitTextsType
Min. antal:
0
Max antal:
1

- Navn:
StructuresFixed
Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:
DosageStructuresForResponseType

Min. antal:
0

Max antal:
1

- Navn:
StructuresAccordingToNeed

Beskrivelse:
Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:
DosageStructuresForResponseType

Min. antal:
0

Max antal:
1

ELLER

- Navn:
FreeText

Beskrivelse:
Fritekst for dosering

Type:
DosageFreeTextForResponseType

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:
Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Antal
Præcis én

- Navn:
Type

Beskrivelse:
Doseringstype

Type:
DosageTypeType

Antal
Præcis én

Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  History
  Beskrivelse:
  Historikken for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryType
  Antal
  Præcis én

Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: MarkPrescriptionDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Marker recepten som ikke aktuel Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime

Beskrivelse:
Ændringsdato og tid
Type:
WithdrawnDateTimeType
Antal
Præcis én

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Priority
  Beskrivelse:
  Prioritet for apotekets levering af lægemidlet
  Type:
  DeliveryPriorityType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  StreetName
  Beskrivelse:
  Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
  Type:
  StreetNameType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  PseudoAddress
  Beskrivelse:
  Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten
  Type:
  PseudoAddressType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PostCode
  Beskrivelse:
  Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre

end danske

Type:
PostCodeType

Antal
0 eller 1

- Navn:
ContactName

Beskrivelse:
Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type:
ContactNameType

Antal
0 eller 1

ELLER

- Navn:
DeliverySite

Beskrivelse:
Beskriver en organisation

Type:
OrganisationType

Antal
0 eller 1

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:
DrugMedicationIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
Unwithdraw

Beskrivelse:
Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

Type:
UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Antal

0 eller 1

- Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  FollowUpDates
  Beskrivelse:
  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDatesType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Pause
  Beskrivelse:
  Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  PauseType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IsPrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret
  Type:
  IsPrivateDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  RouteOfAdministration
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  Type:
  RouteOfAdministrationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:
DrugType
Antal
Præcis én

- Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForRequestType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort som PDF Vis skema
Vis anvendelse

Et af følgende elementer:

- Navn:
  MedicineCard
  Beskrivelse:
  Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
  Type:
  MedicineCardAsPDFType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Et antal relationer mellem en patient og en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Relation
  Beskrivelse:
  Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: InvalidatePrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  InvalidationReasonText
  Beskrivelse:
  "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
  Type:
  InvalidationReasonTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientOrganisationRelationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Removed
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af relation mellem patient og organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationTypeType
  Antal
  Præcis én

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  FromDate
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato
  Type:
  PausedFromDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  FromDateTime

Beskrivelse:
Pauseringsdato og tid
Type:
PausedFromDateTimeType
Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
ToDate
Beskrivelse:
Pauseringsdato
Type:
PausedToDateType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
ToDateTime
Beskrivelse:
Pauseringsdato og tid
Type:
PausedToDateTimeType
Antal
Præcis én

- Navn:
By
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
DateTime
Beskrivelse:
Type:
dateTime
Antal
Præcis én

Type: GiveConsentType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Giv samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

Type: PrescriptionToTerminateType

Beskrivelse: Referencer til recepter der skal markeres afsluttet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DeleteEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på slet effektueringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetMedicineCardVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkorts
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter historikken for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering. Vis skema Vis anvendelse

Type: MarkPrescriptionDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

Type: ForeignOrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en udenlandsk organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Name
Beskrivelse:
Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
Type:
OrganisationNameType
Antal
Præcis én

- Navn:
AddressLine
Beskrivelse:
Ustruktureret adresselinje
Type:
AddressLineType
Min. antal:
0
Max antal:
5

- Navn:
TelephoneNumber
Beskrivelse:
Type:
TelephoneNumberType

Antal
0 eller 1

- Navn:
EmailAddress
Beskrivelse:
Type:
EmailAddressType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Type
Beskrivelse:
Typen af organisation
Type:
OrganisationTypeType
Antal
Præcis én

- Navn:
CountryName
Beskrivelse:
Lande-navn
Type:
CountryNameType
Antal
Præcis én

Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
ATC
Beskrivelse:
Information om ATC gruppe
Type:
ATCType

Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer:
Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385
  Type:
  DrugIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)
  Type:
  DrugNameType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  DetailedDrugText
  Beskrivelse:
  Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel
  Type:
  DetailedDrugTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Form
  Beskrivelse:
  Lægemiddelform, kode og tekst
  Type:
  DrugFormType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Strength
  Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

Type:
DrugStrengthType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  Substances
  Beskrivelse:
  Indeholder et antal substanser
  Type:
  SubstancesType
  Antal
  0 eller 1

Type: ReplacePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på erstatning af recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  Antal
  1 eller flere

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Person
  Beskrivelse:
  Oplysninger om en person med kendt CPR
  Type:
  SimpleCPRPersonType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    Address
    Beskrivelse:
    Postadresse for en organisation eller person
    Type:
    AddressType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    AddressProtected
    Beskrivelse:
    Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres
    Type:
    AddressProtectedType
    Antal
    Præcis én

Type: AcknowledgeOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en kvittering for at nye bestillinger er blevet modtaget af et apotek
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Order

  Beskrivelse:

  Bestilling af en udlevering på en recept

  Type:

  Antal

  1 eller flere

Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  ReviewedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  ReviewedDateTime

  Beskrivelse:

  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

  Type:

  ReviewedDateTimeType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ModificationMetadata

  Beskrivelse:

  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

  Type:

  ModificationMetadataType

  Antal

  0, 1 eller flere

Type: IncludeAllPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver at svaret inkluderer alle recepter. Vis skema Vis anvendelse

Type: SearchMedicineCardResponseType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PrescriptionSearchResult
  Beskrivelse:
  Indeholder information om hvem en recept er udstedt til, og af hvem
  Type:
  PrescriptionSearchResultType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: UndoEffectuationType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:
Sekvens af:

- Navn:
  Value
  Beskrivelse:
  Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DrugStrengthValueType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  UnitCode
  Beskrivelse:
  Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
  Type:
  DrugStrengthUnitCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)
  Type:
  DrugStrengthUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst
  Type:
  DrugStrengthTextType
  Antal
  0 eller 1

ELLER

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst
  Type:
  DrugStrengthTextType
  Antal
  Præcis én

Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:

RouteOfAdministrationCodeValueType

- Tilføjet attributnavn:
  source
  Tilføjet attributtype:
  RouteOfAdministrationSourceType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  required

- Tilføjet attributnavn:
  date
  Tilføjet attributtype:
  SourceDateType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

- Tilføjet attributnavn:
  yearAndWeek
  Tilføjet attributtype:
  SourceYearAndWeekType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

Type: ActiveSubstanceType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:
Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Angiver kode for den aktive substans
  Type:
  ActiveSubstanceCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Indeholder en enkelt aktiv substans
  Type:
  ActiveSubstanceTextWithoutSourceType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  SubstanceText
  Beskrivelse:
  Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5
  Type:
  ActiveSubstanceTextType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  FreeText
  Beskrivelse:
  Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst
  Type:
  ActiveSubstanceFreeTextType
  Antal
  Præcis én

Type: PrescriptionErrorType

Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReasonCode
  Beskrivelse:
  Type:
  ReasonCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReasonText
  Beskrivelse:

Type:
ReasonTextType
Antal
Præcis én

- Navn:
PrescriptionStatus
Beskrivelse:
Receptens status
Type:
PrescriptionStatusType
Antal
0 eller 1

- Navn:
OrderIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
Type:
OrderIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
OrderStatus
Beskrivelse:
Status på en bestilling af en udlevering på en recept
Type:
OrderStatusType
Antal
0 eller 1

- Navn:
InProgressAtPharmacy
Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:
OrganisationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
EffectuationIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af effektueringen
Type:
EffectuationIdentifierType

Antal

0 eller 1

Type: DoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for dosisdispenseret effektuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DoseQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageQuantityUnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutedDrug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:

DoseDispensingType

Antal

0 eller 1

Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar til at hente udstedelsesdato for nyeste åbne recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  AuthorisationDate
  Beskrivelse:
  Dato for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort der returneres som PDF Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PrintType
  Beskrivelse:
  Type af udskrift der skal returneres
  Type:
  PrintTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  ModifiedDateTimeType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  ShowDosageLimitations
  Beskrivelse:
  Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer
  Type:
  ShowDosagePeriodType
  Antal
  0 eller 1

Type: UnpauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner pauseringen på en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UnpauseDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en eller flere receptanmodninger til et CPR nummer

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Tidligste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer
  Type:
  GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ToDateTime
  Beskrivelse:
  Seneste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer
  Type:
  GetPrescriptionRequestsToDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PageNumber
  Beskrivelse:
  Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister
  Type:
  PageNumberType
  Antal
  0 eller 1

Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres Vis skema Vis anvendelse

Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
  Type:
  ModificatorWithoutPersonType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Struktureret navn på en person
  Type:
  PersonNameType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  NameProtected
  Beskrivelse:
  Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres
  Type:
  PersonNameProtectedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
BirthDate
Beskrivelse:
Fødselsdato
Type:
BirthDateType
Antal
Præcis én

- Navn:
Gender
Beskrivelse:
Køn
Type:
GenderType
Antal
Præcis én

Type: PrivateDrugMedicationType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
DrugMedicationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Version
Beskrivelse:
Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type:
DrugMedicationVersionType

Antal
Præcis én

Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:
OrganisationNameType
Antal
Præcis én

- Navn:
AddressLine
Beskrivelse:
Ustruktureret adresselinje
Type:
AddressLineType
Min. antal:
0
Max antal:
5

- Navn:
TelephoneNumber
Beskrivelse:
Type:
TelephoneNumberType
Antal
0 eller 1

- Navn:
EmailAddress
Beskrivelse:
Type:
EmailAddressType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Type
Beskrivelse:
Typen af organisation
Type:
OrganisationTypeType
Antal
Præcis én

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType
Antal

Præcis én

Type: StartEffectuationRequestType

Beskrivelse: Et request som påbegynder en udlevering på et apotek. Status ændres fra 'bestilt' til 'ekspedition påbegyndt'. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  OrderedAtPharmacy
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  Antal
  1 eller flere

- Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  AuthorisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Authorisation identifier of a doctor
  Type:
  AuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
  Type:
  AuthorisedHealthcareProfessionalNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SpecialityCode
  Beskrivelse:
  Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
  Type:

SpecialityCodeType

Antal

0 eller 1

Type: GetMedicineCardVersionListRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Min. antal:
  1
  Max antal:
  100

Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  GivenName
  Beskrivelse:
  En persons fornavn(e)
  Type:

PersonGivenNameType

Antal

Præcis én

- Navn:
  MiddleName
  Beskrivelse:
  En persons mellemnavn
  Type:
  PersonMiddleNameType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Surname
  Beskrivelse:
  En persons efternavn(e)
  Type:
  PersonSurnameType
  Antal
  Præcis én

Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  NotReviewedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  NotReviewedDateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

ModificationMetadataType

Antal

0, 1 eller flere

Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  MedicineCardVersion

  Beskrivelse:

  Versionsnummer for medicinkort

  Type:

  MedicineCardVersionType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ModifiedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ReportedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  DrugMedication

  Beskrivelse:

  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

  Type:

  UnwithdrawDrugMedicationType

  Antal

  1 eller flere

Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  DrugMedicationVersion

  Beskrivelse:

  Lægemiddelordinationens versionsnummer

  Type:

  DrugMedicationVersionType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  VersionCreatedDateTime

  Beskrivelse:

  Oprettelsesdato og tid

  Type:

  CreatedDateTimeType

  Antal

  0 eller 1

Type: DeleteEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at slette effektueringer

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:
PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion

Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort

Type:
MedicineCardVersionType

Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
ReportedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
Effectuation

Beskrivelse:
Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:
DeleteEffectuationType

Antal
1 eller flere

Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  IndicationCodeValueType
  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    IndicationCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required
  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional
  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én
- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:

DrugMedicationVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:
  EffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente relationer mellem en patient og en organisation

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    Identifier
    Beskrivelse:
    Unik identifikation
    Type:
    PatientOrganisationRelationIdentifierType
    Antal
    1 eller flere

ELLER

Sekvens af:

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af relation mellem patient og organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationTypeType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  IncludeRemovedRelations
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.
  Type:
  IncludeRemovedRelationsType
  Antal
  Præcis én

Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

Type: GetDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
DrugMedicationIdentifierType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
IdentifierAndVersion
Beskrivelse:
Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination
Type:
DrugMedicationIdentifierAndVersionType
Antal

0, 1 eller flere

- Navn:
  IdentifierAndDateTime
  Beskrivelse:
  Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  IncludePrescriptions
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.
  Type:
  IncludePrescriptionsType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  IncludeEffectuations
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.
  Type:
  IncludeEffectuationsType
  Antal
  Præcis én

Type: RemoveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at markere en eller flere lægemiddelordinationer som privatmarkeret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:

  ModifiedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ReportedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  DrugMedication

  Beskrivelse:

  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

  Type:

  RemoveConsentDrugMedicationType

  Antal

  1 eller flere

Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: InvalidPrescriptionType

Beskrivelse: En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  Structure
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructureForRequestType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  EmptyStructure
  Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

EmptyDosageStructureType

Antal

Præcis én

Type: GetNewOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter nye bestillinger til et apotek Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MaxResultSize
  Beskrivelse:
  Elenet, der angiver det maximale antal bestillinger, klienten ønsker at modtage i et svar
  Type:
  MaxResultSizeType
  Antal
  0 eller 1

Type: CancelPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recept anmodninger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

Type: CancelPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:
VersionMismatchWarningType

Antal
0 eller 1

- Navn:
PrescriptionIdentifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept

Type:
PrescriptionIdentifierType

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
CancelPrescriptionFailed

Beskrivelse:
Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.

Type:
PrescriptionErrorType

Antal
0, 1 eller flere

Type: DetachPrescriptionType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept

Type:
PrescriptionIdentifierType

Antal
1 eller flere

- Navn:
ModifiedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrereing for en patient Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:
  INRStartDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:
  INREndDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MinimalTerapeuticalINRLevel

Beskrivelse:
Kommentar associeret med en INR registrering
Type:
INRValueType
Antal
Præcis én

- Navn:
MaximalTerapeuticalINRLevel
Beskrivelse:
Kommentar associeret med en INR registrering
Type:
INRValueType
Antal
Præcis én

- Navn:
Comment
Beskrivelse:
Kommentar associeret med en INR registrering
Type:
INRCommentType
Antal
0 eller 1

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient Vis skema Vis anvendelse

Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
ActiveSubstance
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en aktiv substans
Type:
ActiveSubstanceType
Antal
Præcis én

Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  KeyValuePair
  Beskrivelse:
  Mængde af keys og values
  Type:
  KeyValueSetType
  Antal
  1 eller flere

Type: AbortEffectuationResponseType

Beskrivelse: Et svar på requestst 'afbryd ekspedition', som inkluderer identifiers for de recepter hvor ekspedition blev afbrudt med succes, og en fejl-struktur for dem hvor afbryd operationen fejlede.

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AbortEffectuationFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. Vis skema Vis anvendelse

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  OrganisationIdentifierValueType
  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    OrganisationIdentifierSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:
  - Navn:
    FromDate
    Beskrivelse:
    Pauseringsdato
    Type:
    PausedFromDateType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato og tid
  Type:
  PausedFromDateTimeType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

- Navn:
  ToDate
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato
  Type:
  PausedToDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  ToDateTime
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato og tid
  Type:
  PausedToDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PausedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CountryIdentificationCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  _CountryIdentificationCodeType
  - Tilføjet attributnavn:
    scheme
    Tilføjet attributtype:
    _CountryIdentificationSchemeType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  FromDate
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato
  Type:
  PausedFromDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato og tid
  Type:
  PausedFromDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  ToDate
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato
  Type:

PausedToDateType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:
  ToDateTime
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato og tid
  Type:
  PausedToDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: OrderWithOnlyIdentifierType

Beskrivelse: En bestillingsstruktur med alene bestillingsidentifier Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
Type:
OrderIdentifierType
Antal
Præcis én

Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType

Beskrivelse: En receptidentifier med eventuelle tilhørende bestillingsidentifiers Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderWithOnlyIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: AutomatedStartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionAndOrderIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  StartEffectuationFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Date
  Beskrivelse:
  En planlagt opfølgningsdato for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDateType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: ModificatorWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

Type: ModificatorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:

- Navn:
  AuthorisedHealthcareProfessional
  Beskrivelse:
  Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
  Type:
  AuthorisedHealthcareProfessionalType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  AuthorisedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af

Type:
AuthorisedModificatorType
Antal
0 eller 1

ELLER

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Markerer patient
  Type:
  PatientFlagType
  Antal
  Præcis én

  ELLER
  Sekvens af:

  - Navn:
    Other
    Beskrivelse:
    En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    ModificatorPersonType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    Role
    Beskrivelse:
    Brugerens rolle
    Type:
    RequestedRoleType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    0 eller 1

  - Navn:
    AuthorisedBy
    Beskrivelse:

Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af

Type:

AuthorisedModificatorType

Antal

0 eller 1

Type: AuthorisedModificatorType

Beskrivelse: Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

  AuthorisedHealthcareProfessional

  Beskrivelse:

  Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

  Type:

  AuthorisedHealthcareProfessionalType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Organisation

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

  Other

  Beskrivelse:

  En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

  Type:

  ModificatorPersonType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Role

  Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

RequestedRoleType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Organisation

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  0 eller 1

Type: ConsentWasGivenType

Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er givet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  RequestedRole

  Beskrivelse:

  Brugerens rolle

  Type:

  RequestedRoleType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Permission

  Beskrivelse:

Permission modellerer retten til at udføre en handling

Type:
PermissionType

Antal
0, 1 eller flere

Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: MarkPrescriptionDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  MarkPrescriptionDeprecatedType
  Antal
  1 eller flere

Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionCreatedDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid for versionen
  Type:
  VersionCreatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

Type: RemovePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Remove svar Vis skema Vis anvendelse

Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  DrugFormCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    DrugFormCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date

Tilføjet attributtype:
SourceDateType
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
SourceYearAndWeekType
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: UndoEffectuationResponseType

Beskrivelse: Service svar på en tilbageførsel Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
OrganisationIdentifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Prescription
Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)
Type:
Antal
1 eller flere

Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Remove svar Vis skema Vis anvendelse

Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  NotReviewedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  NotReviewedDateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreateDoseDispensedRestrictionType

Beskrivelse: Indikation fra lægen om at recepten, skal udleveres dosisdispenseret. Pakkenummeret skal kun angives hvis det ikke er et takstlægemiddel. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CopyRequired
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
  Type:
  CopyRequiredType
  Antal
  0 eller 1

Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Time
  Beskrivelse:
  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
  Type:
  DoseTimeType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    Quantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én

    ELLER
    Sekvens af:

    - Navn:
      MinimalQuantity
      Beskrivelse:
      Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
      Type:
      DoseQuantityType
      Antal
      Præcis én

    - Navn:
      MaximalQuantity
      Beskrivelse:
      Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
      Type:
      DoseQuantityType
      Antal
      Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel om af-seponering af lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UnwithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: PauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der pauserer en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:

PausedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

ModificatorType

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

PauseDrugMedicationType

Antal

1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  WithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreateDoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektuering Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DoseQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:

DoseQuantityType

Antal

Præcis én

- Navn:

  DosageQuantityUnitText

  Beskrivelse:

  Enhed for dosismængde

  Type:

  DosageQuantityUnitTextType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  SubstitutedDrug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  CurrentDoseDispensing

  Beskrivelse:

  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

  Type:

  DoseDispensingType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  NextDoseDispensing

  Beskrivelse:

  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

  Type:

  DoseDispensingType

  Antal

  0 eller 1

Type: KeyValueSetType

Beskrivelse: Mængde af keys og values Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Key
  Beskrivelse:
  Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn
  Type:
  KeyType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Value
  Beskrivelse:
  Value i et key value par
  Type:
  ValueType
  Antal
  Præcis én

Type: GetPermissionsResponseType

Beskrivelse: Svar på anmodning om listen indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  RolesPermissions
  Beskrivelse:
  En rolles rettigheder
  Type:
  RolesPermissionsType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret Vis skema
Vis anvendelse

Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:

UpdateDrugMedicationType

Antal

1 eller flere

Type: InvalidatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter er ugyldige Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  InvalidatePrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: DosageIsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages Vis skema Vis anvendelse

Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: ConsentWasRemovedType

Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er fjernet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  WithdrawnBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Time
  Beskrivelse:
  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
  Type:
  DoseTimeType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    Quantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én

  ELLER

  Sekvens af:

- Navn:
  MinimalQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MaximalQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientOrganisationRelationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: PrescriptionSearchResultType

Beskrivelse: Indeholder information om hvem en recept er udstedt til, og af hvem Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person med kendt CPR
  Type:
  PatientType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  0 eller 1

Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ReceiverEAN
  Beskrivelse:
  Type:
  EAN13IdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: GiveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort

Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
VersionMismatchWarning
Beskrivelse:
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type:
VersionMismatchWarningType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type:
UpdatedDrugMedicationType
Antal
1 eller flere

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Vis skema Vis anvendelse

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
StartDate
Beskrivelse:
Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:
DosageTimesStartDateType
Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:

- Navn:
  AuthorisedHealthcareProfessional
  Beskrivelse:
  Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
  Type:
  AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Markerer patient
  Type:
  PatientFlagType
  Antal
  Præcis én

  ELLER
  Sekvens af:

  - Navn:
    Other
    Beskrivelse:
    En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
    Type:
    ModificatorPersonType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    Role
    Beskrivelse:
    Brugerens rolle
    Type:
    RequestedRoleType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    0 eller 1

Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval
Beskrivelse:
Længden af intervallet på en reitereret recept
Type:
DosageTimesIterationIntervalType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
NotIterated
Beskrivelse:
Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
Type:
DosageIsNotIteratedType
Antal
Præcis én

- Navn:
StartDate
Beskrivelse:
Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:
DosageTimesStartDateType
Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
EndDate
Beskrivelse:
Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:
DosageTimesEndDateType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
DosageEndingUndetermined
Beskrivelse:
Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
Type:
DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
Antal
Præcis én

- Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer: ELLER
  Sekvens af:

  - Navn:
    AnyDay
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageAnyDayType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    Day
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageDayType
    Antal
    0, 1 eller flere

  ELLER

  - Navn:
    Day
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageDayType
    Antal
    1 eller flere

- Navn:
  DosageTranslation
  Beskrivelse:
  Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
  Type:
  DosageTranslationType
  Antal

Præcis én

Type: CreatePharmacyEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse af en eller flere uudleveringer på recepter Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  Antal
  1 eller flere

Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

ModificationMetadataType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

PatientRegistrationIdentifierType

Antal

Præcis én

Type: AttachOrDetachPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel der tilknytter recepter til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageStartedPreviously
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK
  Type:
  DosageStartedPreviouslyType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextTextType
  Antal
  Præcis én

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  PersonIdentifierValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    PersonIdentifierSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  InformationChangeType
  Beskrivelse:
  Type:
  InformationChangeTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ChangeDateTime
  Beskrivelse:
  Type:
  dateTime
  Antal
  0 eller 1

Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  NextFromDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Fjern markering af at en eller flere recepter ikke længere er relevante Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType

Antal
Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  UnmarkPrescriptionDeprecatedType
  Antal
  1 eller flere

Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst Vis skema
Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  DrugStrengthTextValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    DrugStrengthTextSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

- Tilføjet attributnavn:
  date
  Tilføjet attributtype:
  SourceDateType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

- Tilføjet attributnavn:
  yearAndWeek
  Tilføjet attributtype:
  SourceYearAndWeekType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

Type: GetPermissionsRequestType

Beskrivelse: Anmodning om en liste indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:

- Navn:
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  Præcis én

Type: UndoEffectuationOnOrderType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition på en bestilling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  UndoEffectuationType
  Antal
  Præcis én

Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  DrugStrengthUnitCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    DrugStrengthUnitCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK Vis skema Vis anvendelse

Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  WithdrawnBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  WithdrawDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  ModifiedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: GetPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:

OrganisationIdentifierType

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en recept

  Type:

  PrescriptionIdentifierType

  Min. antal:

  1

  Max antal:

  50

  ELLER

- Navn:

  IncludeOpenPrescriptions

  Beskrivelse:

  Angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.

  Type:

  IncludeOpenPrescriptionsType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

- Navn:

  IncludeAllPrescriptions

  Beskrivelse:

  Angiver at svaret inkluderer alle recepter.

  Type:

  IncludeAllPrescriptionsType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  IncludeEffectuations

  Beskrivelse:

  Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.

  Type:

  IncludeEffectuationsType

  Antal

  Præcis én

Type: AcknowledgeOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar på en kvittering for at nye bestillinger er blevet modtaget af et apotek Vis skema Vis anvendelse

Type: CancelOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at annullere bestillinger på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  Antal
  1 eller flere

Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel Vis skema Vis anvendelse

Type: ConsentValueType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  FromDate
  Beskrivelse:
  Dato for samtykke
  Type:
  ConsentDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ToDate
  Beskrivelse:
  Dato for samtykke
  Type:
  ConsentDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ConsentType
  Beskrivelse:
  Type:
  ConsentTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Content
  Beskrivelse:
  Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler
  Type:
  ContentType
  Antal
  Præcis én

Type: RemoveConsentType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Fjerne samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Et element til forespørgsel efter receptanmodninger givet en anmodende eller anmodede organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PrescribingOrganisation
  Beskrivelse:
  Type:
  SearchPrescriptionRequestsOrganisationType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrderingOrganisation
  Beskrivelse:
  Type:
  SearchPrescriptionRequestsOrganisationType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

Type: CancelledPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  CancelPrescriptionFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType

Beskrivelse: Element for en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  DateTime

  Beskrivelse:

  Type:

  dateTime

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  WithdrawnAfterDateTime

  Beskrivelse:

  Ændringsdato og tid

  Type:

  WithdrawnDateTimeType

  Antal

  0 eller 1

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  AuthorisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Authorisation identifier of a doctor

  Type:

  AuthorisationIdentifierType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Name

  Beskrivelse:

  Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

  Type:

AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Antal

Præcis én

- Navn:

  SpecialityCode

  Beskrivelse:

  Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

  Type:

  SpecialityCodeType

  Antal

  0 eller 1

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Singular

  Beskrivelse:

  Type:

  DosageQuantityUnitTextsValueType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Plural

  Beskrivelse:

  Type:

  DosageQuantityUnitTextsValueType

  Antal

  Præcis én

Type: IsPrivateDrugMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret Vis skema Vis anvendelse

Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person Vis skema Vis anvendelse

Type: SimplePersonWithoutCPRType

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Struktureret navn på en person
  Type:
  PersonNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  BirthDate
  Beskrivelse:
  Fødselsdato
  Type:
  BirthDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Gender
  Beskrivelse:
  Køn
  Type:
  GenderType
  Antal
  Præcis én

Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En structur der indeholder status for replikeringen af recepter Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  LatestReplicationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter
  Type:
  LatestReplicationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: PatientWithoutCPRType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Person
  Beskrivelse:
  Oplysninger om en person uden kendt CPR
  Type:
  SimplePersonWithoutCPRType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Address
  Beskrivelse:
  Postadresse for en organisation eller person
  Type:
  AddressType
  Antal
  0 eller 1

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType

Beskrivelse: Svar på en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.
  Type:
  PrivateDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel til at hente udstedelsesdato for nyeste åbne recept Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

Type: CreateOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette bestillinger på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  CreateOrderPrescriptionType
  Antal

1 eller flere

Type: CreatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  CreatedPrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:
  Dose
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget
  Type:
  DoseForAnyDayType
  Antal
  1 eller flere

Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  PackageSizeUnitCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    PackageSizeUnitCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardInformationChange
  Beskrivelse:
  Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
  Type:
  MedicineCardInformationChangeType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreatePrescriptionWithoutCPRResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter til personer uden CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  TreatmentStartDate
  Beskrivelse:
  Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes
  Type:
  DrugMedicationTreatmentStartDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  TreatmentStartedPreviously
  Beskrivelse:
  Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK
  Type:
  DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  TreatmentEndDate
  Beskrivelse:
  Den dato lægemiddelordinationen afsluttes
  Type:
  DrugMedicationTreatmentEndDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  TreatmentEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: CreateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar returneret på en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication

Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type:
CreatedDrugMedicationType
Antal
1 eller flere

Type: CreatePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Opret svar Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientRegistrationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Period
  Beskrivelse:
  En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodType
  Antal
  1 eller flere

Type: DoseDispensedRestrictionType

Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:
PackageNumberType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  CopyRequired
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
  Type:
  CopyRequiredType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Planlagt startdato for dosisdispensering
  Type:
  DoseDispensingStartDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Planlagt slutdato for dosisdispensering
  Type:
  DoseDispensingEndDateType
  Antal
  0 eller 1

Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Angivelse af tidspunktet for den seneste dosisdispenserede effektuering samt hvem der udførte den Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  CreatedWithoutPerson
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:
CreatedWithoutPersonType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1
  Type:
  RouteOfAdministrationCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3
  Type:
  RouteOfAdministrationTextType
  Antal
  0 eller 1

Type: AttachPrescriptionType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal knyttes hertil Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:
Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:

Indikationskode (LMS26 felt 1)

Type:

IndicationCodeType

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Indikationstekst (LMS26 felt 2)

Type:

IndicationTextType

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Indikationstekst som fritekst

Type:

IndicationFreeTextType

Antal

Præcis én

Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes
  Type:
  DrugMedicationCreatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    TreatmentStartDate
    Beskrivelse:
    Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes
    Type:
    DrugMedicationTreatmentStartDateType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    TreatmentStartedPreviously
    Beskrivelse:
    Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK
    Type:
    DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType
    Antal
    Præcis én

    Et af følgende elementer:

- Navn:
  TreatmentEndDate
  Beskrivelse:
  Den dato lægemiddelordinationen afsluttes
  Type:
  DrugMedicationTreatmentEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  TreatmentEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ShortText
  Beskrivelse:
  En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"
  Type:
  DosageTranslationShortTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  LongText
  Beskrivelse:
  En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen
  Type:
  DosageTranslationLongTextType
  Antal
  Præcis én

  Sekvens af:
  Et af følgende elementer:

  - Navn:

AverageDailyDosage
Beskrivelse:
Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type:
DoseQuantityType
Antal
Præcis én

ELLER
Sekvens af:

- Navn:
  MinimalAverageDailyDosage
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MaximalAverageDailyDosage
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  IterationInterval
  Beskrivelse:
  Længden af intervallet på en reitereret recept
  Type:
  DosageTimesIterationIntervalType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  NotIterated
  Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:
DosageIsNotIteratedType

Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER
Sekvens af:

- Navn:
  AnyDay
  Beskrivelse:
  Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
  Type:
  DosageAnyDayType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Day
  Beskrivelse:
  Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
  Type:
  DosageDayType
  Antal
  0, 1 eller flere

ELLER

- Navn:
  Day
  Beskrivelse:
  Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
  Type:
  DosageDayType
  Antal
  1 eller flere

Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Invalidated
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  InvalidationReason
  Beskrivelse:
  Årsag til at en effektuering er ugyldig
  Type:
  EffectuationInvalidationReasonType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

ELLER

- Navn:
  UnitTexts
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde, ental og flertal
  Type:
  DosageQuantityUnitTextsType
  Min. antal:

0

Max antal:

1

- Navn:

  StructuresFixed

  Beskrivelse:

  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

  Type:

  DosageStructuresForRequestType

  Min. antal:

  0

  Max antal:

  1

- Navn:

  StructuresAccordingToNeed

  Beskrivelse:

  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

  Type:

  DosageStructuresForRequestType

  Min. antal:

  0

  Max antal:

  1

ELLER

- Navn:

  FreeText

  Beskrivelse:

  Fritekst for dosering

  Type:

  DosageFreeTextForRequestType

  Antal

  Præcis én

ELLER

- Navn:

  AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

  Beskrivelse:

  Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

  Type:

  AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

DosageTypeType

Antal

0 eller 1

Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Svar fra service til fjern markering af at en eller flere recepter ikke længere er relevante

Vis skema | Vis anvendelse

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:
VersionMismatchWarningType

Antal
0 eller 1

- Navn:
PrescriptionIdentifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept

Type:
PrescriptionIdentifierType

Antal
0, 1 eller flere

Type: ModificatorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Name

Beskrivelse:
Struktureret navn på en person

Type:
PersonNameType

Antal
Præcis én

- Navn:
PersonIdentifier

Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer

Type:
PersonIdentifierType

Antal
0 eller 1

Type: CancelPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

Type: IncludeOpenPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter. Vis skema Vis anvendelse

Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
1 eller flere

Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførsel af specifikke handlinger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Consent
  Beskrivelse:
  Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel
  Type:
  ConsentType
  Antal
  1 eller flere

Type: CancelOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på annulering af bestillinger på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  Antal

1 eller flere

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageStartedPreviously
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK
  Type:
  DosageStartedPreviouslyType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:
DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
Antal
Præcis én

Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Number
  Beskrivelse:
  Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
  Type:
  DosageDayNumberType
  Antal
  Præcis én

  Sekvens af:

  - Navn:
    Dose
    Beskrivelse:
    Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget
    Type:
    DoseType
    Antal
    1 eller flere

Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)
  Type:
  ATCCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:

Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)

Type:
ATCTextType

Antal
Præcis én

Type: SetMedicineCardReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

Type: RemovePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne en patient registrering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier

Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Registration
Beskrivelse:
Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer
Type:
RemovePatientRegistrationType
Antal
1 eller flere

Type: UndoEffectuationRequestType

Beskrivelse: Service kald til at tilbageføre et antal eksisterende apoteks ekspeditioner Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreateEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for svaret fraen forespørgsel for at tilføje en effektuering
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  CreatedEffectuationOnDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  WithdrawnAfterDateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  WithdrawnDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: TerminatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført afslutning af en Recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder Vis skema Vis anvendelse

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  SpecialityCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    SpecialityCodeSourceType

Tilføjet attribut, anvendelse:
required

- Tilføjet attributnavn:
  date
  Tilføjet attributtype:
  SourceDateType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

- Tilføjet attributnavn:
  yearAndWeek
  Tilføjet attributtype:
  SourceYearAndWeekType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling Vis skema Vis anvendelse

Type: PersonNameProtectedType

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres Vis skema Vis anvendelse

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  DosageQuantityUnitTextValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    DosageQuantityUnitTextSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType

Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
  yearAndWeek
  Tilføjet attributtype:
  SourceYearAndWeekType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. Vis skema Vis anvendelse

Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret
Vis skema Vis anvendelse

Type: IsPersonWithoutCPRType

Beskrivelse: Indikerer at søgningen er på en person uden CPR-nummer Vis skema Vis anvendelse

Type: UnpauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UnpausedDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: InvalidatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført ugyldiggørelse af en Recept Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SearchEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter effektueringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

  - Navn:
    OrganisationIdentifier
    Beskrivelse:
    Nummer eller kode der identificerer en organisation
    Type:
    OrganisationIdentifierType
    Antal
    Præcis én

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ToDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IncludeEffectuationsOnDrugMedications
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IncludeEffectuationsOnPrescriptionsOnDrugMedications
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean

Antal
0 eller 1

Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  DrugIdentifierValueType
  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    DrugIdentifierSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required
  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional
  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: ReopenPrescriptionType

Beskrivelse: Referencer til recepter der skal genåbnes Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  ModificationMetadata

  Beskrivelse:

  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

  Type:

  ModificationMetadataType

  Antal

  0, 1 eller flere

Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  CreatedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  OrderedAtPharmacy

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  DoseDispensing

  Beskrivelse:

  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

  Type:

  OrderWithDoseDispensingType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  DeliveryInstructionText

Beskrivelse:
En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling
Type:
DeliveryInstructionTextType
Min. antal:
0
Max antal:
3

- Navn:
Delivery
Beskrivelse:
Leveringsinformation
Type:
DeliveryType
Antal
0 eller 1

Type: UpdateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
VersionMismatchWarning
Beskrivelse:
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type:

VersionMismatchWarningType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  DrugMedication

  Beskrivelse:

  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

  Type:

  UpdatedDrugMedicationType

  Antal

  1 eller flere

Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  MailDeliverySublocationIdentifier

  Beskrivelse:

  Type:

  MailDeliverySublocationIdentifierType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  StreetName

  Beskrivelse:

  Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

  Type:

  StreetNameType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  StreetNameForAddressing

  Beskrivelse:

  Type:

  StreetNameForAddressingType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  StreetBuildingIdentifier

  Beskrivelse:

  Type:

StreetBuildingIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
FloorIdentifier
Beskrivelse:
Type:
FloorIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
SuiteIdentifier
Beskrivelse:
Type:
SuiteIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DistrictSubdivisionIdentifier
Beskrivelse:
Type:
DistrictSubdivisionIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
PostOfficeBoxIdentifier
Beskrivelse:
Type:
PostOfficeBoxIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
PostCodeIdentifier
Beskrivelse:
Type:
PostCodeIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
DistrictName
Beskrivelse:

Type:
DistrictNameType
Antal
Præcis én

- Navn:
CountryIdentificationCode
Beskrivelse:
Type:
CountryIdentificationCodeType
Antal
0 eller 1

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
By
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der ændrede data
Type:
ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
DateTime
Beskrivelse:
Oprettelsesdato og tid
Type:
CreatedDateTimeType
Antal
Præcis én

Type: TerminatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter er afsluttet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

  OrganisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Nummer eller kode der identificerer en organisation

  Type:

  OrganisationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ModifiedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Prescription

  Beskrivelse:

  En recept (en ordination på en recept)

  Type:

  PrescriptionToTerminateType

  Antal

  1 eller flere

Type: CreatedPrescriptionType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  DrugMedicationIdentifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

DrugMedicationIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  PrescriptionIdentifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en recept

  Type:

  PrescriptionIdentifierType

  Antal

  1 eller flere

Type: PrivatePrescriptionType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en recept

  Type:

  PrescriptionIdentifierType

  Antal

  Præcis én

Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  EffectuationIdentifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af effektueringen

Type:
EffectuationIdentifierType
Antal
1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PeriodStartDateTime
  Beskrivelse:
  Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PeriodEndDateTime
  Beskrivelse:
  Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et

magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:
DrugType

Antal
Præcis én

- Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForResponseType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Paused
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  DrugMedicationPausedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Hospitalized
  Beskrivelse:
  Information om hospitalet
  Type:
  HospitalizedType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetMedicineCardVersionListResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts versions

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  MedicineCardVersionListItem
  Beskrivelse:
  Medicinkortinformation for en patient.
  Type:
  MedicineCardVersionListItemType
  Antal

1 eller flere

Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der markerer en lægemiddelordination som privatmarkeret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer

Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
CreatedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Relation
Beskrivelse:
Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type:
RegisterPatientOrganisationRelationType
Antal
1 eller flere

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EffectuationMethod
  Beskrivelse:
  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
  Type:
  EffectuationMethodType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:
  DoseQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageQuantityUnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater,

naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:
DrugType

Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et

aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:
DrugType

Antal
0 eller 1

ELLER

- Navn:
  IsEffectuatedAccordingToDrugMedication
  Beskrivelse:
  Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis
  Type:
  IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType
  Antal
  Præcis én

Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  CreateEffectuationType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreatePrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Oprettede en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  CreatedPrescriptionRequestType
  Antal
  1 eller flere

Type: EffectuationsOnPrescriptionType

Beskrivelse: Grupperer bestillinger og deres effektueringer på en recept Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  MedicineCard
  Beskrivelse:
  Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
  Type:
  MedicineCardType
  Antal
  1 eller flere

Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  CancellationReason
  Beskrivelse:
  Type:
  PrescriptionRequestCancellationReasonType
  Antal
  Præcis én

Type: CreateDoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektuering Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DoseQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageQuantityUnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutedDrug

Beskrivelse:
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type:
DrugType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  CurrentDoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  NextDoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

Type: EffectuationOnPrescriptionType

Beskrivelse: En effektuering (udlevering) på recepten oprettet på apoteket. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EffectuationMethod
  Beskrivelse:
  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
  Type:
  EffectuationMethodType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    CreatedWithoutPerson
    Beskrivelse:
    Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
    Type:
    CreatedWithoutPersonType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    Created
    Beskrivelse:
    Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
    Type:
    CreatedType
    Antal
    Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:
  DoseDispensed
  Beskrivelse:
  Detaljer for dosisdispenseret effektuering
  Type:
  DoseDispensedType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  PackageDispensed
  Beskrivelse:
  Detaljer for pakke udlevering på et apotek
  Type:
  PackageDispensedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ExpectedDeliveryDateTime
  Beskrivelse:
  Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.
  Type:
  ExpectedDeliveryDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PharmacyComment
  Beskrivelse:
  Apotekets kommentar til en apoteksudlevering
  Type:
  PharmacyCommentType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  LabelText
  Beskrivelse:

Etikette tekst ved en pakke udlevering på et apotek

Type:

LabelTextType

Antal

0 eller 1

- Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

OrganisationType

Antal

0 eller 1

Type: CancelledPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en recept

Type:

PrescriptionIdentifierType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

CancelPrescriptionFailed

Beskrivelse:

Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.

Type:

PrescriptionErrorType

Antal

0, 1 eller flere

Type: ReplacePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere elementer til at erstatte recepter

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  ReplacePrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel, der henter alle versioner af en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionRequestIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Receptanmodningens versionsnummer
  Type:
  PrescriptionRequestVersionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Modified
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescribingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PackageRestriction
  Beskrivelse:
  Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
  Type:
  PackageRestrictionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  CreateOrderType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Type:
  PrescriptionRequestStatusType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CancelledBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CancellationReason

Beskrivelse:
Type:
PrescriptionRequestCancellationReasonType
Antal
0 eller 1

Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Status for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingStatusType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodStartDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodEndDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Deadline
  Beskrivelse:
  Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
  Type:
  DoseDispensingDeadlineType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  EffectuationDate
  Beskrivelse:
  Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)
  Type:
  DoseDispensedEffectuationDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ExpectedDelivery
  Beskrivelse:
  Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.
  Type:
  ExpectedDeliveryDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ProductionIdentifier
  Beskrivelse:
  Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som stregkode på rullen.
  Type:
  DoseDispensingProductionIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrivateDoseDispensedMedication
  Beskrivelse:
  Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.
  Type:
  PrivateDoseDispensedMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  DoseDispensedMedication
  Beskrivelse:
  Dosisdispenseret lægemiddel.
  Type:
  DoseDispensedMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  DetailedSpecification
  Beskrivelse:
  Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).
  Type:
  DoseDispensingDetailedSpecificationType
  Antal
  0 eller 1

Type: PrescriptionErrorType

Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReasonCode
  Beskrivelse:
  Type:
  ReasonCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReasonText
  Beskrivelse:
  Type:
  ReasonTextType

Antal
Præcis én

- Navn:
PrescriptionStatus
Beskrivelse:
Receptens status
Type:
PrescriptionStatusType
Antal
0 eller 1

- Navn:
OrderIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
Type:
OrderIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
OrderStatus
Beskrivelse:
Status på en bestilling af en udlevering på en recept
Type:
OrderStatusType
Antal
0 eller 1

- Navn:
InProgressAtPharmacy
Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:
OrganisationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
EffectuationIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af effektueringen
Type:
EffectuationIdentifierType
Antal
0 eller 1

Type: GetDoseDispensingCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter dosisdispenseringskort for en patient Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  RequestedPeriod
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  IncludeDetailedSpecification
  Beskrivelse:
  Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort
  Type:
  IncludeDetailedSpecificationFlagType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EffectuationMethod
  Beskrivelse:
  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
  Type:
  EffectuationMethodType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

  Et af følgende elementer:
  Sekvens af:

  - Navn:
    DoseQuantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    DosageQuantityUnitText
    Beskrivelse:
    Enhed for dosismængde
    Type:
    DosageQuantityUnitTextType
    Antal
    Præcis én

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

ELLER
Sekvens af:

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

ELLER
Sekvens af:

- Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

ELLER

- Navn:
  IsEffectuatedAccordingToDrugMedication
  Beskrivelse:
  Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis
  Type:
  IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType
  Antal
  Præcis én

Type: DrugSubstitutionType

Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  SubstitutionChosenByPatient
  Beskrivelse:
  Markering for at substitution er valgt af patienten
  Type:
  SubstitutionChosenByPatientType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende og kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres Vis skema Vis anvendelse

Type: GetDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:
  PrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.
  Type:
  PrivateDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  DrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidDrugMedication
  Beskrivelse:
  En ugyldig lægemiddelordination
  Type:
  InvalidDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Receptanmodningens versionsnummer
  Type:
  PrescriptionRequestVersionType
  Antal
  0 eller 1

Type: SetDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

Type: CancelPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Annullér receptanmodninger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestToCancelType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetPatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at hente patient-registreringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identification
  Beskrivelse:
  Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest
  Type:

PatientRegistrationIdentificationType

Antal

0, 1 eller flere

Type: PrescriptionType

Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept) Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  AttachedToDrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedFromDrugMedicationVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  OrderedEffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  AuthorisationDateTime

Beskrivelse:
Dato og tid for autorisation
Type:
AuthorisationDateTimeType
Antal
Præcis én

- Navn:
Created
Beskrivelse:
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
Type:
CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType
Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

  - Navn:
ReportedByWithoutPerson
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
Type:
ModificatorWithoutPersonType
Antal
Præcis én

ELLER

  - Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
LatestEffectuationDateTime
Beskrivelse:
Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på recepten
Type:
LatestEffectuationDateTimeType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  TerminatedDateTime
  Beskrivelse:
  Tidspunkt hvor recepten er afsluttet
  Type:
  TerminatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ValidFromDate
  Beskrivelse:
  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidFromDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ValidToDate
  Beskrivelse:
  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidToDateType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    PackageRestriction
    Beskrivelse:
    Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
    Type:
    PackageRestrictionType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

- Navn:
  DoseDispensedRestriction
  Beskrivelse:
  Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
  Type:
  DoseDispensedRestrictionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:
SubstitutionAllowedType

Antal
Præcis én

- Navn:
  SupplementaryInformation
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  SupplementaryInformationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Receptens status
  Type:
  PrescriptionStatusType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  InvalidationReasonText
  Beskrivelse:
  "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
  Type:
  InvalidationReasonTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Deprecated
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  DeprecatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReplacesPrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  ReplacedByPrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Receptens versionsnummer
  Type:
  PrescriptionVersionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IsPrivatePrescription
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret
  Type:
  IsPrivatePrescriptionType
  Antal
  0 eller 1

Type: PlannedAdministrationType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  0 eller 1

  ELLER

- Navn:
  UnitTexts
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde, ental og flertal
  Type:
  DosageQuantityUnitTextsType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PlannedAdministrationFixed
  Beskrivelse:
  Et antal perioder i den planlagte administration
  Type:
  PlannedAdministrationStructuresType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PlannedAdministrationAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Et antal perioder i den planlagte administration
  Type:
  PlannedAdministrationStructuresType
  Antal
  0 eller 1

Type: ModifiedNonclinicalType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
Præcis én

- Navn:
DateTime

Beskrivelse:
Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

Type:
ModifiedNonclinicalDateTimeType

Antal
Præcis én

Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende dosisdispenserings-periode Vis skema Vis anvendelse

Type: PlannedAdministrationStructuresType

Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
EmptyStructure

Beskrivelse:
Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:
EmptyDosageStructureType

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
PlannedAdministrationStructure

Beskrivelse:
En Periode i den planlagte administration

Type:
PlannedAdministrationStructureType

Antal
Præcis én

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

  ELLER

- Navn:
  UnitTexts
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde, ental og flertal
  Type:
  DosageQuantityUnitTextsType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:
  StructuresFixed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForRequestType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:
  StructuresAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForRequestType

Min. antal:
0
Max antal:
1

ELLER

- Navn:
FreeText
Beskrivelse:
Fritekst for dosering
Type:
DosageFreeTextForRequestType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
Beskrivelse:
Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
Type:
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType
Antal
Præcis én

- Navn:
Type
Beskrivelse:
Doseringstype
Type:
DosageTypeType
Antal
0 eller 1

Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  History
  Beskrivelse:
  Historikken for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Singular
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Plural
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

Type: SearchEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Svar indeholdende effektueringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.
  Type:
  PrivateDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  EffectuationsOnDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Prescription

Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)
Type:
EffectuationsOnPrescriptionType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
MoreAvailable
Beskrivelse:
En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.
Type:
MoreAvailableType
Antal
0 eller 1

Type: PackageRestrictionType

Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PackageNumber
Beskrivelse:
Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type:
PackageNumberType
Antal
Præcis én

- Navn:
PackageSize
Beskrivelse:
Pakningsstørrelse på struktureret form
Type:
PackageSizeType
Antal
0 eller 1

- Navn:
PackageQuantity
Beskrivelse:
Angiver antallet af pakninger
Type:
PackageQuantityType

Antal
Præcis én

Sekvens af:

- Navn:
  IterationNumber
  Beskrivelse:
  Det maximale antal udleveringer på en reitereret recept
  Type:
  IterationNumberType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  IterationInterval
  Beskrivelse:
  Længden af intervallet på en reitereret recept
  Type:
  IterationIntervalType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  IterationIntervalUnit
  Beskrivelse:
  Enheden for interval længden på en reitereret recept
  Type:
  IterationIntervalUnitType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  CreatePrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreateOrderAndEffectuationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en bestilling sammen med en effektuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  OrderedAtPharmacy
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation

Type:
OrganisationType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrderedAbroad
  Beskrivelse:
  Beskriver en udenlandsk organisation
  Type:
  ForeignOrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DeliveryInstructionText
  Beskrivelse:
  En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling
  Type:
  DeliveryInstructionTextType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  3

- Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:
CreatePharmacyEffectuationType

Antal
Præcis én

Type: OrderWithOnlyIdentifierType

Beskrivelse: En bestillingsstruktur med alene bestillingsidentifier Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType

Beskrivelse: En receptidentifier med eventuelle tilhørende bestillingsidentifiers Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderWithOnlyIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: AutomatedStartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionAndOrderIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  StartEffectuationFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: StartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  StartEffectuationFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PeriodStartDateTime
  Beskrivelse:
  Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PeriodEndDateTime
  Beskrivelse:
  Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForResponseType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Paused
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  DrugMedicationPausedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Hospitalized
  Beskrivelse:
  Information om hospitalet
  Type:
  HospitalizedType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

ELLER

- Navn:
  UnitTexts
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde, ental og flertal
  Type:
  DosageQuantityUnitTextsType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:
  StructuresFixed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForResponseType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:
  StructuresAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForResponseType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

ELLER

- Navn:
  FreeText
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextForResponseType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:
Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
Type:
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType
Antal
Præcis én

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Doseringstype
  Type:
  DosageTypeType
  Antal
  Præcis én

Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af mellem patient og organisation
  Type:
  PatientRegistrationTypeType
  Antal
  1 eller flere

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientRegistrationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

Type: DoseDispensingDispensableUnitType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose). Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Date
  Beskrivelse:
  Specifik dato i en dosisdispenseringsperiode.
  Type:
  DoseDispensingPeriodDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Time
  Beskrivelse:
  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
  Type:
  DoseTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SequenceNumber
  Beskrivelse:
  Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
  Type:
  DispensableUnitSequenceNumberType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  AdministrationInstruction
  Beskrivelse:
  Indtagelsesvejledning vedrørende medicinen i en dosis dispenserbar enhed (pose)
  Type:
  AdministrationInstructionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  IsAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Angiver at dosen er efter behov
  Type:
  IsAccordingToNeedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  MedicationRef

Beskrivelse:
Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).
Type:
DoseDispensedMedicationRefType
Antal
1 eller flere

Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

  Sekvens af:

  - Navn:
    CreatedDrugMedication
    Beskrivelse:
    Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

Type:
CreatedDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  UpdatedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
  Type:
  UpdatedDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  WithdrawnDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret
  Type:
  WithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UnwithdrawnDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret
  Type:
  UnwithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PausedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel
  Type:
  PausedDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UnpausedDrugMedication

Beskrivelse:
Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen
Type:
UnpausedDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CreatedPrescription
Beskrivelse:
Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination
Type:
CreatedPrescriptionType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CreatedEffectuationOnDrugMedication
Beskrivelse:
Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
Type:
CreatedEffectuationOnDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CancelledPrescription
Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige
Type:
CancelledPrescriptionType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ConsentGiven
Beskrivelse:
Element med IDer returneret samtykke er givet
Type:
ConsentWasGivenType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ConsentRemoved

Beskrivelse:
Element med IDer returneret samtykke er fjernet
Type:
ConsentWasRemovedType
Antal
0 eller 1

Type: CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType

Beskrivelse: Element til oprettelse af en enkelt effektuering på en recept Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  OrderIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:

CreatePharmacyEffectuationType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Terminate

  Beskrivelse:

  Apotekets angivelse af om recepten skal lukkes efter gennemførslen eller tilbageførslen af en effektuering

  Type:

  TerminatePrescriptionType

  Antal

  Præcis én

Type: CancelPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

- Navn:

  OrganisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Nummer eller kode der identificerer en organisation

  Type:

  OrganisationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  MedicineCardVersion

  Beskrivelse:

  Versionsnummer for medicinkort

  Type:

  MedicineCardVersionType

  Antal

Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  CancelPrescriptionFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person med kendt CPR
  Type:
  PatientType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PreviousVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  NextVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Modified
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:

Reviewed

Beskrivelse:

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

ReviewedType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  NotReviewed

  Beskrivelse:

  Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

  Type:

  NotReviewedType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  IsInvalid

  Beskrivelse:

  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

  Type:

  MedicineCardIsInvalidType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PatientOrganisationRelation

  Beskrivelse:

  Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

  Type:

  PatientOrganisationRelationType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  PrivateDrugMedication

  Beskrivelse:

  Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.

  Type:

  PrivateDrugMedicationType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  DrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidDrugMedication
  Beskrivelse:
  En ugyldig lægemiddelordination
  Type:
  InvalidDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidPrescription
  Beskrivelse:
  En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.
  Type:
  InvalidPrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  LatestDosageDispensingEffectuation
  Beskrivelse:
  Angivelse af tidspunktet for den seneste dosisdispenserede effektuering samt hvem der udførte den
  Type:
  LatestDosageDispensingEffectuationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  HasOpenDosageDispensingPrescriptions

Beskrivelse:
Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.
Type:
HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType
Antal
Præcis én

- Navn:
OrderedPrescriptionsExist
Beskrivelse:
Indikerer at der findes receptfornyelser
Type:
OrderedPrescriptionsExistType
Antal
Præcis én

Type: DoseDispensingWarningType

Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
WarningCode
Beskrivelse:
Advarselskode som er knyttet til dosisdispensering.
Type:
DoseDispensingWarningCodeType
Antal
Præcis én

- Navn:
WarningText
Beskrivelse:
Advarselstekst som er knyttet til dosisdispensering.
Type:
DoseDispensingWarningTextType
Antal
Præcis én

- Navn:
Severity
Beskrivelse:
Indikation af hvor alvolig en advarsel er
Type:
WarningSeverityType
Antal
Præcis én

Type: ReplacePrescriptionType

Beskrivelse: Element til at angive at en recept skal erstattes af en ny Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ReplacePrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:

ReimbursementClauseType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  ValidFromDate

  Beskrivelse:

  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode

  Type:

  ValidFromDateType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  ValidToDate

  Beskrivelse:

  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode

  Type:

  ValidToDateType

  Antal

  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:

    PackageRestriction

    Beskrivelse:

    Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

    Type:

    PackageRestrictionType

    Antal

    Præcis én

    ELLER

  - Navn:

    DoseDispensedRestriction

    Beskrivelse:

    Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

    Type:

    CreateDoseDispensedRestrictionType

    Antal

    Præcis én

- Navn:

  Indication

  Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:
IndicationType

Antal
0 eller 1

- Navn:
DosageText

Beskrivelse:
Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:
DosageTextType

Antal
0 eller 1

- Navn:
SubstitutionAllowed

Beskrivelse:
Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:
SubstitutionAllowedType

Antal
Præcis én

- Navn:
SupplementaryInformation

Beskrivelse:
Fritekst for dosering

Type:
SupplementaryInformationType

Antal
0 eller 1

- Navn:
Order

Beskrivelse:
Bestilling af en udlevering på en recept

Type:
CreateOrderType

Antal
0 eller 1

- Navn:
ReasonText

Beskrivelse:
"Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"

Type:

InvalidationReasonTextType

Antal

Præcis én

Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    CreatedWithoutPerson
    Beskrivelse:
    Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
    Type:
    CreatedWithoutPersonType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    Created
    Beskrivelse:
    Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
    Type:
    CreatedType
    Antal
    Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  Modified

  Beskrivelse:

  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

  Type:

  ModifiedType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  OrderedAtPharmacy

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Status

  Beskrivelse:

  Status på en bestilling af en udlevering på en recept

  Type:

  OrderStatusType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  DoseDispensing

  Beskrivelse:

  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

  Type:

  DoseDispensingType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  DeliveryInstructionText

  Beskrivelse:

  En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling

Type:
DeliveryInstructionTextType
Min. antal:
0
Max antal:
3

- Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    Effectuation
    Beskrivelse:
    Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
    Type:
    EffectuationOnPrescriptionType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    InvalidEffectuation
    Beskrivelse:
    En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.
    Type:
    InvalidEffectuationType
    Antal
    Præcis én

Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort Vis skema

Vis anvendelse

Type: CreatePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette patient-registreringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    INR
    Beskrivelse:
    Dokument til oprettelse af INR registrereing for en patient

Type:
CreateINRType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  SetDoseDispensingOnHold
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet
  Type:
  SetDoseDispensingOnHoldType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatePrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifer, i alle andre tilfælde er det nødvendigt. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  OrderedEffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal

0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ValidFromDate
  Beskrivelse:
  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidFromDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ValidToDate
  Beskrivelse:
  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidToDateType
  Antal
  0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PackageRestriction
  Beskrivelse:
  Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
  Type:
  PackageRestrictionType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DoseDispensedRestriction
  Beskrivelse:
  Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
  Type:
  CreateDoseDispensedRestrictionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  CreateOrderType
  Antal
  0 eller 1

Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov Vis skema Vis anvendelse

Type: UnattachedPrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en løs recept. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:

ReimbursementClauseType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  ValidFromDate

  Beskrivelse:

  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode

  Type:

  ValidFromDateType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  ValidToDate

  Beskrivelse:

  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode

  Type:

  ValidToDateType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Drug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:

    PackageRestriction

    Beskrivelse:

    Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

    Type:

    PackageRestrictionType

    Antal

    Præcis én

ELLER

- Navn:
  DoseDispensedRestriction
  Beskrivelse:
  Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
  Type:
  CreateDoseDispensedRestrictionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SupplementaryInformation
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  SupplementaryInformationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  CreateOrderType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreatePrescriptionWithoutCPRRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person uden kendt CPR
  Type:
  PatientWithoutCPRType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:

UnattachedPrescriptionType

Antal

1 eller flere

Type: PlannedDoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Time
  Beskrivelse:
  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
  Type:
  DoseTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SequenceNumber
  Beskrivelse:
  Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
  Type:
  DispensableUnitSequenceNumberType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Quantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: GetMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer

Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Version
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
DateTime
Beskrivelse:
Ændringsdato og tid
Type:
ModifiedDateTimeType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
IncludePrescriptions
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.
Type:
IncludePrescriptionsType
Antal
Præcis én

- Navn:
IncludeEffectuations
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.
Type:
IncludeEffectuationsType
Antal
Præcis én

- Navn:
IncludeNonRelevantPrescriptions
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse recepter markeret som

"ikke relevante".

Type:
IncludeNonRelevantPrescriptionsType

Antal
Præcis én

- Navn:
IncludeWithdrawnDrugMedications

Beskrivelse:
Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

Type:
IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Antal
0 eller 1

- Navn:
IncludeDrugMedicationType

Beskrivelse:
Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:
DrugMedicationTypeType

Antal
0, 1 eller flere

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:
DrugMedicationIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
Version

Beskrivelse:
Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:
DrugMedicationVersionType

Antal
Præcis én

- Navn:
  PreviousVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  NextVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Modified
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModifiedNonclinical
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedNonclinicalType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Er denne ordination lægeordineret eller ej
  Type:
  DrugMedicationTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  FollowUpDates
  Beskrivelse:
  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDatesType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Paused
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  PausedType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  Withdrawn
  Beskrivelse:
  Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
  Type:
  WithdrawnType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IsPrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret
  Type:
  IsPrivateDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  DrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  RouteOfAdministration
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  Type:
  RouteOfAdministrationType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForResponseType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidEffectuation

Beskrivelse:
En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.
Type:
InvalidEffectuationType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
Prescription
Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)
Type:
PrescriptionType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
InvalidPrescription
Beskrivelse:
En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.
Type:
InvalidPrescriptionType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
ReimbursementClause
Beskrivelse:
Tilsudskode på recepten
Type:
ReimbursementClauseType
Antal
0 eller 1

Type: GetNewOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar på en forespørgsel efter nye bestillinger til et apotek Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
OrganisationIdentifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
  Prescriptions
  Beskrivelse:
  Gruppering af et antal recepter til den samme patient eller organisation (til brug i praksis)
  Type:
  PrescriptionsForPersonOrOrganisationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  MoreAvailable
  Beskrivelse:
  En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.
  Type:
  MoreAvailableType
  Antal
  0 eller 1

Type: PackageDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for pakke udlevering på et apotek Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

PackageSizeType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  SubstitutedDrug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

  0 eller 1

Type: UpdateMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  MedicineCardVersion

  Beskrivelse:

  Versionsnummer for medicinkort

  Type:

  MedicineCardVersionType

  Antal

  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

  Sekvens af:
  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    SetMedicineCardReviewed
    Beskrivelse:
    Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang
    Type:
    SetMedicineCardReviewedType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    SetMedicineCardNotReviewed
    Beskrivelse:
    Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang
    Type:
    SetMedicineCardNotReviewedType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    CreateDrugMedication
    Beskrivelse:
    Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)
    Type:
    CreateDrugMedicationType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  UpdateDrugMedication

  Beskrivelse:

  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

  Type:

  UpdateDrugMedicationType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  WithdrawDrugMedication

  Beskrivelse:

  En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

  Type:

  WithdrawDrugMedicationType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  UnwithdrawDrugMedication

  Beskrivelse:

  Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

  Type:

  UnwithdrawDrugMedicationType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PauseDrugMedication

  Beskrivelse:

  Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

  Type:

  PauseDrugMedicationType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  UnpauseDrugMedication

  Beskrivelse:

  Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

  Type:

  UnpauseDrugMedicationType

  Antal

0 eller 1

- Navn:
  CreatePrescription
  Beskrivelse:
  Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifer, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
  Type:
  CreatePrescriptionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  AttachPrescription
  Beskrivelse:
  Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal knyttes hertil
  Type:
  AttachPrescriptionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DetachPrescription
  Beskrivelse:
  Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves
  Type:
  DetachPrescriptionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  MarkPrescriptionDeprecated
  Beskrivelse:
  Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante
  Type:
  MarkPrescriptionDeprecatedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UnmarkPrescriptionDeprecated
  Beskrivelse:
  Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante

Type:
UnmarkPrescriptionDeprecatedType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CancelPrescription
Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige
Type:
CancelPrescriptionType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CreateEffectuationOnDrugMedication
Beskrivelse:
Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination
Type:
CreateEffectuationOnDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DeleteEffectuation
Beskrivelse:
Anvisning for sletning af en effetuering
Type:
DeleteEffectuationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
GiveConsent
Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Giv samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer
Type:
GiveConsentType
Antal
0 eller 1

- Navn:
RemoveConsent
Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Fjerne samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer
Type:

RemoveConsentType

Antal

0 eller 1

Type: GetPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en svar med en eller flere recepter Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

  Patient

  Beskrivelse:

  Patientoplysninger for en person med kendt CPR

  Type:

  PatientType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

- Navn:

  Organisation

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  IsInvalid

  Beskrivelse:

  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

  Type:

  MedicineCardIsInvalidType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Prescription

  Beskrivelse:

  En recept (en ordination på en recept)

  Type:

  PrescriptionType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidPrescription
  Beskrivelse:
  En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.
  Type:
  InvalidPrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PrivatePrescription
  Beskrivelse:
  En privatmarkeret recept
  Type:
  PrivatePrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreatePrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Opret en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  OrderedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType

Antal

Præcis én

- Navn:

  ReportedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PrescriptionRequest

  Beskrivelse:

  Element der beskriver en receptanmodning

  Type:

  PrescriptionRequestToCreateType

  Antal

  1 eller flere

Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose). Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  DispensableUnit

  Beskrivelse:

  Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

  Type:

  DoseDispensingDispensableUnitType

  Antal

  0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Created

  Beskrivelse:

  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge

som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:
CreatedType

Antal
Præcis én

- Navn:
ReportedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

Type: PlannedDosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Number

Beskrivelse:
Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet

Type:
DosageDayNumberType

Antal
Præcis én

- Navn:
Dose

Beskrivelse:
Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:
PlannedDoseType

Antal
1 eller flere

Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientRegistrationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af mellem patient og organisation
  Type:
  PatientRegistrationTypeType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    INR
    Beskrivelse:
    Det ydre element for en INR registrering
    Type:
    INRType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:

SetDoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

Type:

SetDoseDispensingOnHoldType

Antal

Præcis én

Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres Vis skema Vis anvendelse

Type: DoseDispensedMedicationRefType

Beskrivelse: Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose). Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  MedicationIdentifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en planlagt dispensering

  Type:

  PlannedDispensingIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Quantity

  Beskrivelse:

  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

  Type:

  DoseQuantityType

  Antal

  Præcis én

Type: ForwardPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

PrescriptionRequestIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  ModificationMetadata

  Beskrivelse:

  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

  Type:

  ModificationMetadataType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  PrescribingOrganisation

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  0, 1 eller flere

Type: CreateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

Vis skema | Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  MedicineCardVersion

  Beskrivelse:

  Versionsnummer for medicinkort

  Type:

  MedicineCardVersionType

  Antal

Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  CreateDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente dosisdispenseringskortet på tværs af dosisdispenserings-perioder Vis skema Vis anvendelse

Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Viderestil en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  ForwardPrescriptionRequestType
  Antal
  1 eller flere

Type: AbortEffectuationResponseType

Beskrivelse: Et svar på requestst 'afbryd ekspedition', som inkluderer identifiers for de recepter hvor ekspedition blev afbrudt med succes, og en fejl-struktur for dem hvor afbryd operationen fejlede.

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AbortEffectuationFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Resultat af hentning af receptanmodninger for CPR nummer Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PageNumber
  Beskrivelse:
  Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister
  Type:
  PageNumberType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MoreAvailable
  Beskrivelse:
  En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.
  Type:
  MoreAvailableType
  Antal
  0 eller 1

Type: SubstitutionChosenByPatientType

Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten Vis skema Vis anvendelse

Type: PrescriptionsForPersonOrOrganisationType

Beskrivelse: Gruppering af et antal recepter til den samme patient eller organisation (til brug i praksis) Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

PatientType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

  Organisation

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  IsInvalid

  Beskrivelse:

  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

  Type:

  MedicineCardIsInvalidType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Prescription

  Beskrivelse:

  En recept (en ordination på en recept)

  Type:

  PrescriptionType

  Antal

  1 eller flere

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

  Antal

Præcis én

- Navn:
  Unwithdraw
  Beskrivelse:
  Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret
  Type:
  UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  FollowUpDates
  Beskrivelse:
  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDatesType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Pause
  Beskrivelse:
  Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  PauseType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Er denne ordination lægeordineret eller ej
  Type:
  DrugMedicationTypeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IsPrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret
  Type:
  IsPrivateDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

RouteOfAdministrationType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Drug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Dosage

  Beskrivelse:

  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

  Type:

  DosageForRequestType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  SubstitutionAllowed

  Beskrivelse:

  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

  Type:

  SubstitutionAllowedType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ReimbursementClause

  Beskrivelse:

  Tilsudskode på recepten

  Type:

  ReimbursementClauseType

Antal
0 eller 1

Type: GetPatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Patient-registreringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Registration
  Beskrivelse:
  Patient registrering
  Type:
  PatientRegistrationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  Prescription

  Beskrivelse:

  En recept (en ordination på en recept)

  Type:

  UnattachedPrescriptionType

  Antal

  1 eller flere

Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en dosisdispenseringskort

  Type:

  DoseDispensingCardIdentifierType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Description

  Beskrivelse:

  Beskrivelse af et dosisdispenseringskort

  Type:

  DoseDispensingCardDescriptionType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  IsInvalid

  Beskrivelse:

  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

  Type:

  MedicineCardIsInvalidType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

DoseDispensingWarningType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

  Delivery

  Beskrivelse:

  Leveringsinformation

  Type:

  DeliveryType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PackingGroupIdentifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en pakkegruppe

  Type:

  PackingGroupIdentifierType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PackingGroupName

  Beskrivelse:

  Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i

  Type:

  PackingGroupType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  OrderedAtPharmacy

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PackedAtOrganisation

Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:
OrganisationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  NormalPeriodDuration
  Beskrivelse:
  Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodDurationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensableUnitLabel
  Beskrivelse:
  Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)
  Type:
  DoseDispensableUnitLabelType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Period
  Beskrivelse:
  Dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodType
  Antal
  1 eller flere

Type: DoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for dosisdispenseret effektuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DoseQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  DosageQuantityUnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutedDrug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreateAndEffectuatePrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept med en tilhørende udlevering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
AuthorisationDateTime
Beskrivelse:
Dato og tid for autorisation
Type:
AuthorisationDateTimeType
Antal
Præcis én

- Navn:
SystemName
Beskrivelse:
Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Type:
SystemNameType
Antal
Præcis én

- Navn:
ReimbursementClause
Beskrivelse:
Tilsudskode på recepten
Type:
ReimbursementClauseType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Drug
Beskrivelse:
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type:
DrugType
Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PackageRestriction
  Beskrivelse:
  Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
  Type:
  PackageRestrictionType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DoseDispensedRestriction
  Beskrivelse:
  Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
  Type:
  CreateDoseDispensedRestrictionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SupplementaryInformation
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  SupplementaryInformationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  CreateOrderAndEffectuationType
  Antal
  Præcis én

Type: PlannedAdministrationStructureType

Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  IterationInterval
  Beskrivelse:
  Længden af intervallet på en reitereret recept
  Type:
  DosageTimesIterationIntervalType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  NotIterated
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
  Type:
  DosageIsNotIteratedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

DosageTimesStartDateType

Antal

Præcis én

- Navn:

  EndDate

  Beskrivelse:

  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

  Type:

  DosageTimesEndDateType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Day

  Beskrivelse:

  Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag

  Type:

  PlannedDosageDayType

  Antal

  1 eller flere

Type: CreateAndEffectuatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter med tilhørende udleveringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

- Navn:

  OrganisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Nummer eller kode der identificerer en organisation

  Type:

  OrganisationIdentifierType

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person uden kendt CPR
  Type:
  PatientWithoutCPRType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EffectuatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  CreateAndEffectuatePrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreatePharmacyEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette en eller flere effektueringer af et apotek på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription

Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)
Type:
CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType
Antal
1 eller flere

Type: GetDoseDispensingCardResponseType

Beskrivelse: Type for et svar med en eller flere dosisdispenseringskort for en given person

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person med kendt CPR
  Type:
  PatientType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  RequestDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for et opslag
  Type:
  RequestDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DoseDispensingOnHold
  Beskrivelse:
  Sat i bero periode for dosisdispenseringskort
  Type:
  DoseDispensingOnHoldType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensingCard
  Beskrivelse:
  Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder
  Type:
  DoseDispensingCardType

Antal
0, 1 eller flere

Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType

Beskrivelse: Svar med versioner af en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:

MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:

  ModifiedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  ReportedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  DrugMedication

  Beskrivelse:

  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

  Type:

  UpdateDrugMedicationType

  Antal

  1 eller flere

Type: CreatePharmacyEffectuationType

Beskrivelse: Opret en effektuering (udlevering) på recepten. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  DateTime

  Beskrivelse:

  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

  Type:

  EffectuationDateTimeType

  Antal

  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  DoseDispensed
  Beskrivelse:
  Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektuering
  Type:
  CreateDoseDispensedType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  PackageDispensed
  Beskrivelse:
  Detaljer for pakke udlevering på et apotek
  Type:
  PackageDispensedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ExpectedDeliveryDateTime
  Beskrivelse:
  Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.
  Type:
  ExpectedDeliveryDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PharmacyComment
  Beskrivelse:
  Apotekets kommentar til en apoteksudlevering
  Type:
  PharmacyCommentType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  LabelText
  Beskrivelse:
  Etikette tekst ved en pakke udlevering på et apotek
  Type:
  LabelTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DeliverySite
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1

Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en planlagt dispensering
  Type:
  PlannedDispensingIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    DrugMedication
    Beskrivelse:
    En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
    Type:
    DrugMedicationType
    Antal
    Præcis én

  ELLER

  - Navn:
    Prescription
    Beskrivelse:
    En recept (en ordination på en recept)
    Type:
    PrescriptionType
    Antal
    Præcis én

- Navn:
  ShortName
  Beskrivelse:
  "Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"

Type:
DrugShortNameType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  Description
  Beskrivelse:
  "Beskrivelse af et lægemiddels udseende"
  Type:
  DrugDescriptionTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Warning
  Beskrivelse:
  Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Substitution
  Beskrivelse:
  Detaljer vedrørende apotekets substitution
  Type:
  DrugSubstitutionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  AdministrationInstruction
  Beskrivelse:
  Indtagelsesvejledning vedrørende medicinen i en dosis dispenserbar enhed (pose)
  Type:
  AdministrationInstructionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PlannedAdministration
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse
  Type:
  PlannedAdministrationType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  TotalNumberOfDoseDispensedQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensingEndDate
  Beskrivelse:
  Planlagt slutdato for dosisdispensering
  Type:
  DoseDispensingEndDateType
  Antal
  0 eller 1

Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidEffectuation

Beskrivelse:
En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.
Type:
InvalidEffectuationType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
Prescription
Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)
Type:
EffectuationsOnPrescriptionType
Antal
0, 1 eller flere

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Value
Beskrivelse:
Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)
Type:
PackageSizeValueType
Antal
0 eller 1

- Navn:
UnitCode
Beskrivelse:
Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)
Type:
PackageSizeUnitCodeType
Antal
0 eller 1

- Navn:
UnitText
Beskrivelse:
Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)
Type:
PackageSizeUnitTextType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  PackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Period
  Beskrivelse:
  En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodType
  Antal
  1 eller flere

Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:

ModificationMetadataType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

  PrescribingOrganisation

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  0, 1 eller flere

  Et af følgende elementer:

  - Navn:

    PackageRestriction

    Beskrivelse:

    Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

    Type:

    PackageRestrictionType

    Antal

    Præcis én

    ELLER

  - Navn:

    DoseDispensedRestriction

    Beskrivelse:

    Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

    Type:

    CreateDoseDispensedRestrictionType

    Antal

    Præcis én

- Navn:

  Order

  Beskrivelse:

  Bestilling af en udlevering på en recept

  Type:

  CreateOrderType

  Antal

  0 eller 1

Type: PrivateDoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Warning
  Beskrivelse:
  Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på viderestilling af receptanmodninger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort

Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
VersionMismatchWarning
Beskrivelse:
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type:
VersionMismatchWarningType
Antal
0 eller 1

- Navn:
PrescriptionRequest
Beskrivelse:
Element der beskriver en receptanmodning
Type:
ForwardedPrescriptionRequestType
Antal
1 eller flere

Type: CreateEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at tilføje en effektuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  CreateEffectuationOnDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: ForwardedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Receptanmodningens versionsnummer
  Type:
  PrescriptionRequestVersionType

Antal

0 eller 1

Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  FollowUpDates
  Beskrivelse:
  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDatesType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Pause
  Beskrivelse:
  Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  PauseType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Er denne ordination lægeordineret eller ej
  Type:
  DrugMedicationTypeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IsPrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret
  Type:
  IsPrivateDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  RouteOfAdministration

Beskrivelse:
Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type:
RouteOfAdministrationType
Antal
Præcis én

- Navn:
Drug
Beskrivelse:
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type:
DrugType
Antal
Præcis én

- Navn:
Dosage
Beskrivelse:
Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type:
DosageForRequestType
Antal
Præcis én

- Navn:
SubstitutionAllowed
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type:
SubstitutionAllowedType
Antal
Præcis én

- Navn:
Effectuation
Beskrivelse:
Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type:
CreateEffectuationType

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
  CreatePrescription
  Beskrivelse:
  Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifer, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
  Type:
  CreatePrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AttachPrescription
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

Type: IterationNumberType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1
Max værdi:
999

Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor recepten er afsluttet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
34

Type: PackageNumberValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
20

Type: PackageNumberSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PackageNumberPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: PackageNumberPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
1890-01-01

Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på recepten Vis skema
Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: INRStartDateType

Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: EmailAddressType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: PrescriptionStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- inaktiv
- udløbet
- ugyldig

Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
150

Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DoseDispensingStartDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: ATCCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
8

Type: ATCCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- ATCCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: ATCCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage Vis skema
Vis anvendelse

Basistype:
int
Min værdi:
1
Max værdi:
365

Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet Vis skema
Vis anvendelse

Basistype:
int
Min værdi:
1

Type: TerminatePrescriptionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: DeprecatedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: MaxResultSizeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

Beskrivelse: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted. Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: ActiveSubstanceCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:

1

Max længde:

150

Type: ActiveSubstanceSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- ActiveSubstancePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: DoseDispensingDeadlineType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2014-01-01T00:00:00

Type: ValidToDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post
- send til forsendelsessted samme dag
- send til forsendelsessted pr post

Type: IncludeNonRelevantPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse recepter markeret som "ikke relevante". Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: CopyRequiredType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: ActiveSubstanceTextValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
150

Type: ActiveSubstanceTextSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: ValidFromDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: IterationIntervalUnitType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

Type: PostCodeIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: PackingGroupType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: INREndDateType

Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: IncludePrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter. Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: INRValueType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
decimal
Min værdi:
0
Max værdi:
99.9

Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: StreetBuildingIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: TelephoneNumberType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
400

Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPrintType
- UndefinedPrintType

Type: StreetNameForAddressingType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
20

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
2

Type: RouteOfAdministrationSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- RouteOfAdministrationPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Magistrel

Type: ReasonCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long

Type: ReasonTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
400

Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: EffectuationInvalidationReasonType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- EffectuationInvalidationReasonPredefinedType
- EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

Type: EffectuationInvalidationReasonPredefinedType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:
- Slettet

- Tilbageført
- Administrativt slettet

Type: EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
25

Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: SourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: PredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7 Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Max længde:
100

Type: InvalidationReasonTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
256

Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
decimal
Min værdi:
0
Max værdi:
999999999.999999999

Type: FollowUpDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: PrescriptionVersionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
34

Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: IndicationCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
int
Min værdi:
1
Max værdi:
9999999

Type: IndicationCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- IndicationCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: IndicationCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser

Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PrescriptionIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en recept Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: OrderStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- OrderStatusPredefinedType
- OrderStatusUndefinedType

Type: OrderStatusPredefinedType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:
- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført

- Annulleret
- Dosisdispenseret

Type: OrderStatusUndefinedType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
25

Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemiddelordination
- Effektuering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektuering
- ForetagTilknytning
- IkkeAfstemtMarkering
- SystemOpslag
- RegistrerKliniskStamdata
- ApotekOpslag
- EkspederRecept
- HentApoteksbestillinger
- RegistrerRecepter
- HentSenesteReceptDato
- PåbegyndEkspedition
- BorgervalgtMedicin
- Dosispakning
- Upload sortiment
- AdministrerFunktionscertifikater

Type: OrganisationIdentifierValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

- UndefinedSourceType

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR
- Udenlandsk

Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: _CountryIdentificationCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: _CountryIdentificationSchemeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Max længde:
70

Type: ConsentTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedConsentTypeType
- UndefinedConsentTypeType

Type: PredefinedConsentTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:
- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

Type: UndefinedConsentTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
decimal
Min værdi:
0.00

Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: PersonMiddleNameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
40

Type: DrugFormCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:

1

Max længde:

7

Type: DrugFormCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- DrugFormCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
400

Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: SuiteIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
4

Type: DeliveryInstructionTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- klausulbetingelse opfyldt

Type: ModificationMetadataType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedModificationMetadataType
- BaseModificationMetadataType

Type: PredefinedModificationMetadataType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:
- Override clinical validation

Type: BaseModificationMetadataType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1

Max længde:
200

Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: OrderIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PersonIdentifierValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: PersonIdentifierSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PersonIdentifierPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

Type: InformationChangeTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedInformationChangeType
- UndefinedInformationChangeType

Type: UndefinedInformationChangeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: PredefinedInformationChangeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:
- PrescriptionDateTime
- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime

- PatientRegistrationChange

Type: DrugStrengthTextValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Max længde:
20

Type: DrugStrengthTextSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- DrugStrengthTextPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
3

Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

- UndefinedSourceType

Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Magistrel

Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
1890-01-01

Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- MorningNoonEveningNightDoseTimeType
- TimeDoseTimeType

Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- morning
- noon
- evening
- night

Type: TimeDoseTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
time

Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort
- borger dosisdispenseringskort

Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer. Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: CountryNameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Doseringsforslag

- Local
- Magistrel

Type: ContentType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedContentType
- UndefinedContentType

Type: PredefinedContentType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- MedicineCard

Type: UndefinedContentType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Max længde:

200

Type: DoseDispensingEndDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Type: SourceDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Type: ConsentSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedConsentSourceType
- UndefinedConsentSourceType

Type: PredefinedConsentSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

Type: UndefinedConsentSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: SourceYearAndWeekType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedOrganisationTypeType
- UndefinedOrganisationTypeType

Type: PredefinedOrganisationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:
- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator
- Apoteksudsalg
- Medicinudleveringssted

Type: UndefinedOrganisationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Min længde:
1
Max længde:
100

Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1
Max værdi:
9999

Type: PersonSurnameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
40

Type: PrescriptionRequestStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPrescriptionRequestStatusType
- UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"
Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: WithdrawnDateTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
decimal

Min værdi:
0.000

Type: PackageSizeUnitCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
3

Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Magistrel

Type: AuthorisationDateType

Beskrivelse: Dato for autorisation Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string
Max længde:
72

Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3 Vis skema
Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: IterationIntervalType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1
Max værdi:
999

Type: PostOfficeBoxIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1
Max værdi:
9999

Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PharmacyCommentType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
400

Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnamvn, f.eks. "createPrescription" Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
40

Type: FloorIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: ProductionDayType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedProductionDayType
- UndefinedProductionDayType

Type: PredefinedProductionDayType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedProductionDayType

Enumeration af flg. værdier:
- Mandag ulige uger
- Tirsdag ulige uger
- Onsdag ulige uger
- Torsdag ulige uger
- Fredag ulige uger
- Lørdag ulige uger
- Søndag ulige uger
- Mandag lige uger
- Tirsdag lige uger
- Onsdag lige uger
- Torsdag lige uger
- Fredag lige uger
- Lørdag lige uger
- Søndag lige uger

Type: UndefinedProductionDayType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- fast
- efter behov
- kombineret
- ikke angivet

Type: OrderedPrescriptionsExistType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: FaultTextType

Beskrivelse: Fault tekst for en fault Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType
- UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til medicinadministration
- Indlagt

Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret. Vis skema
Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten Vis skema
Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedRequestedRole
- UndefinedRequestedRole

Type: PredefinedRequestedRole

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicinhåndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Supporter
- Recept registrator
- Apoteksansat
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

Type: UndefinedRequestedRole

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: SpecialityCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
5

Type: SpecialityCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- SpecialityCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser

Type: DosageQuantityUnitTextValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPermission
- UndefinedPermission

Type: DrugIdentifierValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
10000000000

Type: DrugIdentifierSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- DrugIdentifierPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

Type: INRCommentType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:

200

Type: DistrictNameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
20

Type: LabelTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
78

Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: GenderType

Beskrivelse: Køn Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- female
- male

Type: WarningSeverityType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedWarningSeverityType
- UndefinedWarningSeverityType

Type: PredefinedWarningSeverityType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedWarningSeverityType

Enumeration af flg. værdier:
- high
- medium
- low

Type: UndefinedWarningSeverityType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:

1

Max længde:

30

Type: PrescriptionRequestVersionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: RequestDateTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DoseDispensingPeriodDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: AdministrationInstructionType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedAdministrationInstructionType
- UndefinedAdministrationInstructionType

Type: PredefinedAdministrationInstructionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedAdministrationInstructionType

Enumeration af flg. værdier:

- Synkes hele
- Tygges
- Knuses
- Opløses i vand
- Med måltid
- Før måltid
- Efter måltid
- Ikke ifm måltid
- Før sengetid
- Ved behov
- Ved smerter
- Ved anfald
- Før anstrengelse
- Før virkning ønskes

Type: UndefinedAdministrationInstructionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: PackingGroupIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:
1

Type: ReasonCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long

Type: ReasonTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
300

Type: PlannedDispensingIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: DispensableUnitSequenceNumberType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
int
Min værdi:
1

Type: DoseDispensingProductionIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1

Max længde:
200

Type: DoseDispensedEffectuationDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: DoseDispensingPeriodDurationType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
int
Min værdi:
1
Max værdi:
99

Type: DoseDispensingWarningCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1000
Max værdi:
9999

Type: DrugDescriptionTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
256

Type: DoseDispensingCardDescriptionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: DoseDispensingCardIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: DrugMedicationTypeType

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedDrugMedicationTypeType
- UndefinedDrugMedicationTypeType

Type: PredefinedDrugMedicationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedDrugMedicationTypeType

Enumeration af flg. værdier:
- Lægeordineret
- Borgervalgt

Type: UndefinedDrugMedicationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPatientRegistrationTypeType
- UndefinedPatientRegistrationTypeType

Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:

- SetDoseDispensingOnHold

Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DoseDispensingWarningTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DrugShortNameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: DoseDispensingStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedDoseDispensingStatusType
- UndefinedDoseDispensingStatusType

Type: PredefinedDoseDispensingStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedDoseDispensingStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- Planlagt
- Ekspedition påbegyndt
- Klar til pakning
- Pakning påbegyndt
- Pakning afsluttet
- Ekspederet
- Kasseres
- Ekspederes ikke
- Ikke udleveret af apoteket

Type: UndefinedDoseDispensingStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType
- UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Behandlingen er afsluttet
- Receptfornyelsen kræver konsultation
- Kontakt egen læge hvis recept ønskes
- Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
- Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
- Receptanmodning fortrudt
- Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept
- Det er for tidligt at få en ny recept
- Medicinen udleveres fra hospital
- Medicinen kan købes i håndkøb

Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: DoseDispensableUnitLabelType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
22

Type: DoseDispensingRequestedDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

</html>

From:
http://wiki.fmk-teknik.dk/ -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:medicinecard-inline_2015_06_01_e2:feltbeskrivelser

Last update: 2026-03-06 08:53