



# Opslag på tilknytning



# Table of Contents

<b>Opslag på tilknytning</b> .....	1
<b>Opslag på tilknytning</b> .....	5



# Opslag på tilknytning

Opslaget på tilknytning foregår altid på et CPR-nummer. Herefter kan der eventuelt filtreres på organisations-ID på den tilknyttede organisation (evt. flere), idet der angives en liste af OrganisationIdentifier, og der kan eventuelt filtreres på typen af tilknytning.

For eventuelle fremtidige typer kan det af sikkerhedsmæssige hensyn være nødvendigt at filtrere på visse typer, f.eks. således at der ikke generelt er adgang for alle sundhedspersoner til at slå op på typer som f.eks. "under behandling på misbrugscenter".

Det er muligt at hente slettede relationer ved at anvende parameteren `IncludeRemovedRelations`. De slettede relationer inkluderer datoer, hvilket gør det muligt at opbygge en historik over relationerne.

For hver relation returneres relationens ID samt hvem der har oprettet relationen i "Created" og evt. hvem der har slettet relationen i "Removed". Se evt. [Modifikator](#).

## Forespørgsel

### Eksempel: Opslag ud fra organisationsid og type af relation

Nedenstående eksempel viser oplag på et antal organisationer og typer af relationer. Der returneres registreringer der matcher en af de fire organisations-ID'er og hvor typen af relation er enten "Visiteret til hjemmesygeplejen" eller "Indlagt".

[GetPatientOrganisationRelationRequest-OrganisationIdentifier.xml](#)

```
<GetPatientOrganisationRelationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <OrganisationIdentifier
source="Kommunekode">746</OrganisationIdentifier>
  <OrganisationIdentifier
source="CVR">32958512</OrganisationIdentifier>
  <OrganisationIdentifier
source="CVR">39120003</OrganisationIdentifier>
  <OrganisationIdentifier
source="CVR">41915211</OrganisationIdentifier>
  <Type>Visiteret til medicinadministration</Type>
  <Type>Indlagt</Type>
</GetPatientOrganisationRelationRequest>
```

### Eksempel: Opslag ud fra relations-ID

Alternativt kan der slås op på en eller flere ID'er for relationer. De to typer af forespørgsler om nødvendigt kombineres, f.eks. for at se status af eksisterende relationer eller check for ophævede

relationer>

[GetPatientOrganisationRelationRequest-Identifler.xml](#)

```
<GetPatientOrganisationRelationRequest>
  <PersonIdentifler source="CPR">1111111118</PersonIdentifler>
  <Identifler>12313213211001001</Identifler>
</GetPatientOrganisationRelationRequest>
```

### Eksempel: Oplag hvor der anmodes om slettede relationer

```
<GetPatientOrganisationRelationRequest>
  <PersonIdentifler source="CPR">1111111118</PersonIdentifler>
  <IncludeRemovedRelations>true</IncludeRemovedRelations>
</GetPatientOrganisationRelationRequest>
```

### Svar

I svaret returneres i dette eksempel to relationer.

For hver relation returneres først relationens ID. Herefter hvem der har oprettet relationen i Created og evt. hvem der har indrapporteret relationen i ReportedBy. Se evt. [Modifikator](#).

I Organisation-elementet herefter returneres information omkring organisationen patienten har en relation til, og endeligt Typen af relation. Aktuelt er typen enten "Visiteret til hjemmesygeplejen" eller "Indlagt".

[GetPatientOrganisationRelationResponse.xml](#)

```
<GetPatientOrganisationRelationResponse>
  <PersonIdentifler source="CPR">1111111118</PersonIdentifler>
  <Relation>
    <Identifler>12313213211001001</Identifler>
    <Created>
      <By>
        <Other>
          <Name>
            <GivenName>Helle</GivenName>
            <Surname>Hansen</Surname>
          </Name>
        </Other>
      <Role>Kommunal ansat til medicinhåndtering</Role>
      <Organisation>
        <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg
kommune</Name>
        <AddressLine>Adelgade 42</AddressLine>
        <TelephoneNumber>86504202</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>hjemmesygeplejen@skanderborg.dk</EmailAddress>
```

```

        <Type>Kommune</Type>
        <Identifier
source="Kommunekode">746</Identifier>
        </Organisation>
    </By>
    <DateTime>2016-10-01T09:30:47.0Z</DateTime>
</Created>
<Organisation>
    <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg kommune</Name>
    <AddressLine>Adelgade 42</AddressLine>
    <TelephoneNumber>86504202</TelephoneNumber>
<EmailAddress>hjemmesygeplejen@skanderborg.dk</EmailAddress>
    <Type>Kommune</Type>
    <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
</Organisation>
    <Type>Visiteret til hjemmesygeplejen</Type>
</Relation>
<Relation>
    <Identifier>1215364523002002</Identifier>
    <Created>
        <By>
            <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
                <Name>Tess Christoffersen</Name>
                <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-09-18">PSYK</SpecialityCode>
            </AuthorisedHealthcareProfessional>
            <Organisation>
                <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
                <AddressLine>Brendstrupgårdsvej
100</AddressLine>
                <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
                <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
                <Type>Sygehus</Type>
                <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
            </Organisation>
        </By>
        <DateTime>2001-10-01T09:30:47.0Z</DateTime>
    </Created>
    <Organisation>
        <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
        <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
        <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
        <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
        <Type>Sygehus</Type>
        <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
    </Organisation>
    <Type>Indlagt</Type>
</Relation>

```

```
</GetPatientOrganisationRelationResponse>
```

## Svar med datoer

For hver relation returneres førsrelationens ID samt hvem der har oprettet relationen i "Created" og evt. hvem der har slettet relationen i "Removed". Se evt. [Modifikator](#).

```
<GetPatientOrganisationRelationResponse>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <Relation>
    <Identifier>1215364523002002</Identifier>
    <Created>
      <By>
        <AuthorisedHealthcareProfessional>
          <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
          <Name>Tess Christoffersen</Name>
          <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-09-18">PSYK</SpecialityCode>
        </AuthorisedHealthcareProfessional>
        <Organisation>
          <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
          <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
          <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
          <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
          <Type>Sygehus</Type>
          <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
        </Organisation>
      </By>
      <DateTime>2014-11-01T00:00:00Z</DateTime>
    </Created>
    <Organisation>
      <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
    </Organisation>
    <Type>Indlagt</Type>
  </Relation>
</GetPatientOrganisationRelationResponse>
```

## Opslag på relation med historik

Det er muligt at hente slettede relationer ved at anvende parameteren `IncludeRemovedRelations`, således at patientens indlæggelses- og henvisningshistorik kan hentes. De slettede relationer inkluderer datoer.

Nedenstående eksempel viser oplag hvor der anmodes om slettede relationer:

```
<GetPatientOrganisationRelationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <IncludeRemovedRelations>true</IncludeRemovedRelations>
</GetPatientOrganisationRelationRequest>
```

I svaret returneres i dette eksempel to relationer.

For hver relation returneres først relationens ID. Herefter hvem der har oprettet relationen i "Created" og evt. hvem der har slettet relationen i "Removed". Se evt. [Modifikator](#).

```
<GetPatientOrganisationRelationResponse>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <Relation>
    <Identifier>12313213211001001</Identifier>
    <Created>
      <By>
        <Other>
          <Name>
            <GivenName>Helle</GivenName>
            <Surname>Hansen</Surname>
          </Name>
        </Other>
        <Role>Kommunal ansat til medicinhandtering</Role>
        <Organisation>
          <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg kommune</Name>
          <AddressLine>Adelgade 42</AddressLine>
          <TelephoneNumber>86504202</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>hjemmesygeplejen@skanderborg.dk</EmailAddress>
          <Type>Kommune</Type>
          <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
        </Organisation>
      </By>
      <DateTime>2013-10-01T00:00:00Z</DateTime>
    </Created>
    <Organisation>
      <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg kommune</Name>
      <AddressLine>Adelgade 42</AddressLine>
      <TelephoneNumber>86504202</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>hjemmesygeplejen@skanderborg.dk</EmailAddress>
      <Type>Kommune</Type>
      <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
    </Organisation>
    <Type>Visiteret til hjemmesygeplejen</Type>
  </Relation>
  <Relation>
    <Identifier>1215364523002002</Identifier>
    <Created>
      <By>
```

```

    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
      <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-09-18">PSYK</SpecialityCode>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
    </Organisation>
  </By>
  <DateTime>2014-11-01T00:00:00Z</DateTime>
</Created>
<Removed>
  <By>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
      <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-09-18">PSYK</SpecialityCode>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Role>Kommunal ansat til medicin håndtering</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
    </Organisation>
  </By>
  <DateTime>2015-11-03T12:05:00Z</DateTime>
</Removed>
<Organisation>
  <Name>Århus Universitetshospital, Skejby</Name>
  <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
  <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
  <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
  <Type>Sygehus</Type>
  <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
</Organisation>
  <Type>Indlagt</Type>
</Relation>
</GetPatientOrganisationRelationResponse>

```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**



**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patient-organisation-relation:1.4.6:opslag\\_pa\\_tilknytning](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patient-organisation-relation:1.4.6:opslag_pa_tilknytning)

**Last update: 2026-03-06 08:53**