



feltbeskrivelser

Table of Contents

feltbeskrivelser	1
Type: DrugMedicationHistoryType	15
Type: OnBehalfOfType	15
Type: DosageForRequestType	16
Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType	17
Type: DosageQuantityUnitTextsType	17
Type: UnwithdrawDrugMedicationType	18
Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType	18
Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType	20
Type: MedicineCardVersionListItemType	20
Type: LatestDosageDispensingEffectuationType	21
Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType	22
Type: CreatePatientRegistrationRequestType	22
Type: PatientOrdersType	23
Type: SetMedicineCardNotReviewedType	24
Type: RemovePatientRegistrationRequestType	24
Type: DoseDispensedMedicationRefType	25
Type: CreatedType	26
Type: UnattachedPrescriptionMedicationType	26
Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType	30
Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType	30
Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType	31
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType	32
Type: SetMedicineCardReviewedType	33
Type: RemoveConsentDrugMedicationType	34
Type: OrderType	35
Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType	37
Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType	37
Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType	37
Type: PersonIdentifierType	38
Type: PatientWithOrdersType	38
Type: DoseDispensingDispensableUnitType	39
Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType	40
Type: UpdateDrugMedicationType	41
Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType	44
Type: PatientType	45
Type: PrescriptionRequestToCreateType	45
Type: DoseDispensingCardType	47
Type: PatientRegistrationIdentifiersType	49
Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType	50
Type: DosageStructureType	50
Type: DoseDispensingPeriodType	52
Type: ModifierType	55
Type: AuthorisedModifierType	56
Type: SetDoseDispensingOnHoldType	57
Type: DosageStructuresForRequestType	58
Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType	59
Type: WithdrawDrugMedicationType	60

Type: DeleteEffectuationType	60
Type: NotReviewedType	61
Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType	62
Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType	62
Type: ReviewedType	63
Type: PackageSizeType	63
Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType	64
Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType	66
Type: ModifierPersonType	67
Type: DoseDispensingOnHoldType	68
Type: GetPatientRegistrationRequestType	68
Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType	69
Type: ModifiedNonclinicalType	70
Type: EffectuationsOnDrugMedicationType	70
Type: OrderWithDoseDispensingType	71
Type: DoseDispensedMedicationType	71
Type: PlannedAdministrationStructuresType	73
Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType	74
Type: PatientRegistrationType	75
Type: CancelPrescriptionMedicationType	76
Type: RemovePatientRegistrationType	77
Type: WithdrawnType	77
Type: DrugMedicationType	78
Type: DosageTimesType	83
Type: PlannedAdministrationType	85
Type: CreateOrderType	86
Type: GetPatientRegistrationResponseType	87
Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType	88
Type: CreateDrugMedicationType	89
Type: DosageStructuresForResponseType	92
Type: IncludeOrdersType	93
Type: PatientOrganisationRelationType	94
Type: CreateEffectuationType	95
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType	99
Type: PlannedAdministrationStructureType	100
Type: PlannedDoseType	101
Type: ModifiedType	102
Type: MedicineCardType	103
Type: RemovePatientOrganisationRelationType	106
Type: OrderingOrganisationType	107
Type: CreatedPrescriptionRequestType	108
Type: ForwardPrescriptionRequestType	108
Type: DosageForResponseType	109
Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType	110
Type: SubstitutionChosenByPatientType	110
Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType	110
Type: EffectuationType	111
Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType	115
Type: SimpleCPRPersonType	115
Type: CreatePrescriptionMedicationType	115
Type: PatientRegistrationIdentificationType	119

Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType	119
Type: DetachPrescriptionMedicationType	120
Type: ForwardedPrescriptionRequestType	121
Type: UnpauseDrugMedicationType	121
Type: PlannedDosageDayType	122
Type: SinglePrescriptionDispensingType	122
Type: PauseDrugMedicationType	123
Type: GiveConsentDrugMedicationType	125
Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType	126
Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType	126
Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType	127
Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType	127
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType	128
Type: PrescriptionRequestToCancelType	130
Type: PausedType	130
Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType	134
Type: PrivateDoseDispensedMedicationType	135
Type: AttachPrescriptionMedicationType	136
Type: PrescriptionRequestType	137
Type: PrescriptionMedicationType	140
Type: DrugSubstitutionType	145
Type: CreateINRType	146
Type: GetCallersPermissionsToPersonType	147
Type: RegisterPatientOrganisationRelationType	147
Type: DoseDispensingWarningType	148
Type: PrivatePrescriptionMedicationType	149
Type: ConsentType	149
Type: ConsentValueType	149
Type: ConsentHeaderType	150
Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType	151
Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType	151
Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType	151
Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType	151
Type: EffectuationType	153
Type: DosageFreeTextForRequestType	156
Type: CountryIdentificationCodeType	157
Type: PatientType	158
Type: DosageStructureType	158
Type: ATCCodeType	161
Type: WithdrawnDrugMedicationType	161
Type: PatientRegistrationModificationType	162
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType	163
Type: PausedDrugMedicationType	163
Type: DosageStartedPreviouslyType	164
Type: DosageAnyDayType	164
Type: DosageDayType	164
Type: ATCType	165
Type: ConsentGivenType	165
Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType	166

Type: DrugMedicationBeginEndDateType	166
Type: DoseForAnyDayType	167
Type: NegativeConsentRequestType	168
Type: ReceiverEANType	169
Type: OrganisationType	169
Type: CreatePatientRegistrationResponseType	171
Type: DosageDayNotNumberedType	171
Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType	171
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType	172
Type: AddressType	173
Type: CreatedType	175
Type: DoseType	176
Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType	177
Type: PackageSizeUnitCodeType	177
Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType	178
Type: ActiveSubstanceTextType	178
Type: DosageFreeTextForResponseType	178
Type: TimingListType	179
Type: DosageQuantityUnitTextsType	180
Type: WithdrawnType	180
Type: RolesPermissionsType	181
Type: ModifierPersonType	181
Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType	182
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType	182
Type: EmptyDosageStructureType	182
Type: ReviewedType	183
Type: PersonNameType	184
Type: HasNegativeConsentType	184
Type: FaultDetailsType	184
Type: DosageStructureForResponseType	185
Type: OrganisationIdentifierType	187
Type: DosageForResponseType	187
Type: DosageIsNotIteratedType	188
Type: DrugType	188
Type: MoreAvailableOrdersType	190
Type: CreatedPrescriptionMedicationType	190
Type: DrugMedicationHistoryType	191
Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType	191
Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType	192
Type: DosageCodeType	193
Type: DrugIdentifierType	194
Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType	194
Type: VersionMismatchWarningType	195
Type: ModifierWithoutPersonType	195
Type: PatientRegistrationIdentifiersType	195
Type: IncludeOrderedEffectuationsType	196
Type: RouteOfAdministrationCodeType	197
Type: DrugMedicationVersionInfoType	197
Type: CreatedWithoutPersonType	198
Type: RouteOfAdministrationType	198
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType	199

Type: PatientFlagType	200
Type: DosageStructuresForRequestType	200
Type: ModifiedType	201
Type: DeliveryType	201
Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType	203
Type: OrganisationNotifiableType	203
Type: IndicationType	204
Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType	205
Type: ActiveSubstanceCodeType	205
Type: SimpleCPRPersonType	206
Type: DrugFormCodeType	207
Type: SinglePrescriptionDispensingType	207
Type: KeyValueSetType	208
Type: NotReviewedType	209
Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType	209
Type: PauseType	210
Type: DrugMedicationPausedType	211
Type: AddressProtectedType	211
Type: InvalidEffectuationType	211
Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType	211
Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType	212
Type: INRType	212
Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType	213
Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType	214
Type: DosageTranslationType	216
Type: InvalidDrugMedicationType	217
Type: HospitalizedType	217
Type: InvalidPrescriptionMedicationType	217
Type: DrugStrengthTextType	218
Type: DosageTimesType	218
Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE	220
Type: DrugMedicationType	221
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType	226
Type: UpdatedDrugMedicationType	227
Type: MedicineCardVersionInfoType	227
Type: PrescriptionMedicationType	228
Type: PackageSizeType	232
Type: PersonNameProtectedType	233
Type: PackageNumberType	233
Type: FMKConfigurationListType	234
Type: UnwithdrawnDrugMedicationType	234
Type: DosageStructuresForResponseType	235
Type: RemovePatientRegistrationResponseType	236
Type: DrugFormType	236
Type: UnpausedDrugMedicationType	237
Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType	237
Type: CancelledPrescriptionMedicationType	238
Type: FollowUpDatesType	238
Type: PausedType	238
Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType	240

Type: GetAllPermissionsType	241
Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType	241
Type: GetCallersPermissionsType	241
Type: IsAccordingToNeedType	241
Type: DosageForRequestType	241
Type: TimingType	242
Type: IndicationCodeType	243
Type: PrescriptionReplicationStatusType	243
Type: ModifierType	244
Type: AuthorisedModifierType	245
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType	247
Type: SpecialityCodeType	248
Type: MoreAvailableType	249
Type: ConsentOverriddenType	249
Type: MedicineCardIsInvalidType	249
Type: DrugStrengthType	249
Type: DosageStructureForRequestType	250
Type: CreatedDrugMedicationType	252
Type: PatientWithoutCPRTType	253
Type: ActiveSubstanceType	254
Type: ShowDosagePeriodType	255
Type: DrugStrengthUnitCodeType	255
Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType	256
Type: SubstancesType	257
Type: DosageQuantityUnitTextType	257
Type: MedicineCardInformationChangeType	258
Type: DoseDispensingPeriodDateType	258
Type: DoseDispensingPeriodEndDateType	258
Type: SourceType	259
Type: PredefinedSourceType	259
Type: UndefinedSourceType	259
Type: ValidToDateType	259
Type: IncludeUnhandledOrdersType	260
Type: DoseDispensingCardDescriptionType	260
Type: DispensableUnitSequenceNumberType	260
Type: PrescriptionRequestVersionType	260
Type: DrugShortNameType	260
Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType	261
Type: DoseDispensingProductionIdentifierType	261
Type: PageNumberType	261
Type: PrescriptionRequestStatusType	261
Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType	261
Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType	262
Type: PersonIdentifierValueType	262
Type: PersonIdentifierSourceType	262
Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType	262
Type: WarningSeverityType	262
Type: PredefinedWarningSeverityType	263
Type: UndefinedWarningSeverityType	263
Type: IncludeHandledOrdersType	263
Type: AdministrationInstructionType	263

Type: PredefinedAdministrationInstructionType	263
Type: UndefinedAdministrationInstructionType	264
Type: DoseDispensingWarningTextType	264
Type: DoseDispensingRequestedDateType	264
Type: OrderStatusType	265
Type: OrderStatusPredefinedType	265
Type: OrderStatusUndefinedType	265
Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType	265
Type: DrugMedicationTypeType	265
Type: PredefinedDrugMedicationTypeType	266
Type: UndefinedDrugMedicationTypeType	266
Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType	266
Type: PlannedDispensingIdentifierType	266
Type: DoseDispensedEffectuationDateType	266
Type: DoseDispensableUnitLabelType	267
Type: DoseDispensingDeadlineType	267
Type: DoseDispensingPeriodDurationType	267
Type: InvalidationReasonTextType	267
Type: DoseDispensingPeriodStartDateType	268
Type: DrugDescriptionTextType	268
Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType	268
Type: PackingGroupType	268
Type: DoseDispensingStatusType	268
Type: PredefinedDoseDispensingStatusType	269
Type: UndefinedDoseDispensingStatusType	269
Type: ExpectedDeliveryDateTimeType	269
Type: PrescriptionRequestIdentifierType	269
Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType	270
Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType	270
Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType	270
Type: IncludeCancelledOrdersType	270
Type: DoseDispensingCardIdentifierType	271
Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType	271
Type: PackingGroupIdentifierType	271
Type: DosageQuantityUnitTextType	271
Type: RequestDateTimeType	271
Type: SubOrganisationsIncludedType	272
Type: DoseDispensingWarningCodeType	272
Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType	272
Type: ValidFromDateType	272
Type: PatientRegistrationTypeType	272
Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType	272
Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType	273
Type: ConsentTypeType	273
Type: PredefinedConsentTypeType	273
Type: UndefinedConsentTypeType	273
Type: Content	274
Type: PredefinedContent	274
Type: UndefinedContent	274
Type: ConsentSource	274

Type: PredefinedConsentSourceType	274
Type: UndefinedConsentSourceType	275
Type: ConsentDateType	275
Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType	275
Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType	275
Type: IndicationFreeTextType	275
Type: PatientRegistrationIdentifierType	276
Type: ATCTextType	276
Type: OrderInstructionType	276
Type: PackageSizeValueType	276
Type: VersionCreatedDateTimeType	276
Type: _CountryIdentificationCodeType	277
Type: _CountryIdentificationSchemeType	277
Type: MailDeliverySublocationIdentifierType	277
Type: ReiterationIntervalType	277
Type: UndefinedModificationActionType	277
Type: ATCCodeValueType	278
Type: ATCCodeSourceType	278
Type: ATCCodePredefinedSourceType	278
Type: ModifiedDateTimeType	278
Type: IndicationTextType	278
Type: FloorIdentifierType	279
Type: INRStartDateType	279
Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType	279
Type: IncludePrescriptionMedicationsType	279
Type: DosageTextType	279
Type: NumberOfUnprescribedOrdersType	280
Type: SubstitutionAllowedType	280
Type: ModificationDetailsType	280
Type: FollowUpDateType	280
Type: PrescriptionMedicationDateTimeType	280
Type: PausedToDateType	281
Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType	281
Type: PatientOrganisationRelationTypeType	281
Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType	281
Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType	281
Type: PrescriptionMedicationIdentifierType	282
Type: DoseDispensingEndDateType	282
Type: ReimbursementClauseType	282
Type: PackageSizeUnitCodeValueType	282
Type: PackageSizeUnitCodeSourceType	283
Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType	283
Type: ServiceNameType	283
Type: DosageTranslationLongTextType	283
Type: ActiveSubstanceTextValueType	283
Type: ActiveSubstanceTextSourceType	284
Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType	284
Type: ModificationMetadataType	284
Type: PredefinedModificationMetadataType	284
Type: BaseModificationMetadataType	284
Type: DosageQuantityUnitTextsValueType	285

Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType	285
Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType	285
Type: PredefinedPrintType	285
Type: PausedToDateTimeType	286
Type: DeliveryInformationType	286
Type: LatestEffectuationDateTimeType	286
Type: PackageSizeUnitTextType	286
Type: OrderedEffectuationIdentifierType	286
Type: TelephoneNumberType	287
Type: FaultTextType	287
Type: DeliveryPriorityType	287
Type: PseudoAddressType	287
Type: DosageSupplementaryTextType	287
Type: DrugStrengthValueType	288
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType	288
Type: PrescriptionMedicationStatusType	288
Type: SystemNameType	288
Type: IsDoseDispensableType	289
Type: PostCodeType	289
Type: CopyRequiredType	289
Type: DetailedDrugTextType	289
Type: EffectuationMethodType	290
Type: StreetNameType	290
Type: OrderedDateTimeType	290
Type: DrugStrengthUnitTextType	290
Type: IncludeRemovedRelationsType	291
Type: OrganisationIdentifierValueType	291
Type: OrganisationIdentifierSourceType	291
Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType	291
Type: DosageFreeTextType	291
Type: LatestReplicationDateTimeType	292
Type: EffectuationDateTimeType	292
Type: INREndDateType	292
Type: DrugNameType	292
Type: PackageSizeTextType	293
Type: UndefinedPermission	293
Type: GenderType	293
Type: UndefinedPrintType	293
Type: KeyType	294
Type: INRValueType	294
Type: SourceYearAndWeekType	294
Type: DosageCodeValueType	294
Type: DosageCodeSourceType	294
Type: DosageCodePredefinedSourceType	295
Type: DrugMedicationIdentifierType	295
Type: DrugIdentifierValueType	295
Type: DrugIdentifierSourceType	295
Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType	295
Type: ValueType	296
Type: PredefinedPermission	296

Type: IncludeEffectuationsType	296
Type: DistrictSubdivisionIdentifierType	296
Type: StreetNameForAddressingType	297
Type: DosageFreeTextTextType	297
Type: RouteOfAdministrationCodeValueType	297
Type: RouteOfAdministrationSourceType	297
Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType	298
Type: ConsentDateType	298
Type: PackageQuantityType	298
Type: ContactNameType	298
Type: DrugMedicationVersionType	298
Type: PostOfficeBoxIdentifierType	299
Type: PrintTypeType	299
Type: DoseQuantityType	299
Type: DrugFormTextType	299
Type: DosageTypeType	299
Type: PausedFromDateType	300
Type: PersonSurnameType	300
Type: ActiveSubstanceCodeValueType	300
Type: ActiveSubstanceSourceType	300
Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType	301
Type: DrugFormCodeValueType	301
Type: DrugFormCodeSourceType	301
Type: DrugFormCodePredefinedSourceType	301
Type: ReiterationNumberType	301
Type: PatientRegistrationModificationActionType	302
Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType	302
Type: ReviewedDateTimeType	302
Type: DeprecatedDateTimeType	302
Type: EmailAddressType	302
Type: DistrictNameType	303
Type: DoseDispensingStartDateType	303
Type: PausedFromDateTimeType	303
Type: TerminatedDateTimeType	303
Type: PersonGivenNameType	303
Type: MedicineCardAsPDFType	304
Type: DrugStrengthTextValueType	304
Type: DrugStrengthTextSourceType	304
Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType	304
Type: WithdrawnDateTimeType	304
Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType	305
Type: AuthorisationIdentifierType	305
Type: DosageTimesStartDateType	305
Type: PermissionType	305
Type: DosageTranslationShortTextType	305
Type: RequestedRoleType	306
Type: PredefinedRequestedRole	306
Type: UndefinedRequestedRole	306
Type: RouteOfAdministrationTextType	307
Type: PackageNumberValueType	307
Type: PackageNumberSourceType	307

Type: PackageNumberPredefinedSourceType	307
Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType	308
Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType	308
Type: AuthorisationDateTimeType	308
Type: DosageTimesEndDateType	308
Type: DosageDayNumberType	308
Type: CreatedDateTimeType	309
Type: BirthDateType	309
Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType	309
Type: StreetBuildingIdentifierType	309
Type: PersonIdentifierType	309
Type: IndicationCodeValueType	310
Type: IndicationCodeSourceType	310
Type: IndicationCodePredefinedSourceType	310
Type: DosageTimesIterationIntervalType	310
Type: MedicineCardVersionType	310
Type: SpecialityCodeValueType	311
Type: SpecialityCodeSourceType	311
Type: SpecialityCodePredefinedSourceType	311
Type: SourceDateType	311
Type: AddressLineType	311
Type: OrganisationTypeType	312
Type: PredefinedOrganisationTypeType	312
Type: UndefinedOrganisationTypeType	312
Type: PostCodeIdentifierType	312
Type: OrganisationNameType	312
Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType	313
Type: SupplementaryInformationType	313
Type: SuitIdentifierType	313
Type: INRCommentType	313
Type: ActiveSubstanceFreeTextType	313
Type: EffectuationIdentifierType	314
Type: DoseTimeType	314
Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType	314
Type: TimeDoseTimeType	314
Type: DrugStrengthUnitCodeValueType	314
Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType	315
Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType	315
Type: ReiterationIntervalUnitType	315
Type: DosageQuantityUnitTextValueType	315
Type: DosageQuantityUnitTextSourceType	316
Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType	316
Type: InformationChangeTypeType	316
Type: UndefinedInformationChangeType	316
Type: PredefinedInformationChangeType	316
Type: PersonMiddleNameType	317
Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType	317
Type: SourceType	317
Type: PredefinedSourceType	317
Type: UndefinedSourceType	318

Type: PrescriptionServerErrorType 318

```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Period
Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel, der henter alle versioner af en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionRequestIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Singular
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Plural
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

- Navn: EffectuatingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: DoseDispensing
Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.
Type: [OrderWithDoseDispensingType](#)
Antal
0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal
Præcis én
ELLER
 - Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:

Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal
0 eller 1

Type: **UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType**

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: **MedicineCardVersionListItemType**

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

- PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion
 - Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
 - Type: [MedicineCardVersionType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardInformationChange
 - Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
 - Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)
 - Antal: 0, 1 eller flere

Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Created
- Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
- Type: [CreatedType](#)
- Antal: Præcis én

Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DispensableUnit
Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).
Type: [DoseDispensingDispensableUnitType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreatePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette patient-registreringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: INR
Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient
Type: [CreateINRType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
 - Navn: SetDoseDispensingOnHold
Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet
Type: [SetDoseDispensingOnHoldType](#)
Antal: Præcis én

Type: PatientOrdersType

Beskrivelse: Patient bestillinger

Sekvens af:

- Navn: OldestCreatedDateTime
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
Type: [OrderedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

Sekvens af:

- Navn:

NotReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NotReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: RemovePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne en patient registrering

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Registration

Beskrivelse:

Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer

Type:

[RemovePatientRegistrationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DoseDispensedMedicationRefType

Beskrivelse: Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en planlagt dispensering

Type:

[PlannedDispensingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Quantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:
[ModificationMetadataType](#)

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
AuthorisationDateTime

Beskrivelse:
Dato og tid for autorisation

Type:
[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:
ReceiverOrganisation

Beskrivelse:
Beskriver en organisation

Type:
[OrganisationType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
SystemName

Beskrivelse:
Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:
[SystemNameType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:
ValidFromDate

Beskrivelse:
Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:
[ValidFromDateType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: ValidToDate
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode
Type: [ValidToDateType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal Præcis én
ELLER
 - Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:

- Navn: SinglePrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
Type: [CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
Type: [CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing
Beskrivelse: Information til dosisdispensering
Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: SupplementaryInformation
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [SupplementaryInformationType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende dosisdispenserings-periode [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer
Type: [ReiterationNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse:

Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data

Type:

[ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ReiterationInterval
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Type: [ReiterationIntervalType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReviewedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: OrderIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedBy
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuatingOrganisation
Beskrivelse:

- Type: Beskriver en organisation
OrganisationType
- Antal
Præcis én
- Navn: Status
Beskrivelse: Status på en bestilling af en udlevering på en recept
Type: OrderStatusType
Antal
Præcis én
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: DeliveryInformationType
Antal
Præcis én
 - ELLER
 - Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: OrderInstructionType
Antal
Præcis én
 - Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: DeliveryType
Antal
0 eller 1
 - Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive

Type: medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
[EffectuationIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1

Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende og kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente dosisdispenseringskortet på tværs af dosisdispenserings-perioder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Relation
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type: [RegisterPatientOrganisationRelationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [PersonIdentifierValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
Tilføjet attributtype: [PersonIdentifierSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: required

Type: PatientWithOrdersType

Beskrivelse: Patient identifikation med bestillinger sorteret per status [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: UnhandledOrders
Beskrivelse: Patient bestillinger
Type: [PatientOrdersType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: HandledOrders
Beskrivelse: Patient bestillinger
Type: [PatientOrdersType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: CancelledOrders
Beskrivelse: Patient bestillinger
Type: [PatientOrdersType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: DoseDispensingDispensableUnitType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forsejlet plastikpose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Date
Beskrivelse: Specifik dato i en dosisdispenseringsperiode.
Type: [DoseDispensingPeriodDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Time
Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
Type:

- DoseTimeType**
- Antal
Præcis én
- Navn:
SequenceNumber
Beskrivelse:
Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
Type:
DispensableUnitSequenceNumberType
Antal
0 eller 1
 - Navn:
AdministrationInstruction
Beskrivelse:
Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)
Type:
AdministrationInstructionType
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
IsAccordingToNeed
Beskrivelse:
Angiver at dosen er efter behov
Type:
IsAccordingToNeedType
Antal
0 eller 1
 - Navn:
MedicationRef
Beskrivelse:
Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).
Type:
DoseDispensedMedicationRefType
Antal
1 eller flere

Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Unwithdraw
Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret
Type: [UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type: [RouteOfAdministrationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type: [DosageForRequestType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal
0 eller 1

Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: InvalidEffectuation
Beskrivelse: En ugyldig effektuering
Type: [InvalidEffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

[SimpleCPRPersonType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type: [CreateOrderType](#)
Antal 0 eller 1

Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringskort
Type: [DoseDispensingCardIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Description
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe
Type: [DoseDispensingCardDescriptionType](#)
Antal Præcis én
- Navn: IsInvalid
Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Warning
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackingGroupIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en pakkegruppe

Type:

[PackingGroupIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackingGroupName

Beskrivelse:

Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i

Type:

[PackingGroupType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackedAtOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NormalPeriodDuration

Beskrivelse:

Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodDurationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensableUnitLabel

Beskrivelse:

Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)

Type:

[DoseDispensableUnitLabelType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Period

Beskrivelse:

Dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

○ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

○ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse

med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode

Type:

- [DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)
- Antal
0 eller 1
- Navn: Status
Beskrivelse: Status for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingStatusType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: StartDate
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: EndDate
Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode
Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: Deadline
Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: EffectuationDate
Beskrivelse: Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)
Type: [DoseDispensedEffectuationDateType](#)
Antal

0 eller 1

- Navn:

ExpectedDelivery

Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket

Type:

[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ProductionIdentifier

Beskrivelse:

Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som stregkode på rullen.

Type:

[DoseDispensingProductionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrivateDoseDispensedMedication

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

Type:

[PrivateDoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DoseDispensedMedication

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel.

Type:

[DoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DetailedSpecification

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ModifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifierPersonType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Role
Beskrivelse: Brugerens rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal Præcis én

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: AuthorisedBy
Beskrivelse:
Type: [AuthorisedModifierType](#)
Antal 0 eller 1

Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal
Præcis én

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
- Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type: [ModifieratorPersonType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: Role
- Beskrivelse: Brugerens rolle
- Type: [RequestedRoleType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal
0 eller 1

Type: SetDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal: 0 eller 1

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
- Beskrivelse: Enhed for dosismængde
- Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: UnitTexts
- Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
- Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
- Antal: Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: Structure
- Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
- Type: [DosageStructureForRequestType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER

- Navn: EmptyStructure
- Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
- Type: [EmptyDosageStructureType](#)
- Antal: Præcis én

Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Viderestil en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
- Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
- Type: [MedicineCardVersionType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: ModifiedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder
Type: [ForwardPrescriptionRequestType](#)
Antal
1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: WithdrawnBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

NextFromDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OldestUnhandledCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NumberOfUnhandled

Beskrivelse:

Type:

[NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType](#)

Antal

Præcis én

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

Sekvens af:

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemediel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemedler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemedelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemedler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemedelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemedlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal 0 eller 1

Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
Et af følgende elementer:
 - Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
Antal

1 eller flere

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IncludeRemovedRelations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

Type:

[IncludeRemovedRelationsType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
[PersonIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1

Type: DoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Created
Beskrivelse:
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type:
[CreatedType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type:
[ModifierType](#)
Antal
0 eller 1

Type: GetPatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at hente patient-registreringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
[PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Identification
Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest
Type: [PatientRegistrationIdentificationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModifiedNonclinicalType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

Type:

[ModifiedNonclinicalDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Grupperer effektueringer på en receptordination

Type:

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en planlagt dispensering

Type:

[PlannedDispensingIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ShortName

Beskrivelse:

"Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"

Type:

[DrugShortNameType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Description

Beskrivelse:

"Beskrivelse af et lægemiddels udseende"

Type:

[DrugDescriptionTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

Substitution

Beskrivelse:

- Detaljer vedrørende apotekets substitution
- Type: [DrugSubstitutionType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: AdministrationInstruction
Beskrivelse: Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)
Type: [AdministrationInstructionType](#)
Antal: 0 eller 1
 - Navn: PlannedAdministration
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse
Type: [PlannedAdministrationType](#)
Antal: 0 eller 1
 - Navn: TotalNumberOfDoseDispensedQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: 0 eller 1
 - Navn: DoseDispensingEndDate
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PlannedAdministrationStructuresType

Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: EmptyStructure
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
Type: [EmptyDosageStructureType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: PlannedAdministrationStructure
Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration
Type: [PlannedAdministrationStructureType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Effectuation
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type: [CreateEffectuationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation
Type: [PatientRegistrationTypeType](#)
Antal: Præcis én
Et af følgende elementer:
 - Navn: INR
Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering

Type:

[INRType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

SetDoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

Type:

[SetDoseDispensingOnHoldType](#)

Antal

Præcis én

Type: CancelPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

ParentIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModifiedNonclinical

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:
[ModifiedNonclinicalType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
Type
Beskrivelse:
Er denne ordination lægeordineret eller ej
Type:
[DrugMedicationTypeType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
FollowUpDates
Beskrivelse:
Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination
Type:
[FollowUpDatesType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
Paused
Beskrivelse:
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type:
[PausedType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
Withdrawn
Beskrivelse:
Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
Type:
[WithdrawnType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[DrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

- Antal
Præcis én
- Navn:
Dosage
Beskrivelse:
Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
Type:
[DosageForResponseType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
SubstitutionAllowed
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type:
[SubstitutionAllowedType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
Effectuation
Beskrivelse:
Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type:
[EffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
InvalidEffectuation
Beskrivelse:
En ugyldig effektivering
Type:
[InvalidEffectuationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
 - Navn:
PrescriptionMedication
Beskrivelse:
En receptordination (en ordination på en recept)
Type:
[PrescriptionMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
InvalidPrescriptionMedication
Beskrivelse:
En ugyldig receptordination
Type:
[InvalidPrescriptionMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn:
ReimbursementClause
Beskrivelse:
Tilsudskode på recepten
Type:
[ReimbursementClauseType](#)
Antal
0 eller 1

Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
IterationInterval
Beskrivelse:
Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
Type:
[DosageTimesIterationIntervalType](#)
Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn:
NotIterated
Beskrivelse:
Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
Type:
[DosagelsNotIteratedType](#)
Antal
Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn:
StartDate

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesStartDateType](#)

Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesEndDateType](#)

Antal: Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal: Præcis én

• Navn:

UnitText

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal: Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type: [DosageSupplementaryTextType](#)

Antal: 0 eller 1

- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: PlannedAdministrationType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1
ELLER
- Navn: UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, antal og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 1
- Navn: PlannedAdministrationFixed
Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration
Type: [PlannedAdministrationStructuresType](#)
Min. antal: 0

Max antal:

1

- Navn:

PlannedAdministrationAccordingToNeed

Beskrivelse:

Et antal perioder i den planlagte administration

Type:

[PlannedAdministrationStructuresType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal Præcis én
ELLER
- Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal 0 eller 1

Type: GetPatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Patient-registreringer

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Registration
Beskrivelse: Patient registrering
Type:

[PatientRegistrationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på viderestilling af receptanmodninger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Svar viderestilling af en receptanmodning

Type:

[ForwardedPrescriptionRequestType](#)

Antal

1 eller flere

Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: FollowUpDates
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination
Type: [FollowUpDatesType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Pause
Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

- Type: [PauseType](#)
- Antal
0 eller 1
- Navn: Type
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej
Type: [DrugMedicationTypeType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: HasNegativeConsent
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
Type: [HasNegativeConsentType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: BeginEndDate
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: Indication
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
Type: [IndicationType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: RouteOfAdministration
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
Type: [RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:
CreatePrescriptionMedication
Beskrivelse:
Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
Type:
[CreatePrescriptionMedicationType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn:
AttachPrescriptionMedication
Beskrivelse:
Unik identifikation af en receptordination
Type:
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn:
ReimbursementClause
Beskrivelse:
Tilsudskode på recepten
Type:
[ReimbursementClauseType](#)
Antal
0 eller 1

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
UnitText
Beskrivelse:
Enhed for dosismængde
Type:
[DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn:
UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: IncludeOrdersType

Beskrivelse: Inkluder angivende bestillings typer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

IncludeUnhandledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt uarbejdede bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeUnhandledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeHandledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt bearbejde bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeHandledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeCancelledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeCancelledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Removed
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektivering af et lægemiddel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DateTime
Beskrivelse:

- Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
- Type: [EffectuationDateTimeType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
 - Navn: DoseQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: DosageQuantityUnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde

Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal
Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type: [DrugType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type: [DrugType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:
[PackageQuantityType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
PackageNumber
Beskrivelse:
Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type:
[PackageNumberType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
PackageSize
Beskrivelse:
Pakningsstørrelse på struktureret form
Type:
[PackageSizeType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
Drug
Beskrivelse:
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type:
[DrugType](#)
Antal
0 eller 1

ELLER

- Navn:
IsEffectuatedAccordingToDrugMedication
Beskrivelse:
Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis
Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PeriodStartDateTime

Beskrivelse:

Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PeriodEndDateTime

Beskrivelse:

Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive

substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type: [DrugType](#)

Antal: Præcis én

- Navn: Dosage
- Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
- Type: [DosageForResponseType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: Paused
- Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret
- Type: [DrugMedicationPausedType](#)
- Antal: 0 eller 1

- Navn: Hospitalized
- Beskrivelse: Information om hospitalet
- Type: [HospitalizedType](#)
- Antal: 0 eller 1

Type: PlannedAdministrationStructureType

Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval
- Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
- Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[PlannedDosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PlannedDoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
Type: [DoseTimeType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: SequenceNumber
Beskrivelse: Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
Type: [DispensableUnitSequenceNumberType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Quantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal
Præcis én

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: Patient
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR
Type: [PatientType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicinkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Reviewed

Beskrivelse:

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[ReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

NotReviewed

Beskrivelse:

Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkortgennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[NotReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: PatientOrganisationRelation
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedicationWithNegativeConsent
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.
Type: [DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type: [DrugMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidDrugMedication
Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination
Type: [InvalidDrugMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescriptionMedication
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)
Type: [PrescriptionMedicationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

LatestDosageDispensingEffectuation

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[LatestDosageDispensingEffectuationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasOpenDosageDispensingPrescriptions

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.

Type:

[HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedPrescriptionMedicationsExist

Beskrivelse:

Indikerer at der findes recept fornyelser

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationsExistType](#)

Antal

0 eller 1

Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

ModifieratorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

Type: OrderingOrganisationType

Beskrivelse: Specificere hvilken organisation der lavede bestillingen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: ForwardPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: PrescribingOrganisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructuresForResponseType](#)
Antal
Præcis én
ELLER
- Navn: FreeText
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [DosageFreeTextForResponseType](#)
Antal
Præcis én
ELLER
- Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget

Type: system
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType
Antal Præcis én

- Navn: Type
Beskrivelse: Doseringstype
Type: DosageTypeType
Antal Præcis én

Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType

Beskrivelse: Svar med versioner af en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: PersonIdentifierType
Antal Præcis én
- Navn: PrescriptionRequest
Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning
Type: PrescriptionRequestType
Antal 0, 1 eller flere

Type: SubstitutionChosenByPatientType

Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionReque

stType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NameProtected

Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type:

[PersonNameProtectedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: AuthorisationDateTime
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReceiverOrganisation

Beskrivelse:
Beskriver en organisation

Type:
[OrganisationType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:
Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:
[SystemNameType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:
Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:
[ValidFromDateType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:
Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:
[ValidToDateType](#)

Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:
En linies tekst til leveringsinformation

Type:
[DeliveryInformationType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:
En linies tekst til ordreinstruktionen
Type:
[OrderInstructionType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:

Delivery
Beskrivelse:
Leveringsinformation
Type:
[DeliveryType](#)
Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing
Beskrivelse:
Information til en enkelt udlevering
Type:
[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing
Beskrivelse:
Information til to eller flere udleveringer
Type:
[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing
Beskrivelse:
Information til dosisdispensering
Type:
[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
Antal
Præcis én

Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation
Type: [PatientRegistrationTypeType](#)
Antal: 1 eller flere
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
PackageQuantity
Beskrivelse:
Angiver antallet af pakninger
Type:
[PackageQuantityType](#)
Antal
Præcis én

Type: DetachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en receptordination
Type:
[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
1 eller flere
- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type:
[ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type:
[ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: ForwardedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: PlannedDosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number
Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
Type: [DosageDayNumberType](#)
Antal
Præcis én
Sekvens af:
 - Navn: Dose
Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
Type: [PlannedDoseType](#)
Antal
1 eller flere

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemedelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger
Type: [PackageQuantityType](#)
Antal Præcis én
- Navn: DosageCode
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type: [DosageCodeType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal Præcis én

Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PausedBy

Beskrivelse:

Type: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
[ModifieratorType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal 0, 1 eller flere

Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal 0, 1 eller flere

Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Et antal relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Relation
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Remove-dokument for at ophæve en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Relation
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type: [RemovePatientOrganisationRelationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
Type: [PackageNumberType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse:

Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal
Præcis én

Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere
- Navn: CancellationReason
Beskrivelse:
Type: [PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)
Antal
Præcis én

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

Præcis én

Type: **ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifieratorPersonType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Role
Beskrivelse: Brugerens rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: PrivateDoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: AttachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type:
[ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: PrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en receptanmodning
Type:
[PrescriptionRequestIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
Version
Beskrivelse:
Receptanmodningens versionsnummer
Type:
[PrescriptionRequestVersionType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn:
DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
[DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
Created
Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing
Beskrivelse: Information til dosisdispensering
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Order
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept
Type: [CreateOrderType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Status
Beskrivelse:
Type: [PrescriptionRequestStatusType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: CancelledBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CancellationReason

Beskrivelse:

Type:

[PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
Type: [CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal Præcis én

- Navn: LatestEffectuationDateTime
Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen
Type: [LatestEffectuationDateTimeType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: TerminatedDateTime
Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet
Type: [TerminatedDateTimeType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: DeliveryInformation
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation
Type: [DeliveryInformationType](#)
Antal Præcis én

 - ELLER

 - Navn: OrderInstruction
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen
Type: [OrderInstructionType](#)
Antal

Præcis én

- Navn: Delivery
Beskrivelse: Leveringsinformation
Type: [DeliveryType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ReimbursementClause
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten
Type: [ReimbursementClauseType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ValidFromDate
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode
Type: [ValidFromDateType](#)
Antal Præcis én

- Navn: ValidToDate
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode
Type: [ValidToDateType](#)
Antal Præcis én
Et af følgende elementer:
 - Navn: SinglePrescriptionDispensing
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering
Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
- Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
- Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: DoseDispensedDispensing
- Beskrivelse: Information til dosisdispensering
- Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: Indication
- Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
- Type: [IndicationType](#)
- Antal: 0 eller 1

- Navn: Drug
- Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
- Type: [DrugType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryInformation

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReceiverEAN

Beskrivelse:

Modtagerens EAN nummer

Type:

[ReceiverEANType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Status

Beskrivelse:

Receptens status

Type:

[PrescriptionMedicationStatusType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Deprecated

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive

Type: medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal
0, 1 eller flere

- Navn: InvalidEffectuation
Beskrivelse: En ugyldig effektuering

Type: [InvalidEffectuationType](#)

Antal
0, 1 eller flere

- Navn: InvalidationReasonText
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"

Type: [InvalidationReasonTextType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: IsPrivatePrescriptionMedication
Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

Type: [IsPrivatePrescriptionMedicationType](#)

Antal
0 eller 1

Type: DrugSubstitutionType

Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution

Sekvens af:

- Navn: SubstitutionChosenByPatient
Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten

Type: [SubstitutionChosenByPatientType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
Drug
- Beskrivelse:
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
- Type:
[DrugType](#)
- Antal
Præcis én

Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
CreatedBy
- Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type:
[ModifieratorType](#)
- Antal
0 eller 1
- Navn:
StartDate
- Beskrivelse:
Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
- Type:
[INRStartDateType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
EndDate
- Beskrivelse:
Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
- Type:
[INREndDateType](#)
- Antal
Præcis én

- Navn: MinimalTerapeuticalINRLevel
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRValueType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MaximalTerapeuticalINRLevel
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRValueType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Comment
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRCommentType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)
Antal: Præcis én

Type: DoseDispensingWarningType

Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: WarningCode
Beskrivelse: Advarselskode som er knyttet til dosisdispensering.
Type: [DoseDispensingWarningCodeType](#)
Antal:

Præcis én

- Navn: WarningText
Beskrivelse: Advarselstekst som er knyttet til dosisdispensering.
Type: [DoseDispensingWarningTextType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Severity
Beskrivelse: Indikation af hvor alvorlig en advarsel er
Type: [WarningSeverityType](#)
Antal
Præcis én

Type: PrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: ConsentValueType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate

Beskrivelse:
Dato for samtykke
Type:
[ConsentDateType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
ToDate
Beskrivelse:
Dato for samtykke
Type:
[ConsentDateType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn:
ConsentType
Beskrivelse:
Type:
[ConsentTypeType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
Content
Beskrivelse:
Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler
Type:
[ContentType](#)
Antal
Præcis én

Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Consent
Beskrivelse:
Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel
Type:
[ConsentType](#)
Antal
1 eller flere

Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

WithdrawnAfterDateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

- Antal
0 eller 1
- Navn:
ReiterationNumber
Beskrivelse:
Angiver antallet af reiterationer
Type:
[ReiterationNumberType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
ReiterationInterval
Beskrivelse:
Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer
Type:
[ReiterationIntervalType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
ReiterationIntervalUnit
Beskrivelse:
Enhed for reiterationsinterval
Type:
[ReiterationIntervalUnitType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
PackageQuantity
Beskrivelse:
Angiver antallet af pakninger
Type:
[PackageQuantityType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn:
DosageCode
Beskrivelse:
Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet
Type:
[DosageCodeType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: DosageText
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type: [DosageTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created
Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan

indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

PackageSize
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
Type: [PackageSizeType](#)
Antal
0 eller 1

▪ Navn:

Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal
0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication
Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis
Type: [IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)
Antal
Præcis én

Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: **CountryIdentificationCodeType**

Vis skema

Vis anvendelse

Typeudvidelse:

• Basistype:

[_CountryIdentificationCodeType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

scheme

Tilføjet attributtype:

[_CountryIdentificationSchemeType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:
required

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

[SimpleCPRPersonType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

- Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
- Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: NotIterated
 - Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
 - Type: [DosageIsNotIteratedType](#)
 - Antal Præcis én
 - Et af følgende elementer:
- Navn: StartDate
 - Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
 - Type: [DosageTimesStartDateType](#)
 - Antal Præcis én
 - Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate
 - Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
 - Type: [DosageTimesEndDateType](#)
 - Antal Præcis én
 - ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined
 - Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
 - Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
 - Antal Præcis én
 - Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal Præcis én
ELLER
- Navn: UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Antal Præcis én
- Navn: SupplementaryText
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer: ELLER
Sekvens af:
 - Navn: AnyDay
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageAnyDayType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[ATCCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ATCCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

◦ Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

◦ Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én

Type: PatientRegistrationModificationType

Beskrivelse: Information omkring en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Action
Beskrivelse: Typen af en ændring af patient data
Type: [PatientRegistrationModificationActionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Details
Beskrivelse: Detaljer vedrørende en modifikation af et medicinkort
Type: [ModificationDetailsType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: RegistrationIdentifier
Beskrivelse:

Type: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data
[PatientRegistrationIdentifiersType](#)
Antal: Præcis én

Type: **AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType**

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Name
Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SpecialityCode
Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
Type: [SpecialityCodeType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: **PausedDrugMedicationType**

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en

batchforespørgsel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én

Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: Dose
Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
Type: [DoseForAnyDayType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Number
Beskrivelse:
Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
Type:
[DosageDayNumberType](#)
Antal
Præcis én
Sekvens af:
- Navn:
Dose
Beskrivelse:
Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
Type:
[DoseType](#)
Antal
1 eller flere

Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Code
Beskrivelse:
Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)
Type:
[ATCCodeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
Text
Beskrivelse:
Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)
Type:
[ATCTextType](#)
Antal
Præcis én

Type: ConsentGivenType

Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ToDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal: Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedDateTime
Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes
Type: [DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)
Antal: 0 eller 1
Et af følgende elementer:
 - Navn: TreatmentStartDate
Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes
Type: [DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)
Antal:

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

Præcis én

Type: NegativeConsentRequestType

Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: ConsentGiven
Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"
Type: [ConsentGivenType](#)
Antal: Præcis én
ELLER
- Navn: ConsentOverridden
Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"
Type: [ConsentOverriddenType](#)
Antal: Præcis én

Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReceiverEAN
Beskrivelse:
Type: [EAN13IdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name
Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
Type: [OrganisationNameType](#)
Antal:

Præcis én

- Navn: AddressLine
Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje
Type: [AddressLineType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 5
- Navn: TelephoneNumber
Beskrivelse:
Type: [TelephoneNumberType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: EmailAddress
Beskrivelse:
Type: [EmailAddressType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal Præcis én

Type: CreatePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Opret svar [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: Patient
- Beskrivelse: Markerer patient
- Type: [PatientFlagType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
- Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type: [ModifieratorPersonType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: Role
- Beskrivelse: Brugerens rolle
- Type: [RequestedRoleType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal: 0 eller 1

Type: **AuthorisedHealthcareProfessionalType**

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MailDeliverySublocationIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[MailDeliverySublocationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: StreetNameForAddressing
Beskrivelse:
Type: [StreetNameForAddressingType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: StreetBuildingIdentifier
Beskrivelse:
Type: [StreetBuildingIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: FloorIdentifier
Beskrivelse:
Type: [FloorIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: SuiteIdentifier
Beskrivelse:
Type: [SuiteIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: DistrictSubdivisionIdentifier
Beskrivelse:
Type: [DistrictSubdivisionIdentifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: PostOfficeBoxIdentifier
Beskrivelse:
Type: [PostOfficeBoxIdentifierType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:
PostCodelfidentifier
Beskrivelse:
Type:
[PostCodelfidentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
DistrictName
Beskrivelse:
Type:
[DistrictNameType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
CountryIdentificationCode
Beskrivelse:
Type:
[CountryIdentificationCodeType](#)
Antal
0 eller 1

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn:
By
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type:
[ModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
DateTime
Beskrivelse:

Type: Oprettelsesdato og tid
[CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time
Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
Type: [DoseTimeType](#)
Antal: 0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Quantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én

- Navn:

MaximalQuantity
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type:

DoseQuantityType

Antal

Præcis én

- Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PackageSizeUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageSizeUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ActiveSubstanceTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceTextSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request

og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Timing
- Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
- Type: [TimingType](#)
- Antal: 1 eller flere

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Singular
 - Beskrivelse:
 - Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: Plural
 - Beskrivelse:
 - Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)
 - Antal: Præcis én

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

RequestedRole

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Permission

Beskrivelse:

Permission modellerer retten til at udføre en handling

Type:

[PermissionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: ModifieratorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Markerer at recept ordinationen ikke længere er relevant

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Sekvens af:

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: **PersonNameType**

Beskrivelse: Struktureret navn på en person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: GivenName
Beskrivelse: En persons fornavn(e)
Type: [PersonGivenNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: MiddleName
Beskrivelse: En persons mellemnavn
Type: [PersonMiddleNameType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Surname
Beskrivelse: En persons efternavn(e)
Type: [PersonSurnameType](#)
Antal: Præcis én

Type: **HasNegativeConsentType**

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: **FaultDetailsType**

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: KeyValueSet
Beskrivelse: Mængde af keys og values

Type:

[KeyValueSetType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal: 1 eller flere

- Navn: DosageTranslation
Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
Type: [DosageTranslationType](#)
Antal: Præcis én

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [OrganisationIdentifierValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
Tilføjet attributtype: [OrganisationIdentifierSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: required

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn: Structures
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructuresForResponseType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForResponseType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DosagelsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ATC
Beskrivelse: Information om ATC gruppe
Type: [ATCType](#)
Antal 0 eller 1
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
 - Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTN>NNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385
Type: [DrugIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
 - Navn: Name
Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)
Type: [DrugNameType](#)
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: DetailedDrugText
Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel
Type: [DetailedDrugTextType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Form
Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst
Type: [DrugFormType](#)
Antal

0 eller 1

- Navn: Strength
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
Type: [DrugStrengthType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: Substances
Beskrivelse: Indeholder et antal substanser
Type: [SubstancesType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LastDate
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid
Type: [OrderedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: CreatedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Period

Beskrivelse:

En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Ændringsdato og tid
Type: [ModifiedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Typeudvidelse:

- Basistype: [DosageCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
Tilføjet attributtype: [DosageCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: required
 - Tilføjet attributnavn: date
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: optional
 - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek
Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [DrugIdentifierValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
- Tilføjet attributtype:
 - [DrugIdentifierSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required
- Tilføjet attributnavn:
 - date
- Tilføjet attributtype:
 - [SourceDateType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional
- Tilføjet attributnavn:
 - yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
 - [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional

Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - PackageNumber
- Beskrivelse:
 - Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
- Type:
 - [PackageNumberType](#)
- Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ModifierWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: IncludeOrderedEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: IncludeUneffectuatedOrders
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeEffectuatedOrders
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeCancelledOrders
Beskrivelse: Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes
Type: [boolean](#)
Antal: Præcis én

Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[RouteOfAdministrationSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationVersion

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: VersionCreatedDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal 0 eller 1

Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
Type: [ModifieratorWithoutPersonType](#)
Antal Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal Præcis én

Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1
Type: [RouteOfAdministrationCodeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

Type:

[RouteOfAdministrationTextType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

DosageTimesEndDateType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, antal og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Priority
Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet
Type: [DeliveryPriorityType](#)
Antal Præcis én
Et af følgende elementer:
 - Navn: StreetName
Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
Type: [StreetNameType](#)
Antal Præcis én
 - ELLER
 - Navn: PseudoAddress
Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten
Type: [PseudoAddressType](#)
Antal Præcis én

- Navn: PostCode
Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske
Type: [PostCodeType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: ContactName
Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem
Type: [ContactNameType](#)
Antal 0 eller 1

Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: OrganisationNotifiableType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Notifiable
Beskrivelse:
Type: [boolean](#)
Antal
0 eller 1

Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1)
Type: [IndicationCodeType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: Text
Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)
Type:

IndicationTextType

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Indikationstekst som fritekst

Type:

[IndicationFreeTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ActiveSubstanceCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
Name
Beskrivelse:
Struktureret navn på en person
Type:
[PersonNameType](#)
Antal
Præcis én
ELLER
- Navn:
NameProtected
Beskrivelse:
Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres
Type:
[PersonNameProtectedType](#)
Antal
Præcis én
- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
[PersonIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugFormCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugFormCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: KeyValueType

Beskrivelse: Mængde af keys og values

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Key

Beskrivelse:

Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn

Type:

[KeyType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Value
Beskrivelse: Value i et key value par
Type: [ValueType](#)
Antal Præcis én

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type: [ReviewedDateTimeType](#)
Antal Præcis én

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data

Type:

[ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INRStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INREndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MinimalTerapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

- Type: Kommentar associeret med en INR registrering
- Antal [INRValueType](#)
Præcis én
- Navn: MaximalTerapeuticalINRLevel
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRValueType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: Comment
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering
Type: [INRCommentType](#)
Antal 0 eller 1

Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal Præcis én

Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
Type: [EffectuationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type: [EffectuationMethodType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
Type: [CreatedWithoutPersonType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ShortText

Beskrivelse:

En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

Type:

[DosageTranslationShortTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

LongText

Beskrivelse:

En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

Type:

[DosageTranslationLongTextType](#)

Antal

Præcis én

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

AverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalAverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MaximalAverageDailyDosage
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type: [DoseQuantityType](#)
Antal: Præcis én

Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

Type: InvalidPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [DrugStrengthTextValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype: [DrugStrengthTextSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
 - Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryText
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Day
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type: [DosageDayType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name
Beskrivelse: Struktureret navn på en person
Type: [PersonNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: BirthDate

Beskrivelse:

Fødselsdato

Type:

[BirthDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Gender

Beskrivelse:

Køn

Type:

[GenderType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PreviousVersion

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

NextVersion

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ParentIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

- Antal
0 eller 1
- Navn:
FollowUpDates
Beskrivelse:
Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination
Type:
[FollowUpDatesType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
Paused
Beskrivelse:
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type:
[PausedType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
Withdrawn
Beskrivelse:
Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret
Type:
[WithdrawnType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
HasNegativeConsent
Beskrivelse:
Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
Type:
[HasNegativeConsentType](#)
Antal
0 eller 1
 - Navn:
BeginEndDate
Beskrivelse:
Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
Type:
[DrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én

Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersion
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
Type: [MedicineCardVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen
Type: [VersionCreatedDateTimeType](#)
Antal:

0 eller 1

Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: AuthorisationDateTime
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Created
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
Type: [CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn:

LatestEffectuationDateTime

Beskrivelse:

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

Type:

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TerminatedDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

Type:

[TerminatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type: [DrugType](#)
Antal Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type: [SubstitutionAllowedType](#)
Antal Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation
Beskrivelse: Fritekst for dosering
Type: [SupplementaryInformationType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ReceiverEAN
Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer
Type: [ReceiverEANType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: Status
Beskrivelse: Receptens status
Type:

PrescriptionMedicationStatusType

Antal

Præcis én

- Navn:

Deprecated

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: UnitCode
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)
Type: [PackageSizeUnitCodeType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)
Type: [PackageSizeUnitTextType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: PackageSizeText
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
Type: [PackageSizeTextType](#)
Antal: Præcis én

Type: **PersonNameProtectedType**

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: **PackageNumberType**

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [PackageNumberValueType](#)

- Tilføjet attributnavn: source
Tilføjet attributtype: [PackageNumberSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional
- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
KeyValuePair
Beskrivelse:
Mængde af keys og values
Type:
[KeyValuePairType](#)
Antal
1 eller flere

Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
[DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én

- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal Præcis én

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for dosismængde
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
Antal Præcis én
ELLER
- Navn: UnitTexts
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)
Antal Præcis én
Et af følgende elementer:
- Navn: EmptyStructure
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
Type: [EmptyDosageStructureType](#)
Antal Præcis én
ELLER
- Navn: Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: RemovePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Remove svar

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

Type:

[DrugFormCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én

Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal:

Præcis én

Type: CancelledPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal: 1 eller flere
- Navn: PrescriptionServerError
Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren
Type: [PrescriptionServerErrorType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)
[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Date
Beskrivelse: En planlagt opfølgingsdato for en lægemiddelordination
Type: [FollowUpDateType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

Præcis én

Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: TreatmentEndingUndetermined
Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
Type: [DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)
Antal: Præcis én

Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Remove svar [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type: [DosageStructuresForRequestType](#)
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: FreeText
Beskrivelse: Fritekst for dosering

- Type: [DosageFreeTextForRequestType](#)
- Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
Type: [AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)
Antal
Præcis én
 - Navn: Type
Beskrivelse: Doseringstype
Type: [DosageTypeType](#)
Antal
0 eller 1

Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SystemName
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Type: [SystemNameType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ServiceName
Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"
Type: [ServiceNameType](#)
Antal

Præcis én

- Navn: TimeInMilliseconds
Beskrivelse:
Type: [int](#)
Antal
Præcis én

Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [IndicationCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
Tilføjet attributtype: [IndicationCodeSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: required
 - Tilføjet attributnavn: date
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: optional
 - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek
Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: optional

Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LatestReplicationDateTime
Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter
Type: [LatestReplicationDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: AuthorisedBy
Beskrivelse:
Type: [AuthorisedModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1

ELLER

- Navn: Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Type: AuthorisedModifieratorType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type: [ModifieratorPersonType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Role
Beskrivelse: Brugers rolle
Type: [RequestedRoleType](#)
Antal Præcis én
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PeriodStartDateTime
Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PeriodEndDateTime
Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Drug
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive

substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[DrugMedicationPausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:

Information om hospitalet

Type:

[HospitalizedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[SpecialityCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[SpecialityCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: ConsentOverriddenType

Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:
Value
Beskrivelse:
Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type:
[DrugStrengthValueType](#)
Antal
Præcis én

- Navn:
UnitCode
Beskrivelse:

- Type: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
[DrugStrengthUnitCodeType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: UnitText
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)
Type: [DrugStrengthUnitTextType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: Text
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst
Type: [DrugStrengthTextType](#)
Antal 0 eller 1

ELLER

- Navn: Text
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst
Type: [DrugStrengthTextType](#)
Antal Præcis én

Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval
Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)
Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
[DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Version
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type: [DrugMedicationVersionType](#)
Antal Præcis én
 - Navn: EffectuationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
Type: [EffectuationIdentifierType](#)
Antal 0, 1 eller flere
 - Navn: PrescriptionMedicationIdentifier
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
Antal 0, 1 eller flere

Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person
Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR
Type: [SimplePersonWithoutCPRTYPE](#)
Antal Præcis én

- Navn: Address
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person
Type: [AddressType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: **ActiveSubstanceType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code
Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans
Type: [ActiveSubstanceCodeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Text
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans
Type: [ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: SubstanceText
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5
Type: [ActiveSubstanceTextType](#)
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: FreeText
Beskrivelse:

Type: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst
[ActiveSubstanceFreeTextType](#)
Antal
 Præcis én

Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [DrugStrengthUnitCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
 - source
 - Tilføjet attributtype:
 - [DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required
- Tilføjet attributnavn:
 - date
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceDateType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional
- Tilføjet attributnavn:
 - yearAndWeek
 - Tilføjet attributtype:
 - [SourceYearAndWeekType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - optional

Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

Sekvens af:

- Navn:
 - IncludeUnprescribedOrders
 - Beskrivelse:
 - Type:
 - [boolean](#)
 - Antal
 - Præcis én
- Navn:
 - IncludePrescribedOrders
 - Beskrivelse:
 - Type:
 - [boolean](#)
 - Antal
 - Præcis én

- Navn:
IncludeCancelledOrders
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes
Type:
[boolean](#)
Antal
Præcis én

Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
ActiveSubstance
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en aktiv substans
Type:
[ActiveSubstanceType](#)
Antal
Præcis én

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
[DosageQuantityUnitTextValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
[DosageQuantityUnitTextSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
required
 - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
[SourceDateType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
InformationChangeType
- Beskrivelse:
- Type:
[InformationChangeTypeType](#)
- Antal
Præcis én
- Navn:
ChangeDateTime
- Beskrivelse:
- Type:
[dateTime](#)
- Antal
0 eller 1

Type: DoseDispensingPeriodDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ValidToDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: IncludeUnhandledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingCardDescriptionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: DispensableUnitSequenceNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Type: PrescriptionRequestVersionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DrugShortNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingProductionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: PrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestStatusType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestStatusType](#)

Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PersonIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PersonIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

Type: WarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedWarningSeverityType](#)
- [UndefinedWarningSeverityType](#)

Type: PredefinedWarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedWarningSeverityType

Enumeration af flg. værdier:

- high
- medium
- low

Type: UndefinedWarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: IncludeHandledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: AdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedAdministrationInstructionType](#)
- [UndefinedAdministrationInstructionType](#)

Type: PredefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedAdministrationInstructionType

Enumeration af flg. værdier:

- Synkes hele
- Tygges
- Knuses
- Opløses i vand
- Med måltid
- Før måltid
- Efter måltid
- Ikke ifm måltid
- Før sengetid
- Ved behov
- Ved smerter
- Ved anfald
- Før anstrengelse
- Før virkning ønskes

Type: UndefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: DoseDispensingWarningTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DoseDispensingRequestedDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: OrderStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrderStatusPredefinedType](#)
- [OrderStatusUndefinedType](#)

Type: OrderStatusPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført
- Annulleret
- Dosisdispenseret

Type: OrderStatusUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugMedicationTypeType

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDrugMedicationTypeType](#)

- [UndefinedDrugMedicationTypeType](#)

Type: PredefinedDrugMedicationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDrugMedicationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Lægeordineret
- Borgervalgt

Type: UndefinedDrugMedicationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: PlannedDispensingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: DoseDispensedEffectuationDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DoseDispensableUnitLabelType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

Type: DoseDispensingDeadlineType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2014-01-01T00:00:00

Type: DoseDispensingPeriodDurationType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

99

Type: InvalidationReasonTextType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: DrugDescriptionTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: PackingGroupType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: DoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDoseDispensingStatusType](#)
- [UndefinedDoseDispensingStatusType](#)

Type: PredefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDoseDispensingStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- Planlagt
- Ekspedition påbegyndt
- Klar til pakning
- Pakning påbegyndt
- Pakning afsluttet
- Ekspederet
- Kasseret
- Ekspederes ikke
- Ikke udleveret af apoteket

Type: UndefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Behandlingen er afsluttet
- Receptfornyelsen kræver ny blodprøve
- Receptfornyelsen kræver konsultation
- Kontakt din læge hvis recept ønskes
- Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
- Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
- Receptanmodning fortrudt
- Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept
- Medicinen kan købes i håndkøb

Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: IncludeCancelledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingCardIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: PackingGroupIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: RequestDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: SubOrganisationsIncludedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DoseDispensingWarningCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1000

Max værdi:

9999

Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationTypeType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationTypeType](#)

Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SetDoseDispensingOnHold

Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

Type: PredefinedConsentTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

Type: UndefinedConsentTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- [MedicineCard](#)

Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- [User](#)

Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

72

Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En lines tekst til ordreinstruktionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: **_CountryIdentificationCodeType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: **_CountryIdentificationSchemeType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

Type: **MailDeliverySublocationIdentifierType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: **ReiterationIntervalType**

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: **UndefinedModificationActionType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: ATCCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: ATCCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: ATCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: INRStartDateType

Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: IncludePrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en receptordination eller bestillingen er ophævet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: ModificationDetailsType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: FollowUpdateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PrescriptionMedicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er oprettet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til hjemmesygeplejen
- Indlagt

Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

Type: PackageSizeUnitCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: **ActiveSubstanceTextSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: **ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: **ModificationMetadataType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

Type: **PredefinedModificationMetadataType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

Type: **BaseModificationMetadataType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort

Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: FaultTextType

Beskrivelse: Fault tekst for en fault

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post

Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

Type: PrescriptionMedicationStatusType

Beskrivelse: Receptens status

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- kladde
- inaktiv
- delvist udleveret
- under behandling
- ugyldig
- web ekspederet
- overført til dosiskort

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: IsDoseDispensableType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemidlet kan dosisdispenseres. Lægemidlet må dosisdispenseres hvis feltet er sat til true

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: OrderedDateTimeType

Beskrivelse: Bestillingsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

Type: DosageFreeTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: INREndDateType

Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: GenderType

Beskrivelse: Køn [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: INRValueType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

99.9

Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DosageCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

Type: DosageCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger

- Local
- Magistrel

Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemedelordination
- Effektivering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektivering

Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektivering. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
boolean

Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: StreetNameForAddressingType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

2

Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

999999999.999999999

Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

100

Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov
- kombineret
- ikke angivet

Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: ActiveSubstanceCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

Type: ActiveSubstanceSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: **ActiveSubstancePredefinedSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: **DrugFormCodeValueType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

Type: **DrugFormCodeSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: **DrugFormCodePredefinedSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: **ReiterationNumberType**

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: PatientRegistrationModificationActionType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationModificationActionType](#)
- [UndefinedModificationActionType](#)

Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedModificationActionType

Enumeration af flg. værdier:

- [PatientRegistrationChange](#)

Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DeprecatedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

Type: **DistrictNameType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

Type: **DoseDispensingStartDateType**

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: **PausedFromDateTimeType**

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: **TerminatedDateTimeType**

Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: **PersonGivenNameType**

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DrugStrengthTextValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

20

Type: DrugStrengthTextSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

Type: WithdrawnDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældremyndighed
- Værge
- Web administrator
- Behandlerfarmaceut
- Plejhjemsassistent

Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

Type: PackageNumberSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PackageNumberPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare

- Local
- Magistrel

Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
150

Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

9999999

Type: IndicationCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: IndicationCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: SourceDateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: PostCodeIdentifierType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante". [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

Type: SuiteIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

Type: INRCommentType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon
- evening
- night

Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

Type: DosageQuantityUnitTextValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: InformationChangeTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

Type: UndefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionMedicationDateTime

- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices

- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PrescriptionServerErrorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

0

Max længde:

300

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline_2015_01_01_e2:feltbeskrivelser

Last update: 2026-03-06 08:53

