



# feltbeskrivelser



# Table of Contents

<b>feltbeskrivelser</b> .....	1
<b>Type: DrugMedicationHistoryType</b> .....	15
<b>Type: OnBehalfOfType</b> .....	15
<b>Type: DosageForRequestType</b> .....	16
<b>Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType</b> .....	17
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsType</b> .....	17
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationType</b> .....	18
<b>Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType</b> .....	18
<b>Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType</b> .....	20
<b>Type: MedicineCardVersionListItemType</b> .....	20
<b>Type: LatestDosageDispensingEffectuationType</b> .....	21
<b>Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType</b> .....	22
<b>Type: CreatePatientRegistrationRequestType</b> .....	22
<b>Type: PatientOrdersType</b> .....	23
<b>Type: SetMedicineCardNotReviewedType</b> .....	24
<b>Type: RemovePatientRegistrationRequestType</b> .....	24
<b>Type: DoseDispensedMedicationRefType</b> .....	25
<b>Type: CreatedType</b> .....	26
<b>Type: UnattachedPrescriptionMedicationType</b> .....	26
<b>Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType</b> .....	30
<b>Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType</b> .....	30
<b>Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b> .....	31
<b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType</b> .....	32
<b>Type: SetMedicineCardReviewedType</b> .....	33
<b>Type: RemoveConsentDrugMedicationType</b> .....	34
<b>Type: OrderType</b> .....	35
<b>Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType</b> .....	37
<b>Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType</b> .....	37
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType</b> .....	37
<b>Type: PersonIdentifierType</b> .....	38
<b>Type: PatientWithOrdersType</b> .....	38
<b>Type: DoseDispensingDispensableUnitType</b> .....	39
<b>Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType</b> .....	40
<b>Type: UpdateDrugMedicationType</b> .....	41
<b>Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType</b> .....	44
<b>Type: PatientType</b> .....	45
<b>Type: PrescriptionRequestToCreateType</b> .....	45
<b>Type: DoseDispensingCardType</b> .....	47
<b>Type: PatientRegistrationIdentifiersType</b> .....	49
<b>Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType</b> .....	50
<b>Type: DosageStructureType</b> .....	50
<b>Type: DoseDispensingPeriodType</b> .....	52
<b>Type: ModifierType</b> .....	55
<b>Type: AuthorisedModifierType</b> .....	56
<b>Type: SetDoseDispensingOnHoldType</b> .....	57
<b>Type: DosageStructuresForRequestType</b> .....	58
<b>Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType</b> .....	59
<b>Type: WithdrawDrugMedicationType</b> .....	60

<b>Type: DeleteEffectuationType</b>	60
<b>Type: NotReviewedType</b>	61
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType</b>	62
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType</b>	62
<b>Type: ReviewedType</b>	63
<b>Type: PackageSizeType</b>	63
<b>Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType</b>	64
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType</b>	66
<b>Type: ModifierPersonType</b>	67
<b>Type: DoseDispensingOnHoldType</b>	68
<b>Type: GetPatientRegistrationRequestType</b>	68
<b>Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType</b>	69
<b>Type: ModifiedNonclinicalType</b>	70
<b>Type: EffectuationsOnDrugMedicationType</b>	70
<b>Type: OrderWithDoseDispensingType</b>	71
<b>Type: DoseDispensedMedicationType</b>	71
<b>Type: PlannedAdministrationStructuresType</b>	73
<b>Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType</b>	74
<b>Type: PatientRegistrationType</b>	75
<b>Type: CancelPrescriptionMedicationType</b>	76
<b>Type: RemovePatientRegistrationType</b>	77
<b>Type: WithdrawnType</b>	77
<b>Type: DrugMedicationType</b>	78
<b>Type: DosageTimesType</b>	83
<b>Type: PlannedAdministrationType</b>	85
<b>Type: CreateOrderType</b>	86
<b>Type: GetPatientRegistrationResponseType</b>	87
<b>Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType</b>	88
<b>Type: CreateDrugMedicationType</b>	89
<b>Type: DosageStructuresForResponseType</b>	92
<b>Type: IncludeOrdersType</b>	93
<b>Type: PatientOrganisationRelationType</b>	94
<b>Type: CreateEffectuationType</b>	95
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodType</b>	99
<b>Type: PlannedAdministrationStructureType</b>	100
<b>Type: PlannedDoseType</b>	101
<b>Type: ModifiedType</b>	102
<b>Type: MedicineCardType</b>	103
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationType</b>	106
<b>Type: OrderingOrganisationType</b>	107
<b>Type: CreatedPrescriptionRequestType</b>	108
<b>Type: ForwardPrescriptionRequestType</b>	108
<b>Type: DosageForResponseType</b>	109
<b>Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType</b>	110
<b>Type: SubstitutionChosenByPatientType</b>	110
<b>Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType</b>	110
<b>Type: EffectuationType</b>	111
<b>Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType</b>	115
<b>Type: SimpleCPRPersonType</b>	115
<b>Type: CreatePrescriptionMedicationType</b>	115
<b>Type: PatientRegistrationIdentificationType</b>	119

<b>Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType</b> .....	119
<b>Type: DetachPrescriptionMedicationType</b> .....	120
<b>Type: ForwardedPrescriptionRequestType</b> .....	121
<b>Type: UnpauseDrugMedicationType</b> .....	121
<b>Type: PlannedDosageDayType</b> .....	122
<b>Type: SinglePrescriptionDispensingType</b> .....	122
<b>Type: PauseDrugMedicationType</b> .....	123
<b>Type: GiveConsentDrugMedicationType</b> .....	125
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType</b> .....	126
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType</b> .....	126
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType</b> .....	127
<b>Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType</b> .....	127
<b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType</b> .....	128
<b>Type: PrescriptionRequestToCancelType</b> .....	130
<b>Type: PausedType</b> .....	130
<b>Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b> .....	134
<b>Type: PrivateDoseDispensedMedicationType</b> .....	135
<b>Type: AttachPrescriptionMedicationType</b> .....	136
<b>Type: PrescriptionRequestType</b> .....	137
<b>Type: PrescriptionMedicationType</b> .....	140
<b>Type: DrugSubstitutionType</b> .....	145
<b>Type: CreateINRType</b> .....	146
<b>Type: GetCallersPermissionsToPersonType</b> .....	147
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationType</b> .....	147
<b>Type: DoseDispensingWarningType</b> .....	148
<b>Type: PrivatePrescriptionMedicationType</b> .....	149
<b>Type: ConsentType</b> .....	149
<b>Type: ConsentValueType</b> .....	149
<b>Type: ConsentHeaderType</b> .....	150
<b>Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType</b> .....	151
<b>Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType</b> .....	151
<b>Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType</b> .....	151
<b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType</b> .....	151
<b>Type: EffectuationType</b> .....	153
<b>Type: DosageFreeTextForRequestType</b> .....	156
<b>Type: CountryIdentificationCodeType</b> .....	157
<b>Type: PatientType</b> .....	158
<b>Type: DosageStructureType</b> .....	158
<b>Type: ATCCodeType</b> .....	161
<b>Type: WithdrawnDrugMedicationType</b> .....	161
<b>Type: PatientRegistrationModificationType</b> .....	162
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b> .....	163
<b>Type: PausedDrugMedicationType</b> .....	163
<b>Type: DosageStartedPreviouslyType</b> .....	164
<b>Type: DosageAnyDayType</b> .....	164
<b>Type: DosageDayType</b> .....	164
<b>Type: ATCType</b> .....	165
<b>Type: ConsentGivenType</b> .....	165
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType</b> .....	166

<b>Type: DrugMedicationBeginEndDateType</b>	166
<b>Type: DoseForAnyDayType</b>	167
<b>Type: NegativeConsentRequestType</b>	168
<b>Type: ReceiverEANType</b>	169
<b>Type: OrganisationType</b>	169
<b>Type: CreatePatientRegistrationResponseType</b>	171
<b>Type: DosageDayNotNumberedType</b>	171
<b>Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	171
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType</b>	172
<b>Type: AddressType</b>	173
<b>Type: CreatedType</b>	175
<b>Type: DoseType</b>	176
<b>Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType</b>	177
<b>Type: PackageSizeUnitCodeType</b>	177
<b>Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType</b>	178
<b>Type: ActiveSubstanceTextType</b>	178
<b>Type: DosageFreeTextForResponseType</b>	178
<b>Type: TimingListType</b>	179
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsType</b>	180
<b>Type: WithdrawnType</b>	180
<b>Type: RolesPermissionsType</b>	181
<b>Type: ModifierPersonType</b>	181
<b>Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType</b>	182
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType</b>	182
<b>Type: EmptyDosageStructureType</b>	182
<b>Type: ReviewedType</b>	183
<b>Type: PersonNameType</b>	184
<b>Type: HasNegativeConsentType</b>	184
<b>Type: FaultDetailsType</b>	184
<b>Type: DosageStructureForResponseType</b>	185
<b>Type: OrganisationIdentifierType</b>	187
<b>Type: DosageForResponseType</b>	187
<b>Type: DosageIsNotIteratedType</b>	188
<b>Type: DrugType</b>	188
<b>Type: MoreAvailableOrdersType</b>	190
<b>Type: CreatedPrescriptionMedicationType</b>	190
<b>Type: DrugMedicationHistoryType</b>	191
<b>Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>	191
<b>Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType</b>	192
<b>Type: DosageCodeType</b>	193
<b>Type: DrugIdentifierType</b>	194
<b>Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>	194
<b>Type: VersionMismatchWarningType</b>	195
<b>Type: ModifierWithoutPersonType</b>	195
<b>Type: PatientRegistrationIdentifiersType</b>	195
<b>Type: IncludeOrderedEffectuationsType</b>	196
<b>Type: RouteOfAdministrationCodeType</b>	197
<b>Type: DrugMedicationVersionInfoType</b>	197
<b>Type: CreatedWithoutPersonType</b>	198
<b>Type: RouteOfAdministrationType</b>	198
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType</b>	199

<b>Type: PatientFlagType</b>	200
<b>Type: DosageStructuresForRequestType</b>	200
<b>Type: ModifiedType</b>	201
<b>Type: DeliveryType</b>	201
<b>Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType</b>	203
<b>Type: OrganisationNotifiableType</b>	203
<b>Type: IndicationType</b>	204
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType</b>	205
<b>Type: ActiveSubstanceCodeType</b>	205
<b>Type: SimpleCPRPersonType</b>	206
<b>Type: DrugFormCodeType</b>	207
<b>Type: SinglePrescriptionDispensingType</b>	207
<b>Type: KeyValueSetType</b>	208
<b>Type: NotReviewedType</b>	209
<b>Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	209
<b>Type: PauseType</b>	210
<b>Type: DrugMedicationPausedType</b>	211
<b>Type: AddressProtectedType</b>	211
<b>Type: InvalidEffectuationType</b>	211
<b>Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType</b>	211
<b>Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType</b>	212
<b>Type: INRType</b>	212
<b>Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType</b>	213
<b>Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType</b>	214
<b>Type: DosageTranslationType</b>	216
<b>Type: InvalidDrugMedicationType</b>	217
<b>Type: HospitalizedType</b>	217
<b>Type: InvalidPrescriptionMedicationType</b>	217
<b>Type: DrugStrengthTextType</b>	218
<b>Type: DosageTimesType</b>	218
<b>Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE</b>	220
<b>Type: DrugMedicationType</b>	221
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType</b>	226
<b>Type: UpdatedDrugMedicationType</b>	227
<b>Type: MedicineCardVersionInfoType</b>	227
<b>Type: PrescriptionMedicationType</b>	228
<b>Type: PackageSizeType</b>	232
<b>Type: PersonNameProtectedType</b>	233
<b>Type: PackageNumberType</b>	233
<b>Type: FMKConfigurationListType</b>	234
<b>Type: UnwithdrawnDrugMedicationType</b>	234
<b>Type: DosageStructuresForResponseType</b>	235
<b>Type: RemovePatientRegistrationResponseType</b>	236
<b>Type: DrugFormType</b>	236
<b>Type: UnpausedDrugMedicationType</b>	237
<b>Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType</b>	237
<b>Type: CancelledPrescriptionMedicationType</b>	238
<b>Type: FollowUpDatesType</b>	238
<b>Type: PausedType</b>	238
<b>Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType</b>	240

<b>Type: GetAllPermissionsType</b>	241
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType</b>	241
<b>Type: GetCallersPermissionsType</b>	241
<b>Type: IsAccordingToNeedType</b>	241
<b>Type: DosageForRequestType</b>	241
<b>Type: TimingType</b>	242
<b>Type: IndicationCodeType</b>	243
<b>Type: PrescriptionReplicationStatusType</b>	243
<b>Type: ModifierType</b>	244
<b>Type: AuthorisedModifierType</b>	245
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodType</b>	247
<b>Type: SpecialityCodeType</b>	248
<b>Type: MoreAvailableType</b>	249
<b>Type: ConsentOverriddenType</b>	249
<b>Type: MedicineCardIsInvalidType</b>	249
<b>Type: DrugStrengthType</b>	249
<b>Type: DosageStructureForRequestType</b>	250
<b>Type: CreatedDrugMedicationType</b>	252
<b>Type: PatientWithoutCPRTYPE</b>	253
<b>Type: ActiveSubstanceType</b>	254
<b>Type: ShowDosagePeriodType</b>	255
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeType</b>	255
<b>Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType</b>	256
<b>Type: SubstancesType</b>	257
<b>Type: DosageQuantityUnitTextType</b>	257
<b>Type: MedicineCardInformationChangeType</b>	258
<b>Type: DoseDispensingPeriodDateType</b>	258
<b>Type: DoseDispensingPeriodEndDateType</b>	258
<b>Type: SourceType</b>	259
<b>Type: PredefinedSourceType</b>	259
<b>Type: UndefinedSourceType</b>	259
<b>Type: ValidToDateType</b>	259
<b>Type: IncludeUnhandledOrdersType</b>	260
<b>Type: DoseDispensingCardDescriptionType</b>	260
<b>Type: DispensableUnitSequenceNumberType</b>	260
<b>Type: PrescriptionRequestVersionType</b>	260
<b>Type: DrugShortNameType</b>	260
<b>Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType</b>	261
<b>Type: DoseDispensingProductionIdentifierType</b>	261
<b>Type: PageNumberType</b>	261
<b>Type: PrescriptionRequestStatusType</b>	261
<b>Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType</b>	261
<b>Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType</b>	262
<b>Type: PersonIdentifierValueType</b>	262
<b>Type: PersonIdentifierSourceType</b>	262
<b>Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType</b>	262
<b>Type: WarningSeverityType</b>	262
<b>Type: PredefinedWarningSeverityType</b>	263
<b>Type: UndefinedWarningSeverityType</b>	263
<b>Type: IncludeHandledOrdersType</b>	263
<b>Type: AdministrationInstructionType</b>	263

<b>Type: PredefinedAdministrationInstructionType</b>	263
<b>Type: UndefinedAdministrationInstructionType</b>	264
<b>Type: DoseDispensingWarningTextType</b>	264
<b>Type: DoseDispensingRequestedDateType</b>	264
<b>Type: OrderStatusType</b>	265
<b>Type: OrderStatusPredefinedType</b>	265
<b>Type: OrderStatusUndefinedType</b>	265
<b>Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType</b>	265
<b>Type: DrugMedicationTypeType</b>	265
<b>Type: PredefinedDrugMedicationTypeType</b>	266
<b>Type: UndefinedDrugMedicationTypeType</b>	266
<b>Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType</b>	266
<b>Type: PlannedDispensingIdentifierType</b>	266
<b>Type: DoseDispensedEffectuationDateType</b>	266
<b>Type: DoseDispensableUnitLabelType</b>	267
<b>Type: DoseDispensingDeadlineType</b>	267
<b>Type: DoseDispensingPeriodDurationType</b>	267
<b>Type: InvalidationReasonTextType</b>	267
<b>Type: DoseDispensingPeriodStartDateType</b>	268
<b>Type: DrugDescriptionTextType</b>	268
<b>Type: GetPrescriptionRequestsFromDateDateTimeType</b>	268
<b>Type: PackingGroupType</b>	268
<b>Type: DoseDispensingStatusType</b>	268
<b>Type: PredefinedDoseDispensingStatusType</b>	269
<b>Type: UndefinedDoseDispensingStatusType</b>	269
<b>Type: ExpectedDeliveryDateTimeType</b>	269
<b>Type: PrescriptionRequestIdentifierType</b>	269
<b>Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType</b>	270
<b>Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType</b>	270
<b>Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType</b>	270
<b>Type: IncludeCancelledOrdersType</b>	270
<b>Type: DoseDispensingCardIdentifierType</b>	271
<b>Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType</b>	271
<b>Type: PackingGroupIdentifierType</b>	271
<b>Type: DosageQuantityUnitTextType</b>	271
<b>Type: RequestDateTimeType</b>	271
<b>Type: SubOrganisationsIncludedType</b>	272
<b>Type: DoseDispensingWarningCodeType</b>	272
<b>Type: GetPrescriptionRequestsToDateDateTimeType</b>	272
<b>Type: ValidFromDateType</b>	272
<b>Type: PatientRegistrationTypeType</b>	272
<b>Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType</b>	272
<b>Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType</b>	273
<b>Type: ConsentTypeType</b>	273
<b>Type: PredefinedConsentTypeType</b>	273
<b>Type: UndefinedConsentTypeType</b>	273
<b>Type: ContentType</b>	274
<b>Type: PredefinedContentType</b>	274
<b>Type: UndefinedContentType</b>	274
<b>Type: ConsentSourceType</b>	274

<b>Type: PredefinedConsentSourceType</b>	274
<b>Type: UndefinedConsentSourceType</b>	275
<b>Type: ConsentDateType</b>	275
<b>Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType</b>	275
<b>Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType</b>	275
<b>Type: IndicationFreeTextType</b>	275
<b>Type: PatientRegistrationIdentifierType</b>	276
<b>Type: ATCTextType</b>	276
<b>Type: OrderInstructionType</b>	276
<b>Type: PackageSizeValueType</b>	276
<b>Type: VersionCreatedDateTimeType</b>	276
<b>Type: _CountryIdentificationCodeType</b>	277
<b>Type: _CountryIdentificationSchemeType</b>	277
<b>Type: MailDeliverySublocationIdentifierType</b>	277
<b>Type: ReiterationIntervalType</b>	277
<b>Type: UndefinedModificationActionType</b>	277
<b>Type: ATCCodeValueType</b>	278
<b>Type: ATCCodeSourceType</b>	278
<b>Type: ATCCodePredefinedSourceType</b>	278
<b>Type: ModifiedDateTimeType</b>	278
<b>Type: IndicationTextType</b>	278
<b>Type: FloorIdentifierType</b>	279
<b>Type: INRStartDateType</b>	279
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType</b>	279
<b>Type: IncludePrescriptionMedicationsType</b>	279
<b>Type: DosageTextType</b>	279
<b>Type: NumberOfUnprescribedOrdersType</b>	280
<b>Type: SubstitutionAllowedType</b>	280
<b>Type: ModificationDetailsType</b>	280
<b>Type: FollowUpDateType</b>	280
<b>Type: PrescriptionMedicationDateTimeType</b>	280
<b>Type: PausedToDateType</b>	281
<b>Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType</b>	281
<b>Type: PatientOrganisationRelationTypeType</b>	281
<b>Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>	281
<b>Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>	281
<b>Type: PrescriptionMedicationIdentifierType</b>	282
<b>Type: DoseDispensingEndDateType</b>	282
<b>Type: ReimbursementClauseType</b>	282
<b>Type: PackageSizeUnitCodeValueType</b>	282
<b>Type: PackageSizeUnitCodeSourceType</b>	283
<b>Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType</b>	283
<b>Type: ServiceNameType</b>	283
<b>Type: DosageTranslationLongTextType</b>	283
<b>Type: ActiveSubstanceTextValueType</b>	283
<b>Type: ActiveSubstanceTextSourceType</b>	284
<b>Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType</b>	284
<b>Type: ModificationMetadataType</b>	284
<b>Type: PredefinedModificationMetadataType</b>	284
<b>Type: BaseModificationMetadataType</b>	284
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsValueType</b>	285

<b>Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType</b> .....	285
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType</b> .....	285
<b>Type: PredefinedPrintType</b> .....	285
<b>Type: PausedToDateTimeType</b> .....	286
<b>Type: DeliveryInformationType</b> .....	286
<b>Type: LatestEffectuationDateTimeType</b> .....	286
<b>Type: PackageSizeUnitTextType</b> .....	286
<b>Type: OrderedEffectuationIdentifierType</b> .....	286
<b>Type: TelephoneNumberType</b> .....	287
<b>Type: FaultTextType</b> .....	287
<b>Type: DeliveryPriorityType</b> .....	287
<b>Type: PseudoAddressType</b> .....	287
<b>Type: DosageSupplementaryTextType</b> .....	287
<b>Type: DrugStrengthValueType</b> .....	288
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType</b> .....	288
<b>Type: PrescriptionMedicationStatusType</b> .....	288
<b>Type: SystemNameType</b> .....	288
<b>Type: IsDoseDispensableType</b> .....	289
<b>Type: PostCodeType</b> .....	289
<b>Type: CopyRequiredType</b> .....	289
<b>Type: DetailedDrugTextType</b> .....	289
<b>Type: EffectuationMethodType</b> .....	290
<b>Type: StreetNameType</b> .....	290
<b>Type: OrderedDateTimeType</b> .....	290
<b>Type: DrugStrengthUnitTextType</b> .....	290
<b>Type: IncludeRemovedRelationsType</b> .....	291
<b>Type: OrganisationIdentifierValueType</b> .....	291
<b>Type: OrganisationIdentifierSourceType</b> .....	291
<b>Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType</b> .....	291
<b>Type: DosageFreeTextType</b> .....	291
<b>Type: LatestReplicationDateTimeType</b> .....	292
<b>Type: EffectuationDateTimeType</b> .....	292
<b>Type: INREndDateType</b> .....	292
<b>Type: DrugNameType</b> .....	292
<b>Type: PackageSizeTextType</b> .....	293
<b>Type: UndefinedPermission</b> .....	293
<b>Type: GenderType</b> .....	293
<b>Type: UndefinedPrintType</b> .....	293
<b>Type: KeyType</b> .....	294
<b>Type: INRValueType</b> .....	294
<b>Type: SourceYearAndWeekType</b> .....	294
<b>Type: DosageCodeValueType</b> .....	294
<b>Type: DosageCodeSourceType</b> .....	294
<b>Type: DosageCodePredefinedSourceType</b> .....	295
<b>Type: DrugMedicationIdentifierType</b> .....	295
<b>Type: DrugIdentifierValueType</b> .....	295
<b>Type: DrugIdentifierSourceType</b> .....	295
<b>Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType</b> .....	295
<b>Type: ValueType</b> .....	296
<b>Type: PredefinedPermission</b> .....	296

<b>Type: IncludeEffectuationsType</b> .....	296
<b>Type: DistrictSubdivisionIdentifierType</b> .....	296
<b>Type: StreetNameForAddressingType</b> .....	297
<b>Type: DosageFreeTextTextType</b> .....	297
<b>Type: RouteOfAdministrationCodeValueType</b> .....	297
<b>Type: RouteOfAdministrationSourceType</b> .....	297
<b>Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType</b> .....	298
<b>Type: ConsentDateType</b> .....	298
<b>Type: PackageQuantityType</b> .....	298
<b>Type: ContactNameType</b> .....	298
<b>Type: DrugMedicationVersionType</b> .....	298
<b>Type: PostOfficeBoxIdentifierType</b> .....	299
<b>Type: PrintTypeType</b> .....	299
<b>Type: DoseQuantityType</b> .....	299
<b>Type: DrugFormTextType</b> .....	299
<b>Type: DosageTypeType</b> .....	299
<b>Type: PausedFromDateType</b> .....	300
<b>Type: PersonSurnameType</b> .....	300
<b>Type: ActiveSubstanceCodeValueType</b> .....	300
<b>Type: ActiveSubstanceSourceType</b> .....	300
<b>Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType</b> .....	301
<b>Type: DrugFormCodeValueType</b> .....	301
<b>Type: DrugFormCodeSourceType</b> .....	301
<b>Type: DrugFormCodePredefinedSourceType</b> .....	301
<b>Type: ReiterationNumberType</b> .....	301
<b>Type: PatientRegistrationModificationActionType</b> .....	302
<b>Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType</b> .....	302
<b>Type: ReviewedDateTimeType</b> .....	302
<b>Type: DeprecatedDateTimeType</b> .....	302
<b>Type: EmailAddressType</b> .....	302
<b>Type: DistrictNameType</b> .....	303
<b>Type: DoseDispensingStartDateType</b> .....	303
<b>Type: PausedFromDateTimeType</b> .....	303
<b>Type: TerminatedDateTimeType</b> .....	303
<b>Type: PersonGivenNameType</b> .....	303
<b>Type: MedicineCardAsPDFType</b> .....	304
<b>Type: DrugStrengthTextValueType</b> .....	304
<b>Type: DrugStrengthTextSourceType</b> .....	304
<b>Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType</b> .....	304
<b>Type: WithdrawnDateTimeType</b> .....	304
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType</b> .....	305
<b>Type: AuthorisationIdentifierType</b> .....	305
<b>Type: DosageTimesStartDateType</b> .....	305
<b>Type: PermissionType</b> .....	305
<b>Type: DosageTranslationShortTextType</b> .....	305
<b>Type: RequestedRoleType</b> .....	306
<b>Type: PredefinedRequestedRole</b> .....	306
<b>Type: UndefinedRequestedRole</b> .....	306
<b>Type: RouteOfAdministrationTextType</b> .....	307
<b>Type: PackageNumberValueType</b> .....	307
<b>Type: PackageNumberSourceType</b> .....	307

<b>Type: PackageNumberPredefinedSourceType</b>	307
<b>Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType</b>	308
<b>Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType</b>	308
<b>Type: AuthorisationDateTimeType</b>	308
<b>Type: DosageTimesEndDateType</b>	308
<b>Type: DosageDayNumberType</b>	308
<b>Type: CreatedDateTimeType</b>	309
<b>Type: BirthDateType</b>	309
<b>Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType</b>	309
<b>Type: StreetBuildingIdentifierType</b>	309
<b>Type: PersonIdentifierType</b>	309
<b>Type: IndicationCodeValueType</b>	310
<b>Type: IndicationCodeSourceType</b>	310
<b>Type: IndicationCodePredefinedSourceType</b>	310
<b>Type: DosageTimesIterationIntervalType</b>	310
<b>Type: MedicineCardVersionType</b>	310
<b>Type: SpecialityCodeValueType</b>	311
<b>Type: SpecialityCodeSourceType</b>	311
<b>Type: SpecialityCodePredefinedSourceType</b>	311
<b>Type: SourceDateType</b>	311
<b>Type: AddressLineType</b>	311
<b>Type: OrganisationTypeType</b>	312
<b>Type: PredefinedOrganisationTypeType</b>	312
<b>Type: UndefinedOrganisationTypeType</b>	312
<b>Type: PostCodeIdentifierType</b>	312
<b>Type: OrganisationNameType</b>	312
<b>Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType</b>	313
<b>Type: SupplementaryInformationType</b>	313
<b>Type: SuitIdentifierType</b>	313
<b>Type: INRCommentType</b>	313
<b>Type: ActiveSubstanceFreeTextType</b>	313
<b>Type: EffectuationIdentifierType</b>	314
<b>Type: DoseTimeType</b>	314
<b>Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType</b>	314
<b>Type: TimeDoseTimeType</b>	314
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeValueType</b>	314
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType</b>	315
<b>Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType</b>	315
<b>Type: ReiterationIntervalUnitType</b>	315
<b>Type: DosageQuantityUnitTextValueType</b>	315
<b>Type: DosageQuantityUnitTextSourceType</b>	316
<b>Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType</b>	316
<b>Type: InformationChangeTypeType</b>	316
<b>Type: UndefinedInformationChangeType</b>	316
<b>Type: PredefinedInformationChangeType</b>	316
<b>Type: PersonMiddleNameType</b>	317
<b>Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType</b>	317
<b>Type: SourceType</b>	317
<b>Type: PredefinedSourceType</b>	317
<b>Type: UndefinedSourceType</b>	318

---

**Type: PrescriptionServerErrorType** ..... 318

```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

## Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Period  
Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel, der henter alle versioner af en receptanmodning [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionRequestIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Singular  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Plural  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn:  
ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  
- Navn:  
EffectuatingOrganisation  
Beskrivelse:  
Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
DoseDispensing  
Beskrivelse:  
Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.  
Type: [OrderWithDoseDispensingType](#)  
Antal  
0 eller 1  
Et af følgende elementer:
  - Navn:  
DeliveryInformation  
Beskrivelse:  
En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
  
  - Navn:  
OrderInstruction  
Beskrivelse:  
En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:

Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: **UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType**

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: **MedicineCardVersionListItemType**

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
MedicineCardInformationChange  
Beskrivelse:  
Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information  
Type:  
[MedicineCardInformationChangeType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Created  
Beskrivelse:  
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type:  
[CreatedType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DispensableUnit

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDispensableUnitType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: CreatePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette patient-registreringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1  
Et af følgende elementer:
  - Navn: INR  
Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient  
Type: [CreateINRType](#)  
Antal: Præcis én
  - ELLER
  - Navn: SetDoseDispensingOnHold  
Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet  
Type: [SetDoseDispensingOnHoldType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PatientOrdersType

Beskrivelse: Patient bestillinger

Sekvens af:

- Navn: OldestCreatedDateTime  
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid  
Type: [OrderedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

Sekvens af:

- Navn:

NotReviewedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NotReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: RemovePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne en patient registrering

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Registration

Beskrivelse:

Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer

Type:

[RemovePatientRegistrationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DoseDispensedMedicationRefType

Beskrivelse: Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en planlagt dispensering

Type:

[PlannedDispensingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Quantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:  
ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:  
[ModificationMetadataType](#)

Antal  
0, 1 eller flere

- Navn:  
AuthorisationDateTime

Beskrivelse:  
Dato og tid for autorisation

Type:  
[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:  
ReceiverOrganisation

Beskrivelse:  
Beskriver en organisation

Type:  
[OrganisationType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:  
SystemName

Beskrivelse:  
Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:  
[SystemNameType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:  
ValidFromDate

Beskrivelse:  
Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:  
[ValidFromDateType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: ValidToDate  
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type: [ValidToDateType](#)  
Antal 0 eller 1  
Et af følgende elementer:
  - Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
  - Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal 0 eller 1  
Et af følgende elementer:

- Navn: SinglePrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering  
Type: [CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer  
Type: [CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse: Information til dosisdispensering  
Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: SupplementaryInformation  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [SupplementaryInformationType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende dosisdispenserings-periode [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber  
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer  
Type: [ReiterationNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn:

### ReiterationInterval

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse:

Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data

Type:

[ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ReiterationInterval  
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
Type: [ReiterationIntervalType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval  
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OrderIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedBy  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuatingOrganisation  
Beskrivelse:

- Type: Beskriver en organisation  
OrganisationType
- Antal  
Præcis én
- Navn: Status  
Beskrivelse: Status på en bestilling af en udlevering på en recept  
Type: OrderStatusType  
Antal  
Præcis én  
Et af følgende elementer:
    - Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: DeliveryInformationType  
Antal  
Præcis én
    - ELLER
    - Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: OrderInstructionType  
Antal  
Præcis én
  - Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: DeliveryType  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive

Type: medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
[EffectuationIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende og kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente dosisdispenseringskortet på tværs af dosisdispenserings-perioder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [RegisterPatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [PersonIdentifierValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [PersonIdentifierSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required

## Type: PatientWithOrdersType

Beskrivelse: Patient identifikation med bestillinger sorteret per status [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: UnhandledOrders  
Beskrivelse: Patient bestillinger  
Type: [PatientOrdersType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: HandledOrders  
Beskrivelse: Patient bestillinger  
Type: [PatientOrdersType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CancelledOrders  
Beskrivelse: Patient bestillinger  
Type: [PatientOrdersType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DoseDispensingDispensableUnitType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forsejlet plastikpose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Date  
Beskrivelse: Specifik dato i en dosisdispenseringsperiode.  
Type: [DoseDispensingPeriodDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Time  
Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt  
Type:

- DoseTimeType**
- Antal  
Præcis én
- Navn:  
SequenceNumber  
Beskrivelse:  
Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag  
Type:  
**DispensableUnitSequenceNumberType**  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
AdministrationInstruction  
Beskrivelse:  
Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)  
Type:  
**AdministrationInstructionType**  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn:  
IsAccordingToNeed  
Beskrivelse:  
Angiver at dosen er efter behov  
Type:  
**IsAccordingToNeedType**  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
MedicationRef  
Beskrivelse:  
Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).  
Type:  
**DoseDispensedMedicationRefType**  
Antal  
1 eller flere

## Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres

## Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Unwithdraw  
Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret  
Type: [UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Type

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type: [RouteOfAdministrationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type: [DosageForRequestType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type: [SubstitutionAllowedType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektuering  
Type: [InvalidEffectuationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

[SimpleCPRPersonType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

## Præcis én

## • Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [CreateOrderType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringskort  
Type: [DoseDispensingCardIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Description  
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe  
Type: [DoseDispensingCardDescriptionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: IsInvalid  
Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.  
Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Warning  
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.  
Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

PackingGroupIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en pakkegruppe

Type:

[PackingGroupIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

PackingGroupName

Beskrivelse:

Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i

Type:

[PackingGroupType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

PackedAtOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NormalPeriodDuration

Beskrivelse:

Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodDurationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensableUnitLabel

Beskrivelse:

Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)

Type:

[DoseDispensableUnitLabelType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Period

Beskrivelse:

Dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

○ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

○ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

## Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse

med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode

Type:

- [DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn: Status  
Beskrivelse: Status for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingStatusType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: Deadline  
Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning  
Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: EffectuationDate  
Beskrivelse: Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)  
Type: [DoseDispensedEffectuationDateType](#)  
Antal

0 eller 1

- Navn: ExpectedDelivery  
Beskrivelse: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket  
Type: [ExpectedDeliveryDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ProductionIdentifier  
Beskrivelse: Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som stregkode på rullen.  
Type: [DoseDispensingProductionIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PrivateDoseDispensedMedication  
Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.  
Type: [PrivateDoseDispensedMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DoseDispensedMedication  
Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel.  
Type: [DoseDispensedMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DetailedSpecification  
Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).  
Type: [DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ModifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifierType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other  
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson  
Type: [ModifieratorPersonType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: Role  
Beskrivelse: Brugerens rolle  
Type: [RequestedRoleType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: AuthorisedBy  
Beskrivelse:  
Type: [AuthorisedModifierType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional  
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
- Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type: [ModifieratorPersonType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: Role
- Beskrivelse: Brugerens rolle
- Type: [RequestedRoleType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal  
0 eller 1

## Type: SetDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: Structure  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructureForRequestType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER

- Navn: EmptyStructure
- Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
- Type: [EmptyDosageStructureType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Viderestil en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: MedicineCardVersion
- Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
- Type: [MedicineCardVersionType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: ModifiedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: ReportedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: PrescriptionRequest  
Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder  
Type: [ForwardPrescriptionRequestType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: WithdrawnBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektuering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen  
Type: [EffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

NextFromDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OldestUnhandledCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NumberOfUnhandled

Beskrivelse:

Type:

## NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

Antal

Præcis én

## Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

**EffectuationMethod****Beskrivelse:**

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

**Type:**

[EffectuationMethodType](#)

**Antal**

0 eller 1

**• Navn:****Created****Beskrivelse:**

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

**Type:**

[CreatedWithoutPersonType](#)

**Antal**

Præcis én

**• Navn:****ReportedBy****Beskrivelse:**

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

**Type:**

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

**Antal**

0 eller 1

**• Navn:****PackageQuantity****Beskrivelse:**

Angiver antallet af pakninger

**Type:**

[PackageQuantityType](#)

**Antal**

0 eller 1

**• Navn:****PackageNumber****Beskrivelse:**

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

**Type:**

[PackageNumberType](#)

**Antal**

Præcis én

- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)  
Antal

1 eller flere

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IncludeRemovedRelations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

Type:

[IncludeRemovedRelationsType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Created  
Beskrivelse:  
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type:  
[CreatedType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
ReportedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:  
[ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: GetPatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at hente patient-registreringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
Element for er CPR-nummer  
Type:  
[PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Identification  
Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest  
Type: [PatientRegistrationIdentificationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemedelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type:

## DosageTextType

Antal

Præcis én

## Type: ModifiedNonclinicalType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

Type:

[ModifiedNonclinicalDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Grupperer effektueringer på en receptordination

Type:

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en planlagt dispensering

Type:

[PlannedDispensingIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

### DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

### Prescription

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

### ShortName

Beskrivelse:

"Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"

Type:

[DrugShortNameType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

### Description

Beskrivelse:

"Beskrivelse af et lægemiddels udseende"

Type:

[DrugDescriptionTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

### Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

### Substitution

Beskrivelse:

- Detaljer vedrørende apotekets substitution
- Type: [DrugSubstitutionType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: AdministrationInstruction  
Beskrivelse: Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)  
Type: [AdministrationInstructionType](#)  
Antal: 0 eller 1
  - Navn: PlannedAdministration  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse  
Type: [PlannedAdministrationType](#)  
Antal: 0 eller 1
  - Navn: TotalNumberOfDoseDispensedQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: 0 eller 1
  - Navn: DoseDispensingEndDate  
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering  
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: PlannedAdministrationStructuresType

Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: EmptyStructure  
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives  
Type: [EmptyDosageStructureType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: PlannedAdministrationStructure  
Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration  
Type: [PlannedAdministrationStructureType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [CreateEffectuationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation  
Type: [PatientRegistrationTypeType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: INR  
Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering

Type:

[INRType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

SetDoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

Type:

[SetDoseDispensingOnHoldType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CancelPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

ParentIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

ModifiedNonclinical

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedNonclinicalType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[PausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Withdrawn

Beskrivelse:

Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Type:

[WithdrawnType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[DrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

- Antal  
Præcis én
- Navn:  
Dosage  
Beskrivelse:  
Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type:  
[DosageForResponseType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
SubstitutionAllowed  
Beskrivelse:  
Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type:  
[SubstitutionAllowedType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
Effectuation  
Beskrivelse:  
Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type:  
[EffectuationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn:  
InvalidEffectuation  
Beskrivelse:  
En ugyldig effektivering  
Type:  
[InvalidEffectuationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn:  
PrescriptionMedication  
Beskrivelse:  
En receptordination (en ordination på en recept)  
Type:  
[PrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn:  
InvalidPrescriptionMedication  
Beskrivelse:  
En ugyldig receptordination  
Type:  
[InvalidPrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn:  
ReimbursementClause  
Beskrivelse:  
Tilsudskode på recepten  
Type:  
[ReimbursementClauseType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
IterationInterval  
Beskrivelse:  
Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage  
Type:  
[DosageTimesIterationIntervalType](#)  
Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn:  
NotIterated  
Beskrivelse:  
Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages  
Type:  
[DosagelsNotIteratedType](#)  
Antal  
Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn:  
StartDate

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesStartDateType](#)

Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesEndDateType](#)

Antal: Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal: Præcis én

• Navn:

UnitText

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal: Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type: [DosageSupplementaryTextType](#)

Antal: 0 eller 1

- Navn: Day  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageDayType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: PlannedAdministrationType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1  
ELLER
- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1
- Navn: PlannedAdministrationFixed  
Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration  
Type: [PlannedAdministrationStructuresType](#)  
Min. antal: 0

Max antal:

1

- Navn:

PlannedAdministrationAccordingToNeed

Beskrivelse:

Et antal perioder i den planlagte administration

Type:

[PlannedAdministrationStructuresType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

1

## Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: GetPatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Patient-registreringer

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Registration  
Beskrivelse: Patient registrering  
Type:

[PatientRegistrationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på viderestilling af receptanmodninger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Svar viderestilling af en receptanmodning

Type:

[ForwardedPrescriptionRequestType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: FollowUpDates  
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination  
Type: [FollowUpDatesType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Pause  
Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

- Type: [PauseType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn: Type
  - Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej
  - Type: [DrugMedicationTypeType](#)
  - Antal  
0 eller 1
- Navn: HasNegativeConsent
  - Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
  - Type: [HasNegativeConsentType](#)
  - Antal  
0 eller 1
- Navn: BeginEndDate
  - Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  - Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)
  - Antal  
Præcis én
- Navn: Indication
  - Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  - Type: [IndicationType](#)
  - Antal  
Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration
  - Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  - Type: [RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: CreatePrescriptionMedication  
Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.  
Type: [CreatePrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: AttachPrescriptionMedication  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudscode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: IncludeOrdersType

Beskrivelse: Inkluder angivende bestillings typer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

IncludeUnhandledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt uarbejdede bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeUnhandledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeHandledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt bearbejde bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeHandledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeCancelledOrders

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes

Type:

[IncludeCancelledOrdersType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Removed  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektivering af et lægemiddel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DateTime  
Beskrivelse:

- Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
- Type: [EffectuationDateTimeType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: EffectuationMethod  
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept  
Type: [EffectuationMethodType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere  
Et af følgende elementer:  
Sekvens af:
    - Navn: DoseQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal  
Præcis én
    - Navn: DosageQuantityUnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde

Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal  
Præcis én

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type: [DrugType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type: [DrugType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:  
[PackageQuantityType](#)

Antal  
0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:  
Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:  
[PackageNumberType](#)

Antal  
Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:  
Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:  
[PackageSizeType](#)

Antal  
0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:  
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:  
[DrugType](#)

Antal  
0 eller 1

ELLER

○ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:  
Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PeriodStartDateTime  
Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PeriodEndDateTime  
Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive

- substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
- Type: [DrugType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: Dosage
  - Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  - Type: [DosageForResponseType](#)
  - Antal: Præcis én
- Navn: Paused
  - Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret
  - Type: [DrugMedicationPausedType](#)
  - Antal: 0 eller 1
- Navn: Hospitalized
  - Beskrivelse: Information om hospitalet
  - Type: [HospitalizedType](#)
  - Antal: 0 eller 1

## Type: PlannedAdministrationStructureType

Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

## ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[PlannedDosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PlannedDoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type: [DoseTimeType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn: SequenceNumber  
Beskrivelse: Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag  
Type: [DispensableUnitSequenceNumberType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: Quantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: Patient  
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR  
Type: [PatientType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn:

**ReportedBy**

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Modified**

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Reviewed**

Beskrivelse:

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[ReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**NotReviewed**

Beskrivelse:

Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkortgennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[NotReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**IsInvalid**

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: PatientOrganisationRelation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedicationWithNegativeConsent  
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.  
Type: [DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [DrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidDrugMedication  
Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination  
Type: [InvalidDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

LatestDosageDispensingEffectuation

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[LatestDosageDispensingEffectuationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasOpenDosageDispensingPrescriptions

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.

Type:

[HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedPrescriptionMedicationsExist

Beskrivelse:

Indikerer at der findes recept fornyelser

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationsExistType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

### ModifieratorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: OrderingOrganisationType

Beskrivelse: Specificere hvilken organisation der lavede bestillingen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer  
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ForwardPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: PrescribingOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructuresForResponseType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn: FreeText  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [DosageFreeTextForResponseType](#)  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem  
Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget

Type: system  
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType  
Antal Præcis én

- Navn: Type  
Beskrivelse: Doseringstype  
Type: DosageTypeType  
Antal Præcis én

## Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType

Beskrivelse: Svar med versioner af en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: PersonIdentifierType  
Antal Præcis én
- Navn: PrescriptionRequest  
Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning  
Type: PrescriptionRequestType  
Antal 0, 1 eller flere

## Type: SubstitutionChosenByPatientType

Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionReque

## stType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

## Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

## Præcis én

## • Navn:

EffectuationMethod

## Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

## Type:

[EffectuationMethodType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

Created

## Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

## Type:

[CreatedType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

ReportedBy

## Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

## Type:

[ModifieratorType](#)

## Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

## ▪ Navn:

DoseQuantity

## Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

## Type:

[DoseQuantityType](#)

## Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

DosageQuantityUnitText

## Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

## Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

## ▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

## ▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

## ○ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

NameProtected

Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type:

[PersonNameProtectedType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
  
- Navn: AuthorisationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation  
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: ReceiverOrganisation

Beskrivelse:  
Beskriver en organisation

Type:  
[OrganisationType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:  
Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:  
[SystemNameType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:  
Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:  
[ValidFromDateType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:  
Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:  
[ValidToDateType](#)

Antal  
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:  
En linies tekst til leveringsinformation

Type:  
[DeliveryInformationType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:  
En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type:  
[OrderInstructionType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:

Delivery  
Beskrivelse:  
Leveringsinformation  
Type:  
[DeliveryType](#)  
Antal  
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing  
Beskrivelse:  
Information til en enkelt udlevering  
Type:  
[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing  
Beskrivelse:  
Information til to eller flere udleveringer  
Type:  
[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:

DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse:  
Information til dosisdispensering  
Type:  
[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation  
Type: [PatientRegistrationTypeType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DetachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: ForwardedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer  
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: PlannedDosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Number  
Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet  
Type: [DosageDayNumberType](#)  
Antal  
Præcis én  
Sekvens af:
  - Navn: Dose  
Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget  
Type: [PlannedDoseType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: DosageCode  
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet  
Type: [DosageCodeType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal Præcis én

## Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PausedBy

Beskrivelse:

Type: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
[ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

## Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

## Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Et antal relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Remove-dokument for at ophæve en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [RemovePatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

ReiterationNumber

Beskrivelse:

Angiver antallet af reiterationer

Type:

[ReiterationNumberType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ReiterationInterval

Beskrivelse:

Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

Type:

[ReiterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

ReiterationIntervalUnit

Beskrivelse:

Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: CancellationReason  
Beskrivelse:  
Type: [PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Vis skema

## Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

Præcis én

## Type: **ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

## Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other  
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson  
Type: [ModifieratorPersonType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Role  
Beskrivelse: Brugerens rolle  
Type: [RequestedRoleType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1

**Type: PrivateDoseDispensedMedicationType**

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn:

- **Version**
  - Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer
  - Type: [DrugMedicationVersionType](#)
  - Antal: 0 eller 1
- **Navn: Warning**
  - Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
  - Type: [DoseDispensingWarningType](#)
  - Antal: 0, 1 eller flere

## Type: AttachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

- Sekvens af:
- **Navn: DrugMedicationIdentifier**
    - Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
    - Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
    - Antal: Præcis én
  - **Navn: Identifier**
    - Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
    - Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
    - Antal: 1 eller flere
  - **Navn: ModifiedBy**
    - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
    - Type: [ModifierType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: PrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer  
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Created  
Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer  
Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse: Information til dosisdispensering  
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [CreateOrderType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: Status  
Beskrivelse:   
Type: [PrescriptionRequestStatusType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: CancelledBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

CancellationReason

Beskrivelse:

Type:

[PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.  
Type: [CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: LatestEffectuationDateTime  
Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen  
Type: [LatestEffectuationDateTimeType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: TerminatedDateTime  
Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet  
Type: [TerminatedDateTimeType](#)  
Antal 0 eller 1  
Et af følgende elementer:
  - Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal Præcis én
  
  - ELLER
  
  - Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal

## Præcis én

- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: ValidFromDate  
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type: [ValidFromDateType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: ValidToDate  
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type: [ValidToDateType](#)  
Antal Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: SinglePrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering  
Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)  
Antal Præcis én

## ELLER

- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
- Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
- Type: [ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
- Antal: Præcis én

## ELLER

- Navn: DoseDispensedDispensing
- Beskrivelse: Information til dosisdispensering
- Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: Indication
- Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
- Type: [IndicationType](#)
- Antal: 0 eller 1

- Navn: Drug
- Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
- Type: [DrugType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn:

**SubstitutionAllowed**

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**SupplementaryInformation**

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[SupplementaryInformationType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**ReceiverEAN**

Beskrivelse:

Modtagerens EAN nummer

Type:

[ReceiverEANType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Status**

Beskrivelse:

Receptens status

Type:

[PrescriptionMedicationStatusType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**Deprecated**

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Effectuation**

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive

Type: medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektuering

Type: [InvalidEffectuationType](#)

Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: InvalidationReasonText  
Beskrivelse: "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"

Type: [InvalidationReasonTextType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: IsPrivatePrescriptionMedication  
Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

Type: [IsPrivatePrescriptionMedicationType](#)

Antal  
0 eller 1

## Type: DrugSubstitutionType

Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SubstitutionChosenByPatient  
Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten

Type: [SubstitutionChosenByPatientType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Drug

## Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

## Type:

[DrugType](#)

## Antal

Præcis én

## Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

## Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

## Type:

[ModifieratorType](#)

## Antal

0 eller 1

- Navn:

StartDate

## Beskrivelse:

Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

## Type:

[INRStartDateType](#)

## Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

## Beskrivelse:

Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

## Type:

[INREndDateType](#)

## Antal

Præcis én

- Navn: MinimalTerapeuticalINRLevel  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRValueType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MaximalTerapeuticalINRLevel  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRValueType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Comment  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRCommentType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DoseDispensingWarningType

Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: WarningCode  
Beskrivelse: Advarselskode som er knyttet til dosisdispensering.  
Type: [DoseDispensingWarningCodeType](#)  
Antal:

Præcis én

- Navn: WarningText  
Beskrivelse: Advarselstekst som er knyttet til dosisdispensering.  
Type: [DoseDispensingWarningTextType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Severity  
Beskrivelse: Indikation af hvor alvorlig en advarsel er  
Type: [WarningSeverityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: ConsentValueType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate

Beskrivelse:  
Dato for samtykke  
Type:  
[ConsentDateType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
ToDate  
Beskrivelse:  
Dato for samtykke  
Type:  
[ConsentDateType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
ConsentType  
Beskrivelse:  
Type:  
[ConsentTypeType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
Content  
Beskrivelse:  
Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler  
Type:  
[ContentType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Consent  
Beskrivelse:  
Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel  
Type:  
[ConsentType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

WithdrawnAfterDateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: ReiterationNumber  
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer  
Type: [ReiterationNumberType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn: ReiterationInterval  
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
Type: [ReiterationIntervalType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval  
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn: DosageCode  
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type: [DosageCodeType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen  
Type: [EffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret  
Type: [EffectuationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod  
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept  
Type: [EffectuationMethodType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created  
Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan

indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal  
0 eller 1

▪ Navn:

Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal  
0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication  
Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis  
Type: [IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type:

### [DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: **CountryIdentificationCodeType**

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[\\_CountryIdentificationCodeType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

scheme

Tilføjet attributtype:

[\\_CountryIdentificationSchemeType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:  
required

## Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

[SimpleCPRPersonType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

- Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
- Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: NotIterated
  - Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
  - Type: [DosageIsNotIteratedType](#)
  - Antal Præcis én
  - Et af følgende elementer:
- Navn: StartDate
  - Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  - Type: [DosageTimesStartDateType](#)
  - Antal Præcis én
  - Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate
  - Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  - Type: [DosageTimesEndDateType](#)
  - Antal Præcis én
  - ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined
  - Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  - Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
  - Antal Præcis én
  - Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: SupplementaryText  
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt  
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)  
Antal 0 eller 1  
Et af følgende elementer: ELLER  
Sekvens af:
  - Navn: AnyDay  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageAnyDayType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: Day  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageDayType](#)  
Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[ATCCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ATCCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

◦ Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

◦ Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PatientRegistrationModificationType

Beskrivelse: Information omkring en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Action  
Beskrivelse: Typen af en ændring af patient data  
Type: [PatientRegistrationModificationActionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Details  
Beskrivelse: Detaljer vedrørende en modifikation af et medicinkort  
Type: [ModificationDetailsType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: RegistrationIdentifier  
Beskrivelse:

Type: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data  
[PatientRegistrationIdentifiersType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: **AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType**

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Name  
Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SpecialityCode  
Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19  
Type: [SpecialityCodeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: **PausedDrugMedicationType**

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en

batchforespørgsel [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

Dose

Beskrivelse:

Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:

[DoseForAnyDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Number  
Beskrivelse:  
Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet  
Type:  
[DosageDayNumberType](#)  
Antal  
Præcis én  
Sekvens af:
- Navn:  
Dose  
Beskrivelse:  
Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget  
Type:  
[DoseType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Code  
Beskrivelse:  
Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)  
Type:  
[ATCCodeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Text  
Beskrivelse:  
Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)  
Type:  
[ATCTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ConsentGivenType

Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate  
Beskrivelse: Dato for samtykke  
Type: [ConsentDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ToDate  
Beskrivelse: Dato for samtykke  
Type: [ConsentDateType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedDateTime  
Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes  
Type: [DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1  
Et af følgende elementer:
  - Navn: TreatmentStartDate  
Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes  
Type: [DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)  
Antal:

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: NegativeConsentRequestType

Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: ConsentGiven  
Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"  
Type: [ConsentGivenType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: ConsentOverridden  
Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"  
Type: [ConsentOverriddenType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReceiverEAN  
Beskrivelse:  
Type: [EAN13IdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet  
Type: [OrganisationNameType](#)  
Antal:

## Præcis én

- Navn: AddressLine  
Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje  
Type: [AddressLineType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 5
- Navn: TelephoneNumber  
Beskrivelse:  
Type: [TelephoneNumberType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: EmailAddress  
Beskrivelse:  
Type: [EmailAddressType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én

## Type: CreatePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Opret svar [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional  
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: Patient
- Beskrivelse: Markerer patient
- Type: [PatientFlagType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other
- Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
- Type: [ModifieratorPersonType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: Role
- Beskrivelse: Brugerens rolle
- Type: [RequestedRoleType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: **AuthorisedHealthcareProfessionalType**

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MailDeliverySublocationIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[MailDeliverySublocationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn: StreetNameForAddressing  
Beskrivelse:  
Type: [StreetNameForAddressingType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: StreetBuildingIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [StreetBuildingIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: FloorIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [FloorIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: SuiteIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [SuiteIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: DistrictSubdivisionIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [DistrictSubdivisionIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: PostOfficeBoxIdentifier  
Beskrivelse:  
Type: [PostOfficeBoxIdentifierType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:  
PostCodelfidentifier  
Beskrivelse:  
Type:  
[PostCodelfidentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
DistrictName  
Beskrivelse:  
Type:  
[DistrictNameType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
CountryIdentificationCode  
Beskrivelse:  
Type:  
[CountryIdentificationCodeType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn:  
By  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
DateTime  
Beskrivelse:

Type: Oprettelsesdato og tid  
[CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time  
Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt  
Type: [DoseTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Quantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn:

MaximalQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type:

## DoseQuantityType

Antal

Præcis én

- Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

## Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PackageSizeUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageSizeUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [ActiveSubstanceTextValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - source
- Tilføjet attributtype:
  - [ActiveSubstanceTextSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - required
- Tilføjet attributnavn:
  - date
- Tilføjet attributtype:
  - [SourceDateType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional
- Tilføjet attributnavn:
  - yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
  - [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional

## Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  - StartDate
- Beskrivelse:
  - Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type:

### [DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request

og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Timing
- Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
- Type: [TimingType](#)
- Antal: 1 eller flere

## Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Singular
  - Beskrivelse:
  - Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)
  - Antal: Præcis én
- Navn: Plural
  - Beskrivelse:
  - Type: [DosageQuantityUnitTextsValueType](#)
  - Antal: Præcis én

## Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[WithdrawnDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

RequestedRole

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Permission

Beskrivelse:

Permission modellerer retten til at udføre en handling

Type:

[PermissionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: ModifieratorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Struktureret navn på en person

Type:

[PersonNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Markerer at recept ordinationen ikke længere er relevant

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Sekvens af:

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: **PersonNameType**

Beskrivelse: Struktureret navn på en person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
GivenName  
Beskrivelse:  
En persons fornavn(e)  
Type:  
[PersonGivenNameType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
MiddleName  
Beskrivelse:  
En persons mellemnavn  
Type:  
[PersonMiddleNameType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:  
Surname  
Beskrivelse:  
En persons efternavn(e)  
Type:  
[PersonSurnameType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: **HasNegativeConsentType**

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: **FaultDetailsType**

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
KeyValueSet  
Beskrivelse:  
Mængde af keys og values

Type:

[KeyValueSetType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

## ◦ Navn:

Day  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageDayType](#)  
Antal: 1 eller flere

- Navn: DosageTranslation  
Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis  
Type: [DosageTranslationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [OrganisationIdentifierValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [OrganisationIdentifierSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required

## Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:  
Et af følgende elementer:

- Navn: Structures  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructuresForResponseType](#)  
Antal: Præcis én

## ELLER

- Navn: FreeText
- Beskrivelse: Fritekst for dosering
- Type: [DosageFreeTextForResponseType](#)
- Antal: Præcis én

## ELLER

- Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
- Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
- Type: [AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)
- Antal: Præcis én

- Navn: Type
- Beskrivelse: Doseringstype
- Type: [DosageTypeType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: DosagelsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
ATC  
Beskrivelse:  
Information om ATC gruppe  
Type:  
[ATCType](#)  
Antal  
0 eller 1  
Et af følgende elementer:  
Sekvens af:
  - Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTN>NNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385  
Type:  
[DrugIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
Name  
Beskrivelse:  
Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)  
Type:  
[DrugNameType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:  
DetailedDrugText  
Beskrivelse:  
Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel  
Type:  
[DetailedDrugTextType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Form  
Beskrivelse:  
Lægemiddelform, kode og tekst  
Type:  
[DrugFormType](#)  
Antal

0 eller 1

- Navn: Strength  
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)  
Type: [DrugStrengthType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: Substances  
Beskrivelse: Indeholder et antal substanser  
Type: [SubstancesType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LastDate  
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid  
Type: [OrderedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type:

### [DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Period

Beskrivelse:

En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [ModifiedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Typeudvidelse:

- Basistype: [DosageCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [DosageCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date  
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional
  - Tilføjet attributnavn: yearAndWeek  
Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[DrugIdentifierValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[DrugIdentifierSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  - Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
PackageNumber  
Beskrivelse:  
Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type:  
[PackageNumberType](#)  
Antal

Præcis én

- Navn: CopyRequired  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet  
Type: [CopyRequiredType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: ModifierWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: IncludeOrderedEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: IncludeUneffectuatedOrders  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: IncludeEffectuatedOrders  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: IncludeCancelledOrders  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes  
Type: [boolean](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[RouteOfAdministrationSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationVersion

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: VersionCreatedDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.  
Type: [ModifieratorWithoutPersonType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal Præcis én

## Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1  
Type: [RouteOfAdministrationCodeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

Type:

[RouteOfAdministrationTextType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK

Type:

[DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

### [DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, antal og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation

Sekvens af:

- Navn: Priority  
Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet  
Type: [DeliveryPriorityType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: StreetName  
Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten  
Type: [StreetNameType](#)  
Antal: Præcis én
  - ELLER
  - Navn: PseudoAddress  
Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten  
Type: [PseudoAddressType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: PostCode  
Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske  
Type: [PostCodeType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: ContactName  
Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem  
Type: [ContactNameType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: OrganisationNotifiableType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Notifiable  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1)  
Type: [IndicationCodeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Text  
Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)  
Type:

### IndicationTextType

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Indikationstekst som fritekst

Type:

[IndicationFreeTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ActiveSubstanceCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ActiveSubstanceSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date  
Tilføjet attributtype:  
    [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
    optional

- Tilføjet attributnavn:  
    yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
    [SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
    optional

## Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
    Name  
Beskrivelse:  
    Struktureret navn på en person  
Type:  
    [PersonNameType](#)  
Antal  
    Præcis én  
ELLER
- Navn:  
    NameProtected  
Beskrivelse:  
    Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres  
Type:  
    [PersonNameProtectedType](#)  
Antal  
    Præcis én
- Navn:  
    PersonIdentifier  
Beskrivelse:  
    Element for er CPR-nummer  
Type:  
    [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
    Præcis én

## Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [DrugFormCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - sourceTilføjet attributtype:
  - [DrugFormCodeSourceType](#)Tilføjet attribut, anvendelse:
  - required
- Tilføjet attributnavn:
  - dateTilføjet attributtype:
  - [SourceDateType](#)Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional
- Tilføjet attributnavn:
  - yearAndWeekTilføjet attributtype:
  - [SourceYearAndWeekType](#)Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional

## Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
  - PackageNumberBeskrivelse:
  - Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)Type:
  - [PackageNumberType](#)Antal:
  - Præcis én
- Navn:
  - FreeTradePackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: KeyValueType

Beskrivelse: Mængde af keys og values

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Key

Beskrivelse:

Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn

Type:

[KeyType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Value  
Beskrivelse: Value i et key value par  
Type: [ValueType](#)  
Antal Præcis én

## Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)  
Antal Præcis én

## Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data

Type:

[ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid

Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INRStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INREndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MinimalTerapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

- Type: Kommentar associeret med en INR registrering
- Antal [INRValueType](#)  
Præcis én
- Navn: MaximalTerapeuticalINRLevel  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRValueType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: Comment  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRCommentType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal Præcis én

## Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen  
Type: [EffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret  
Type: [EffectuationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuationMethod  
Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept  
Type: [EffectuationMethodType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.  
Type: [CreatedWithoutPersonType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy

## Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

## Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

PackageQuantity

## Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

## Type:

[PackageQuantityType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

PackageNumber

## Beskrivelse:

Lægemedelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

## Type:

[PackageNumberType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

PackageSize

## Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

## Type:

[PackageSizeType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

Drug

## Beskrivelse:

Lægemedel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemedler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemedelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemedler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemedelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemedlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

## Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ShortText

Beskrivelse:

En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

Type:

[DosageTranslationShortTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

LongText

Beskrivelse:

En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

Type:

[DosageTranslationLongTextType](#)

Antal

Præcis én

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

AverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

MinimalAverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinemængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: MaximalAverageDailyDosage  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: InvalidPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [DrugStrengthTextValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype: [DrugStrengthTextSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  - Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype: [SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:  
Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosageIsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: SupplementaryText  
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt  
Type: [DosageSupplementaryTextType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Day  
Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag  
Type: [DosageDayType](#)  
Antal 1 eller flere

## Type: SimplePersonWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: BirthDate

Beskrivelse:

Fødselsdato

Type:

[BirthDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Gender

Beskrivelse:

Køn

Type:

[GenderType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PreviousVersion

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

NextVersion

Beskrivelse:

Lægemeddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ParentIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[PausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Withdrawn

Beskrivelse:

Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Type:

[WithdrawnType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[DrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

**SubstitutionAllowed**

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Effectuation**

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

**InvalidEffectuation**

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

**PrescriptionMedication**

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

**InvalidPrescriptionMedication**

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

**ReimbursementClause**

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen  
Type: [VersionCreatedDateTimeType](#)  
Antal:

0 eller 1

## Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: AuthorisationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation  
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.  
Type: [CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn:

LatestEffectuationDateTime

Beskrivelse:

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

Type:

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TerminatedDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

Type:

[TerminatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [SupplementaryInformationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReceiverEAN  
Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer  
Type: [ReceiverEANType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Status  
Beskrivelse: Receptens status  
Type:

### PrescriptionMedicationStatusType

Antal

Præcis én

- Navn:

Deprecated

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektivering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: UnitCode  
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)  
Type: [PackageSizeUnitCodeType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)  
Type: [PackageSizeUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: PackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: **PersonNameProtectedType**

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: **PackageNumberType**

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [PackageNumberValueType](#)
  
- Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [PackageNumberSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
KeyValuePair  
Beskrivelse:  
Mængde af keys og values  
Type:  
[KeyValuePairType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type:  
[DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal Præcis én

## Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Antal Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: EmptyStructure  
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives  
Type: [EmptyDosageStructureType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: RemovePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Remove svar

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

Type:

[DrugFormCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

Præcis én

## Type: CancelledPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: PrescriptionServerError  
Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren  
Type: [PrescriptionServerErrorType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Date  
Beskrivelse: En planlagt opfølgingsdato for en lægemiddelordination  
Type: [FollowUpDateType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddelordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: TreatmentEndingUndetermined  
Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type: [DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Remove svar [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructuresForRequestType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: FreeText  
Beskrivelse: Fritekst for dosering

Type:  
[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

◦ Navn:  
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:  
Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:  
[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal  
Præcis én

• Navn:

Type  
Beskrivelse:  
Doseringstype

Type:  
[DosageTypeType](#)

Antal  
0 eller 1

## Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

SystemName  
Beskrivelse:  
Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:  
[SystemNameType](#)

Antal  
Præcis én

• Navn:

ServiceName  
Beskrivelse:  
Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

Type:  
[ServiceNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:  
TimeInMilliseconds  
Beskrivelse:  
Type:  
[int](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[IndicationCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[IndicationCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  - Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LatestReplicationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter  
Type: [LatestReplicationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional  
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: AuthorisedBy  
Beskrivelse:   
Type: [AuthorisedModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1

ELLER

- Navn: Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModificatorType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AuthorisedModificatorType

Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

PeriodStartDateTime

Beskrivelse:

Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

PeriodEndDateTime

Beskrivelse:

Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive

substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[DrugMedicationPausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:

Information om hospitalet

Type:

[HospitalizedType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[SpecialityCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[SpecialityCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: ConsentOverriddenType

Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:  
Value  
Beskrivelse:  
Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type:  
[DrugStrengthValueType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
UnitCode  
Beskrivelse:

- Type: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)  
[DrugStrengthUnitCodeType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)  
Type: [DrugStrengthUnitTextType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: Text  
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst  
Type: [DrugStrengthTextType](#)  
Antal 0 eller 1

ELLER

- Navn: Text  
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst  
Type: [DrugStrengthTextType](#)  
Antal Præcis én

## Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval  
Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage  
Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)  
Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

- Type: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
[DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: EffectuationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen  
Type: [EffectuationIdentifierType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
  - Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

## Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person  
Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR  
Type: [SimplePersonWithoutCPRTYPE](#)  
Antal Præcis én

- Navn: Address  
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person  
Type: [AddressType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: **ActiveSubstanceType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans  
Type: [ActiveSubstanceCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Text  
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans  
Type: [ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: SubstanceText  
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5  
Type: [ActiveSubstanceTextType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: FreeText  
Beskrivelse:

Type:           Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst  
[ActiveSubstanceFreeTextType](#)  
Antal  
                  Præcis én

## Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [DrugStrengthUnitCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - source
  - Tilføjet attributtype:
    - [DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:
    - required
- Tilføjet attributnavn:
  - date
  - Tilføjet attributtype:
    - [SourceDateType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:
    - optional
- Tilføjet attributnavn:
  - yearAndWeek
  - Tilføjet attributtype:
    - [SourceYearAndWeekType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:
    - optional

## Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

Sekvens af:

- Navn:
  - IncludeUnprescribedOrders
  - Beskrivelse:
  - Type:
    - [boolean](#)
  - Antal
    - Præcis én
- Navn:
  - IncludePrescribedOrders
  - Beskrivelse:
  - Type:
    - [boolean](#)
  - Antal
    - Præcis én

- Navn:  
IncludeCancelledOrders  
Beskrivelse:  
Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes  
Type:  
[boolean](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
ActiveSubstance  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en aktiv substans  
Type:  
[ActiveSubstanceType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[DosageQuantityUnitTextValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[DosageQuantityUnitTextSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
InformationChangeType
- Beskrivelse:
- Type:  
[InformationChangeTypeType](#)
- Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
ChangeDateTime
- Beskrivelse:
- Type:  
[dateTime](#)
- Antal  
0 eller 1

## Type: DoseDispensingPeriodDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ValidToDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: IncludeUnhandledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingCardDescriptionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DispensableUnitSequenceNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

## Type: PrescriptionRequestVersionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DrugShortNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

## Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingProductionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: PrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestStatusType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestStatusType](#)

## Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

## Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PersonIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PersonIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

## Type: WarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedWarningSeverityType](#)
- [UndefinedWarningSeverityType](#)

## Type: PredefinedWarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedWarningSeverityType

Enumeration af flg. værdier:

- high
- medium
- low

## Type: UndefinedWarningSeverityType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: IncludeHandledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: AdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedAdministrationInstructionType](#)
- [UndefinedAdministrationInstructionType](#)

## Type: PredefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedAdministrationInstructionType

Enumeration af flg. værdier:

- Synkes hele
- Tygges
- Knuses
- Opløses i vand
- Med måltid
- Før måltid
- Efter måltid
- Ikke ifm måltid
- Før sengetid
- Ved behov
- Ved smerter
- Ved anfald
- Før anstrengelse
- Før virkning ønskes

## Type: UndefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

## Type: DoseDispensingWarningTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DoseDispensingRequestedDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: OrderStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrderStatusPredefinedType](#)
- [OrderStatusUndefinedType](#)

## Type: OrderStatusPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført
- Annulleret
- Dosisdispenseret

## Type: OrderStatusUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

## Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugMedicationTypeType

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDrugMedicationTypeType](#)

- [UndefinedDrugMedicationTypeType](#)

## Type: PredefinedDrugMedicationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDrugMedicationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Lægeordineret
- Borgervalgt

## Type: UndefinedDrugMedicationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: PlannedDispensingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: DoseDispensedEffectuationDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DoseDispensableUnitLabelType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

## Type: DoseDispensingDeadlineType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2014-01-01T00:00:00

## Type: DoseDispensingPeriodDurationType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

99

## Type: InvalidationReasonTextType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

## Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DrugDescriptionTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

## Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: PackingGroupType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDoseDispensingStatusType](#)
- [UndefinedDoseDispensingStatusType](#)

## Type: PredefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDoseDispensingStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- Planlagt
- Ekspedition påbegyndt
- Klar til pakning
- Pakning påbegyndt
- Pakning afsluttet
- Ekspederet
- Kasseret
- Ekspederes ikke
- Ikke udleveret af apoteket

## Type: UndefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

## Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Behandlingen er afsluttet
- Receptfornyelsen kræver ny blodprøve
- Receptfornyelsen kræver konsultation
- Kontakt din læge hvis recept ønskes
- Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
- Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
- Receptanmodning fortrudt
- Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept
- Medicinen kan købes i håndkøb

## Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: IncludeCancelledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingCardIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: PackingGroupIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: RequestDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: SubOrganisationsIncludedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingWarningCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1000

Max værdi:

9999

## Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationTypeType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SetDoseDispensingOnHold

## Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

## Type: PredefinedConsentTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

## Type: UndefinedConsentTypeType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

## Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- [MedicineCard](#)

## Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

## Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- [User](#)

## Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

72

## Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En lines tekst til ordreinstruktionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

## Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: **\_CountryIdentificationCodeType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: **\_CountryIdentificationSchemeType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

## Type: **MailDeliverySublocationIdentifierType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: **ReiterationIntervalType**

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: **UndefinedModificationActionType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: ATCCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

## Type: ATCCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ATCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

## Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: INRStartDateType

Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IncludePrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en receptordination eller bestillingen er ophævet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: ModificationDetailsType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: FollowUpdateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: PrescriptionMedicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er oprettet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til hjemmesygeplejen
- Indlagt

## Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

## Type: PackageSizeUnitCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: `ActiveSubstanceTextSourceType`

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: `ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType`

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

`UndefinedSourceType`

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: `ModificationMetadataType`

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

## Type: `PredefinedModificationMetadataType`

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

`BaseModificationMetadataType`

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

## Type: `BaseModificationMetadataType`

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

`string`

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

## Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort

## Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: FaultTextType

Beskrivelse: Fault tekst for en fault

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post

## Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

## Type: PrescriptionMedicationStatusType

Beskrivelse: Receptens status

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- kladde
- inaktiv
- delvist udleveret
- under behandling
- ugyldig
- web ekspederet
- overført til dosiskort

## Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: IsDoseDispensableType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemidlet kan dosisdispenseres. Lægemidlet må dosisdispenseres hvis feltet er sat til true

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

## Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

## Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: OrderedDateTimeType

Beskrivelse: Bestillingsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

## Type: DosageFreeTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: INREndDateType

Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: GenderType

Beskrivelse: Køn [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

## Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: INRValueType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

99.9

## Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

## Type: DosageCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

## Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger

- Local
- Magistrel

## Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

## Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemeddelordination
- Effektivering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektivering

## Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektiveringer. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
boolean

## Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: StreetNameForAddressingType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

2

## Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

## Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

999999999.999999999

## Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

100

## Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringsstype

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov
- kombineret
- ikke angivet

## Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: ActiveSubstanceCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: ActiveSubstanceSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: **ActiveSubstancePredefinedSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: **DrugFormCodeValueType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

## Type: **DrugFormCodeSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: **DrugFormCodePredefinedSourceType**

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: **ReiterationNumberType**

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: PatientRegistrationModificationActionType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationModificationActionType](#)
- [UndefinedModificationActionType](#)

## Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedModificationActionType

Enumeration af flg. værdier:

- [PatientRegistrationChange](#)

## Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DeprecatedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: EmailAddressType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

## Type: DistrictNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DrugStrengthTextValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

20

## Type: DrugStrengthTextSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

## Type: WithdrawnDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

## Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

## Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældremyndighed
- Værge
- Web administrator
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

## Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PackageNumberValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

## Type: PackageNumberSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageNumberPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare

- Local
- Magistrel

## Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

## Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

9999999

## Type: IndicationCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: IndicationCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

## Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

## Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: SourceDateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

## Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

## Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: PostCodeIdentifierType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante". [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

## Type: SuiteIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

## Type: INRCommentType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

## Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon
- evening
- night

## Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

## Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

## Type: DosageQuantityUnitTextValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

## Type: InformationChangeTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

## Type: UndefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionMedicationDateTime

- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

## Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices

- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PrescriptionServerErrorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

0

Max længde:

300

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline\\_2015\\_01\\_01\\_e2:feltbeskrivelser](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline_2015_01_01_e2:feltbeskrivelser)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

