



# feltbeskrivelser



# Table of Contents

<b>feltbeskrivelser</b> .....	1
<b>Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType</b> .....	17
<b>Type: PrescriptionMedicationType</b> .....	17
<b>Type: DrugMedicationType</b> .....	23
<b>Type: OnBehalfOfType</b> .....	28
<b>Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType</b> .....	28
<b>Type: CancelPrescriptionMedicationType</b> .....	28
<b>Type: SimpleCPRPersonType</b> .....	29
<b>Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType</b> .....	30
<b>Type: ForwardedPrescriptionRequestType</b> .....	30
<b>Type: ModifiedNonclinicalType</b> .....	30
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsType</b> .....	31
<b>Type: IncludeOrdersType</b> .....	32
<b>Type: DoseDispensedMedicationType</b> .....	32
<b>Type: DrugSubstitutionType</b> .....	34
<b>Type: CreatePatientRegistrationRequestType</b> .....	35
<b>Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType</b> .....	36
<b>Type: SinglePrescriptionDispensingType</b> .....	37
<b>Type: DosageForResponseType</b> .....	38
<b>Type: SetMedicineCardReviewedType</b> .....	39
<b>Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType</b> .....	40
<b>Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType</b> .....	41
<b>Type: OrderType</b> .....	43
<b>Type: SubstitutionChosenByPatientType</b> .....	45
<b>Type: DeleteEffectuationType</b> .....	45
<b>Type: DoseDispensedMedicationRefType</b> .....	46
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationType</b> .....	46
<b>Type: DoseDispensingDispensableUnitType</b> .....	47
<b>Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType</b> .....	48
<b>Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType</b> .....	48
<b>Type: DoseDispensingOnHoldType</b> .....	49
<b>Type: CreatedPrescriptionRequestType</b> .....	49
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationType</b> .....	50
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodType</b> .....	51
<b>Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType</b> .....	52
<b>Type: SetDoseDispensingOnHoldType</b> .....	53
<b>Type: GetCallersPermissionsToPersonType</b> .....	53
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType</b> .....	53
<b>Type: ForwardPrescriptionRequestType</b> .....	54
<b>Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType</b> .....	54
<b>Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType</b> .....	55
<b>Type: PlannedAdministrationStructuresType</b> .....	56
<b>Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType</b> .....	57
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationType</b> .....	57
<b>Type: PatientType</b> .....	58
<b>Type: PrescriptionRequestToCreateType</b> .....	59
<b>Type: MedicineCardVersionListItemType</b> .....	60
<b>Type: OrderingOrganisationType</b> .....	61

<b>Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType</b>	62
<b>Type: MedicineCardType</b>	62
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType</b>	66
<b>Type: DosageStructureType</b>	67
<b>Type: WithdrawnType</b>	69
<b>Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType</b>	70
<b>Type: PatientWithOrdersType</b>	71
<b>Type: PersonIdentifierType</b>	72
<b>Type: DosageTimesType</b>	73
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType</b>	74
<b>Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType</b>	76
<b>Type: UnpauseDrugMedicationType</b>	76
<b>Type: OrderWithDoseDispensingType</b>	77
<b>Type: ReviewedType</b>	77
<b>Type: UnattachedPrescriptionMedicationType</b>	77
<b>Type: WithdrawDrugMedicationType</b>	81
<b>Type: EffectuationsOnDrugMedicationType</b>	81
<b>Type: AttachPrescriptionMedicationType</b>	82
<b>Type: DosageStructuresForRequestType</b>	83
<b>Type: PlannedDoseType</b>	84
<b>Type: UpdateDrugMedicationType</b>	85
<b>Type: ModifierPersonType</b>	88
<b>Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	89
<b>Type: CreatePrescriptionMedicationType</b>	90
<b>Type: DetachPrescriptionMedicationType</b>	93
<b>Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType</b>	94
<b>Type: DrugMedicationHistoryType</b>	94
<b>Type: PlannedAdministrationStructureType</b>	95
<b>Type: DoseDispensingCardType</b>	96
<b>Type: DoseDispensingWarningType</b>	98
<b>Type: PackageSizeType</b>	99
<b>Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType</b>	100
<b>Type: RemovePatientRegistrationRequestType</b>	101
<b>Type: PatientRegistrationType</b>	101
<b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType</b>	103
<b>Type: ModifiedType</b>	104
<b>Type: PatientRegistrationIdentificationType</b>	105
<b>Type: ModifierType</b>	105
<b>Type: AuthorisedModifierType</b>	107
<b>Type: LatestDosageDispensingEffectuationType</b>	108
<b>Type: CreateEffectuationType</b>	108
<b>Type: PlannedDosageDayType</b>	112
<b>Type: PauseDrugMedicationType</b>	112
<b>Type: SetMedicineCardNotReviewedType</b>	114
<b>Type: CreateOrderType</b>	114
<b>Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType</b>	116
<b>Type: PatientRegistrationIdentifiersType</b>	116
<b>Type: RemovePatientRegistrationType</b>	117
<b>Type: DoseDispensingPeriodType</b>	118
<b>Type: PrivatePrescriptionMedicationType</b>	120
<b>Type: CreateINRType</b>	120

<b>Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType</b> .....	121
<b>Type: DosageStructuresForResponseType</b> .....	122
<b>Type: PatientOrganisationRelationType</b> .....	123
<b>Type: PausedType</b> .....	124
<b>Type: PrescriptionRequestType</b> .....	126
<b>Type: GiveConsentDrugMedicationType</b> .....	129
<b>Type: EffectuationType</b> .....	129
<b>Type: RemoveConsentDrugMedicationType</b> .....	133
<b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType</b> .....	134
<b>Type: PrivateDoseDispensedMedicationType</b> .....	135
<b>Type: CreateDrugMedicationType</b> .....	136
<b>Type: DosageForRequestType</b> .....	140
<b>Type: PlannedAdministrationType</b> .....	141
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType</b> .....	142
<b>Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType</b> .....	142
<b>Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType</b> .....	142
<b>Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType</b> .....	144
<b>Type: PrescriptionRequestToCancelType</b> .....	144
<b>Type: CreatedType</b> .....	144
<b>Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b> .....	145
<b>Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType</b> .....	146
<b>Type: PatientOrdersType</b> .....	146
<b>Type: NotReviewedType</b> .....	147
<b>Type: ConsentHeaderType</b> .....	147
<b>Type: ConsentType</b> .....	148
<b>Type: ConsentValueType</b> .....	148
<b>Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType</b> .....	149
<b>Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType</b> .....	149
<b>Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType</b> .....	149
<b>Type: CreateDrugMedicationRequestType</b> .....	149
<b>Type: SearchEffectuationsResponseType</b> .....	150
<b>Type: MedicineCardType</b> .....	151
<b>Type: AnyDoseDispensingPeriodType</b> .....	155
<b>Type: DrugMedicationType</b> .....	155
<b>Type: UpdateDrugMedicationRequestType</b> .....	161
<b>Type: GetMedicineCardResponseType</b> .....	162
<b>Type: ExplicitDoseDispensingPeriodType</b> .....	162
<b>Type: AdjustDosageChangeResponseType</b> .....	165
<b>Type: DoseDispensedMedicationType</b> .....	165
<b>Type: ValidPrescriptionType</b> .....	167
<b>Type: GetDoseDispensingCardResponseType</b> .....	168
<b>Type: GetDrugMedicationEffectuationsResponseType</b> .....	169
<b>Type: ExplicitDoseDispensingCardType</b> .....	170
<b>Type: DoseDispensingCardType</b> .....	173
<b>Type: GetDrugMedicationEffectuationsRequestType</b> .....	175
<b>Type: CreateNewDrugMedicationType</b> .....	176
<b>Type: IsDoseDispensingOnHoldType</b> .....	176
<b>Type: DoseDispensingPeriodType</b> .....	176
<b>Type: UpdateDrugMedicationType</b> .....	178
<b>Type: AdjustDosageChangeRequestType</b> .....	182

<b>Type: GetExplicitDoseDispensingCardRequestType</b> .....	183
<b>Type: GetDrugMedicationResponseType</b> .....	184
<b>Type: ResidualPrescriptionMedicationType</b> .....	184
<b>Type: CreateDrugMedicationType</b> .....	186
<b>Type: EffectuationsOnDrugMedicationType</b> .....	189
<b>Type: GetExplicitDoseDispensingCardResponseType</b> .....	190
<b>Type: DosageStructuresForRequestType</b> .....	191
<b>Type: GetPrescriptionResidualAmountResponseType</b> .....	192
<b>Type: MoreEffectuationsAvailableType</b> .....	193
<b>Type: DosageForRequestType</b> .....	193
<b>Type: UpdateMedicineCardRequestType</b> .....	194
<b>Type: IsDoseDispensedType</b> .....	199
<b>Type: ExplicitPlannedDispensingType</b> .....	199
<b>Type: GetPrescriptionResidualAmountRequestType</b> .....	201
<b>Type: AsSoonAsPossibleType</b> .....	202
<b>Type: DoseDispensingSummaryType</b> .....	202
<b>Type: PatientRegistrationType</b> .....	203
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationsRequestType</b> .....	205
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType</b> .....	206
<b>Type: GetExpandedPatientOrganisationRelationsResponseType</b> .....	206
<b>Type: ExplicitDoseDispensingCardType</b> .....	207
<b>Type: UnattachedPrescriptionMedicationType</b> .....	210
<b>Type: MedicineCardVersionListItemType</b> .....	214
<b>Type: RelationEntryType</b> .....	214
<b>Type: CreatedOrderType</b> .....	215
<b>Type: MedicineCardInformationChangeType</b> .....	216
<b>Type: GetPatientRegistrationRequestType</b> .....	216
<b>Type: CreateOrderResponseType</b> .....	217
<b>Type: PrescribingOrganisationEntryType</b> .....	218
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationsResponseType</b> .....	219
<b>Type: GetExpandedPatientOrganisationRelationsRequestType</b> .....	219
<b>Type: ExplicitDoseDispensingPeriodType</b> .....	220
<b>Type: GetPatientRegistrationResponseType</b> .....	223
<b>Type: OrderCancellationType</b> .....	224
<b>Type: DosageAnyDayType</b> .....	224
<b>Type: PausedType</b> .....	224
<b>Type: ReviewedType</b> .....	226
<b>Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType</b> .....	226
<b>Type: TimingType</b> .....	226
<b>Type: CreatedWithoutPersonType</b> .....	227
<b>Type: PersonNameType</b> .....	228
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType</b> .....	228
<b>Type: PrescriptionReplicationStatusType</b> .....	228
<b>Type: ModifierWithoutPersonType</b> .....	229
<b>Type: IndicationType</b> .....	229
<b>Type: DosageForRequestType</b> .....	230
<b>Type: SimpleCPRPersonType</b> .....	231
<b>Type: ATCType</b> .....	232
<b>Type: DosageDayNotNumberedType</b> .....	232
<b>Type: NotReviewedType</b> .....	232
<b>Type: OrganisationNotifiableType</b> .....	233

<b>Type: DosageFreeTextForRequestType</b>	234
<b>Type: CreatePatientRegistrationResponseType</b>	235
<b>Type: RolesPermissionsType</b>	235
<b>Type: SubstancesType</b>	236
<b>Type: FaultDetailsType</b>	236
<b>Type: DrugFormCodeType</b>	237
<b>Type: DosageStructuresForResponseType</b>	237
<b>Type: DosageQuantityUnitTextType</b>	238
<b>Type: ConsentOverriddenType</b>	239
<b>Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType</b>	239
<b>Type: KeyValueSetType</b>	239
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeType</b>	240
<b>Type: DosageStructureForRequestType</b>	240
<b>Type: PausedDrugMedicationType</b>	242
<b>Type: TimingListType</b>	243
<b>Type: DrugStrengthType</b>	243
<b>Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType</b>	244
<b>Type: InvalidPrescriptionMedicationType</b>	246
<b>Type: SpecialityCodeType</b>	246
<b>Type: AddressProtectedType</b>	247
<b>Type: DeliveryType</b>	247
<b>Type: DoseType</b>	248
<b>Type: ActiveSubstanceType</b>	249
<b>Type: ActiveSubstanceTextType</b>	250
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsType</b>	251
<b>Type: DosageStructuresForRequestType</b>	251
<b>Type: DrugMedicationHistoryType</b>	252
<b>Type: VersionMismatchWarningType</b>	253
<b>Type: ModifierType</b>	253
<b>Type: AuthorisedModifierType</b>	255
<b>Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	256
<b>Type: WithdrawnDrugMedicationType</b>	257
<b>Type: DrugMedicationType</b>	258
<b>Type: DosageForResponseType</b>	262
<b>Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType</b>	263
<b>Type: IncludeOrderedEffectuationsType</b>	263
<b>Type: DrugFormType</b>	264
<b>Type: PackageSizeUnitCodeType</b>	265
<b>Type: PrescriptionMedicationType</b>	265
<b>Type: CancelledPrescriptionMedicationType</b>	270
<b>Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType</b>	270
<b>Type: IndicationCodeType</b>	271
<b>Type: DosageTimesType</b>	272
<b>Type: UnwithdrawnDrugMedicationType</b>	274
<b>Type: DosageIsNotIteratedType</b>	274
<b>Type: EffectuationType</b>	274
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	278
<b>Type: DrugMedicationBeginEndDateType</b>	279
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType</b>	280

<b>Type: MoreAvailableType</b> .....	281
<b>Type: RouteOfAdministrationType</b> .....	281
<b>Type: WithdrawnType</b> .....	281
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodType</b> .....	282
<b>Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType</b> .....	283
<b>Type: CreatedType</b> .....	283
<b>Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType</b> .....	284
<b>Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType</b> .....	285
<b>Type: ActiveSubstanceCodeType</b> .....	286
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType</b> .....	286
<b>Type: InvalidDrugMedicationType</b> .....	287
<b>Type: DrugMedicationVersionInfoType</b> .....	287
<b>Type: DrugStrengthTextType</b> .....	287
<b>Type: DrugType</b> .....	288
<b>Type: PackageNumberType</b> .....	290
<b>Type: FollowUpDatesType</b> .....	290
<b>Type: MoreAvailableOrdersType</b> .....	291
<b>Type: DosageTranslationType</b> .....	291
<b>Type: UnpausedDrugMedicationType</b> .....	292
<b>Type: CreatedPrescriptionMedicationType</b> .....	293
<b>Type: PatientRegistrationIdentifiersType</b> .....	293
<b>Type: ConsentGivenType</b> .....	294
<b>Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType</b> .....	294
<b>Type: ShowDosagePeriodType</b> .....	295
<b>Type: PatientRegistrationModificationType</b> .....	296
<b>Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType</b> .....	296
<b>Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType</b> .....	297
<b>Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType</b> .....	297
<b>Type: ATCCodeType</b> .....	299
<b>Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType</b> .....	300
<b>Type: OrganisationType</b> .....	300
<b>Type: RouteOfAdministrationCodeType</b> .....	301
<b>Type: CreatedDrugMedicationType</b> .....	302
<b>Type: HasNegativeConsentType</b> .....	303
<b>Type: DosageStructureType</b> .....	303
<b>Type: UpdatedDrugMedicationType</b> .....	305
<b>Type: HospitalizedType</b> .....	306
<b>Type: PatientType</b> .....	306
<b>Type: RemovePatientRegistrationResponseType</b> .....	307
<b>Type: CountryIdentificationCodeType</b> .....	307
<b>Type: DosageStartedPreviouslyType</b> .....	307
<b>Type: DosageFreeTextForResponseType</b> .....	307
<b>Type: GetAllPermissionsType</b> .....	309
<b>Type: ModifiedType</b> .....	309
<b>Type: SinglePrescriptionDispensingType</b> .....	309
<b>Type: PackageSizeType</b> .....	310
<b>Type: DosageStructureForResponseType</b> .....	311
<b>Type: DrugIdentifierType</b> .....	313
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType</b> .....	314
<b>Type: DosageDayType</b> .....	314
<b>Type: GetCallersPermissionsType</b> .....	315

<b>Type: InvalidEffectuationType</b>	315
<b>Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType</b>	315
<b>Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>	316
<b>Type: PauseType</b>	317
<b>Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType</b>	318
<b>Type: EmptyDosageStructureType</b>	319
<b>Type: MedicineCardIsInvalidType</b>	319
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType</b>	319
<b>Type: PatientWithoutCPRTType</b>	320
<b>Type: PatientFlagType</b>	321
<b>Type: MedicineCardInformationChangeType</b>	321
<b>Type: ModifierPersonType</b>	321
<b>Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType</b>	322
<b>Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType</b>	322
<b>Type: DosageCodeType</b>	323
<b>Type: FMKConfigurationListType</b>	324
<b>Type: DrugMedicationPausedType</b>	324
<b>Type: INRType</b>	324
<b>Type: OrganisationIdentifierType</b>	325
<b>Type: SimplePersonWithoutCPRTType</b>	326
<b>Type: IsAccordingToNeedType</b>	327
<b>Type: AddressType</b>	327
<b>Type: PersonNameProtectedType</b>	329
<b>Type: MedicineCardVersionInfoType</b>	329
<b>Type: DoseForAnyDayType</b>	329
<b>Type: ReceiverEANType</b>	330
<b>Type: NegativeConsentRequestType</b>	331
<b>Type: DoseDispensingWarningTextType</b>	331
<b>Type: PlannedDispensingIdentifierType</b>	332
<b>Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType</b>	332
<b>Type: IncludeCancelledOrdersType</b>	332
<b>Type: PatientRegistrationTypeType</b>	332
<b>Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType</b>	332
<b>Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType</b>	332
<b>Type: WarningSeverityType</b>	333
<b>Type: PredefinedWarningSeverityType</b>	333
<b>Type: UndefinedWarningSeverityType</b>	333
<b>Type: InvalidationReasonTextType</b>	333
<b>Type: DoseDispensedEffectuationDateType</b>	334
<b>Type: DosageQuantityUnitTextType</b>	334
<b>Type: IncludeHandledOrdersType</b>	334
<b>Type: DoseDispensingProductionIdentifierType</b>	334
<b>Type: SubOrganisationsIncludedType</b>	334
<b>Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType</b>	335
<b>Type: DoseDispensingRequestedDateType</b>	335
<b>Type: OrderStatusType</b>	335
<b>Type: OrderStatusPredefinedType</b>	335
<b>Type: OrderStatusUndefinedType</b>	335
<b>Type: DoseDispensingWarningCodeType</b>	336
<b>Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType</b>	336

<b>Type: DrugMedicationTypeType</b>	336
<b>Type: PredefinedDrugMedicationTypeType</b>	336
<b>Type: UndefinedDrugMedicationTypeType</b>	336
<b>Type: DoseDispensingPeriodEndDateType</b>	337
<b>Type: PrescriptionRequestVersionType</b>	337
<b>Type: RequestDateTimeType</b>	337
<b>Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType</b>	337
<b>Type: DispensableUnitSequenceNumberType</b>	337
<b>Type: PersonIdentifierValueType</b>	338
<b>Type: PersonIdentifierSourceType</b>	338
<b>Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType</b>	338
<b>Type: DoseDispensingCardDescriptionType</b>	338
<b>Type: DoseDispensingPeriodStartDateType</b>	339
<b>Type: DrugShortNameType</b>	339
<b>Type: DrugDescriptionTextType</b>	339
<b>Type: ExpectedDeliveryDateTimeType</b>	339
<b>Type: AdministrationInstructionType</b>	339
<b>Type: PredefinedAdministrationInstructionType</b>	340
<b>Type: UndefinedAdministrationInstructionType</b>	340
<b>Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType</b>	340
<b>Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType</b>	340
<b>Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType</b>	341
<b>Type: DoseDispensableUnitLabelType</b>	341
<b>Type: PageNumberType</b>	341
<b>Type: DoseDispensingPeriodDateType</b>	342
<b>Type: PackingGroupType</b>	342
<b>Type: DoseDispensingDeadlineType</b>	342
<b>Type: PrescriptionRequestIdentifierType</b>	342
<b>Type: PrescriptionRequestStatusType</b>	342
<b>Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType</b>	343
<b>Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType</b>	343
<b>Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType</b>	343
<b>Type: DoseDispensingPeriodDurationType</b>	343
<b>Type: ValidFromDateType</b>	343
<b>Type: DoseDispensingCardIdentifierType</b>	344
<b>Type: IncludeUnhandledOrdersType</b>	344
<b>Type: PackingGroupIdentifierType</b>	344
<b>Type: SourceType</b>	344
<b>Type: PredefinedSourceType</b>	344
<b>Type: UndefinedSourceType</b>	345
<b>Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType</b>	345
<b>Type: DoseDispensingStatusType</b>	345
<b>Type: PredefinedDoseDispensingStatusType</b>	345
<b>Type: UndefinedDoseDispensingStatusType</b>	346
<b>Type: ValidToDateType</b>	346
<b>Type: ConsentTypeType</b>	346
<b>Type: PredefinedConsentTypeType</b>	346
<b>Type: UndefinedConsentTypeType</b>	346
<b>Type: ConsentSourceType</b>	347
<b>Type: PredefinedConsentSourceType</b>	347
<b>Type: UndefinedConsentSourceType</b>	347

<b>Type: ContentType</b> .....	347
<b>Type: PredefinedContentType</b> .....	347
<b>Type: UndefinedContentType</b> .....	348
<b>Type: ConsentDateType</b> .....	348
<b>Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType</b> .....	348
<b>Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType</b> .....	348
<b>Type: EffectuatedAmountType</b> .....	348
<b>Type: DeliveryTextType</b> .....	349
<b>Type: PackagedDateTimeType</b> .....	349
<b>Type: TotalNumberType</b> .....	349
<b>Type: ValidToDateType</b> .....	349
<b>Type: ResidualAmountType</b> .....	349
<b>Type: DiscardedByDateTimeType</b> .....	350
<b>Type: ValidFromDateType</b> .....	350
<b>Type: PlannedDispensingVersionType</b> .....	350
<b>Type: IncludeRemovedRegistrationsType</b> .....	350
<b>Type: AcutePackingType</b> .....	350
<b>Type: PredefinedAcutePackingType</b> .....	350
<b>Type: UndefinedAcutePackingType</b> .....	351
<b>Type: InformationChangeTypeType</b> .....	351
<b>Type: UndefinedInformationChangeType</b> .....	351
<b>Type: PredefinedInformationChangeType</b> .....	351
<b>Type: PrescribingOrganisationRetrievalContext</b> .....	352
<b>Type: PrescribingOrganisationRetrievalContextType</b> .....	352
<b>Type: UndefinedPrescribingOrganisationRetrievalContextType</b> .....	352
<b>Type: RenewalReasonType</b> .....	352
<b>Type: PredefinedRenewalReasonType</b> .....	353
<b>Type: UndefinedRenewalReasonType</b> .....	353
<b>Type: SubOrganisationsIncludedType</b> .....	353
<b>Type: DistrictSubdivisionIdentifierType</b> .....	353
<b>Type: NumberOfUnprescribedOrdersType</b> .....	353
<b>Type: ConsentDateType</b> .....	354
<b>Type: PrintTypeType</b> .....	354
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType</b> .....	354
<b>Type: DeliveryInformationType</b> .....	354
<b>Type: EffectuationIdentifierType</b> .....	354
<b>Type: LatestReplicationDateTimeType</b> .....	355
<b>Type: PausedToDateType</b> .....	355
<b>Type: ModificationMetadataType</b> .....	355
<b>Type: PredefinedModificationMetadataType</b> .....	355
<b>Type: BaseModificationMetadataType</b> .....	355
<b>Type: AuthorisationDateTimeType</b> .....	356
<b>Type: TelephoneNumberType</b> .....	356
<b>Type: ATCTextType</b> .....	356
<b>Type: IncludeRemovedRelationsType</b> .....	356
<b>Type: FloorIdentifierType</b> .....	356
<b>Type: OrderedDateTimeType</b> .....	356
<b>Type: PrescriptionMedicationIdentifierType</b> .....	357
<b>Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType</b> .....	357
<b>Type: DrugFormTextType</b> .....	357

<b>Type: PausedToDateTimeType</b> .....	357
<b>Type: PersonGivenNameType</b> .....	357
<b>Type: OrganisationTypeType</b> .....	358
<b>Type: PredefinedOrganisationTypeType</b> .....	358
<b>Type: UndefinedOrganisationTypeType</b> .....	358
<b>Type: PackageQuantityType</b> .....	358
<b>Type: DrugFormCodeValueType</b> .....	359
<b>Type: DrugFormCodeSourceType</b> .....	359
<b>Type: DrugFormCodePredefinedSourceType</b> .....	359
<b>Type: DosageQuantityUnitTextValueType</b> .....	359
<b>Type: DosageQuantityUnitTextSourceType</b> .....	359
<b>Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType</b> .....	360
<b>Type: DetailedDrugTextType</b> .....	360
<b>Type: PersonSurnameType</b> .....	360
<b>Type: PostOfficeBoxIdentifierType</b> .....	360
<b>Type: AuthorisationIdentifierType</b> .....	361
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeValueType</b> .....	361
<b>Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType</b> .....	361
<b>Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType</b> .....	361
<b>Type: DosageTimesIterationIntervalType</b> .....	361
<b>Type: DosageFreeTextType</b> .....	362
<b>Type: DeprecatedDateTimeType</b> .....	362
<b>Type: DosageTimesStartDateType</b> .....	362
<b>Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType</b> .....	362
<b>Type: RouteOfAdministrationTextType</b> .....	362
<b>Type: DrugMedicationVersionType</b> .....	363
<b>Type: RequestedRoleType</b> .....	363
<b>Type: PredefinedRequestedRole</b> .....	363
<b>Type: UndefinedRequestedRole</b> .....	364
<b>Type: CreatedDateTimeType</b> .....	364
<b>Type: OrderInstructionType</b> .....	364
<b>Type: SpecialityCodeValueType</b> .....	364
<b>Type: SpecialityCodeSourceType</b> .....	365
<b>Type: SpecialityCodePredefinedSourceType</b> .....	365
<b>Type: CopyRequiredType</b> .....	365
<b>Type: OrganisationNameType</b> .....	365
<b>Type: PredefinedPermission</b> .....	365
<b>Type: ActiveSubstanceTextValueType</b> .....	366
<b>Type: ActiveSubstanceTextSourceType</b> .....	366
<b>Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType</b> .....	366
<b>Type: DosageTextType</b> .....	367
<b>Type: ServiceNameType</b> .....	367
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsValueType</b> .....	367
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType</b> .....	367
<b>Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType</b> .....	367
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType</b> .....	368
<b>Type: ActiveSubstanceFreeTextType</b> .....	368
<b>Type: SupplementaryInformationType</b> .....	368
<b>Type: BirthDateType</b> .....	368
<b>Type: PatientOrganisationRelationTypeType</b> .....	369
<b>Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b> .....	369

<b>Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b> .....	369
<b>Type: DoseDispensingStartDateType</b> .....	369
<b>Type: PersonMiddleNameType</b> .....	369
<b>Type: DoseQuantityType</b> .....	370
<b>Type: DosageTimesEndDateType</b> .....	370
<b>Type: MedicineCardAsPDFType</b> .....	370
<b>Type: AddressLineType</b> .....	370
<b>Type: ModifiedDateTimeType</b> .....	370
<b>Type: IncludeEffectuationsType</b> .....	371
<b>Type: StreetNameForAddressingType</b> .....	371
<b>Type: FollowUpDateType</b> .....	371
<b>Type: IncludePrescriptionMedicationsType</b> .....	371
<b>Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType</b> .....	371
<b>Type: IndicationFreeTextType</b> .....	372
<b>Type: PackageSizeUnitCodeValueType</b> .....	372
<b>Type: PackageSizeUnitCodeSourceType</b> .....	372
<b>Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType</b> .....	372
<b>Type: PackageSizeValueType</b> .....	372
<b>Type: PrescriptionServerErrorType</b> .....	373
<b>Type: PrescriptionMedicationDateTimeType</b> .....	373
<b>Type: IndicationCodeValueType</b> .....	373
<b>Type: IndicationCodeSourceType</b> .....	373
<b>Type: IndicationCodePredefinedSourceType</b> .....	373
<b>Type: UndefinedModificationActionType</b> .....	374
<b>Type: INREndDateType</b> .....	374
<b>Type: DosageFreeTextTextType</b> .....	374
<b>Type: FaultTextType</b> .....	374
<b>Type: DosageSupplementaryTextType</b> .....	374
<b>Type: PseudoAddressType</b> .....	375
<b>Type: MedicineCardVersionType</b> .....	375
<b>Type: DoseDispensingEndDateType</b> .....	375
<b>Type: ValueType</b> .....	375
<b>Type: DrugMedicationIdentifierType</b> .....	376
<b>Type: PausedFromDateTimeType</b> .....	376
<b>Type: UndefinedPermission</b> .....	376
<b>Type: ActiveSubstanceCodeValueType</b> .....	376
<b>Type: ActiveSubstanceSourceType</b> .....	376
<b>Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType</b> .....	377
<b>Type: SourceDateType</b> .....	377
<b>Type: INRValueType</b> .....	377
<b>Type: MailDeliverySublocationIdentifierType</b> .....	377
<b>Type: SuiteIdentifierType</b> .....	377
<b>Type: DrugStrengthTextValueType</b> .....	378
<b>Type: DrugStrengthTextSourceType</b> .....	378
<b>Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType</b> .....	378
<b>Type: PackageNumberValueType</b> .....	378
<b>Type: PackageNumberSourceType</b> .....	379
<b>Type: PackageNumberPredefinedSourceType</b> .....	379
<b>Type: GenderType</b> .....	379
<b>Type: PermissionType</b> .....	379

<b>Type: DeliveryPriorityType</b>	379
<b>Type: VersionCreatedDateTimeType</b>	380
<b>Type: EffectuationDateTimeType</b>	380
<b>Type: ReiterationIntervalType</b>	380
<b>Type: IndicationTextType</b>	380
<b>Type: SubstitutionAllowedType</b>	380
<b>Type: SourceType</b>	381
<b>Type: PredefinedSourceType</b>	381
<b>Type: UndefinedSourceType</b>	381
<b>Type: PackageSizeUnitTextType</b>	381
<b>Type: LatestEffectuationDateTimeType</b>	382
<b>Type: DosageTypeType</b>	382
<b>Type: OrderedEffectuationIdentifierType</b>	382
<b>Type: KeyType</b>	382
<b>Type: IsDoseDispensableType</b>	382
<b>Type: PatientRegistrationModificationActionType</b>	383
<b>Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType</b>	383
<b>Type: PackageSizeTextType</b>	383
<b>Type: SourceYearAndWeekType</b>	383
<b>Type: ATCCCodeValueType</b>	383
<b>Type: ATCCCodeSourceType</b>	384
<b>Type: ATCCCodePredefinedSourceType</b>	384
<b>Type: DrugNameType</b>	384
<b>Type: PredefinedPrintType</b>	384
<b>Type: RouteOfAdministrationCodeValueType</b>	385
<b>Type: RouteOfAdministrationSourceType</b>	385
<b>Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType</b>	385
<b>Type: PostCodeIdentifierType</b>	385
<b>Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType</b>	385
<b>Type: EmailAddressType</b>	386
<b>Type: _CountryIdentificationCodeType</b>	386
<b>Type: _CountryIdentificationSchemeType</b>	386
<b>Type: ReviewedDateTimeType</b>	386
<b>Type: WithdrawnDateTimeType</b>	386
<b>Type: ContactNameType</b>	387
<b>Type: SystemNameType</b>	387
<b>Type: DistrictNameType</b>	387
<b>Type: DrugIdentifierValueType</b>	387
<b>Type: DrugIdentifierSourceType</b>	388
<b>Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType</b>	388
<b>Type: EffectuationMethodType</b>	388
<b>Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType</b>	388
<b>Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType</b>	389
<b>Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType</b>	389
<b>Type: PostCodeType</b>	389
<b>Type: PausedFromDateType</b>	389
<b>Type: StreetBuildingIdentifierType</b>	389
<b>Type: StreetNameType</b>	390
<b>Type: PrescriptionMedicationStatusType</b>	390
<b>Type: ReimbursementClauseType</b>	390
<b>Type: ModificationDetailsType</b>	390

<b>Type: ReiterationNumberType</b> .....	391
<b>Type: DrugStrengthUnitTextType</b> .....	391
<b>Type: UndefinedPrintType</b> .....	391
<b>Type: DosageDayNumberType</b> .....	391
<b>Type: ReiterationIntervalUnitType</b> .....	392
<b>Type: DosageTranslationShortTextType</b> .....	392
<b>Type: TerminatedDateTimeType</b> .....	392
<b>Type: DosageTranslationLongTextType</b> .....	392
<b>Type: InformationChangeTypeType</b> .....	392
<b>Type: UndefinedInformationChangeType</b> .....	393
<b>Type: PredefinedInformationChangeType</b> .....	393
<b>Type: INRStartDateType</b> .....	393
<b>Type: DosageCodeValueType</b> .....	393
<b>Type: DosageCodeSourceType</b> .....	394
<b>Type: DosageCodePredefinedSourceType</b> .....	394
<b>Type: DrugStrengthValueType</b> .....	394
<b>Type: PersonIdentifierType</b> .....	394
<b>Type: OrganisationIdentifierValueType</b> .....	394
<b>Type: OrganisationIdentifierSourceType</b> .....	395
<b>Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType</b> .....	395
<b>Type: PatientRegistrationIdentifierType</b> .....	395
<b>Type: DoseTimeType</b> .....	395
<b>Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType</b> .....	395
<b>Type: TimeDoseTimeType</b> .....	396
<b>Type: INRCommentType</b> .....	396



```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

## Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel, der henter alle versioner af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionRequestIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn:

OrderedEffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

LatestEffectuationDateTime

Beskrivelse:

Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen

Type:

[LatestEffectuationDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

TerminatedDateTime

Beskrivelse:

Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet

Type:

[TerminatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: ValidFromDate  
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type: [ValidFromDateType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [SupplementaryInformationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ReceiverEAN  
Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer  
Type: [ReceiverEANType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Status  
Beskrivelse: Receptens status  
Type:

[PrescriptionMedicationStatusType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Deprecated

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidationReasonText

Beskrivelse:

"Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"

Type:

[InvalidationReasonTextType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

IsPrivatePrescriptionMedication

Beskrivelse:

Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret

Type:

[IsPrivatePrescriptionMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ParentIdentifier

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [CreatedType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type: [ModifierType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Modified

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [ModifiedType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

ModifiedNonclinical

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type: [ModifiedNonclinicalType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: Type  
Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej  
Type: [DrugMedicationTypeType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: FollowUpDates  
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination  
Type: [FollowUpDatesType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Paused  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [PausedType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Withdrawn  
Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret  
Type: [WithdrawnType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: HasNegativeConsent  
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).  
Type: [HasNegativeConsentType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: BeginEndDate  
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type: [DrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type: [RouteOfAdministrationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

- Type: [DosageForResponseType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [EffectuationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektivering  
Type: [InvalidEffectuationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: InvalidPrescriptionMedication  
Beskrivelse: En ugyldig receptordination  
Type:

InvalidPrescriptionMedicationType  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: ReimbursementClauseType  
Antal  
0 eller 1

## Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: AuthorisationIdentifierType  
Antal  
Præcis én  
ELLER
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: PersonIdentifierType  
Antal  
Præcis én

## Type: IsPrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: CancelPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige [Vis skema](#)  
[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: NameProtected  
Beskrivelse:

Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

Type: [PersonNameProtectedType](#)

Antal: Præcis én

- Navn: PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende og kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: ForwardedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning
- Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: Version
- Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer
- Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: ModifiedNonclinicalType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination),

desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering  
Type: [ModifiedNonclinicalDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Singular  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Plural  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: IncludeOrdersType

Beskrivelse: Inkluder angivende bestillings typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: IncludeUnhandledOrders  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt uarbejdede bestillinger skal inkluderes  
Type: [IncludeUnhandledOrdersType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeHandledOrders  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt bearbejdede bestillinger skal inkluderes  
Type: [IncludeHandledOrdersType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeCancelledOrders  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes  
Type: [IncludeCancelledOrdersType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en planlagt dispensering  
Type: [PlannedDispensingIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [DrugMedicationType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: Prescription  
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionMedicationType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: ShortName  
Beskrivelse: "Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"  
Type: [DrugShortNameType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: Description  
Beskrivelse: "Beskrivelse af et lægemiddels udseende"  
Type: [DrugDescriptionTextType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: Warning  
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.  
Type: [DoseDispensingWarningType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
  
- Navn:

**Substitution**

Beskrivelse:

Detaljer vedrørende apotekets substitution

Type:

[DrugSubstitutionType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**AdministrationInstruction**

Beskrivelse:

Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)

Type:

[AdministrationInstructionType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**PlannedAdministration**

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse

Type:

[PlannedAdministrationType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**TotalNumberOfDoseDispensedQuantity**

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**DoseDispensingEndDate**

Beskrivelse:

Slutdato for dosisdispensering

Type:

[DoseDispensingEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

**Type: DrugSubstitutionType**

Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SubstitutionChosenByPatient

Beskrivelse:

Markering for at substitution er valgt af patienten

Type:

[SubstitutionChosenByPatientType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette patient-registreringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: INR  
Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient  
Type: [CreateINRType](#)  
Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn: SetDoseDispensingOnHold  
Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet  
Type: [SetDoseDispensingOnHoldType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: CreateSinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: DosageCode  
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet  
Type: [DosageCodeType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal Præcis én

## Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

- Type: [DosageStructuresForResponseType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: FreeText
  - Beskrivelse: Fritekst for dosering
  - Type: [DosageFreeTextForResponseType](#)
  - Antal Præcis én
  - ELLER
  - Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
  - Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
  - Type: [AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)
  - Antal Præcis én
- Navn: Type
  - Beskrivelse: Doseringstype
  - Type: [DosageTypeType](#)
  - Antal Præcis én

## Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReviewedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReviewedDateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:

[CreatedWithoutPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type:

[ModifieratorWithoutPersonType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis

DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en bestilt udlevering

Type:

[OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedBy

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

EffectuatingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Status

Beskrivelse:

Status på en bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[OrderStatusType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: SubstitutionChosenByPatientType

Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effektivering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektiveringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: DoseDispensedMedicationRefType

Beskrivelse: Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: MedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en planlagt dispensering  
Type: [PlannedDispensingIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Quantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DoseDispensingDispensableUnitType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forsejlet plastikpose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Date

Beskrivelse:

Specifik dato i en dosisdispenseringsperiode.

Type:

[DoseDispensingPeriodDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SequenceNumber

Beskrivelse:

Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag

Type:

[DispensableUnitSequenceNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

AdministrationInstruction

Beskrivelse:

Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)

Type:

[AdministrationInstructionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

MedicationRef

Beskrivelse:

Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).

Type:

[DoseDispensedMedicationRefType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType

Beskrivelse: Svar med versioner af en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Element der beskriver en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: DoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning  
Type: [PrescriptionRequestIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Receptanmodningens versionsnummer  
Type: [PrescriptionRequestVersionType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:   
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere  
Et af følgende elementer:
  - Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type:

### PatientOrganisationRelationIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PeriodStartDateTime

Beskrivelse:

Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PeriodEndDateTime

Beskrivelse:

Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

[DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:  
Drug  
Beskrivelse:  
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type:  
[DrugType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Dosage  
Beskrivelse:  
Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type:  
[DosageForResponseType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Paused  
Beskrivelse:  
Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret  
Type:  
[DrugMedicationPausedType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:  
Hospitalized  
Beskrivelse:  
Information om hospitalet  
Type:  
[HospitalizedType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente dosisdispenseringskortet på tværs af dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: SetDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ForwardPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Viderestil en receptanmodning [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder

Type:

[ForwardPrescriptionRequestType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PlannedAdministrationStructuresType

Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PlannedAdministrationStructure  
Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration  
Type: [PlannedAdministrationStructureType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: EffectuationsOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektuering  
Type: [InvalidEffectuationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person  
Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR  
Type: [SimpleCPRPersonType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: Address  
Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person  
Type: [AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

PrescribingOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

**SinglePrescriptionDispensing**

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

**ReiteratedPrescriptionDispensing**

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

**DoseDispensedDispensing**

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**Order**

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[CreateOrderType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

**PersonIdentifier**

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

- [PersonIdentifierType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn:  
MedicineCardVersion  
Beskrivelse:  
Versionsnummer for medicinkort  
Type:  
[MedicineCardVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
MedicineCardInformationChange  
Beskrivelse:  
Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information  
Type:  
[MedicineCardInformationChangeType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: OrderingOrganisationType

Beskrivelse: Specificere hvilken organisation der lavede bestillingen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Type  
Beskrivelse:  
Typen af organisation  
Type:  
[OrganisationTypeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type:  
[OrganisationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

## Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

PreviousVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

NextVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Reviewed

Beskrivelse:

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

- Type:  
[ReviewedType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn:  
NotReviewed  
Beskrivelse:  
Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkortgennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet  
Type:  
[NotReviewedType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
IsInvalid  
Beskrivelse:  
Markerer at medicinkortet er ugyldigt.  
Type:  
[MedicineCardIsInvalidType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
PatientOrganisationRelation  
Beskrivelse:  
Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type:  
[PatientOrganisationRelationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn:  
DrugMedicationWithNegativeConsent  
Beskrivelse:  
Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.  
Type:  
[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn:  
DrugMedication  
Beskrivelse:  
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidDrugMedication

Beskrivelse:

En ugyldig lægemiddelordination

Type:

[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

LatestDosageDispensingEffectuation

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[LatestDosageDispensingEffectuationType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

HasOpenDosageDispensingPrescriptions

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.

Type:

[HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

OrderedPrescriptionMedicationsExist

Beskrivelse:

Indikerer at der findes recept fornyelser

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationsExistType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:  
Type  
Beskrivelse:  
Typen af relation mellem patient og organisation  
Type:  
[PatientOrganisationRelationTypeType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn:  
IncludeRemovedRelations  
Beskrivelse:  
Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.  
Type:  
[IncludeRemovedRelationsType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
IterationInterval  
Beskrivelse:  
Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage  
Type:  
[DosageTimesIterationIntervalType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:  
NotIterated  
Beskrivelse:  
Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages  
Type:  
[DosagelsNotIteratedType](#)  
Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:  
StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

SupplementaryText

## Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

## Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

## Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

AnyDay

## Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

## Type:

[DosageAnyDayType](#)

## Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Day

## Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

## Type:

[DosageDayType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

ELLER

## ○ Navn:

Day

## Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

## Type:

[DosageDayType](#)

## Antal

1 eller flere

## Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreateOrderPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: EffectuatingOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

Type:

[OrderWithDoseDispensingType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PatientWithOrdersType

Beskrivelse: Patient identifikation med bestillinger sorteret per status

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: UnhandledOrders  
Beskrivelse: Patient bestillinger  
Type: [PatientOrdersType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: HandledOrders  
Beskrivelse: Patient bestillinger  
Type: [PatientOrdersType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: CancelledOrders  
Beskrivelse: Patient bestillinger  
Type: [PatientOrdersType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [PersonIdentifierValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source
  - Tilføjet attributtype:

## PersonIdentifierSourceType

Tilføjet attribut, anvendelse:  
required

# Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [RegisterPatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose). [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DispensableUnit

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDispensableUnitType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: AuthorisationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation  
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ReceiverOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ValidFromDate  
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type: [ValidFromDateType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: ValidToDate  
Beskrivelse: Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

- Type: Information til en enkelt udlevering
  - Antal [CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)
  - ELLER
  - Præcis én
- Navn: ReiteratedPrescriptionDispensing
  - Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer
  - Type: [CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)
  - Antal Præcis én
  - ELLER
- Navn: DoseDispensedDispensing
  - Beskrivelse: Information til dosisdispensering
  - Type: [CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)
  - Antal Præcis én
- Navn: Indication
  - Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  - Type: [IndicationType](#)
  - Antal 0 eller 1
- Navn: SubstitutionAllowed
  - Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  - Type: [SubstitutionAllowedType](#)
  - Antal Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation
  - Beskrivelse:

Type: Fritekst for dosering  
[SupplementaryInformationType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: WithdrawnBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Grupperer effektueringer på en receptordination

Type:

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: AttachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type:

### DosageQuantityUnitTextsType

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PlannedDoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SequenceNumber

Beskrivelse:

Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag

Type:

[DispensableUnitSequenceNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Quantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Unwithdraw  
Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret  
Type: [UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: BeginEndDate  
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type: [CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type: [RouteOfAdministrationType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Dosage  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type: [DosageForRequestType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: ModifierWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn: Role  
Beskrivelse: Brugers rolle  
Type: [RequestedRoleType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: CreatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: OrderedEffectuationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: CreatedBy

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal 0, 1 eller flere

- Navn: AuthorisationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation  
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: ReceiverOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: ValidFromDate  
Beskrivelse: Start-dato for en receipts gyldighedsperiode  
Type:

[ValidFromDateType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DetachPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten  
Type: [CreateEffectuationType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Period  
Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodType](#)  
Antal  
1 eller flere

# Type: PlannedAdministrationStructureType

Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

NotIterated

Beskrivelse:

Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type:

[DosagelsNotIteratedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[PlannedDosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringskort

Type:

[DoseDispensingCardIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Description

Beskrivelse:

Unik identifikation af en pakkegruppe

Type:

[DoseDispensingCardDescriptionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Warning

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackingGroupIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe  
Type: [PackingGroupIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackingGroupName  
Beskrivelse: Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i  
Type: [PackingGroupType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: OrderedAtPharmacy  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PackedAtOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: NormalPeriodDuration  
Beskrivelse: Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodDurationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DoseDispensableUnitLabel  
Beskrivelse: Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)  
Type: [DoseDispensableUnitLabelType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Period  
Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DoseDispensingWarningType

Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: WarningCode  
Beskrivelse: Advarselskode som er knyttet til dosisdispensering.  
Type: [DoseDispensingWarningCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: WarningText  
Beskrivelse: Advarselstekst som er knyttet til dosisdispensering.  
Type:

### [DoseDispensingWarningTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Severity

Beskrivelse:

Indikation af hvor alvorlig en advarsel er

Type:

[WarningSeverityType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)

Type:

[PackageSizeValueType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på viderestilling af receptanmodninger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionMismatchWarning

Beskrivelse:

Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

Type:

[VersionMismatchWarningType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PrescriptionRequest

Beskrivelse:

Svar viderestilling af en receptanmodning

Type:

[ForwardedPrescriptionRequestType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: RemovePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne en patient registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Registration  
Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer  
Type: [RemovePatientRegistrationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
  - Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
  
  - Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
  - Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation  
Type: [PatientRegistrationTypeType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
    - Navn: INR  
Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering  
Type: [INRType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER

- Navn: SetDoseDispensingOnHold
- Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet
- Type: [SetDoseDispensingOnHoldType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
- Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
- Type: [PackageNumberType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: PackageSize
- Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form
- Type: [PackageSizeType](#)
- Antal: 0 eller 1
  
- Navn: ReiterationNumber
- Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer
- Type: [ReiterationNumberType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: ReiterationInterval
- Beskrivelse:

- Type: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
[ReiterationIntervalType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval  
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [ModifiedDateTimeType](#)  
Antal

Præcis én

## Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Type  
Beskrivelse:  
Typen af mellem patient og organisation  
Type:  
[PatientRegistrationTypeType](#)  
Antal  
1 eller flere
- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation  
Type:  
[PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:  
AuthorisedHealthcareProfessional  
Beskrivelse:  
Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson  
Type:  
[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Organisation

Beskrivelse:  
Beskriver en organisation  
Type:  
[OrganisationType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
AuthorisedBy  
Beskrivelse:  
Type:  
[AuthorisedModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

ELLER

- Navn:  
Patient  
Beskrivelse:  
Markerer patient  
Type:  
[PatientFlagType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:  
Other  
Beskrivelse:  
En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson  
Type:  
[ModifierPersonType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Role  
Beskrivelse:  
Brugerens rolle  
Type:  
[RequestedRoleType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
Organisation  
Beskrivelse:

Type: Beskriver en organisation  
[OrganisationType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: AuthorisedBy  
Beskrivelse:  
Type: [AuthorisedModifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional  
Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other  
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson  
Type:

- Antal [ModifieratorPersonType](#)
  - Præcis én
- Navn:
  - Role
- Beskrivelse:
  - Brugerens rolle
- Type: [RequestedRoleType](#)
- Antal
  - Præcis én
- Navn:
  - Organisation
- Beskrivelse:
  - Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal
  - 0 eller 1

## Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
  - Created
- Beskrivelse:
  - Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
- Type: [CreatedType](#)
- Antal
  - Præcis én

## Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

## DosageQuantityUnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

PackageQuantity  
Beskrivelse:  
Angiver antallet af pakninger  
Type:  
[PackageQuantityType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
PackageNumber  
Beskrivelse:  
Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type:  
[PackageNumberType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn:  
PackageSize  
Beskrivelse:  
Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type:  
[PackageSizeType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
Drug  
Beskrivelse:  
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type:  
[DrugType](#)  
Antal  
0 eller 1

ELLER

- Navn:  
IsEffectuatedAccordingToDrugMedication  
Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PlannedDosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Number

Beskrivelse:

Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet

Type:

[DosageDayNumberType](#)

Antal

Præcis én

Sekvens af:

- Navn:

Dose

Beskrivelse:

Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

Type:

[PlannedDoseType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedFromDateType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedFromDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: ToDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedToDateType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: ToDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedToDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: PausedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal:

0 eller 1

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

Sekvens af:

- Navn: NotReviewedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: NotReviewedDateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: EffectuatingOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: DoseDispensing  
Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering.  
Type: [OrderWithDoseDispensingType](#)  
Antal: 0 eller 1  
Et af følgende elementer:
  - Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal: Præcis én
  
  - ELLER
  
  - Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OldestUnhandledCreatedDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: NumberOfUnhandled  
Beskrivelse:   
Type: [NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Status  
Beskrivelse: Status for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingStatusType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Deadline  
Beskrivelse:

- Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
- Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn: EffectuationDate  
Beskrivelse: Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)  
Type: [DoseDispensedEffectuationDateType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: ExpectedDelivery  
Beskrivelse: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket  
Type: [ExpectedDeliveryDateTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: ProductionIdentifier  
Beskrivelse: Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som strekcode på rullen.  
Type: [DoseDispensingProductionIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: PrivateDoseDispensedMedication  
Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.  
Type: [PrivateDoseDispensedMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: DoseDispensedMedication  
Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel.

Type:

[DoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DetailedSpecification

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PrivatePrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

- Type: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant  
[INRStartDateType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant  
Type: [INREndDateType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: MinimalTerapeuticalINRLevel  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRValueType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: MaximalTerapeuticalINRLevel  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRValueType](#)  
Antal Præcis én
  - Navn: Comment  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRCommentType](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NextFromDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Antal: Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: EmptyStructure  
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives  
Type: [EmptyDosageStructureType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForResponseType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

DosageTranslationCombined

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Removed

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks.

lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedFromDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: ToDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedToDateType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn: ToDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedToDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: DateTime  
Beskrivelse:  
Type: [dateTime](#)

Antal

Præcis én

## Type: PrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Receptanmodningens versionsnummer

Type:

[PrescriptionRequestVersionType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

**ReportedBy**

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• **Navn:****Modified**

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

• **Navn:****PrescribingOrganisation**

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

◦ **Navn:****SinglePrescriptionDispensing**

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[SinglePrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ **Navn:****ReiteratedPrescriptionDispensing**

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: DoseDispensedDispensing  
Beskrivelse: Information til dosisdispensering  
Type: [DoseDispensedPrescriptionDispensingForPrescriptionRequestType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Order  
Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept  
Type: [CreateOrderType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: Status  
Beskrivelse:  
Type: [PrescriptionRequestStatusType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: CancelledBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: CancellationReason  
Beskrivelse:  
Type:

## PrescriptionRequestCancellationReasonType

Antal

0 eller 1

## Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:  
Unik identifikation af effektueringen

Type:  
[EffectuationIdentifierType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:  
Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:  
[EffectuationDateTimeType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:  
Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:  
[EffectuationMethodType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:  
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:  
[CreatedType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:  
[ModifierType](#)

Antal  
0 eller 1

Et af følgende elementer:  
Sekvens af:

- Navn: DoseQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: DosageQuantityUnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan

indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:  
[DrugType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:  
Angiver antallet af pakninger

Type:  
[PackageQuantityType](#)

Antal  
0 eller 1

▪ Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:  
Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:  
[PackageNumberType](#)

Antal  
Præcis én

▪ Navn:

PackageSize

Beskrivelse:  
Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:  
[PackageSizeType](#)

Antal  
0 eller 1

▪ Navn:

Drug

Beskrivelse:  
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke

skal angives, såfremt informationen findes

Type: [DrugType](#)

Antal 0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber  
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer  
Type: [ReiterationNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationInterval  
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
Type: [ReiterationIntervalType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval

Type:

[ReiterationIntervalUnitType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PrivateDoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DrugMedicationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Warning  
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.  
Type: [DoseDispensingWarningType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

FollowUpDates

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Pause

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Type

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

HasNegativeConsent

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

BeginEndDate

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RouteOfAdministration

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

Type:

[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

- Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
- Type: [SubstitutionAllowedType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: Effectuation
- Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
- Type: [CreateEffectuationType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: CreatePrescriptionMedication
- Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
- Type: [CreatePrescriptionMedicationType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: AttachPrescriptionMedication
- Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination
- Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: ReimbursementClause
- Beskrivelse: Tilsudscode på recepten
- Type: [ReimbursementClauseType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PlannedAdministrationType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1

ELLER

- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1
  
- Navn: PlannedAdministrationFixed  
Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration  
Type: [PlannedAdministrationStructuresType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 1
  
- Navn: PlannedAdministrationAccordingToNeed  
Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration  
Type: [PlannedAdministrationStructuresType](#)

Min. antal:  
0  
Max antal:  
1

## Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Et antal relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende dosisdispenserings-periode

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: CreateReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: ReiterationNumber  
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer  
Type: [ReiterationNumberType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: ReiterationInterval  
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
Type: [ReiterationIntervalType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval  
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

[PrescriptionRequestIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

CancellationReason

Beskrivelse:

Type:

[PrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen

dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data  
Type: [ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: PatientOrdersType

Beskrivelse: Patient bestillinger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: OldestCreatedDateTime  
Beskrivelse: Bestillingsdato og tid  
Type: [OrderedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang  
Type: [ReviewedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Consent  
Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel  
Type: [ConsentType](#)  
Antal:

1 eller flere

## Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ConsentType

Beskrivelse:

Type:

[ConsentTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Content

Beskrivelse:

Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler

Type:

[ContentType](#)

Antal

Præcis én

## Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: WithdrawnAfterDateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: IncludeAllPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret inkluderer alle recepter. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: IncludeOpenPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Markeringstype der angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: CreateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type:

### [MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[CreateDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: SearchEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Svar indeholdende effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DrugMedicationWithNegativeConsent

## Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

## Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

DrugMedication

## Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

## Type:

[EffectuationsOnDrugMedicationType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

PrescriptionMedication

## Beskrivelse:

Grupperer effektueringer på en receptordination

## Type:

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

MoreAvailable

## Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

## Type:

[MoreAvailableType](#)

## Antal

0 eller 1

## Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Sekvens af:

## • Navn:

Patient

## Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

## Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Version

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

PreviousVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

NextVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Modified

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Reviewed

Beskrivelse:

Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[ReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

NotReviewed

Beskrivelse:

Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkortgennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

Type:

[NotReviewedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:

Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

Type:

[MedicineCardIsInvalidType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

PatientOrganisationRelation

Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DrugMedicationWithNegativeConsent

Beskrivelse:

Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.

Type:

[DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidDrugMedication

Beskrivelse:

En ugyldig lægemiddelordination

Type:

[InvalidDrugMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

OrderedPrescriptionMedicationsExist

Beskrivelse:

Indikerer at der findes recept fornyelser

Type:

[OrderedPrescriptionMedicationsExistType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: DoseDispensingSummary  
Beskrivelse: Overordnet information om patientens dosisdispensering  
Type: [DoseDispensingSummaryType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: AnyDoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenserings kort indhold på tværs af perioder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PrivatePlannedDispensing  
Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.  
Type: [PrivateDoseDispensedMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: PlannedDispensing  
Beskrivelse: Planlagt Dispensering af dosisdispenseret lægemiddelordination  
Type: [ExplicitPlannedDispensingType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemeddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Lægemeddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
  
- Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Lægemeddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
  
- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
  
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal Præcis én
  
- Navn:

**ReportedBy**

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Modified**

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**ModifiedNonclinical**

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedNonclinicalType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Type**

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**FollowUpDates**

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Paused  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [PausedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Withdrawn  
Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret  
Type: [WithdrawnType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: HasNegativeConsent  
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).  
Type: [HasNegativeConsentType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: BeginEndDate  
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type: [DrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type: [RouteOfAdministrationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type: [DosageForResponseType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

- Type: [EffectuationType](#)
- Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: InvalidEffectuation  
Beskrivelse: En ugyldig effektuering  
Type: [InvalidEffectuationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: MoreEffectuationsAvailable  
Beskrivelse: Angiver at der er flere effektueringer  
Type: [MoreEffectuationsAvailableType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: PrescriptionMedication  
Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)  
Type: [PrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: InvalidPrescriptionMedication  
Beskrivelse: En ugyldig receptordination  
Type: [InvalidPrescriptionMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal

0 eller 1

- Navn: IsDoseDispensed  
Beskrivelse: Angiver at lægemiddelordinationen er dosisdispenseret  
Type: [IsDoseDispensedType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[UpdateDrugMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: GetMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicineCard

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[MedicineCardType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: ExplicitDoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Explicit Dosisdispenseringsperiode

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

**Status**

Beskrivelse: Status for en dosisdispenseringsperiode

Type: [DoseDispensingStatusType](#)

Antal: Præcis én

## • Navn:

**StartDate**

Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode

Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)

Antal: Præcis én

## • Navn:

**EndDate**

Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode

Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)

Antal: Præcis én

## • Navn:

**Deadline**

Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning

Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)

Antal: Præcis én

## • Navn:

**PackagedDateTime**

Beskrivelse: Pakketidspunkt for en dosisdispenseringsperiode

Type: [PackagedDateTimeType](#)

Antal: 0 eller 1

## • Navn:

**EffectuationDate**

Beskrivelse:

- Type: Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)  
[DoseDispensedEffectuationDateType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn: ExpectedDelivery  
Beskrivelse: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket  
Type: [ExpectedDeliveryDateTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: DiscardedByDateTime  
Beskrivelse: Tidspunkt hvor rullen for en dosisdispenseringsperiode skal kasseres (erstattes af en nødrulle)  
Type: [DiscardedByDateTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: ProductionIdentifier  
Beskrivelse: Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som strekcode på rullen.  
Type: [DoseDispensingProductionIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: PrivatePlannedDispensing  
Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.  
Type: [PrivateDoseDispensedMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: PlannedDispensing  
Beskrivelse: Planlagt Dispensering af dosisdispenseret lægemiddelordination

Type:

[ExplicitPlannedDispensingType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DetailedSpecification

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forsejlet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AdjustDosageChangeResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar med justerede doseringsdatoer for kommende opdatering

Sekvens af:

- Navn:

DosageStructures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForResponseType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel.

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en planlagt dispensering

Type:

[PlannedDispensingIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

**DrugMedication**

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:

[DrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

**Prescription**

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**ShortName**

Beskrivelse:

"Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"

Type:

[DrugShortNameType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Description**

Beskrivelse:

"Beskrivelse af et lægemiddels udseende"

Type:

[DrugDescriptionTextType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Warning**

Beskrivelse:

Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

Type:

[DoseDispensingWarningType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

**Substitution**

Beskrivelse:

- Detaljer vedrørende apotekets substitution
- Type: [DrugSubstitutionType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: AdministrationInstruction  
Beskrivelse: Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)  
Type: [AdministrationInstructionType](#)  
Antal: 0 eller 1
  - Navn: PlannedAdministration  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse  
Type: [PlannedAdministrationType](#)  
Antal: 0 eller 1
  - Navn: TotalNumberOfDoseDispensedQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal: 0 eller 1
  - Navn: DoseDispensingEndDate  
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering  
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ValidPrescriptionType

Beskrivelse: Information om der findes en gyldig recept for en planlagt dispensering [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ValidFromDate  
Beskrivelse: Start-dato for en recepts gyldighedsperiode  
Type: [ValidFromDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ValidToDate  
Beskrivelse: Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode  
Type: [ValidToDateType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: **GetDoseDispensingCardResponseType**

Beskrivelse: Type for et svar med en eller flere dosisdispenseringskort for en given person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Patient  
Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR  
Type: [PatientType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: RequestDateTime  
Beskrivelse:

- Type: Dato og tid for et opslag  
[RequestDateTimeType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: DoseDispensingOnHold  
Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort  
Type: [DoseDispensingOnHoldType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: DoseDispensingCard  
Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder  
Type: [DoseDispensingCardType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: GetDrugMedicationEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar for at hente flere lægemiddelseffektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreEffectuationsAvailable

Beskrivelse:

Angiver at der er flere effektueringer

Type:

[MoreEffectuationsAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ExplicitDoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringskort

Type:

[DoseDispensingCardIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Description

Beskrivelse:

Unik identifikation af en pakkegruppe

Type:

[DoseDispensingCardDescriptionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IsInvalid

Beskrivelse:  
Markerer at medicinkortet er ugyldigt.  
Type:  
[MedicineCardIsInvalidType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
Warning  
Beskrivelse:  
Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.  
Type:  
[DoseDispensingWarningType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn:  
Delivery  
Beskrivelse:  
Fritekst leveringsoplysninger for dosisdispensering  
Type:  
[DeliveryTextType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
PackingGroupIdentifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af en pakkegruppe  
Type:  
[PackingGroupIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
PackingGroupName  
Beskrivelse:  
Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i  
Type:  
[PackingGroupType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn:  
OrderedAtPharmacy  
Beskrivelse:

- Type: Beskriver en organisation  
[OrganisationType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: PackedAtOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: NormalPeriodDuration  
Beskrivelse: Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodDurationType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: DoseDispensableUnitLabel  
Beskrivelse: Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)  
Type: [DoseDispensableUnitLabelType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Et af følgende elementer:
- Navn: Period  
Beskrivelse: Explicit Dosisdispenseringsperiode  
Type: [ExplicitDoseDispensingPeriodType](#)  
Antal  
1 eller flere
  - ELLER
  - Navn: AnyPeriod  
Beskrivelse:

Dosisdispenserings kort indhold på tværs af perioder

Type: [AnyDoseDispensingPeriodType](#)

Antal: Præcis én

## Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringskort  
Type: [DoseDispensingCardIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Description  
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe  
Type: [DoseDispensingCardDescriptionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: IsInvalid  
Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.  
Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Warning  
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.  
Type: [DoseDispensingWarningType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackingGroupIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe  
Type: [PackingGroupIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackingGroupName  
Beskrivelse: Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i  
Type: [PackingGroupType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: OrderedAtPharmacy  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackedAtOrganisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: NormalPeriodDuration

Beskrivelse:

Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodDurationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensableUnitLabel

Beskrivelse:

Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)

Type:

[DoseDispensableUnitLabelType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Period

Beskrivelse:

Dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: GetDrugMedicationEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at hente flere lægemiddelseffektueringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

LastReceived

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NegativeConsent

Beskrivelse:

Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel.

Type:

[NegativeConsentRequestType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: CreateNewDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at der skal simuleres oprettelse af en ny lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: IsDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Angiver at dosisdispensering er sat i bero

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

**Status**

Beskrivelse: Status for en dosisdispenseringsperiode

Type: [DoseDispensingStatusType](#)

Antal: 0 eller 1

## • Navn:

**StartDate**

Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode

Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)

Antal: 0 eller 1

## • Navn:

**EndDate**

Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode

Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)

Antal: 0 eller 1

## • Navn:

**Deadline**

Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning

Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)

Antal: 0 eller 1

## • Navn:

**EffectuationDate**

Beskrivelse: Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)

Type: [DoseDispensedEffectuationDateType](#)

Antal: 0 eller 1

## • Navn:

**ExpectedDelivery**

Beskrivelse:

- Type: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket  
[ExpectedDeliveryDateTimeType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn: ProductionIdentifier  
Beskrivelse: Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som stregkode på rullen.  
Type: [DoseDispensingProductionIdentifierType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: PrivateDoseDispensedMedication  
Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.  
Type: [PrivateDoseDispensedMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: DoseDispensedMedication  
Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel.  
Type: [DoseDispensedMedicationType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
  - Navn: DetailedSpecification  
Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).  
Type: [DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Unwithdraw  
Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret  
Type: [UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn:

**FollowUpDates**

Beskrivelse:

Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDatesType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Pause**

Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[PauseType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Type**

Beskrivelse:

Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:

[DrugMedicationTypeType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**HasNegativeConsent**

Beskrivelse:

Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

Type:

[HasNegativeConsentType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**BeginEndDate**

Beskrivelse:

Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Type:

[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**Indication**

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en

- Type: lægemiddelordination  
[IndicationType](#)
- Antal  
Præcis én
- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type: [RouteOfAdministrationType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: Dosage  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type: [DosageForRequestType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: AdjustDosageChangeRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der justerer doseringsdatoerne for en kommende opdatering af en lægemiddelordination

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
  - Navn: CreateNewDrugMedication  
Beskrivelse: Angiver at der skal simuleres oprettelse af en ny lægemiddelordination  
Type: [CreateNewDrugMedicationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DosageStructures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForRequestType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetExplicitDoseDispensingCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter eksplisitte dosisdispenseringskort for en patient

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RequestedPeriod

Beskrivelse:

Type:

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeDetailedSpecification

Beskrivelse:

Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort

Type:

[IncludeDetailedSpecificationFlagType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedicationWithNegativeConsent  
Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke.  
Type: [DrugMedicationWithNegativeConsentType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [DrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: InvalidDrugMedication  
Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination  
Type: [InvalidDrugMedicationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: ResidualPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Den resterende og effektuerede mængde for en recept inklusiv enhed [Vis skema](#)

## Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: UnitCode  
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)  
Type: [PackageSizeUnitCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)  
Type: [PackageSizeUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EffectuatedAmount  
Beskrivelse: Den effektuerede mængde på en recept  
Type: [EffectuatedAmountType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ResidualAmount  
Beskrivelse: Den resterende mængde på en recept  
Type: [ResidualAmountType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: FollowUpDates  
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination  
Type: [FollowUpDatesType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Pause  
Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret  
Type:

- [PauseType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn:  
Type  
Beskrivelse:  
Er denne ordination lægeordineret eller ej  
Type:  
[DrugMedicationTypeType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
HasNegativeConsent  
Beskrivelse:  
Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).  
Type:  
[HasNegativeConsentType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn:  
BeginEndDate  
Beskrivelse:  
Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type:  
[CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
Indication  
Beskrivelse:  
Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type:  
[IndicationType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn:  
RouteOfAdministration  
Beskrivelse:  
Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type:  
[RouteOfAdministrationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForRequestType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Effectuation

Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[CreateEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

### CreatePrescriptionMedication

**Beskrivelse:**

Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

**Type:**

[CreatePrescriptionMedicationType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

- **Navn:**

### AttachPrescriptionMedication

**Beskrivelse:**

Unik identifikation af en receptordination

**Type:**

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

**Antal**

0, 1 eller flere

- **Navn:**

### ReimbursementClause

**Beskrivelse:**

Tilsudskode på recepten

**Type:**

[ReimbursementClauseType](#)

**Antal**

0 eller 1

## Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

**Sekvens af:**

- **Navn:**

### Identifier

**Beskrivelse:**

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

**Type:**

[DrugMedicationIdentifierType](#)

**Antal**

Præcis én

- **Navn:**

### Effectuation

**Beskrivelse:**

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreEffectuationsAvailable

Beskrivelse:

Angiver at der er flere effektueringer

Type:

[MoreEffectuationsAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Grupperer effektueringer på en receptordination

Type:

[EffectuationsOnPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: GetExplicitDoseDispensingCardResponseType

Beskrivelse: Type for et svar med en eller flere eksplisitte dosisdispenseringskort for en given person

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Patient

Beskrivelse:

Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:

[PatientType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: RequestDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for et opslag  
Type: [RequestDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DoseDispensingOnHold  
Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort  
Type: [DoseDispensingOnHoldType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DoseDispensingCard  
Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder  
Type: [ExplicitDoseDispensingCardType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: UnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type: [DosageStructureForRequestType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type: [EmptyDosageStructureType](#)

Antal  
Præcis én

• Navn:

AsSoonAsPossible

Beskrivelse: Angiver at datoerne skal flyttes passende med dosisdispenseringsperioden

Type: [AsSoonAsPossibleType](#)

Antal  
0 eller 1

## Type: GetPrescriptionResidualAmountResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar med den effektuerede og resterende mængde på en eller flere recepter

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type: [PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

Den resterende og effektuerede mængde for en recept inklusiv enhed

Type:

[ResidualPrescriptionMedicationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: MoreEffectuationsAvailableType

Beskrivelse: Angiver at der er flere effektueringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

LastReceived

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

TotalNumber

Beskrivelse:

The samlede antal effektueringer

Type:

[TotalNumberType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Structures

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructuresForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

FreeText

Beskrivelse:

Fritekst for dosering

Type:

[DosageFreeTextForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem

Beskrivelse:

Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Type:

[AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Doseringsstype

Type:

[DosageTypeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: UpdateMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

## Præcis én

## • Navn:

MedicineCardVersion

## Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

## Type:

[MedicineCardVersionType](#)

## Antal

Præcis én

## • Navn:

ModifiedBy

## Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

## Type:

[ModifieratorType](#)

## Antal

0 eller 1

## • Navn:

ReportedBy

## Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

## Type:

[ModifieratorType](#)

## Antal

0 eller 1

## Sekvens af:

Et af følgende elementer:

## ▪ Navn:

SetMedicineCardReviewed

## Beskrivelse:

Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang

## Type:

[SetMedicineCardReviewedType](#)

## Antal

Præcis én

ELLER

## ▪ Navn:

SetMedicineCardNotReviewed

## Beskrivelse:

Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang

## Type:

## SetMedicineCardNotReviewedType

Antal

Præcis én

◦ Navn:

CreateDrugMedication

Beskrivelse:

Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)

Type:

[CreateDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

UpdateDrugMedication

Beskrivelse:

En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering

Type:

[UpdateDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

WithdrawDrugMedication

Beskrivelse:

En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Type:

[WithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

UnwithdrawDrugMedication

Beskrivelse:

Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer

Type:

[UnwithdrawDrugMedicationType](#)

Antal

0 eller 1

◦ Navn:

PauseDrugMedication

Beskrivelse:

Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination

Type:

- PauseDrugMedicationType**

Antal  
0 eller 1
- Navn: UnpauseDrugMedication
  - Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination
  - Type: **UnpauseDrugMedicationType**
  - Antal  
0 eller 1
- Navn: CreatePrescriptionMedication
  - Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
  - Type: **CreatePrescriptionMedicationType**
  - Antal  
0 eller 1
- Navn: AttachPrescriptionMedication
  - Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere receptordinations-IDer der skal knyttes hertil
  - Type: **AttachPrescriptionMedicationType**
  - Antal  
0 eller 1
- Navn: DetachPrescriptionMedication
  - Beskrivelse: Indeholder en eller flere receptordinations-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves
  - Type: **DetachPrescriptionMedicationType**
  - Antal  
0 eller 1
- Navn: MarkPrescriptionMedicationDeprecated

- Beskrivelse:  
Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante
- Type:  
[MarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn:  
UnmarkPrescriptionMedicationDeprecated
  - Beskrivelse:  
Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer ikke længere er relevante
  - Type:  
[UnmarkPrescriptionMedicationDeprecatedType](#)
  - Antal  
0 eller 1
- Navn:  
CancelPrescriptionMedication
  - Beskrivelse:  
Til brug i bulk service: Marker at en eller flere receptordinationer er ugyldige
  - Type:  
[CancelPrescriptionMedicationType](#)
  - Antal  
0 eller 1
- Navn:  
CreateEffectuationOnDrugMedication
  - Beskrivelse:  
Element for en tilføjelse af en effektivering på en lægemiddelordination
  - Type:  
[CreateEffectuationOnDrugMedicationType](#)
  - Antal  
0 eller 1
- Navn:  
DeleteEffectuation
  - Beskrivelse:  
Anvisning for sletning af en effektivering
  - Type:  
[DeleteEffectuationType](#)
  - Antal  
0 eller 1

## Type: IsDoseDispensedType

Beskrivelse: Angiver at lægemiddelordinationen er dosisdispenseret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: ExplicitPlannedDispensingType

Beskrivelse: Planlagt Dispensering af dosisdispenseret lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en planlagt dispensering  
Type: [PlannedDispensingIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Den planlagte dispenserings versionsnummer  
Type: [PlannedDispensingVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DrugMedication  
Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)  
Type: [DrugMedicationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ValidPrescription  
Beskrivelse: Information om der findes en gyldig recept for en planlagt dispensering  
Type: [ValidPrescriptionType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: ShortName  
Beskrivelse: "Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"  
Type: [DrugShortNameType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Description  
Beskrivelse: "Beskrivelse af et lægemiddels udseende"  
Type: [DrugDescriptionTextType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Warning  
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.  
Type: [DoseDispensingWarningType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: Substitution  
Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution  
Type: [DrugSubstitutionType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: AdministrationInstruction  
Beskrivelse: Instruktion vedrørende en dosis dispenserbar enhed (pose)  
Type: [AdministrationInstructionType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PlannedAdministration  
Beskrivelse:

- Type: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse  
[PlannedAdministrationType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Navn: TotalNumberOfDoseDispensedQuantity  
Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)  
Type: [DoseQuantityType](#)  
Antal  
0 eller 1
  - Navn: DoseDispensingEndDate  
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering  
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: GetPrescriptionResidualAmountRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter mængden der er blevet effektueret og mængden der er tilbage på en eller flere recepter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: **AsSoonAsPossibleType**

Beskrivelse: Angiver at datoerne skal flyttes passende med dosisdispenseringsperioden [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: **DoseDispensingSummaryType**

Beskrivelse: Overordnet information om patientens dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodStartDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodEndDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Deadline

Beskrivelse:

Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning

Type:

[DoseDispensingDeadlineType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

LatestDosageDispensingEffectuation

Beskrivelse:

Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Type:

[LatestDosageDispensingEffectuationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: HasOpenDosageDispensingPrescriptions  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.  
Type: [HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OrderedAtPharmacy  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DoseDispensingOnHold  
Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort  
Type: [IsDoseDispensingOnHoldType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Removed

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

INR

Beskrivelse:

Det ydre element for en INR registrering

Type:

[INRType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

SetDoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

Type: [SetDoseDispensingOnHoldType](#)

Antal: Præcis én

## Type: **GetPatientOrganisationRelationsRequestType**

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder information til brug i søgning efter patient organisations relationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubOrganisationsIncluded  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen  
Type: [SubOrganisationsIncludedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: LastIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Remove-dokument for at ophæve en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [RemovePatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: GetExpandedPatientOrganisationRelationsResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder resultatet af en søgning efter patient organisations

relationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SubOrganisationsIncluded  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen  
Type: [SubOrganisationsIncludedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: RelationEntry  
Beskrivelse: Element som indeholder informationer omkring en receptfornyende organisation for en recept  
Type: [RelationEntryType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere
- Navn: MoreAvailable  
Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.  
Type: [MoreAvailableType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ExplicitDoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringskort  
Type: [DoseDispensingCardIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Description  
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe  
Type: [DoseDispensingCardDescriptionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: IsInvalid  
Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt.  
Type: [MedicineCardIsInvalidType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Warning  
Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.  
Type: [DoseDispensingWarningType](#)  
Antal 0, 1 eller flere
- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Fritekst leveringsoplysninger for dosisdispensering  
Type: [DeliveryTextType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackingGroupIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en pakkegruppe  
Type: [PackingGroupIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: PackingGroupName  
Beskrivelse:

Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i

Type:

[PackingGroupType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

OrderedAtPharmacy

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackedAtOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

NormalPeriodDuration

Beskrivelse:

Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode

Type:

[DoseDispensingPeriodDurationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DoseDispensableUnitLabel

Beskrivelse:

Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)

Type:

[DoseDispensableUnitLabelType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

Period

Beskrivelse:

Explicit Dosisdispenseringsperiode

Type:

[ExplicitDoseDispensingPeriodType](#)

Antal

1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

AnyPeriod

Beskrivelse:

Dosisdispenserings kort indhold på tværs af perioder

Type:

[AnyDoseDispensingPeriodType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnattachedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en receptordination fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifier, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

AuthorisationDateTime

Beskrivelse:

Dato og tid for autorisation

Type:

[AuthorisationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReceiverOrganisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ValidFromDate

Beskrivelse:

Start-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidFromDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ValidToDate

Beskrivelse:

Slut-dato for en receipts gyldighedsperiode

Type:

[ValidToDateType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

DeliveryInformation

Beskrivelse:

En linies tekst til leveringsinformation

Type:

[DeliveryInformationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

OrderInstruction

Beskrivelse:

En linies tekst til ordreinstruktionen

Type:

[OrderInstructionType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

[DeliveryType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudskode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

## SinglePrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til en enkelt udlevering

Type:

[CreateSinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[CreateReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

## ◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

SubstitutionAllowed

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:

[SubstitutionAllowedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: SupplementaryInformation  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [SupplementaryInformationType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardVersion  
Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort  
Type: [MedicineCardVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MedicineCardInformationChange  
Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information  
Type: [MedicineCardInformationChangeType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: RelationEntryType

Beskrivelse: Element som indeholder informationer omkring en receptfornyende organisation for en recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: RelationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatedOrderType

Beskrivelse: Identifiers for en oprettet bestilling på en recept

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OrderIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

InformationChangeType

Beskrivelse:

Type:

[InformationChangeTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ChangeDateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetPatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at hente patient-registreringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

IncludeRemovedRegistrations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt fjernede registreringer skal findes

Type:

[IncludeRemovedRegistrationsType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identification

Beskrivelse:

Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

Type:

[PatientRegistrationIdentificationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: CreateOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse bestillinger på recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Order

Beskrivelse:

Bestilling af en udlevering på en recept

Type:

[CreatedOrderType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PrescribingOrganisationEntryType

Beskrivelse: Element som indeholder informationer omkring en receptfornyende organisation for en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PrescriptionIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: AttachedToDrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Reason  
Beskrivelse: Indikere en grund til hvorfor en læge var valgt til receptudstedelse  
Type: [RenewalReasonType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type:

[CreatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetPatientOrganisationRelationsResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder resultatet af en søgning efter patient organisations relationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SubOrganisationsIncluded

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen

Type:

[SubOrganisationsIncludedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RelationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

MoreAvailable

Beskrivelse:

En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:

[MoreAvailableType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetExpandedPatientOrganisationRelationsRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder information til brug i søgning efter patient organisations relationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubOrganisationsIncluded  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen  
Type: [SubOrganisationsIncludedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: LastIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: ExplicitDoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Explicit Dosisdispenseringsperiode

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodIdentifierType](#)

- Antal  
Præcis én
- Navn: Status  
Beskrivelse: Status for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingStatusType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodStartDateType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [DoseDispensingPeriodEndDateType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: Deadline  
Beskrivelse: Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning  
Type: [DoseDispensingDeadlineType](#)  
Antal  
Præcis én
  - Navn: PackagedDateTime  
Beskrivelse: Pakketidspunkt for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [PackagedDateTimeType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: EffectuationDate  
Beskrivelse: Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)  
Type: [DoseDispensedEffectuationDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ExpectedDelivery  
Beskrivelse: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af apoteket  
Type: [ExpectedDeliveryDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: DiscardedByDateTime  
Beskrivelse: Tidspunkt hvor rullen for en dosisdispenseringsperiode skal kasseres (erstattes af en nødrulle)  
Type: [DiscardedByDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ProductionIdentifier  
Beskrivelse: Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som strekcode på rullen.  
Type: [DoseDispensingProductionIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: AcutePacking  
Beskrivelse: Den akutte status for en dosisdispenseringsperiode  
Type: [AcutePackingType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn:

PrivatePlannedDispensing

Beskrivelse:

Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

Type:

[PrivateDoseDispensedMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PlannedDispensing

Beskrivelse:

Planlagt Dispensering af dosisdispenseret lægemiddelordination

Type:

[ExplicitPlannedDispensingType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

DetailedSpecification

Beskrivelse:

Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:

[DoseDispensingDetailedSpecificationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetPatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Patient-registreringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Registration

Beskrivelse:

Patient registrering

Type:

[PatientRegistrationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: OrderCancellationType

Beskrivelse: Bestilling og Receipt Id'er [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: OrderIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn: Dose  
Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget  
Type: [DoseForAnyDayType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedFromDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedFromDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Pauseringsdato

Type:

[PausedToDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Pauseringsdato og tid

Type:

[PausedToDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Type:

[dateTime](#)

Antal

Præcis én

## Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ServiceName  
Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"  
Type: [ServiceNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: TimeInMilliseconds  
Beskrivelse:  
Type: [int](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.  
Type: [ModifieratorWithoutPersonType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
GivenName  
Beskrivelse: En persons fornavn(e)  
Type: [PersonGivenNameType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:  
MiddleName  
Beskrivelse: En persons mellemnavn  
Type: [PersonMiddleNameType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:  
Surname  
Beskrivelse: En persons efternavn(e)  
Type: [PersonSurnameType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En struktur der indeholder status for replikeringen af recepter [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: LatestReplicationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter  
Type: [LatestReplicationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ModifierWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1)  
Type: [IndicationCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Text

Beskrivelse:  
Indikationstekst (LMS26 felt 2)  
Type:  
[IndicationTextType](#)  
Antal  
0 eller 1

ELLER

- Navn:  
FreeText  
Beskrivelse:  
Indikationstekst som fritekst  
Type:  
[IndicationFreeTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:  
Et af følgende elementer:

- Navn:  
Structures  
Beskrivelse:  
Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type:  
[DosageStructuresForRequestType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:  
FreeText  
Beskrivelse:  
Fritekst for dosering  
Type:  
[DosageFreeTextForRequestType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

- Navn:  
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem  
Beskrivelse:  
Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget

- Type: system
- AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType
- Antal Præcis én
- Navn: Type
- Beskrivelse: Doseringstype
- Type: DosageTypeType
- Antal 0 eller 1

## Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Name
- Beskrivelse: Struktureret navn på en person
- Type: [PersonNameType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: NameProtected
- Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres
- Type: [PersonNameProtectedType](#)
- Antal Præcis én
- Navn: PersonIdentifier
- Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
- Type: [PersonIdentifierType](#)
- Antal

Præcis én

## Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)  
Type: [ATCCodeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Text  
Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)  
Type: [ATCTextType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

Type:

[ReviewedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: OrganisationNotifiableType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Notifiable  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal 0 eller 1

## Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesStartDateType](#)  
Antal Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate  
Beskrivelse:

- Type: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter  
[DosageTimesEndDateType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined  
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)  
Antal: Præcis én
  - Navn: Text  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [DosageFreeTextTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Opret svar

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder

Sekvens af:

- Navn:

RequestedRole

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Permission

Beskrivelse:

Permission modellerer retten til at udføre en handling

Type:

[PermissionType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ActiveSubstance

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en aktiv substans

Type:

[ActiveSubstanceType](#)

Antal

Præcis én

## Type: FaultDetailsType

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

KeyValueSet

Beskrivelse:

Mængde af keys og values

Type:

[KeyValueSetType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugFormCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugFormCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: UnitTexts  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal  
Type: [DosageQuantityUnitTextsType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: EmptyStructure  
Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives  
Type: [EmptyDosageStructureType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: Structure  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructureForResponseType](#)  
Antal: 1 eller flere
- Navn: DosageTranslationCombined  
Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis  
Type: [DosageTranslationType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [DosageQuantityUnitTextValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:

source  
Tilføjet attributtype:  
[DosageQuantityUnitTextSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: ConsentOverriddenType

Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: KeyValueSetType

Beskrivelse: Mængde af keys og values

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Key

Beskrivelse:

Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn

Type:

[KeyType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Value

Beskrivelse:

Value i et key value par

Type:

[ValueType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[DrugStrengthUnitCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DrugStrengthUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type: [DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

◦ Navn: NotIterated

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

Type: [DosagelsNotIteratedType](#)

Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn: StartDate

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesStartDateType](#)

Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn: EndDate

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type: [DosageTimesEndDateType](#)

Antal  
Præcis én

ELLER

◦ Navn: DosageEndingUndetermined

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal  
Præcis én

## • Navn:

SupplementaryText

## Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

## Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

## Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

AnyDay

## Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

## Type:

[DosageAnyDayType](#)

## Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

Day

## Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

## Type:

[DosageDayType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

ELLER

## ◦ Navn:

Day

## Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

## Type:

[DosageDayType](#)

## Antal

1 eller flere

## Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Timing  
Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald  
Type: [TimingType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Value  
Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DrugStrengthValueType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[DrugStrengthUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[DrugStrengthUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

0 eller 1

ELLER

• Navn:

Text

Beskrivelse:

Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

Type:

[DrugStrengthTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ReiteratedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til to eller flere udleveringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst  
Type: [PackageSizeTextType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ReiterationNumber  
Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer  
Type: [ReiterationNumberType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: ReiterationInterval  
Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer  
Type: [ReiterationIntervalType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: ReiterationIntervalUnit  
Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval  
Type: [ReiterationIntervalUnitType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

[PackageQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: InvalidPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig receptordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

## SpecialityCodeValueType

- Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[SpecialityCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Priority  
Beskrivelse:  
Prioritet for apotekets levering af lægemidlet  
Type:  
[DeliveryPriorityType](#)  
Antal  
Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn:  
StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

PseudoAddress

Beskrivelse:

Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten

Type:

[PseudoAddressType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PostCode

Beskrivelse:

Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

Type:

[PostCodeType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

ContactName

Beskrivelse:

Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem

Type:

[ContactNameType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

[DoseTimeType](#)

**Antal**

0 eller 1

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## ▪ Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

0 eller 1

**Type: ActiveSubstanceType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans  
Type: [ActiveSubstanceCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Text  
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans  
Type: [ActiveSubstanceTextWithoutSourceType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: SubstanceText  
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5  
Type: [ActiveSubstanceTextType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: FreeText  
Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst  
Type: [ActiveSubstanceFreeTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: **ActiveSubstanceTextType**

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [ActiveSubstanceTextValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[ActiveSubstanceTextSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  
- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Singular  
Beskrivelse:  
Type:  
[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
Plural  
Beskrivelse:  
Type:  
[DosageQuantityUnitTextsValueType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Structure

Beskrivelse:

Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

Type:

[DosageStructureForRequestType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

EmptyStructure

Beskrivelse:

Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives

Type:

[EmptyDosageStructureType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Period
- Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
- Type: [DrugMedicationHistoryPeriodType](#)
- Antal: 1 eller flere

## Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
- Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
- Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal: Præcis én
- Navn: AuthorisedBy
- Beskrivelse:
- Type: [AuthorisedModifieratorType](#)
- Antal:

0 eller 1

ELLER

◦ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Type:

[AuthorisedModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: **ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType**

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn: AuthorisedHealthcareProfessional
- Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
- Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: Organisation
- Beskrivelse: Beskriver en organisation
- Type: [OrganisationType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: Patient
- Beskrivelse: Markerer patient
- Type: [PatientFlagType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Other  
Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson  
Type: [ModifieratorPersonType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Role  
Beskrivelse: Brugerens rolle  
Type: [RequestedRoleType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: Version  
Beskrivelse:

Type: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
[DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: PreviousVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere
- Navn: NextVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: ParentIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Modified  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [ModifiedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: FollowUpDates  
Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination  
Type: [FollowUpDatesType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: Paused  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [PausedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Withdrawn  
Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret  
Type: [WithdrawnType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: HasNegativeConsent  
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).  
Type: [HasNegativeConsentType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: BeginEndDate  
Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder  
Type: [DrugMedicationBeginEndDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Indication  
Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination  
Type: [IndicationType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: RouteOfAdministration  
Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst  
Type: [RouteOfAdministrationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Dosage  
Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives  
Type: [DosageForResponseType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Effectuation  
Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:

[EffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidEffectuation

Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

Type:

[InvalidEffectuationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

PrescriptionMedication

Beskrivelse:

En receptordination (en ordination på en recept)

Type:

[PrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

InvalidPrescriptionMedication

Beskrivelse:

En ugyldig receptordination

Type:

[InvalidPrescriptionMedicationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReimbursementClause

Beskrivelse:

Tilsudscode på recepten

Type:

[ReimbursementClauseType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Structures  
Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling  
Type: [DosageStructuresForResponseType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: FreeText  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [DosageFreeTextForResponseType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem  
Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system  
Type: [AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Doseringstype  
Type: [DosageTypeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

## Type: IncludeOrderedEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

Sekvens af:

- Navn: IncludeUneffectuatedOrders  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeEffectuatedOrders  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeCancelledOrders  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes  
Type: [boolean](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Code  
Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1  
Type: [DrugFormCodeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Text  
Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7  
Type:

[DrugFormTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

## • Basistype:

[PackageSizeUnitCodeValueType](#)

## ◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PackageSizeUnitCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## ◦ Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## ◦ Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: PrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En receptordination (en ordination på en recept)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: OrderedEffectuationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering  
Type: [OrderedEffectuationIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: AuthorisationDateTime  
Beskrivelse: Dato og tid for autorisation  
Type: [AuthorisationDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Created  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.  
Type: [CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: LatestEffectuationDateTime  
Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen  
Type: [LatestEffectuationDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: TerminatedDateTime  
Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet  
Type: [TerminatedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn: DeliveryInformation  
Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation  
Type: [DeliveryInformationType](#)  
Antal Præcis én  
ELLER
- Navn: OrderInstruction  
Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen  
Type: [OrderInstructionType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Delivery  
Beskrivelse: Leveringsinformation  
Type: [DeliveryType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: ReimbursementClause  
Beskrivelse: Tilsudskode på recepten  
Type: [ReimbursementClauseType](#)  
Antal 0 eller 1  
Et af følgende elementer:
  - Navn: SinglePrescriptionDispensing  
Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering  
Type: [SinglePrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

ReiteratedPrescriptionDispensing

Beskrivelse:

Information til to eller flere udleveringer

Type:

[ReiteratedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DoseDispensedDispensing

Beskrivelse:

Information til dosisdispensering

Type:

[DoseDispensedPrescriptionDispensingType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

Indication

Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:

[IndicationType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: SubstitutionAllowed  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet  
Type: [SubstitutionAllowedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryInformation  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [SupplementaryInformationType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReceiverEAN  
Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer  
Type: [ReceiverEANType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Status  
Beskrivelse: Receptens status  
Type: [PrescriptionMedicationStatusType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Deprecated  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [DeprecatedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Effectuation

## Beskrivelse:

Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

## Type:

[EffectuationOnPrescriptionMedicationType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

InvalidEffectuation

## Beskrivelse:

En ugyldig effektuering

## Type:

[InvalidEffectuationType](#)

## Antal

0, 1 eller flere

## Type: CancelledPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere receptordinationer som ugyldige

## Sekvens af:

## • Navn:

Identifier

## Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptordination

## Type:

[PrescriptionMedicationIdentifierType](#)

## Antal

1 eller flere

## • Navn:

PrescriptionServerError

## Beskrivelse:

Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren

## Type:

[PrescriptionServerErrorType](#)

## Antal

0 eller 1

## Type: IncludeOrderedPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt

## Sekvens af:

- Navn: IncludeUnprescribedOrders  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: IncludePrescribedOrders  
Beskrivelse:  
Type: [boolean](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: IncludeCancelledOrders  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt aflyste bestillinger skal inkluderes  
Type: [boolean](#)  
Antal: Præcis én

## Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [IndicationCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [IndicationCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date  
Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: optional

- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DosageTimesType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
IterationInterval
- Beskrivelse:  
Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage
- Type:  
[DosageTimesIterationIntervalType](#)
- Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn:  
NotIterated
- Beskrivelse:  
Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
- Type:  
[DosageIsNotIteratedType](#)
- Antal  
Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn:  
StartDate
- Beskrivelse:  
Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type:  
[DosageTimesStartDateType](#)
- Antal  
Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn:  
EndDate
- Beskrivelse:

- Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type: [DosageTimesEndDateType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined
  - Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  - Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
  - Antal Præcis én
- Navn: UnitText
  - Beskrivelse: Enhed for dosismængde
  - Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)
  - Antal Præcis én
- Navn: SupplementaryText
  - Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  - Type: [DosageSupplementaryTextType](#)
  - Antal 0 eller 1
- Navn: Day
  - Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
  - Type: [DosageDayType](#)
  - Antal 1 eller flere

## Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type:

[EffectuationDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type:

[EffectuationMethodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

DoseQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: DosageQuantityUnitText  
Beskrivelse: Enhed for dosismængde  
Type: [DosageQuantityUnitTextType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemediel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemedler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemedelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemedler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemedelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemedlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemediel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemedler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemedelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemedler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemedelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemedlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: PackageSize  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form  
Type: [PackageSizeType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes  
Type: [DrugType](#)  
Antal: 0 eller 1

ELLER

- Navn: IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

Beskrivelse:

Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

Type:

[IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

AuthorisationIdentifier

Beskrivelse:

Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

CreatedDateTime

Beskrivelse:

Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationCreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

TreatmentStartDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: TreatmentEndingUndetermined
- Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
- Type: [DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate
- Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type: [DosageTimesStartDateType](#)
- Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn: EndDate
- Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
- Type: [DosageTimesEndDateType](#)
- Antal: Præcis én

ELLER

- Navn: DosageEndingUndetermined
- Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
- Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)
- Antal:

Præcis én

## Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Code

Beskrivelse:

Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

Type:

[RouteOfAdministrationCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3

Type:

[RouteOfAdministrationTextType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [WithdrawnDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PeriodStartDateTime  
Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PeriodEndDateTime  
Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination  
Type: [DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Drug  
Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst,

eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

[DosageForResponseType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Paused

Beskrivelse:

Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

[DrugMedicationPausedType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:

Information om hospitalet

Type:

[HospitalizedType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen

dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesStartDateType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: DosageStartedPreviously  
Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK  
Type: [DosageStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

EffectuationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: **ActiveSubstanceCodeType**

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [ActiveSubstanceCodeValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - source
  - Tilføjet attributtype:
    - [ActiveSubstanceSourceType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:
    - required
- Tilføjet attributnavn:
  - date
  - Tilføjet attributtype:
    - [SourceDateType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:
    - optional
- Tilføjet attributnavn:
  - yearAndWeek
  - Tilføjet attributtype:
    - [SourceYearAndWeekType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:
    - optional

## Type: **RegisterPatientOrganisationRelationResponseType**

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
  - Identifier
- Beskrivelse:
  - Unik identifikation
- Type:
  - [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
- Antal
  - 1 eller flere

## Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationVersion  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: VersionCreatedDateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

## DrugStrengthTextValueType

- Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[DrugStrengthTextSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  
- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
ATC
- Beskrivelse:  
Information om ATC gruppe
- Type:  
[ATCType](#)
- Antal  
0 eller 1
- Et af følgende elementer:  
Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385  
Type: [DrugIdentifierType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Name  
Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)  
Type: [DrugNameType](#)  
Antal Præcis én

ELLER

- Navn: DetailedDrugText  
Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel  
Type: [DetailedDrugTextType](#)  
Antal Præcis én
- Navn: Form  
Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst  
Type: [DrugFormType](#)  
Antal 0 eller 1
- Navn: Strength  
Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)  
Type: [DrugStrengthType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn:  
Substances
- Beskrivelse:  
Indeholder et antal substanser
- Type:  
[SubstancesType](#)
- Antal  
0 eller 1

## Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemedelpakningens varenummer (LMS02 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[PackageNumberValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source
  - Tilføjet attributtype:  
[PackageNumberSourceType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:  
required
  - Tilføjet attributnavn:  
date
  - Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  - Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek
  - Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgingsdatoer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Date

Beskrivelse:

En planlagt opfølgingsdato for en lægemiddelordination

Type:

[FollowUpDateType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: MoreAvailableOrdersType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere ordre på serveren der opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

LastDate

Beskrivelse:

Bestillingsdato og tid

Type:

[OrderedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ShortText

Beskrivelse:

En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

Type:

[DosageTranslationShortTextType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

LongText

Beskrivelse:

En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen

Type:

[DosageTranslationLongTextType](#)

Antal

Præcis én

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

▪ Navn:

AverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

• Navn:

MinimalAverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

MaximalAverageDailyDosage

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

## Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Version  
Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type: [DrugMedicationVersionType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreatedPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere receptordinationer der er oprettet på en lægemiddelordination [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DrugMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: [PrescriptionMedicationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: PatientRegistrationIdentifiersType

Beskrivelse: Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal:

Præcis én

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ConsentGivenType

Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate  
Beskrivelse: Dato for samtykke  
Type: [ConsentDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ToDate  
Beskrivelse: Dato for samtykke  
Type: [ConsentDateType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type:

### [DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PatientRegistrationModificationType

Beskrivelse: Information omkring en oprettelse/redigering af patient data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Action

Beskrivelse:

Typen af en ændring af patient data

Type:

[PatientRegistrationModificationActionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Details

Beskrivelse:

Detaljer vedrørende en modifikation af et medicinkort

Type:

[ModificationDetailsType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

RegistrationIdentifier

Beskrivelse:

Relevante ID'er i forbindelse med en oprettelse/redigering af patient data

Type:

[PatientRegistrationIdentifiersType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PrescriptionMedicationDeprecatedType

Beskrivelse: Markerer at recept ordinationen ikke længere er relevant

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[DeprecatedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: EffectuationOnPrescriptionMedicationType

Beskrivelse: En apoteksudlevering af en recept

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af effektueringen

Type:

[EffectuationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

Type: [EffectuationDateTimeType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

EffectuationMethod

Beskrivelse:

Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

Type: [EffectuationMethodType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type: [CreatedWithoutPersonType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.

Type: [ModifierWithoutPersonType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type: [PackageQuantityType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

PackageSize

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse på struktureret form

Type:

[PackageSizeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemedler, vitaminer, mineraler el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemidlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

[DrugType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[ATCCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[ATCCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

## Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation

Sekvens af:

- Navn:  
Name  
Beskrivelse:  
Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet  
Type:  
[OrganisationNameType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
AddressLine  
Beskrivelse:  
Ustruktureret adresselinje  
Type:  
[AddressLineType](#)  
Min. antal:  
0  
Max antal:  
5
  
- Navn:  
TelephoneNumber  
Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[RouteOfAdministrationCodeValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[RouteOfAdministrationSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
Identifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af lægemiddelordinationen  
Type:  
[DrugMedicationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
Version  
Beskrivelse:  
Lægemiddelordinationens versionsnummer  
Type:  
[DrugMedicationVersionType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
EffectuationIdentifier  
Beskrivelse:  
Unik identifikation af effektueringen  
Type:  
[EffectuationIdentifierType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

- Navn: PrescriptionMedicationIdentifier  
Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination  
Type: PrescriptionMedicationIdentifierType  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: HasNegativeConsentType

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: DosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: IterationInterval  
Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage  
Type: DosageTimesIterationIntervalType  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: NotIterated  
Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages  
Type: DosageIsNotIteratedType  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: DosageTimesStartDateType

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde

Type:

[DosageQuantityUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

UnitTexts

Beskrivelse:

Enhed for dosismængde, ental og flertal

Type:

[DosageQuantityUnitTextsType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

SupplementaryText

Beskrivelse:

Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse

med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt

Type:

[DosageSupplementaryTextType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

◦ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af lægemiddelordinationen

Type:

[DrugMedicationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Version

Beskrivelse:

Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Person

Beskrivelse:

Oplysninger om en person med kendt CPR

Type:

[SimpleCPRPersonType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Address

Beskrivelse:

Postadresse for en organisation eller person

Type:

[AddressType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

AddressProtected

Beskrivelse:

Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres

Type:

[AddressProtectedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RemovePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Remove svar [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[\\_CountryIdentificationCodeType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

scheme

Tilføjet attributtype:

[\\_CountryIdentificationSchemeType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesStartDateType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DosageStartedPreviously  
Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK  
Type: [DosageStartedPreviouslyType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesEndDateType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined  
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Text  
Beskrivelse: Fritekst for dosering  
Type: [DosageFreeTextTextType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Ændringsdato og tid  
Type: [ModifiedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: SinglePrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til en enkelt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber  
Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)  
Type: [PackageNumberType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FreeTradePackageSizeText  
Beskrivelse:

Type: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS tekst  
[PackageSizeTextType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: PackageQuantity  
Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger  
Type: [PackageQuantityType](#)  
Antal Præcis én

- Navn: DosageCode  
Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet  
Type: [DosageCodeType](#)  
Antal 0 eller 1

- Navn: DosageText  
Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten  
Type: [DosageTextType](#)  
Antal Præcis én

## Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:  
Sekvens af:

- Navn: Value  
Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)  
Type: [PackageSizeValueType](#)  
Antal

Præcis én

- Navn:

UnitCode

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)

Type:

[PackageSizeUnitCodeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

UnitText

Beskrivelse:

Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Type:

[PackageSizeUnitTextType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

PackageSizeText

Beskrivelse:

Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Type:

[PackageSizeTextType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval

Beskrivelse:

Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

Type:

[DosageTimesIterationIntervalType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn: NotIterated  
Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages  
Type: [DosagelsNotIteratedType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesStartDateType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter  
Type: [DosageTimesEndDateType](#)  
Antal: Præcis én  
ELLER
- Navn: DosageEndingUndetermined  
Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling  
Type: [DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SupplementaryText  
Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt  
Type:

## DosageSupplementaryTextType

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer: ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

AnyDay

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageAnyDayType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

0, 1 eller flere

ELLER

○ Navn:

Day

Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

[DosageDayType](#)

Antal

1 eller flere

• Navn:

DosageTranslation

Beskrivelse:

Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

Type:

[DosageTranslationType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [DrugIdentifierValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - source
- Tilføjet attributtype:
  - [DrugIdentifierSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - required
- Tilføjet attributnavn:
  - date
- Tilføjet attributtype:
  - [SourceDateType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional
- Tilføjet attributnavn:
  - yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
  - [SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - optional

## Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Remove svar [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
  - Number
- Beskrivelse:
  - Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
- Type:
  - [DosageDayNumberType](#)
- Antal
  - Præcis én
- Sekvens af:

- Navn: Dose
- Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget
- Type: [DoseType](#)
- Antal: 1 eller flere

## Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen
- Type: [EffectuationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én

## Type: DrugMedicationWithNegativeConsentType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer med negativt samtykke. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen
- Type: [DrugMedicationIdentifierType](#)
- Antal: Præcis én
  
- Navn: Version
- Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:

[DrugMedicationVersionType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PackageNumber

Beskrivelse:

Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

Type:

[PackageNumberType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CopyRequired

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

Type:

[CopyRequiredType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DosageCode

Beskrivelse:

Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet

Type:

[DosageCodeType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

DosageText

Beskrivelse:

Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:

[DosageTextType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering  
Type: [DoseDispensingStartDateType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering  
Type: [DoseDispensingEndDateType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: FromDate  
Beskrivelse: Pauseringsdato  
Type: [PausedFromDateType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: FromDateTime  
Beskrivelse: Pauseringsdato og tid  
Type: [PausedFromDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én
- Et af følgende elementer:
- Navn: ToDate  
Beskrivelse:

- Type: Pauseringsdato  
[PausedToDateType](#)
- Antal Præcis én
- ELLER
- Navn: ToDateTime
- Beskrivelse: Pauseringsdato og tid
- Type: [PausedToDateTimeType](#)
- Antal Præcis én

## Type: CreateDoseDispensedPrescriptionDispensingType

Beskrivelse: Information til dosisdispensering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PackageNumber
- Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
- Type: [PackageNumberType](#)
- Antal Præcis én
  
- Navn: CopyRequired
- Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
- Type: [CopyRequiredType](#)
- Antal Præcis én
  
- Navn: DosageText
- Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
- Type: [DosageTextType](#)
- Antal Præcis én

## Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesStartDateType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:

[DosageTimesEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

DosageEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DosageTimesDosageEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Name  
Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling  
Type: [AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SpecialityCode  
Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19  
Type: [SpecialityCodeType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: PatientWithoutCPRTYPE

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Person  
Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR  
Type: [SimplePersonWithoutCPRTYPE](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Address  
Beskrivelse:

Type: Postadresse for en organisation eller person  
[AddressType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient

## Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information

Sekvens af:

- Navn: InformationChangeType  
Beskrivelse:  
Type: [InformationChangeTypeType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ChangeDateTime  
Beskrivelse:  
Type: [dateTime](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal  
Præcis én

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data  
Type: [ModifieratorWithOptionalAuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: TreatmentStartDate  
Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes  
Type: [DrugMedicationTreatmentStartDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentStartedPreviously

Beskrivelse:

Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK

Type:

[DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

TreatmentEndDate

Beskrivelse:

Den dato lægemiddelordinationen afsluttes

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndDateType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

TreatmentEndingUndetermined

Beskrivelse:

Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:

[DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: DosageCodeType

Beskrivelse: Kode for dosering. I FMK kun brugt på recepter, ellers anvendes strukturerede doseringer i Dosage-elementet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

• Basistype:

[DosageCodeValueType](#)

◦ Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[DosageCodeSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

- Tilføjet attributnavn:

date

Tilføjet attributtype:

[SourceDateType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:

yearAndWeek

Tilføjet attributtype:

[SourceYearAndWeekType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

## Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

KeyValuePair

Beskrivelse:

Mængde af keys og values

Type:

[KeyValueType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

StartDate

Beskrivelse:

Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INRStartDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

EndDate

Beskrivelse:

Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

Type:

[INREndDateType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MinimalTerapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaximalTerapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Comment

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRCommentType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [OrganisationIdentifierValueType](#)
- Tilføjet attributnavn:
  - source
- Tilføjet attributtype:
  - [OrganisationIdentifierSourceType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
  - required

## Type: SimplePersonWithoutCPRType

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
  - Name
- Beskrivelse:
  - Struktureret navn på en person
- Type:
  - [PersonNameType](#)
- Antal
  - Præcis én
  
- Navn:
  - BirthDate
- Beskrivelse:
  - Fødselsdato
- Type:
  - [BirthDateType](#)
- Antal
  - Præcis én
  
- Navn:
  - Gender
- Beskrivelse:
  - Køn
- Type:
  - [GenderType](#)
- Antal
  - Præcis én

## Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MailDeliverySublocationIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[MailDeliverySublocationIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StreetName

Beskrivelse:

Gadenavn, skal kunne være i XML recepten

Type:

[StreetNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

StreetNameForAddressing

Beskrivelse:

Type:

[StreetNameForAddressingType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

StreetBuildingIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[StreetBuildingIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

FloorIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[FloorIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

SuiteIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[SuiteIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

DistrictSubdivisionIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[DistrictSubdivisionIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

PostOfficeBoxIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[PostOfficeBoxIdentifierType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

PostCodeIdentifier

Beskrivelse:

Type:

[PostCodeIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

DistrictName

Beskrivelse:

Type:

[DistrictNameType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

CountryIdentificationCode

Beskrivelse:

Type:

[CountryIdentificationCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: **PersonNameProtectedType**

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: **MedicineCardVersionInfoType**

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

MedicineCardVersion

Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:

[MedicineCardVersionType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

VersionCreatedDateTime

Beskrivelse:

Oprettelsesdato og tid for versionen

Type:

[VersionCreatedDateTimeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: **DoseForAnyDayType**

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet tidspunkt, hvornår og hvor meget

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Time

Beskrivelse:

Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

Type:

## DoseTimeType

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Quantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

MinimalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

MaximalQuantity

Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

[DoseQuantityType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IsAccordingToNeed

Beskrivelse:

Angiver at dosen er efter behov

Type:

[IsAccordingToNeedType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ReceiverEAN  
Beskrivelse:  
Type: [EAN13IdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: NegativeConsentRequestType

Beskrivelse: Element der angiver en forespørges (også) på data med negativt samtykke, men med en årsag for forespørgsel. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: ConsentGiven  
Beskrivelse: Element der angiver at der er givet samtykke, og interval samtykke er gældende, "efter mundtlig eller skriftlig samtykke"  
Type: [ConsentGivenType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: ConsentOverridden  
Beskrivelse: Element der angiver at opslage sker som "nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten"  
Type: [ConsentOverriddenType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: DoseDispensingWarningTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype: string  
Min længde: 1  
Max længde: 200

## Type: PlannedDispensingIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IncludeCancelledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationTypeType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SetDoseDispensingOnHold

## Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: WarningSeverityType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedWarningSeverityType](#)
- [UndefinedWarningSeverityType](#)

## Type: PredefinedWarningSeverityType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedWarningSeverityType

Enumeration af flg. værdier:

- high
- medium
- low

## Type: UndefinedWarningSeverityType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: InvalidationReasonTextType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

## Type: DoseDispensedEffectuationDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: IncludeHandledOrdersType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingProductionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: SubOrganisationsIncludedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: DoseDispensingRequestedDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: OrderStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrderStatusPredefinedType](#)
- [OrderStatusUndefinedType](#)

## Type: OrderStatusPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført
- Annulleret
- Dosisdispenseret

## Type: OrderStatusUndefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

25

## Type: DoseDispensingWarningCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1000

Max værdi:

9999

## Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: DrugMedicationTypeType

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDrugMedicationTypeType](#)
- [UndefinedDrugMedicationTypeType](#)

## Type: PredefinedDrugMedicationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDrugMedicationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Lægeordineret
- Borgervalgt

## Type: UndefinedDrugMedicationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PrescriptionRequestVersionType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: RequestDateTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: DispensableUnitSequenceNumberType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

## Type: PersonIdentifierValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PersonIdentifierSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

## Type: DoseDispensingCardDescriptionType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DrugShortNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

## Type: DrugDescriptionTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

256

## Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: AdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedAdministrationInstructionType](#)
- [UndefinedAdministrationInstructionType](#)

## Type: PredefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedAdministrationInstructionType

Enumeration af flg. værdier:

- Synkes hele
- Tygges
- Knuses
- Opløses i vand
- Med måltid
- Før måltid
- Efter måltid
- Ikke ifm måltid
- Før sengetid
- Ved behov
- Ved smerter
- Ved anfald
- Før anstrengelse
- Før virkning ønskes

## Type: UndefinedAdministrationInstructionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

## Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType](#)

## Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

## UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Behandlingen er afsluttet
- Receptfornyelsen kræver ny blodprøve
- Receptfornyelsen kræver konsultation
- Kontakt din læge hvis recept ønskes
- Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
- Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
- Receptanmodning fortrudt
- Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept
- Medicinen kan købes i håndkøb

### Type:

## UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

### Type: DoseDispensableUnitLabelType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

22

### Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: DoseDispensingPeriodDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PackingGroupType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: DoseDispensingDeadlineType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2014-01-01T00:00:00

## Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: PrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrescriptionRequestStatusType](#)
- [UndefinedPrescriptionRequestStatusType](#)

## Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

## Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DoseDispensingPeriodDurationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

99

## Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: DoseDispensingCardIdentifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: IncludeUnhandledOrdersType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

boolean

## Type: PackingGroupIdentifierType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: SourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices

- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: DoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedDoseDispensingStatusType](#)
- [UndefinedDoseDispensingStatusType](#)

## Type: PredefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedDoseDispensingStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- Planlagt
- Ekspedition påbegyndt
- Klar til pakning
- Pakning påbegyndt
- Pakning afsluttet
- Ekspederet

- Kasserer
- Ekspederer ikke
- Ikke udleveret af apoteket

## Type: UndefinedDoseDispensingStatusType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: ValidToDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

## Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

## Type: UndefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

## Type: PredefinedConsentSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

## Type: UndefinedConsentSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ContentType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

## Type: PredefinedContentType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- MedicineCard

## Type: UndefinedContentType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: OrderedPrescriptionMedicationsExistType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

boolean

## Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

boolean

## Type: EffectuatedAmountType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

## Type: DeliveryTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

300

## Type: PackagedDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: TotalNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

## Type: ValidToDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: ResidualAmountType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

## Type: DiscardedByDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ValidFromDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2010-01-01Z

## Type: PlannedDispensingVersionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: IncludeRemovedRegistrationsType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: AcutePackingType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedAcutePackingType](#)
- [UndefinedAcutePackingType](#)

## Type: PredefinedAcutePackingType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

## UndefinedAcutePackingType

Enumeration af flg. værdier:

- Akut ændring af medicinering
- Akut erstatningspakning for ændret medicinering
- Akut erstatningspakning for mistet medicin
- Akut supplerende pakning for tilføjet medicinering
- Akut fremskudt pakning

## Type: UndefinedAcutePackingType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: InformationChangeTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

## Type: UndefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionMedicationDateTime

- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

## Type: PrescribingOrganisationRetrievalContext

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PrescribingOrganisationRetrievalContextType](#)
- [UndefinedPrescribingOrganisationRetrievalContextType](#)

## Type: PrescribingOrganisationRetrievalContextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrescribingOrganisationRetrievalContextType

Enumeration af flg. værdier:

- Borger
- Hjemmeplejen

## Type: UndefinedPrescribingOrganisationRetrievalContextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: RenewalReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRenewalReasonType](#)
- [UndefinedRenewalReasonType](#)

## Type: PredefinedRenewalReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedRenewalReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Recept udsteder
- Egen læge

## Type: UndefinedRenewalReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: SubOrganisationsIncludedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: NumberOfUnprescribedOrdersType

Beskrivelse: Indeholder antallet af bestillinger hvor der ikke endnu er oprettet en receptordination eller bestillingen er ophævet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPrintType](#)
- [UndefinedPrintType](#)

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

## Type: DeliveryInformationType

Beskrivelse: En linies tekst til leveringsinformation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

## Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

## Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:  
200

## Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
dateTime

Min værdi:  
2000-01-01T00:00:00Z

## Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

## Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

Max længde:  
72

## Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:  
boolean

## Type: FloorIdentifierType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

## Type: OrderedDateTimeType

Beskrivelse: Bestillingsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PrescriptionMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

100

## Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

## Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator

## Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: DrugFormCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

7

## Type: DrugFormCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugFormCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: DosageQuantityUnitTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

## Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: PostOfficeBoxIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

9999

## Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

## Type: DosageFreeTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: DeprecatedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3 [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

## Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske

- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

## Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

## Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: CopyRequiredType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

## UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemiddelordination
- Effektivering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektivering

## Type: ActiveSubstanceTextValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: ActiveSubstanceTextSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription" [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

## UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

70

## Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

1890-01-01

## Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationType](#)

## Type: PredefinedPatientOrganisationRelationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til hjemmesygeplejen
- Indlagt

## Type: UndefinedPatientOrganisationRelationType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: DoseDispensingStartDateType

Beskrivelse: Startdato for dosisdispensering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

999999999.999999999

## Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller receptordinationen skal returneres med effektueringer. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: StreetNameForAddressingType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: FollowUpdateType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: IncludePrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med receptordinationer. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: PackageSizeUnitCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

3

## Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.00

## Type: PrescriptionServerErrorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring fejl opstået ved kald til receptserveren [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

0

Max længde:

300

## Type: PrescriptionMedicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er oprettet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IndicationCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

9999999

## Type: IndicationCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [IndicationCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: IndicationCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

## UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: UndefinedModificationActionType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: INREndDateType

Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

400

## Type: FaultTextType

Beskrivelse: Fault tekst for en fault

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i

hvert øje" ikke tilladt [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

0

## Type: DoseDispensingEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for dosisdispensering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

## Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ActiveSubstanceCodeValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: ActiveSubstanceSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ActiveSubstancePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

## Type: SourceDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: INRValueType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0

Max værdi:

99.9

## Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

## Type: SuitIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

4

## Type: DrugStrengthTextValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Max længde:

20

## Type: DrugStrengthTextSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugStrengthTextPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

## Type: PackageNumberValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

999999

## Type: PackageNumberSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PackageNumberPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PackageNumberPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

## Type: GenderType

Beskrivelse: Køn

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

## Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPermission](#)
- [UndefinedPermission](#)

## Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post

## Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ReiterationIntervalType

Beskrivelse: Angiver antallet af dage/uger mm. mellem reiterationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

## Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: SourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på receptordinationen [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- fast
- efter behov
- kombineret
- ikke angivet

## Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: IsDoseDispensableType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemidlet kan dosisdispenseres. Lægemidlet må dosisdispenseres hvis feltet er sat til true [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: PatientRegistrationModificationActionType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationModificationActionType](#)
- [UndefinedModificationActionType](#)

## Type: PredefinedPatientRegistrationModificationActionType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedModificationActionType

Enumeration af flg. værdier:

- PatientRegistrationChange

## Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: SourceYearAndWeekType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

## Type: ATCCodeValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1  
Max længde:  
8

## Type: ATCCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [ATCCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: ATCCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort
- borger dosisdispenseringskort

## Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

2

## Type: RouteOfAdministrationSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [RouteOfAdministrationPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

## Type: PostCodeIdentifierType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

150

## Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

## Type: \_CountryIdentificationCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: \_CountryIdentificationSchemeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

## Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: WithdrawnDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: DistrictNameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

20

## Type: DrugIdentifierValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

10000000000

## Type: DrugIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DrugIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

## Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- indgivet
- udleveret
- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

## Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: IncludeNonRelevantPrescriptionMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse receptordinationer markeret som "ikke relevante". [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

9

## Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: StreetBuildingIdentifierType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: PrescriptionMedicationStatusType

Beskrivelse: Receptens status [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- åben
- afsluttet
- annulleret
- kladde
- inaktiv
- delvist udleveret
- under behandling
- ugyldig
- web ekspederet
- overført til dosiskort

## Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- klausulbetingelse opfyldt

## Type: ModificationDetailsType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ReiterationNumberType

Beskrivelse: Angiver antallet af reiterationer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

integer

Min værdi:

1

## Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

int

Min værdi:

1

## Type: ReiterationIntervalUnitType

Beskrivelse: Enhed for reiterationsinterval [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- dage
- uger
- måneder

## Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor receptordinationen er afsluttet [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: InformationChangeTypeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedInformationChangeType](#)
- [UndefinedInformationChangeType](#)

## Type: UndefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PredefinedInformationChangeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionMedicationDateTime
- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

## Type: INRStartDateType

Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DosageCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

8

## Type: DosageCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [DosageCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: DosageCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

decimal

Min værdi:

0.000

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR

## Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [MorningNoonEveningNightDoseTimeType](#)
- [TimeDoseTimeType](#)

## Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- morning
- noon
- evening
- night

## Type: TimeDoseTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

time

## Type: INRCommentType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

</html>

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline\\_2015\\_01\\_01\\_e5:feltbeskrivelser](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline_2015_01_01_e5:feltbeskrivelser)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

