



# feltbeskrivelser



# Table of Contents

<b>feltbeskrivelser</b> .....	1
<b>Type: PatientFlagType</b> .....	5
<b>Type: INRType</b> .....	5
<b>Type: PatientOrganisationRelationType</b> .....	6
<b>Type: OrganisationType</b> .....	7
<b>Type: GetPatientRegistrationResponseType</b> .....	8
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType</b> .....	9
<b>Type: CreatePatientRegistrationResponseType</b> .....	9
<b>Type: CreateINRType</b> .....	10
<b>Type: TimingType</b> .....	11
<b>Type: OrganisationIdentifierType</b> .....	12
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationType</b> .....	12
<b>Type: PersonIdentifierType</b> .....	13
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType</b> .....	13
<b>Type: PatientRegistrationType</b> .....	14
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType</b> .....	15
<b>Type: RemovePatientRegistrationResponseType</b> .....	16
<b>Type: PatientRegistrationIdentificationType</b> .....	16
<b>Type: RemovePatientRegistrationType</b> .....	17
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType</b> .....	18
<b>Type: TimingListType</b> .....	18
<b>Type: RemovePatientRegistrationRequestType</b> .....	19
<b>Type: OnBehalfOfType</b> .....	20
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType</b> .....	20
<b>Type: CreatedType</b> .....	21
<b>Type: ModifierPersonType</b> .....	22
<b>Type: PersonNameType</b> .....	22
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType</b> .....	23
<b>Type: SpecialityCodeType</b> .....	23
<b>Type: ModifierType</b> .....	24
<b>Type: AuthorisedModifierType</b> .....	26
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType</b> .....	27
<b>Type: CreatePatientRegistrationRequestType</b> .....	27
<b>Type: GetPatientRegistrationRequestType</b> .....	28
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationType</b> .....	29
<b>Type: EmailAddressType</b> .....	30
<b>Type: INRValueType</b> .....	30
<b>Type: ServiceNameType</b> .....	30
<b>Type: SystemNameType</b> .....	30
<b>Type: PersonMiddleNameType</b> .....	31
<b>Type: PatientRegistrationIdentifierType</b> .....	31
<b>Type: OrganisationNameType</b> .....	31
<b>Type: RequestedRoleType</b> .....	31
<b>Type: PredefinedRequestedRole</b> .....	32
<b>Type: UndefinedRequestedRole</b> .....	32
<b>Type: OrganisationIdentifierValueType</b> .....	33
<b>Type: OrganisationIdentifierSourceType</b> .....	33
<b>Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType</b> .....	33

<b>Type: PersonIdentifierValueType</b>	33
<b>Type: PersonIdentifierSourceType</b>	34
<b>Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType</b>	34
<b>Type: OrganisationTypeType</b>	34
<b>Type: PredefinedOrganisationTypeType</b>	34
<b>Type: UndefinedOrganisationTypeType</b>	34
<b>Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType</b>	35
<b>Type: AuthorisationIdentifierType</b>	35
<b>Type: TelephoneNumberType</b>	35
<b>Type: PersonSurnameType</b>	35
<b>Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType</b>	35
<b>Type: INRStartDateType</b>	36
<b>Type: SourceDateType</b>	36
<b>Type: SourceYearAndWeekType</b>	36
<b>Type: ModificationMetadataType</b>	36
<b>Type: PredefinedModificationMetadataType</b>	36
<b>Type: BaseModificationMetadataType</b>	37
<b>Type: PatientRegistrationTypeType</b>	37
<b>Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType</b>	37
<b>Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType</b>	37
<b>Type: INRCommentType</b>	37
<b>Type: CreatedDateTimeType</b>	38
<b>Type: SpecialityCodeValueType</b>	38
<b>Type: SpecialityCodeSourceType</b>	38
<b>Type: SpecialityCodePredefinedSourceType</b>	38
<b>Type: IncludeRemovedRelationsType</b>	38
<b>Type: PersonGivenNameType</b>	39
<b>Type: SourceType</b>	39
<b>Type: PredefinedSourceType</b>	39
<b>Type: UndefinedSourceType</b>	39
<b>Type: AddressLineType</b>	40
<b>Type: INREndDateType</b>	40
<b>Type: PatientOrganisationRelationTypeType</b>	40
<b>Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>	40
<b>Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>	40

```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

## Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant  
Type: [INRStartDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant  
Type: [INREndDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MinimalTerapeuticalINRLevel  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering  
Type: [INRValueType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MaximalTerapeuticalINRLevel  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Comment

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRCommentType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Removed

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

### CreatedType

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

Type:

[OrganisationNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressLine

Beskrivelse:

Ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af organisation

Type:

[OrganisationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetPatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Patient-registreringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)



Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Registration  
Beskrivelse: Patient registrering  
Type: [PatientRegistrationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Et antal relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: CreatePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Opret svar

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: StartDate  
Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant  
Type: [INRStartDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: EndDate  
Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant  
Type: [INREndDateType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MinimalTherapeuticalINRLevel  
Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

MaximalTerapeuticalINRLevel

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRValueType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Comment

Beskrivelse:

Kommentar associeret med en INR registrering

Type:

[INRCommentType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ServiceName

Beskrivelse:

Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

Type:

[ServiceNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:  
TimeInMilliseconds  
Beskrivelse:  
Type:  
[int](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:  
[OrganisationIdentifierValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn:  
source  
Tilføjet attributtype:  
[OrganisationIdentifierSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
required

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
CreatedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type:  
[ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn:  
ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.  
Type:  
[ModificationMetadataType](#)  
Antal

0, 1 eller flere

- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [PersonIdentifierValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [PersonIdentifierSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

Type:

[AuthorisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SpecialityCode

Beskrivelse:

Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

Type:

[SpecialityCodeType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
  
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation  
Type: [PatientRegistrationTypeType](#)  
Antal: Præcis én  
Et af følgende elementer:
  - Navn: INR  
Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering  
Type: [INRType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
  
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Relation

Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

[RegisterPatientOrganisationRelationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: RemovePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Remove svar

## Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

Sekvens af:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation



Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Remove-dokument for at ophæve en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [RemovePatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som

kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Timing  
Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald  
Type: [TimingType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: RemovePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne en patient registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn:

## Registration

Beskrivelse:

Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer

Type:

[RemovePatientRegistrationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: AuthorisationIdentifier  
Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor  
Type: [AuthorisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

Et af følgende elementer:

◦ Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

▪ Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

• Navn:

IncludeRemovedRelations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

Type:

[IncludeRemovedRelationsType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: ModifierPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Name  
Beskrivelse: Struktureret navn på en person  
Type: [PersonNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: GivenName  
Beskrivelse: En persons fornavn(e)  
Type: [PersonGivenNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: MiddleName  
Beskrivelse: En persons mellemnavn  
Type: [PersonMiddleNameType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Surname  
Beskrivelse: En persons efternavn(e)  
Type: [PersonSurnameType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Remove svar [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19 [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [SpecialityCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [SpecialityCodeSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required

- Tilføjet attributnavn:  
date  
Tilføjet attributtype:  
[SourceDateType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional
  
- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek  
Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: ModifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:  
AuthorisedHealthcareProfessional  
Beskrivelse:  
Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson  
Type:  
[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
Organisation  
Beskrivelse:  
Beskriver en organisation  
Type:  
[OrganisationType](#)  
Antal  
Præcis én
  
- Navn:  
AuthorisedBy  
Beskrivelse:  
Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af  
Type:  
[AuthorisedModifierType](#)



Antal

0 eller 1

ELLER

○ Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifieratorPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

▪ Navn:

AuthorisedBy

Beskrivelse:

Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af

Type:

Antal [AuthorisedModifierType](#)  
0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

Beskrivelse: Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

▪ Navn:

AuthorisedHealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

Type:

[AuthorisedHealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

▪ Navn:

Other

Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:

[ModifierPersonType](#)

Antal

Præcis én

▪ Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

	<a href="#">RequestedRoleType</a>
Antal	Præcis én
▪ Navn:	Organisation
Beskrivelse:	Beskriver en organisation
Type:	<a href="#">OrganisationType</a>
Antal	0 eller 1

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: CreatePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette patient-registreringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

[ModifierType](#)

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:

INR

Beskrivelse:

Dokument til oprettelse af INR registrering for en patient

Type:

[CreateINRType](#)

Antal

Præcis én

## Type: GetPatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at hente patient-registreringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Identification
- Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest
- Type: [PatientRegistrationIdentificationType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere

## Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy
- Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
- Type: [ModifieratorType](#)
- Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
- Beskrivelse: Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
- Type: [ModificationMetadataType](#)
- Antal: 0, 1 eller flere
- Et af følgende elementer:
  - Navn: Identifier
  - Beskrivelse: Unik identifikation
  - Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
  - Antal: Præcis én
  - ELLER
  - Navn:

Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype: string  
Min længde: 6  
Max længde: 256

## Type: INRValueType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype: decimal  
Min værdi: 0  
Max værdi: 99.9

## Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnavn, f.eks. "createPrescription"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype: string  
Min længde: 1  
Max længde: 40

## Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: PersonMiddleNameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

## Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Væрге
- Web administrator
- Supporter
- Recept registrator
- Apoteksansat
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

## Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:



200

## Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR
- Udenlandsk

## Type: PersonIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PersonIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

## Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

## Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator
- Apoteksudsalg
- Medicinudleveringssted

## Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: PersonSurnameType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string  
Max længde:  
200

## Type: INRStartDateType

Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
date  
Min værdi:  
2000-01-01Z

## Type: SourceDateType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

## Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

## Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

## Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

## Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationTypeType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- [SetDoseDispensingOnHold](#)

## Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: INRCommentType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: SpecialityCodeValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

## Type: SpecialityCodeSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

boolean

## Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e) [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: SourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

## Type: INREndDateType

Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
date

Min værdi:  
2000-01-01Z

## Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til medicinadministration
- Indlagt

## Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:  
string

Min længde:  
1

Max længde:  
200

</html>



From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline\\_2015\\_06\\_01:feltbeskrivelser](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline_2015_06_01:feltbeskrivelser)



**Last update: 2026-03-06 08:53**