feltbeskrivelser

Table of Contents

feltbeskrivelser 1
Type: SetMedicineCardReviewedResponseType 17
Type: CreatedWithoutPersonType 17
Type: RemoveConsentRequestType 18
Type: DrugStrengthTextType 19
Type: PrescriptionRequestToCancelType 20
Type: DosageQuantityUnitTextsType 20
Type: UnpausedDrugMedicationType 21
Type: CreateDrugMedicationResponseType 21
Type: SimplePersonWithoutCPRType 22
Type: AcknowledgeOrdersRequestType 23
Type: PrescriptionSearchResultType 23
Type: UnpauseDrugMedicationResponseType 24
Type: AbortEffectuationResponseType 25
Type: PersonNameType 26
Type: DosageDayType 26
Type: SearchMedicineCardRequestType 27
Type: ActiveSubstanceType 28
Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType 29
Type: PersonIdentifierType 29
Type: IncludeAllPrescriptionsType 29
Type: GetCallersPermissionsToPersonType 30
Type: GiveConsentResponseType 30
Type: PackageSizeUnitCodeType 31
Type: ConsentHeaderType 31
Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType 32
Type: GetPermissionsRequestType 32
Type: PauseDrugMedicationType 33
Type: ATCType 35
Type: AttachOrDetachPrescriptionResponseType 35
Type: InvalidPrescriptionType 36
Type: DoseDispensedRestrictionType 36
Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType 37
Type: CreateAndEffectuatePrescriptionResponseType 37
Type: UnpauseDrugMedicationRequestType 38
Type: IndicationType 39
Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType 40
Type: DrugStrengthType 40
Type: CancelPrescriptionResponseType 41
Type: PauseDrugMedicationResponseType 43
Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType 43
Type: GetMedicineCardVersionResponseType 44
Type: WithdrawDrugMedicationRequestType 44
Type: UpdatedDrugMedicationType 45
Type: CreatePrescriptionWithoutCPRResponseType 46
Type: GetPermissionsResponseType 46
Type: CreateOrderType 47
Type: MedicineCardVersionListItemType 48

Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType 49
Type: IsPersonWithoutCPRType 49
Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedRequestType 50
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType 51
Type: AddressType 52
Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType 54
Type: UpdateDrugMedicationType 55
Type: OnBehalfOfType 58
Type: ModificatorPersonType 59
Type: INRType 59
Type: RemoveConsentResponseType 60
Type: DosageDayNotNumberedType 61
Type: VersionMismatchWarningType 61
Type: FaultDetailsType 61
Type: CancelledPrescriptionType 62
Type: ConsentType 62
Type: ConsentValueType 62
Type: LatestDosageDispensingEffectuationType 63
Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType 64
Type: PackageNumberType 64
Type: SpecialityCodeType 65
Type: PrivatePrescriptionType 65
Type: ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType 66
Type: PrescriptionErrorType 67
Type: AcknowledgeOrdersResponseType 69
Type: OrderWithDoseDispensingType 69
Type: RegisterPatientOrganisationRelationType 69
Type: ReopenPrescriptionType 70
Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType 70
Type: RemovePatientRegistrationResponseType 71
Type: ModificatorType 71
Type: AuthorisedModificatorType 73
Type: HospitalizedType 74
Type: PauseDrugMedicationRequestType 74
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType 75
Type: InvalidatePrescriptionType 76
Type: DosageQuantityUnitTextType 77
Type: MoreAvailableType 78
Type: UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType 78
Type: MedicineCardIsInvalidType 79
Type: SearchPrescriptionRequestsResponseType 79
Type: CreatedType 79
Type: UnwithdrawDrugMedicationType 80
Type: DrugFormCodeType 81
Type: InvalidatePrescriptionResponseType 81
Type: RouteOfAdministrationType 82
Type: GetMedicineCardVersionRequestType 82
Type: PatientFlagType 83
Type: GetMedicineCardVersionsResponseType 83
Type: InvalidDrugMedicationType 83

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType 84
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType 84
Type: UnwithdrawnDrugMedicationType 85
Type: GiveConsentRequestType 85
Type: AttachOrDetachPrescriptionRequestType 86
Type: OrganisationNotifiableType 87
Type: WithdrawDrugMedicationResponseType 89
Type: RemovePatientRegistrationType 90
Type: PatientWithoutCPRType 91
Type: GetPrescriptionRequestsRequestType 91
Type: CreateOrderPrescriptionType 92
Type: MedicineCardInformationChangeType 93
Type: DosageIsNotIteratedType 94
Type: UndoEffectuationOnOrderType 94
Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedType 94
Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType 95
Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType 96
Type: DeleteEffectuationResponseType 97
Type: AddressProtectedType 98
Type: CancelOrderResponseType 98
Type: RemovePatientRegistrationRequestType 99
Type: ModifiedType 100
Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType 100
Type: CreateDoseDispensedType 101
Type: MarkPrescriptionDeprecatedType 102
Type: AttachPrescriptionType 103
Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType 103
Type: CreatedDrugMedicationType 105
Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionResponseType 106
Type: DosageStartedPreviouslyType 106
Type: DrugType 106
Type: UndoEffectuationType 108
Type: IsPrivatePrescriptionType 108
Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType 108
Type: ReopenPrescriptionResponseType 109
Type: DosageStructuresForResponseType 110
Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType 111
Type: RouteOfAdministrationCodeType 111
Type: TimingType 112
Type: CountryIdentificationCodeType 112
Type: RemovePatientOrganisationRelationType 113
Type: CancelPrescriptionRequestType 114
Type: MarkPrescriptionDeprecatedRequestType 115
Type: DetachPrescriptionType 116
Type: CreateINRType 117
Type: AbortEffectuationRequestType 118
Type: CreateOrderRequestType 119
Type: ReplacePrescriptionResponseType 120
Type: DosageForRequestType 121
Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedResponseType 122

Type: DrugFormType 124
Type: ReopenPrescriptionRequestType 124
Type: DoseDispensingType 125
Type: PrivateDrugMedicationType 126
Type: DrugIdentifierType 127
Type: CancelOrderRequestType 127
Type: DeleteEffectuationType 128
Type: WithdrawnType 129
Type: CreateEffectuationResponseType 129
Type: PausedType 130
Type: GiveConsentDrugMedicationType 132
Type: StartEffectuationRequestType 132
Type: ActiveSubstanceTextType 134
Type: IndicationCodeType 134
Type: PrescriptionToTerminateType 135
Type: DrugMedicationPausedType 136
Type: DosageForResponseType 136
Type: PatientOrganisationRelationType 137
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType 139
Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType 139
Type: UnpauseDrugMedicationType 140
Type: FMKConfigurationListType 141
Type: MarkPrescriptionDeprecatedResponseType 141
Type: FollowUpDatesType 142
Type: UndoEffectuationRequestType 142
Type: DrugMedicationBeginEndDateType 143
Type: CreatedPrescriptionType 144
Type: PrescriptionReplicationStatusType 145
Type: GetPrescriptionRequestType 145
Type: ConsentWasRemovedType 147
Type: SetMedicineCardReviewedRequestType 147
Type: CreatePharmacyEffectuationResponseType 148
Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType 149
Type: DosageTranslationType 150
Type: DrugStrengthUnitCodeType 151
Type: SetMedicineCardReviewedType 152
Type: PersonNameProtectedType 152
Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionRequestType 152
Type: SubstancesType 153
Type: TimingListType 153
Type: WithdrawDrugMedicationType 153
Type: GetNewOrdersRequestType 154
Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType 155
Type: DeliveryType 156
Type: ATCCodeType 157
Type: UpdateDrugMedicationRequestType 158
Type: OrganisationType 159
Type: RemoveConsentType 160
Type: DeleteEffectuationRequestType 161
Type: SimpleCPRPersonType 162
Type: DoseForAnyDayType 163

Type: MedicineCardVersionInfoType 164
Type: DrugMedicationHistoryType 164
Type: DosageStructuresForRequestType 165
Type: KeyValueSetType 165
Type: UndoEffectuationResponseType 166
Type: SearchEffectuationsRequestType 166
Type: GetMedicineCardVersionsRequestType 168
Type: RemoveConsentDrugMedicationType 168
Type: OrganisationIdentifierType 169
Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType 169
Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType 170
Type: DosageFreeTextForRequestType 170
Type: SearchMedicineCardResponseType 171
Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType 172
Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType 172
Type: WithdrawnDrugMedicationType 173
Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType 173
Type: InvalidatePrescriptionRequestType 173
Type: ActiveSubstanceCodeType 174
Type: DosageStructureForRequestType 175
Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeResponseType 177
Type: DosageFreeTextForResponseType 177
Type: PauseType 178
Type: CreatePatientRegistrationResponseType 179
Type: DoseDispensedType 180
Type: TerminatePrescriptionRequestType 181
Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType 182
Type: DosageAnyDayType 183
Type: ConsentWasGivenType 183
Type: IncludeOpenPrescriptionsType 183
Type: GetMedicineCardVersionListResponseType 183
Type: PausedDrugMedicationType 184
Type: TerminatePrescriptionResponseType 184
Type: DosageStructureForResponseType 185
Type: ReviewedType 187
Type: InvalidEffectuationType 188
Type: GetMedicineCardRequestType 189
Type: GetAllPermissionsType 190
Type: CancelPrescriptionRequestRequestType 190
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType 191
Type: CreatePrescriptionResponseType 192
Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType 193
Type: DoseType 194
Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType 195
Type: GetMedicineCardVersionListRequestType 196
Type: EmptyDosageStructureType 196
Type: GetDrugMedicationRequestType 197
Type: IsPrivateDrugMedicationType 198
Type: ReceiverEANType 198
Type: ModificatorWithoutPersonType 199

Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType 199
Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType 199
Type: ForeignOrganisationType 200
Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType 201
Type: UpdateDrugMedicationResponseType 201
Type: CancelPrescriptionType 202
Type: CreateDoseDispensedRestrictionType 203
Type: CreateOrderResponseType 203
Type: UpdateMedicineCardResponseType 204
Type: RolesPermissionsType 207
Type: CancelPrescriptionRequestResponseType 208
Type: OrderWithOnlyIdentifierType 208
Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType 208
Type: AutomatedStartEffectuationResponseType 209
Type: GiveConsentType 210
Type: DrugMedicationVersionInfoType 210
Type: PatientType 211
Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType 212
Type: GetCallersPermissionsType 212
Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType 213
Type: NotReviewedType 213
Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType 214
Type: ShowDosagePeriodType 215
Type: SetMedicineCardNotReviewedType 215
Type: CreateEffectuationType 216
Type: DosageForRequestType 220
Type: CreateOrderAndEffectuationType 221
Type: UpdateMedicineCardRequestType 223
Type: DoseDispensingDispensableUnitType 227
Type: CreateAndEffectuatePrescriptionRequestType 229
Type: DrugMedicationHistoryPeriodType 230
Type: DrugMedicationType 232
Type: CreatedPrescriptionRequestType 237
Type: DosageQuantityUnitTextsType 237
Type: GetPrescriptionRequestsResponseType 238
Type: CreatePrescriptionRequestRequestType 239
Type: SubstitutionChosenByPatientType 240
Type: GetPatientRegistrationResponseType 240
Type: CancelledPrescriptionType 241
Type: PrescriptionsForPersonOrOrganisationType 241
Type: UnattachedPrescriptionType 242
Type: PrescriptionType 245
Type: CreatePharmacyEffectuationType 251
Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType 253
Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType 253
Type: PlannedAdministrationType 254
Type: CreatePatientRegistrationRequestType 255
Type: PackageDispensedType 256
Type: ModifiedNonclinicalType 257
Type: CreateDrugMedicationRequestType 258
Type: OrderType 259

Type: DoseDispensedMedicationRefType 262
Type: GetPrescriptionResponseType 262
Type: PrescriptionErrorType 264
Type: CancelPrescriptionResponseType 265
Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType 267
Type: CreatePrescriptionType 267
Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType 269
Type: DrugSubstitutionType 270
Type: StartEffectuationResponseType 270
Type: ForwardedPrescriptionRequestType 271
Type: SetDoseDispensingOnHoldType 272
Type: SearchEffectuationsResponseType 272
Type: ReplacePrescriptionType 274
Type: GetDrugMedicationResponseType 277
Type: DoseDispensedType 278
Type: CreatePrescriptionRequestResponseType 279
Type: CreateDrugMedicationType 279
Type: GetDoseDispensingCardRequestType 283
Type: EffectuationsOnPrescriptionType 284
Type: EffectuationType 284
Type: GetDoseDispensingCardResponseType 288
Type: OrderWithOnlyIdentifierType 289
Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType 289
Type: AutomatedStartEffectuationResponseType 290
Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType 291
Type: PatientRegistrationIdentificationType 292
Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType 292
Type: AbortEffectuationResponseType 293
Type: PrivateDoseDispensedMedicationType 294
Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType 294
Type: PackageRestrictionType 294
Type: CreateDoseDispensedType 296
Type: DoseDispensingCardType 297
Type: CreateEffectuationRequestType 299
Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType 300
Type: DoseDispensingWarningType 301
Type: DosageForResponseType 302
Type: CreatePharmacyEffectuationRequestType 303
Type: PackageSizeType 305
Type: PatientRegistrationType 305
Type: EffectuationsOnDrugMedicationType 307
Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType 308
Type: DrugMedicationHistoryType 308
Type: ForwardPrescriptionRequestType 308
Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType 309
Type: DoseDispensingOnHoldType 309
Type: CancelPrescriptionRequestRequestType 310
Type: UpdateMedicineCardResponseType 311
Type: GetMedicineCardResponseType 314
Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType 314

Type: UpdateDrugMedicationRequestType 314
Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeRequestType 315
Type: DoseDispensedMedicationType 316
Type: UpdateDrugMedicationType 318
Type: MedicineCardType 322
Type: DoseDispensingPeriodType 325
Type: PlannedAdministrationStructuresType 328
Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType 328
Type: GetPatientRegistrationRequestType 328
Type: CreateAndEffectuatePrescriptionType 329
Type: PrescriptionRequestType 331
Type: PlannedDoseType 334
Type: CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType 335
Type: GetNewOrdersResponseType 336
Type: EffectuationOnPrescriptionType 337
Type: ReplacePrescriptionRequestType 339
Type: PlannedAdministrationStructureType 340
Type: PlannedDosageDayType 342
Type: CreatePrescriptionWithoutCPRRequestType 342
Type: PrescriptionRequestToCreateType 343
Type: CreatePrescriptionRequestType 344
Type: IsAccordingToNeedType 345
Type: PrescriptionRequestToCancelType 346
Type: UndefinedPermission 346
Type: PatientOrganisationRelationTypeType 346
Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType 347
Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType 347
Type: DrugStrengthTextValueType 347
Type: DrugStrengthTextSourceType 347
Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType 347
Type: DosageQuantityUnitTextsValueType 348
Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType 348
Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType 348
Type: IncludePrescriptionsType 348
Type: IncludeEffectuationsType 349
Type: PredefinedPermission 349
Type: PersonSurnameType 349
Type: LatestEffectuationDateTimeType 350
Type: ConsentSourceType 350
Type: PredefinedConsentSourceType 350
Type: UndefinedConsentSourceType 350
Type: IndicationTextType 350
Type: PausedFromDateTimeType 351
Type: StreetBuildingIdentifierType 351
Type: EffectuationInvalidationReasonType 351
Type: EffectuationInvalidationReasonPredefinedType 351
Type: EffectuationInvalidationReasonUndefinedType 351
Type: OrderIdentifierType 352
Type: PatientRegistrationIdentifierType 352
Type: PersonIdentifierValueType 352
Type: PersonIdentifierSourceType 352

Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType 352
Type: PackingGroupType 353
Type: DosageTimesStartDateType 353
Type: PackageSizeUnitCodeValueType 353
Type: PackageSizeUnitCodeSourceType 353
Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType 354
Type: InvalidationReasonTextType 354
Type: CopyRequiredType 354
Type: TelephoneNumberType 354
Type: EffectuationMethodType 354
Type: DoseQuantityType 355
Type: DosageTimesEndDateType 355
Type: DrugStrengthUnitTextType 355
Type: ProductionDayType 355
Type: PredefinedProductionDayType 355
Type: UndefinedProductionDayType 356
Type: VersionCreatedDateTimeType 356
Type: FaultTextType 356
Type: SourceDateType 356
Type: OrderStatusType 357
Type: OrderStatusPredefinedType 357
Type: OrderStatusUndefinedType 357
Type: DosageTranslationLongTextType 357
Type: PageNumberType 357
Type: PackageNumberValueType 358
Type: PackageNumberSourceType 358
Type: PackageNumberPredefinedSourceType 358
Type: SpecialityCodeValueType 358
Type: SpecialityCodeSourceType 359
Type: SpecialityCodePredefinedSourceType 359
Type: OrderedPrescriptionsExistType 359
Type: DosageSupplementaryTextType 359
Type: DrugStrengthValueType 359
Type: ValueType 360
Type: MailDeliverySublocationIdentifierType 360
Type: ReasonCodeType 360
Type: ReasonTextType 360
Type: OrderInstructionType 360
Type: DetailedDrugTextType 361
Type: MaxResultSizeType 361
Type: PrescriptionRequestStatusType 361
Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType 361
Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType 361
Type: IterationNumberType 362
Type: DosageQuantityUnitTextValueType 362
Type: DosageQuantityUnitTextSourceType 362
Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType 362
Type: AddressLineType 363
Type: DrugFormCodeValueType 363
Type: DrugFormCodeSourceType 363

Type: DrugFormCodePredefinedSourceType 363
Type: TerminatedDateTimeType 363
Type: DosageTranslationShortTextType 364
Type: EffectuationDateTimeType 364
Type: InformationChangeTypeType 364
Type: UndefinedInformationChangeType 364
Type: PredefinedInformationChangeType 364
Type: IterationIntervalType 365
Type: INRCommentType 365
Type: LatestReplicationDateTimeType 365
Type: PostCodeIdentifierType 365
Type: ValidFromDateType 366
Type: PackageSizeTextType 366
Type: AuthorisationIdentifierType 366
Type: DoseTimeType 366
Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType 366
Type: TimeDoseTimeType 367
Type: PrescriptionRequestIdentifierType 367
Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType 367
Type: PseudoAddressType 367
Type: KeyType 367
Type: DosageDayNumberType 368
Type: SuiteIdentifierType 368
Type: RouteOfAdministrationCodeValueType 368
Type: RouteOfAdministrationSourceType 368
Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType 368
Type: PostOfficeBoxIdentifierType 369
Type: _CountryIdentificationCodeType 369
Type: _CountryIdentificationSchemeType 369
Type: IncludeRemovedRelationsType 369
Type: IterationIntervalUnitType 369
Type: PharmacyCommentType 370
Type: DrugIdentifierValueType 370
Type: DrugIdentifierSourceType 370
Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType 370
Type: SystemNameType 371
Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType 371
Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType 371
Type: StreetNameType 371
Type: DosageTextType 372
Type: ActiveSubstanceTextValueType 372
Type: ActiveSubstanceTextSourceType 372
Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType 372
Type: IndicationCodeValueType 372
Type: IndicationCodeSourceType 373
Type: IndicationCodePredefinedSourceType 373
Type: OrganisationNameType 373
Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType 373
Type: ContactNameType 374
Type: SourceYearAndWeekType 374
Type: DrugMedicationIdentifierType 374

Type: ValidToDateType 374
Type: WithdrawnDateTimeType 374
Type: BirthDateType 375
Type: ATCTextType 375
Type: ConsentTypeType 375
Type: PredefinedConsentTypeType 375
Type: UndefinedConsentTypeType 375
Type: DistrictNameType 376
Type: PersonGivenNameType 376
Type: DrugStrengthUnitCodeValueType 376
Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType 376
Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType 376
Type: FloorIdentifierType 377
Type: PermissionType 377
Type: PausedToDateTimeType 377
Type: TerminatePrescriptionType 377
Type: INRStartDateType 377
Type: ModificationMetadataType 378
Type: PredefinedModificationMetadataType 378
Type: BaseModificationMetadataType 378
Type: INRValueType 378
Type: GenderType 378
Type: ATCCodeValueType 379
Type: ATCCodeSourceType 379
Type: ATCCodePredefinedSourceType 379
Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType 379
Type: PostCodeType 379
Type: ReimbursementClauseType 380
Type: CreatedDateTimeType 380
Type: RouteOfAdministrationTextType 380
Type: INREndDateType 380
Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType 381
Type: RequestedRoleType 381
Type: PredefinedRequestedRole 381
Type: UndefinedRequestedRole 382
Type: EmailAddressType 382
Type: DoseDispensingStartDateType 382
Type: FollowUpDateType 382
Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType 383
Type: PackageSizeValueType 383
Type: PredefinedPrintType 383
Type: SupplementaryInformationType 383
Type: AuthorisationDateTimeType 383
Type: DrugFormTextType 384
Type: OrganisationIdentifierValueType 384
Type: OrganisationIdentifierSourceType 384
Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType 384
Type: PrescriptionStatusType 385
Type: ActiveSubstanceCodeValueType 385
Type: ActiveSubstanceSourceType 385

Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType 385
Type: EffectuationIdentifierType 386
Type: PrescriptionVersionType 386
Type: ConsentDateType 386
Type: DoseDispensingPeriodStartDateType 386
Type: DrugMedicationVersionType 386
Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType 387
Type: DeliveryInstructionTextType 387
Type: DrugNameType 387
Type: ActiveSubstanceFreeTextType 387
Type: DistrictSubdivisionIdentifierType 387
Type: DosageTimesIterationIntervalType 388
Type: DoseDispensingEndDateType 388
Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType 388
Type: OrganisationTypeType 388
Type: PredefinedOrganisationTypeType 388
Type: UndefinedOrganisationTypeType 389
Type: AuthorisationDateType 389
Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType 389
Type: UndefinedPrintType 389
Type: PackageQuantityType 390
Type: DeliveryPriorityType 390
Type: PrintTypeType 390
Type: ExpectedDeliveryDateTimeType 390
Type: PausedFromDateType 391
Type: CountryNameType 391
Type: MedicineCardVersionType 391
Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType 391
Type: ServiceNameType 391
Type: DosageTypeType 392
Type: PrescriptionIdentifierType 392
Type: MedicineCardAsPDFType 392
Type: DoseDispensingDeadlineType 392
Type: StreetNameForAddressingType 392
Type: ModifiedDateTimeType 393
Type: LabelTextType 393
Type: IndicationFreeTextType 393
Type: PausedToDateType 393
Type: DeprecatedDateTimeType 394
Type: PackageSizeUnitTextType 394
Type: DosageFreeTextTextType 394
Type: ReviewedDateTimeType 394
Type: PersonMiddleNameType 394
Type: OrderedEffectuationIdentifierType 395
Type: SubstitutionAllowedType 395
Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType 395
Type: IncludeNonRelevantPrescriptionsType 395
Type: SourceType 395
Type: PredefinedSourceType 396
Type: UndefinedSourceType 396
Type: DoseDispensingPeriodEndDateType 396

Type: ContentType 396
Type: PredefinedContentType 396
Type: UndefinedContentType 397
Type: DoseDispensingWarningTextType 397
Type: PlannedDispensingIdentifierType 397
Type: DoseDispensingPeriodDurationType 397
Type: DoseDispensingRequestedDateType 398
Type: ReasonCodeType 398
Type: ReasonTextType 398
Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType 398
Type: DoseDispensingCardIdentifierType 398
Type: DrugShortNameType 398
Type: DoseDispensedEffectuationDateType 399
Type: PackingGroupIdentifierType 399
Type: DispensableUnitSequenceNumberType 399
Type: AdministrationInstructionType 399
Type: PredefinedAdministrationInstructionType 399
Type: UndefinedAdministrationInstructionType 400
Type: DoseDispensingWarningCodeType 400
Type: PrescriptionRequestVersionType 400
Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType 401
Type: DoseDispensableUnitLabelType 401
Type: DrugDescriptionTextType 401
Type: DoseDispensingCardDescriptionType 401
Type: PatientRegistrationTypeType 401
Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType 402
Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType 402
Type: RequestDateTimeType 402
Type: DoseDispensingStatusType 402
Type: PredefinedDoseDispensingStatusType 402
Type: UndefinedDoseDispensingStatusType 403
Type: DrugMedicationTypeType 403
Type: PredefinedDrugMedicationTypeType 403
Type: UndefinedDrugMedicationTypeType 403
Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType 404
Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType 404
Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType 404
Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType 404
Type: DosageQuantityUnitTextType 405
Type: WarningSeverityType 405
Type: PredefinedWarningSeverityType 405
Type: UndefinedWarningSeverityType 405
Type: DoseDispensingProductionIdentifierType 406
Type: DoseDispensingPeriodDateType 406

dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }

Type: SetMedicineCardReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreatedWithoutPersonType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
  Type:
  ModificatorWithoutPersonType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: RemoveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at markere en eller flere lægemiddelordinationer som privatmarkeret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type:
RemoveConsentDrugMedicationType
Antal
1 eller flere

Type: DrugStrengthTextType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst Vis skema
Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
DrugStrengthTextValueType

  - Tilføjet attributnavn:
source
Tilføjet attributtype:
DrugStrengthTextSourceType
Tilføjet attribut, anvendelse:
required

  - Tilføjet attributnavn:
date
Tilføjet attributtype:
SourceDateType
Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

- Tilføjet attributnavn:
  yearAndWeek
  Tilføjet attributtype:
  SourceYearAndWeekType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Singular
  Beskrivelse:
  Type:
  DosageQuantityUnitTextsValueType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Plural
  Beskrivelse:
  Type:
  DosageQuantityUnitTextsValueType
  Antal
  Præcis én

Type: UnpausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: CreateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar returneret på en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  CreatedDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: SimplePersonWithoutCPRType

Beskrivelse: Oplysninger om en person uden kendt CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Struktureret navn på en person
  Type:
  PersonNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  BirthDate
  Beskrivelse:
  Fødselsdato
  Type:
  BirthDateType

Antal
Præcis én

- Navn:
Gender
Beskrivelse:
Køn
Type:
GenderType
Antal
Præcis én

Type: AcknowledgeOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en kvittering for at nye bestillinger er blevet modtaget af et apotek
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
OrganisationIdentifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Order
Beskrivelse:
Bestilling af en udlevering på en recept
Type:
Antal
1 eller flere

Type: PrescriptionSearchResultType

Beskrivelse: Indeholder information om hvem en recept er udstedt til, og af hvem Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Patient
Beskrivelse:
Patientoplysninger for en person med kendt CPR

Type:
PatientType
Antal
Præcis én

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  0 eller 1

Type: UnpauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal

0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UnpausedDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: AbortEffectuationResponseType

Beskrivelse: Et svar på requestst 'afbryd ekspedition', som inkluderer identifiers for de recepter hvor ekspedition blev afbrudt med succes, og en fejl-struktur for dem hvor afbryd operationen fejlede.

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AbortEffectuationFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PersonNameType

Beskrivelse: Struktureret navn på en person Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  GivenName
  Beskrivelse:
  En persons fornavn(e)
  Type:
  PersonGivenNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MiddleName
  Beskrivelse:
  En persons mellemnavn
  Type:
  PersonMiddleNameType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Surname
  Beskrivelse:
  En persons efternavn(e)
  Type:
  PersonSurnameType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Number
  Beskrivelse:
  Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
  Type:
  DosageDayNumberType
  Antal
  Præcis én

  Sekvens af:

  - Navn:
    Dose
    Beskrivelse:
    Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget
    Type:
    DoseType
    Antal
    1 eller flere

Type: SearchMedicineCardRequestType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Person
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Address
  Beskrivelse:
  Postadresse for en organisation eller person
  Type:
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IssuedBy
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  0 eller 1

Type: ActiveSubstanceType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en aktiv substans Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:
Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Angiver kode for den aktive substans
  Type:
  ActiveSubstanceCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Indeholder en enkelt aktiv substans
  Type:
  ActiveSubstanceTextWithoutSourceType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  SubstanceText
  Beskrivelse:
  Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5
  Type:
  ActiveSubstanceTextType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  FreeText
  Beskrivelse:
  Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst
  Type:
  ActiveSubstanceFreeTextType
  Antal
  Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsOrganisationType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  PersonIdentifierValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    PersonIdentifierSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

Type: IncludeAllPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver at svaret inkluderer alle recepter. Vis skema Vis anvendelse

Type: GetCallersPermissionsToPersonType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: GiveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal

0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UpdatedDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: PackageSizeUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  PackageSizeUnitCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    PackageSizeUnitCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførsel af specifikke handlinger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Consent
  Beskrivelse:
  Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel
  Type:
  ConsentType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  History
  Beskrivelse:
  Historikken for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryType
  Antal
  Præcis én

Type: GetPermissionsRequestType

Beskrivelse: Anmodning om en liste indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen Vis skema

Vis anvendelse

Et af følgende elementer:

- Navn:
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  Beskrivelse:
  Type:
  Antal
  Præcis én

Type: PauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    FromDate
    Beskrivelse:
    Pauseringsdato
    Type:
    PausedFromDateType
    Antal
    Præcis én

ELLER

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato og tid
  Type:
  PausedFromDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  ToDate
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato
  Type:
  PausedToDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  ToDateTime
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato og tid
  Type:
  PausedToDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PausedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal

0, 1 eller flere

Type: ATCType

Beskrivelse: Information om ATC gruppe Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15)
  Type:
  ATCCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8)
  Type:
  ATCTextType
  Antal
  Præcis én

Type: AttachOrDetachPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar fra en forespørgsel der tilknytter recepter til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

Type: InvalidPrescriptionType

Beskrivelse: En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: DoseDispensedRestrictionType

Beskrivelse: Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CopyRequired
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
  Type:
  CopyRequiredType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Planlagt startdato for dosisdispensering

Type:
DoseDispensingStartDateType
Antal
0 eller 1

- Navn:
EndDate
Beskrivelse:
Planlagt slutdato for dosisdispensering
Type:
DoseDispensingEndDateType
Antal
0 eller 1

Type: GetDrugMedicationVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
DrugMedicationIdentifierType
Antal
Præcis én

Type: CreateAndEffectuatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse af en eller flere recepter med tilhørende udleveringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  Antal
  1 eller flere

Type: UnpauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner pauseringen på en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:

MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UnpauseDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: IndicationType

Beskrivelse: Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Indikationskode (LMS26 felt 1)
  Type:
  IndicationCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Indikationstekst (LMS26 felt 2)
  Type:
  IndicationTextType
  Antal
  0 eller 1

ELLER

- Navn:
  FreeText
  Beskrivelse:
  Indikationstekst som fritekst
  Type:
  IndicationFreeTextType
  Antal
  Præcis én

Type: DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK Vis skema Vis anvendelse

Type: DrugStrengthType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:
Sekvens af:

- Navn:
  Value
  Beskrivelse:
  Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DrugStrengthValueType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  UnitCode
  Beskrivelse:
  Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
  Type:
  DrugStrengthUnitCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4)
  Type:
  DrugStrengthUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst
  Type:
  DrugStrengthTextType
  Antal
  0 eller 1

ELLER

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemiddelstyrke, klar tekst fra (LMS01 felt 10), ikke fritekst
  Type:
  DrugStrengthTextType
  Antal
  Præcis én

Type: CancelPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier

Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  CancelPrescriptionFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PauseDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  PausedDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

Beskrivelse: Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis Vis skema Vis anvendelse

Type: GetMedicineCardVersionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts version

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
  Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
  Type: PersonIdentifierType
  Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardVersion
  Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort
  Type: MedicineCardVersionType
  Antal: Præcis én

- Navn: MedicineCardInformationChange
  Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
  Type: MedicineCardInformationChangeType
  Antal: 0, 1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
  Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
  Type: PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
WithdrawnBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type:
WithdrawDrugMedicationType
Antal
1 eller flere

Type: UpdatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
DrugMedicationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Version
Beskrivelse:
Lægemiddelordinationens versionsnummer
Type:
DrugMedicationVersionType
Antal
Præcis én

Type: CreatePrescriptionWithoutCPRResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter til personer uden CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
1 eller flere

Type: GetPermissionsResponseType

Beskrivelse: Svar på anmodning om listen indeholdende de rettigheder, der er tildelt kalderen
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  RolesPermissions
  Beskrivelse:
  En rolles rettigheder
  Type:
  RolesPermissionsType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreateOrderType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  OrderedAtPharmacy
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  OrderWithDoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DeliveryInstructionText
  Beskrivelse:
  En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling
  Type:
  DeliveryInstructionTextType

Min. antal:
0
Max antal:
3

- Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1

Type: MedicineCardVersionListItemType

Beskrivelse: Medicinkortinformation for en patient. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardInformationChange
  Beskrivelse:
  Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information
  Type:
  MedicineCardInformationChangeType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: UnwithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel om af-seponering af lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UnwithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: IsPersonWithoutCPRType

Beskrivelse: Indikerer at søgningen er på en person uden CPR-nummer Vis skema Vis anvendelse

Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Fjern markering af at en eller flere recepter ikke længere er relevante Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
Prescription

Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)

Type:
UnmarkPrescriptionDeprecatedType

Antal
1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PeriodStartDateTime

Beskrivelse:
Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:
DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Antal
Præcis én

- Navn:
PeriodEndDateTime

Beskrivelse:
Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:
DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Antal
Præcis én

- Navn:
Version

Beskrivelse:
Lægemiddelordinationens versionsnummer

Type:
DrugMedicationVersionType

Antal
Præcis én

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForResponseType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Paused
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  DrugMedicationPausedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Hospitalized
  Beskrivelse:
  Information om hospitalet
  Type:
  HospitalizedType
  Antal
  0 eller 1

Type: AddressType

Beskrivelse: Postadresse for en organisation eller person Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  MailDeliverySublocationIdentifier
  Beskrivelse:
  Type:
  MailDeliverySublocationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  StreetName
  Beskrivelse:
  Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
  Type:
  StreetNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  StreetNameForAddressing
  Beskrivelse:
  Type:
  StreetNameForAddressingType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  StreetBuildingIdentifier
  Beskrivelse:
  Type:
  StreetBuildingIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  FloorIdentifier
  Beskrivelse:
  Type:
  FloorIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  SuiteIdentifier
  Beskrivelse:
  Type:
  SuiteIdentifierType
  Antal

0 eller 1

- Navn:
  DistrictSubdivisionIdentifier
  Beskrivelse:
  Type:
  DistrictSubdivisionIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PostOfficeBoxIdentifier
  Beskrivelse:
  Type:
  PostOfficeBoxIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PostCodeIdentifier
  Beskrivelse:
  Type:
  PostCodeIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DistrictName
  Beskrivelse:
  Type:
  DistrictNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CountryIdentificationCode
  Beskrivelse:
  Type:
  CountryIdentificationCodeType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Et antal relationer mellem en patient og en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Relation
  Beskrivelse:
  Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Unwithdraw
  Beskrivelse:
  Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret
  Type:
  UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:

DrugMedicationIdentifierType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  ModifiedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  ModificationMetadata

  Beskrivelse:

  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

  Type:

  ModificationMetadataType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  FollowUpDates

  Beskrivelse:

  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

  Type:

  FollowUpDatesType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Pause

  Beskrivelse:

  Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

  Type:

  PauseType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  IsPrivateDrugMedication

  Beskrivelse:

  Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret

  Type:

  IsPrivateDrugMedicationType

  Antal

0 eller 1

- Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  RouteOfAdministration
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  Type:
  RouteOfAdministrationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

Dosage

Beskrivelse:

Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

Type:

DosageForRequestType

Antal

Præcis én

- Navn:

  SubstitutionAllowed

  Beskrivelse:

  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

  Type:

  SubstitutionAllowedType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ReimbursementClause

  Beskrivelse:

  Tilsudskode på recepten

  Type:

  ReimbursementClauseType

  Antal

  0 eller 1

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En structur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:

- Navn:

  AuthorisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Authorisation identifier of a doctor

  Type:

  AuthorisationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

Type: ModificatorPersonType

Beskrivelse: En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Struktureret navn på en person
  Type:
  PersonNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

Type: INRType

Beskrivelse: Det ydre element for en INR registrering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:
  INRStartDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant
  Type:

INREndDateType

Antal

Præcis én

- Navn:

  MinimalTerapeuticalINRLevel

  Beskrivelse:

  Kommentar associeret med en INR registrering

  Type:

  INRValueType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  MaximalTerapeuticalINRLevel

  Beskrivelse:

  Kommentar associeret med en INR registrering

  Type:

  INRValueType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Comment

  Beskrivelse:

  Kommentar associeret med en INR registrering

  Type:

  INRCommentType

  Antal

  0 eller 1

Type: RemoveConsentResponseType

Beskrivelse: Svar på at markere en eller flere lægemiddelordinationer som privatmarkeret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UpdatedDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: DosageDayNotNumberedType

Beskrivelse: Angiver at dagen ikke har et nummer, f.eks. for en ren PN dosering. I så fald kan doseringen ikke være itereret. Vis skema Vis anvendelse

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Vis skema Vis anvendelse

Type: FaultDetailsType

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  KeyValueSet
  Beskrivelse:
  Mængde af keys og values
  Type:

KeyValueSetType

Antal

1 eller flere

Type: CancelledPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  CancelPrescriptionFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel Vis skema Vis anvendelse

Type: ConsentValueType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  FromDate
  Beskrivelse:
  Dato for samtykke
  Type:
  ConsentDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ToDate
  Beskrivelse:
  Dato for samtykke
  Type:
  ConsentDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ConsentType
  Beskrivelse:
  Type:
  ConsentTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Content
  Beskrivelse:
  Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler
  Type:
  ContentType
  Antal
  Præcis én

Type: LatestDosageDispensingEffectuationType

Beskrivelse: Angivelse af tidspunktet for den seneste dosisdispenserede effektuering samt hvem der udførte den Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  CreatedWithoutPerson
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
  Type:
  CreatedWithoutPersonType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

Type: SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  NextFromDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: PackageNumberType

Beskrivelse: Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  PackageNumberValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    PackageNumberSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

- Tilføjet attributnavn:
  yearAndWeek
  Tilføjet attributtype:
  SourceYearAndWeekType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  SpecialityCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    SpecialityCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: PrivatePrescriptionType

Beskrivelse: En privatmarkeret recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept

Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
Præcis én

Type: ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:

- Navn:
  AuthorisedHealthcareProfessional
  Beskrivelse:
  Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson
  Type:
  AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Markerer patient
  Type:
  PatientFlagType
  Antal
  Præcis én

ELLER
Sekvens af:

- Navn:
  Other

Beskrivelse:
En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson
Type:
ModificatorPersonType
Antal
Præcis én

- Navn:
Role
Beskrivelse:
Brugerens rolle
Type:
RequestedRoleType
Antal
Præcis én

- Navn:
Organisation
Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:
OrganisationType
Antal
0 eller 1

Type: PrescriptionErrorType

Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PrescriptionIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
ReasonCode
Beskrivelse:
Type:
ReasonCodeType
Antal
Præcis én

- Navn:
  ReasonText
  Beskrivelse:
  Type:
  ReasonTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionStatus
  Beskrivelse:
  Receptens status
  Type:
  PrescriptionStatusType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  OrderIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  OrderStatus
  Beskrivelse:
  Status på en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderStatusType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  InProgressAtPharmacy
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  EffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen

Type:
EffectuationIdentifierType
Antal
0 eller 1

Type: AcknowledgeOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar på en kvittering for at nye bestillinger er blevet modtaget af et apotek Vis skema
Vis anvendelse

Type: OrderWithDoseDispensingType

Beskrivelse: Element der indikerer at bestillingen skal foretages med dosisdispensering. Vis skema
Vis anvendelse

Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType

Antal
Præcis én

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af relation mellem patient og organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationTypeType
  Antal
  Præcis én

Type: ReopenPrescriptionType

Beskrivelse: Referencer til recepter der skal genåbnes Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsPatientType

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  OldestUnhandledCreatedDateTime

  Beskrivelse:

  Oprettelsesdato og tid

  Type:

  CreatedDateTimeType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  NumberOfUnhandled

  Beskrivelse:

  Type:

  NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

  Antal

  Præcis én

Type: RemovePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Remove svar Vis skema Vis anvendelse

Type: ModificatorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

  AuthorisedHealthcareProfessional

  Beskrivelse:

  Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

  Type:

  AuthorisedHealthcareProfessionalType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Organisation

  Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

OrganisationType

Antal

Præcis én

- Navn:

  AuthorisedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af

  Type:

  AuthorisedModificatorType

  Antal

  0 eller 1

ELLER

- Navn:

  Patient

  Beskrivelse:

  Markerer patient

  Type:

  PatientFlagType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

  Sekvens af:

  - Navn:

    Other

    Beskrivelse:

    En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

    Type:

    ModificatorPersonType

    Antal

    Præcis én

  - Navn:

    Role

    Beskrivelse:

    Brugerens rolle

    Type:

    RequestedRoleType

    Antal

    Præcis én

  - Navn:

    Organisation

    Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

OrganisationType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  AuthorisedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af

  Type:

  AuthorisedModificatorType

  Antal

  0 eller 1

Type: AuthorisedModificatorType

Beskrivelse: Indeholder information hvem brugeren arbejdede på vegne af Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

  AuthorisedHealthcareProfessional

  Beskrivelse:

  Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson

  Type:

  AuthorisedHealthcareProfessionalType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Organisation

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

  Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

  Other

  Beskrivelse:

En FMK aktør, der ikke er en autoriseret sundhedsperson

Type:
ModificatorPersonType

Antal
Præcis én

- Navn:
  Role
  Beskrivelse:
  Brugerens rolle
  Type:
  RequestedRoleType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1

Type: HospitalizedType

Beskrivelse: Information om hospitalet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

Type: PauseDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der pauserer en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier

Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
PausedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type:
PauseDrugMedicationType
Antal
1 eller flere

Type:

AuthorisedHealthcareProfessionalWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  AuthorisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Authorisation identifier of a doctor
  Type:
  AuthorisationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
  Type:
  AuthorisedHealthcareProfessionalNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SpecialityCode
  Beskrivelse:
  Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
  Type:
  SpecialityCodeType
  Antal
  0 eller 1

Type: InvalidatePrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept

Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
  InvalidationReasonText
  Beskrivelse:
  "Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
  Type:
  InvalidationReasonTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  DosageQuantityUnitTextValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    DosageQuantityUnitTextSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

- Tilføjet attributnavn:
  yearAndWeek
  Tilføjet attributtype:
  SourceYearAndWeekType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne. Vis skema Vis anvendelse

Type: UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition på en recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  UndoEffectuationOnOrderType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

Terminate

Beskrivelse:

Apotekets angivelse af om recepten skal lukkes efter gennemførslen eller tilbageførslen af en effektuering

Type:

TerminatePrescriptionType

Antal

Præcis én

Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. Vis skema Vis anvendelse

Type: SearchPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel efter receptbestillinger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Patient

  Beskrivelse:

  Type:

  SearchPrescriptionRequestsPatientType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  MoreAvailable

  Beskrivelse:

  Type:

  SearchPrescriptionRequestsMoreAvailableType

  Antal

  0 eller 1

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  By

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

ModificatorType

Antal

Præcis én

- Navn:

  DateTime

  Beskrivelse:

  Oprettelsesdato og tid

  Type:

  CreatedDateTimeType

  Antal

  Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ModifiedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  ModificationMetadata

  Beskrivelse:

  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

  Type:

  ModificationMetadataType

  Antal

  0, 1 eller flere

Type: DrugFormCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  DrugFormCodeValueType
  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    DrugFormCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required
  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional
  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: InvalidatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført ugyldiggørelse af en Recept Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: RouteOfAdministrationType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1
  Type:
  RouteOfAdministrationCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3
  Type:
  RouteOfAdministrationTextType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetMedicineCardVersionRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient Vis skema Vis anvendelse

Type: GetMedicineCardVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkort Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersionInfo
  Beskrivelse:
  Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version
  Type:
  MedicineCardVersionInfoType
  Antal
  1 eller flere

Type: InvalidDrugMedicationType

Beskrivelse: En ugyldig lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
DrugMedicationIdentifierType
Antal
Præcis én

Type: DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling Vis skema Vis anvendelse

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsRequestType

Beskrivelse: Element for en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Type:
  dateTime
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  WithdrawnAfterDateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  WithdrawnDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

Type: UnwithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: GiveConsentRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne privarmarkering af en eller flere lægemiddelordinationer

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  GiveConsentDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: AttachOrDetachPrescriptionRequestType

Beskrivelse: En forespørgsel der tilknytter recepter til lægemiddelordinationer eller fjerner tilknytningen Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:
MedicineCardVersionType

Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
ReportedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
DetachPrescription

Beskrivelse:
Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Type:
DetachPrescriptionType

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
AttachPrescription

Beskrivelse:
Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal knyttes hertil

Type:
AttachPrescriptionType

Antal
0, 1 eller flere

Type: OrganisationNotifiableType

Beskrivelse: Beskriver en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
  Type:
  OrganisationNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  AddressLine
  Beskrivelse:
  Ustruktureret adresselinje
  Type:
  AddressLineType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  5

- Navn:
  TelephoneNumber
  Beskrivelse:
  Type:
  TelephoneNumberType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  EmailAddress
  Beskrivelse:
  Type:
  EmailAddressType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

Identifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Notifiable
Beskrivelse:
Type:
boolean
Antal
0 eller 1

Type: WithdrawDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
VersionMismatchWarning
Beskrivelse:
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type:
VersionMismatchWarningType
Antal

0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  WithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientRegistrationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PatientWithoutCPRType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person uden kendt CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Person
  Beskrivelse:
  Oplysninger om en person uden kendt CPR
  Type:
  SimplePersonWithoutCPRType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Address
  Beskrivelse:
  Postadresse for en organisation eller person
  Type:
  AddressType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en eller flere receptanmodninger til et CPR nummer
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Tidligste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer
  Type:
  GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ToDateTime
  Beskrivelse:
  Seneste dato for receptanmodninger der ønskes hentet for et CPR nummer
  Type:
  GetPrescriptionRequestsToDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PageNumber
  Beskrivelse:
  Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister
  Type:
  PageNumberType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreateOrderPrescriptionType

Beskrivelse: Element til at oprette en bestilling til et apotek om udlevering på en given recept

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  OrderedAtPharmacy
  Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

OrganisationType

Antal

Præcis én

- Navn:

DoseDispensing

Beskrivelse:

Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:

OrderWithDoseDispensingType

Antal

0 eller 1

- Navn:

DeliveryInstructionText

Beskrivelse:

En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling

Type:

DeliveryInstructionTextType

Min. antal:

0

Max antal:

3

- Navn:

Delivery

Beskrivelse:

Leveringsinformation

Type:

DeliveryType

Antal

0 eller 1

Type: MedicineCardInformationChangeType

Beskrivelse: Versions information, som holder seneste ændings timestamp for en given type af information Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

InformationChangeType

Beskrivelse:

Type:

InformationChangeTypeType

Antal

Præcis én

- Navn:
  ChangeDateTime
  Beskrivelse:
  Type:
  dateTime
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageIsNotIteratedType

Beskrivelse: Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages Vis skema Vis anvendelse

Type: UndoEffectuationOnOrderType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition på en bestilling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  UndoEffectuationType
  Antal
  Præcis én

Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: SetMedicineCardNotReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort

Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
NotReviewedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
NotReviewedDateTime
Beskrivelse:
Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
Type:
ReviewedDateTimeType
Antal
Præcis én

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

Type: SearchPrescriptionRequestsRequestType

Beskrivelse: Et element til forespørgsel efter receptanmodninger givet en anmodende eller anmodede organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PrescribingOrganisation
  Beskrivelse:
  Type:
  SearchPrescriptionRequestsOrganisationType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrderingOrganisation
  Beskrivelse:
  Type:
  SearchPrescriptionRequestsOrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

Type: DeleteEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på slet effektueringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:

MedicineCardVersionType

Antal

Præcis én

- Navn:

  VersionMismatchWarning

  Beskrivelse:

  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

  Type:

  VersionMismatchWarningType

  Antal

  0 eller 1

Type: AddressProtectedType

Beskrivelse: Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres Vis skema Vis anvendelse

Type: CancelOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på annulering af bestillinger på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

- Navn:

  OrganisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Nummer eller kode der identificerer en organisation

  Type:

  OrganisationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Order

  Beskrivelse:

  Bestilling af en udlevering på en recept

Type:
Antal
1 eller flere

Type: RemovePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne en patient registrering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Registration
  Beskrivelse:
  Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer
  Type:
  RemovePatientRegistrationType
  Antal
  1 eller flere

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  ModifiedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  ModifiedDateTimeType

Antal

Præcis én

Type: CreateDoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DoseQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageQuantityUnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutedDrug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CurrentDoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning

Type:
DoseDispensingType
Antal
0 eller 1

- Navn:
NextDoseDispensing
Beskrivelse:
Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
Type:
DoseDispensingType
Antal
0 eller 1

Type: MarkPrescriptionDeprecatedType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

Type: AttachPrescriptionType

Beskrivelse: Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal knyttes hertil Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente relationer mellem en patient og en organisation

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    Identifier
    Beskrivelse:
    Unik identifikation
    Type:
    PatientOrganisationRelationIdentifierType
    Antal
    1 eller flere

    ELLER
    Sekvens af:

    - Navn:
      OrganisationIdentifier
      Beskrivelse:
      Nummer eller kode der identificerer en organisation
      Type:
      OrganisationIdentifierType
      Antal
      0, 1 eller flere

    - Navn:
      Type
      Beskrivelse:
      Typen af relation mellem patient og organisation
      Type:
      PatientOrganisationRelationTypeType
      Antal
      0, 1 eller flere

- Navn:
  IncludeRemovedRelations
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.
  Type:

IncludeRemovedRelationsType

Antal

Præcis én

Type: CreatedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar til at hente udstedelsesdato for nyeste åbne recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  AuthorisationDate
  Beskrivelse:
  Dato for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageStartedPreviouslyType

Beskrivelse: Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK Vis skema Vis anvendelse

Type: DrugType

Beskrivelse: Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ATC
  Beskrivelse:

Information om ATC gruppe

Type:

ATCType

Antal

0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385

  Type:

  DrugIdentifierType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Name

  Beskrivelse:

  Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6)

  Type:

  DrugNameType

  Antal

  Præcis én

ELLER

- Navn:

  DetailedDrugText

  Beskrivelse:

  Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel

  Type:

  DetailedDrugTextType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Form

Beskrivelse:

Lægemiddelform, kode og tekst

Type:

DrugFormType

Antal

0 eller 1

- Navn:
  Strength
  Beskrivelse:
  Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2)
  Type:
  DrugStrengthType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Substances
  Beskrivelse:
  Indeholder et antal substanser
  Type:
  SubstancesType
  Antal
  0 eller 1

Type: UndoEffectuationType

Beskrivelse: Element til tilbageførsel af en enkelt apoteks-ekspedition Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: IsPrivatePrescriptionType

Beskrivelse: Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret Vis skema Vis anvendelse

Type: CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  TreatmentStartDate
  Beskrivelse:
  Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes

Type:
DrugMedicationTreatmentStartDateType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  TreatmentStartedPreviously
  Beskrivelse:
  Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK
  Type:
  DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  TreatmentEndDate
  Beskrivelse:
  Den dato lægemiddelordinationen afsluttes
  Type:
  DrugMedicationTreatmentEndDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  TreatmentEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: ReopenPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført genåbning af en Recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:
PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DosageStructuresForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  EmptyStructure
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
  Type:
  EmptyDosageStructureType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  Structure
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructureForResponseType

Antal

Præcis én

- Navn:
  DosageTranslationCombined
  Beskrivelse:
  Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis
  Type:
  DosageTranslationType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageTimesDosageEndingUndeterminedType

Beskrivelse: Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling Vis skema Vis anvendelse

Type: RouteOfAdministrationCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten, LMS11 felt 1 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  RouteOfAdministrationCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    RouteOfAdministrationSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:

optional

Type: TimingType

Beskrivelse: En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ServiceName
  Beskrivelse:
  Systemnamvn, f.eks. "createPrescription"
  Type:
  ServiceNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  TimeInMilliseconds
  Beskrivelse:
  Type:
  int
  Antal
  Præcis én

Type: CountryIdentificationCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  _CountryIdentificationCodeType

  - Tilføjet attributnavn:
    scheme
    Tilføjet attributtype:
    _CountryIdentificationSchemeType

Tilføjet attribut, anvendelse:
required

Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    Identifier
    Beskrivelse:
    Unik identifikation
    Type:
    PatientOrganisationRelationIdentifierType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    Organisation
    Beskrivelse:
    Beskriver en organisation
    Type:
    OrganisationType
    Antal
    Præcis én

Type: CancelPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Annuller en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  CancelPrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: MarkPrescriptionDeprecatedRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  MarkPrescriptionDeprecatedType
  Antal
  1 eller flere

Type: DetachPrescriptionType

Beskrivelse: Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  ModificationMetadata

  Beskrivelse:

  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

  Type:

  ModificationMetadataType

  Antal

  0, 1 eller flere

Type: CreateINRType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af INR registrereing for en patient Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  CreatedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  StartDate

  Beskrivelse:

  Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

  Type:

  INRStartDateType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  EndDate

  Beskrivelse:

  Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant

  Type:

  INREndDateType

  Antal

  Præcis én

- Navn:
  MinimalTerapeuticalINRLevel
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRValueType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MaximalTerapeuticalINRLevel
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRValueType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Comment
  Beskrivelse:
  Kommentar associeret med en INR registrering
  Type:
  INRCommentType
  Antal
  0 eller 1

Type: AbortEffectuationRequestType

Beskrivelse: Et request som afbryder en igangværende udlevering på et apotek. Status ændres fra 'ekspedition påbegyndt' til 'bestilt'. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

OrganisationIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  ModifiedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Prescription

  Beskrivelse:

  En recept (en ordination på en recept)

  Type:

  Antal

  1 eller flere

Type: CreateOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette bestillinger på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

- Navn:

  OrganisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Nummer eller kode der identificerer en organisation

  Type:

  OrganisationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  CreateOrderPrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: ReplacePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på erstatning af recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)

Type:
Antal
1 eller flere

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

  ELLER

- Navn:
  UnitTexts
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde, ental og flertal
  Type:
  DosageQuantityUnitTextsType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:
  StructuresFixed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForRequestType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:

StructuresAccordingToNeed
Beskrivelse:
Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type:
DosageStructuresForRequestType
Min. antal:
0
Max antal:
1

ELLER

- Navn:
  FreeText
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextForRequestType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
  Beskrivelse:
  Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
  Type:
  AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Doseringstype
  Type:
  DosageTypeType
  Antal
  0 eller 1

Type: UnmarkPrescriptionDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Svar fra service til fjern markering af at en eller flere recepter ikke længere er relevante

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DrugFormType

Beskrivelse: Lægemiddelform, kode og tekst Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Code
  Beskrivelse:
  Kode for lægemiddelform. Kilde: LMS22 felt 1
  Type:
  DrugFormCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7
  Type:
  DrugFormTextType
  Antal
  Præcis én

Type: ReopenPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Genåbn en eller flere recepter der tidligere er blevet afsluttet eller ugyldiggjort
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:

OrganisationIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  ReopenPrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: DoseDispensingType

Beskrivelse: Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PackedAtOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  FirstDosageDate
  Beskrivelse:
  Startdato for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodStartDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:

LastDosageDate

Beskrivelse:

Slutdato for en dosisdispenseringsperiode

Type:

DoseDispensingPeriodEndDateType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  PackingGroup

  Beskrivelse:

  Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i

  Type:

  PackingGroupType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Deadline

  Beskrivelse:

  Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning

  Type:

  DoseDispensingDeadlineType

  Antal

  0 eller 1

Type: PrivateDrugMedicationType

Beskrivelse: Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Version

  Beskrivelse:

  Lægemiddelordinationens versionsnummer

  Type:

DrugMedicationVersionType

Antal

Præcis én

Type: DrugIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddel. For lægemidler i LMS takst LMS01 felt 1. Formatet er TTTTNNNNNYY (T=type af lægemiddel, N=nummer, Y=år), f.eks. 28101606385 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  DrugIdentifierValueType
  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    DrugIdentifierSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required
  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional
  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: CancelOrderRequestType

Beskrivelse: Request til at annullere bestillinger på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer

Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
OrganisationIdentifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
Order
Beskrivelse:
Bestilling af en udlevering på en recept
Type:
Antal
1 eller flere

Type: DeleteEffectuationType

Beskrivelse: Anvisning for sletning af en effetuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af effektueringen
Type:
EffectuationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  ModificationMetadata

  Beskrivelse:

  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.

  Type:

  ModificationMetadataType

  Antal

  0, 1 eller flere

Type: WithdrawnType

Beskrivelse: Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  By

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  DateTime

  Beskrivelse:

  Ændringsdato og tid

  Type:

  WithdrawnDateTimeType

  Antal

  Præcis én

Type: CreateEffectuationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for svaret fraen forespørgsel for at tilføje en effektuering

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  CreatedEffectuationOnDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: PausedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:

FromDate
Beskrivelse:
Pauseringsdato
Type:
PausedFromDateType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
FromDateTime
Beskrivelse:
Pauseringsdato og tid
Type:
PausedFromDateTimeType
Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
ToDate
Beskrivelse:
Pauseringsdato
Type:
PausedToDateType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
ToDateTime
Beskrivelse:
Pauseringsdato og tid
Type:
PausedToDateTimeType
Antal
Præcis én

- Navn:
By
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Type:
  dateTime
  Antal
  Præcis én

Type: GiveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner privarmarkering af en lægemiddelordination
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: StartEffectuationRequestType

Beskrivelse: Et request som påbegynder en udlevering på et apotek. Status ændres fra 'bestilt' til 'ekspedition påbegyndt'. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  OrderedAtPharmacy
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  Antal
  1 eller flere

- Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

Type: ActiveSubstanceTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans fra LMS30 felt 5 Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  ActiveSubstanceTextValueType
  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    ActiveSubstanceTextSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required
  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional
  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: IndicationCodeType

Beskrivelse: Indikationskode (LMS26 felt 1) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  IndicationCodeValueType

- Tilføjet attributnavn:
  source
  Tilføjet attributtype:
  IndicationCodeSourceType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  required

- Tilføjet attributnavn:
  date
  Tilføjet attributtype:
  SourceDateType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

- Tilføjet attributnavn:
  yearAndWeek
  Tilføjet attributtype:
  SourceYearAndWeekType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

Type: PrescriptionToTerminateType

Beskrivelse: Referencer til recepter der skal markeres afsluttet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DrugMedicationPausedType

Beskrivelse: Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret Vis skema Vis anvendelse

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

  ELLER

- Navn:
  UnitTexts
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde, ental og flertal
  Type:
  DosageQuantityUnitTextsType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:
  StructuresFixed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForResponseType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:
  StructuresAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForResponseType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

ELLER

- Navn:
  FreeText
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextForResponseType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
  Beskrivelse:
  Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
  Type:
  AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Doseringstype
  Type:
  DosageTypeType
  Antal
  Præcis én

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientOrganisationRelationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Removed
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af relation mellem patient og organisation
  Type:
  PatientOrganisationRelationTypeType
  Antal
  Præcis én

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder autorsationsnummer og navn på en autoriseret sundhedsperson Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  AuthorisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Authorisation identifier of a doctor
  Type:
  AuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling
  Type:
  AuthorisedHealthcareProfessionalNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SpecialityCode
  Beskrivelse:
  Lægens specialekode ifølge takstens LMS19
  Type:
  SpecialityCodeType
  Antal
  0 eller 1

Type: IncludeWithdrawnDrugMedicationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  WithdrawnAfterDateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  WithdrawnDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: UnpauseDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  KeyValuePair
  Beskrivelse:
  Mængde af keys og values
  Type:
  KeyValueSetType
  Antal
  1 eller flere

Type: MarkPrescriptionDeprecatedResponseType

Beskrivelse: Marker recepten som ikke aktuel Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType

Antal
Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: FollowUpDatesType

Beskrivelse: Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Date
  Beskrivelse:
  En planlagt opfølgningsdato for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDateType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: UndoEffectuationRequestType

Beskrivelse: Service kald til at tilbageføre et antal eksisterende apoteks ekspeditioner Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:
PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  UndoEffectuationOnPrescriptionAndOrderType
  Antal
  1 eller flere

Type: DrugMedicationBeginEndDateType

Beskrivelse: Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes
  Type:
  DrugMedicationCreatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:
  TreatmentStartDate
  Beskrivelse:
  Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes
  Type:
  DrugMedicationTreatmentStartDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  TreatmentStartedPreviously
  Beskrivelse:
  Angiver at behandling er startet tidligere end selve oprettelsen af lægemiddeordinationen på FMK
  Type:
  DrugMedicationTreatmentStartedPreviouslyType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

- Navn:
  TreatmentEndDate
  Beskrivelse:
  Den dato lægemiddelordinationen afsluttes
  Type:
  DrugMedicationTreatmentEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  TreatmentEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at behandlingen afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DrugMedicationTreatmentEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatedPrescriptionType

Beskrivelse: Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: PrescriptionReplicationStatusType

Beskrivelse: En structur der indeholder status for replikeringen af recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  LatestReplicationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter
  Type:
  LatestReplicationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: GetPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

  OrganisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Nummer eller kode der identificerer en organisation

  Type:

  OrganisationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

  Et af følgende elementer:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en recept

  Type:

  PrescriptionIdentifierType

  Min. antal:

  1

  Max antal:

  50

  ELLER

- Navn:

  IncludeOpenPrescriptions

  Beskrivelse:

  Angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter.

  Type:

  IncludeOpenPrescriptionsType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

- Navn:

  IncludeAllPrescriptions

  Beskrivelse:

  Angiver at svaret inkluderer alle recepter.

  Type:

  IncludeAllPrescriptionsType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  IncludeEffectuations

Beskrivelse:
Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.
Type:
IncludeEffectuationsType
Antal
Præcis én

Type: ConsentWasRemovedType

Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er fjernet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: SetMedicineCardReviewedRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReviewedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReviewedDateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreatePharmacyEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse af en eller flere uudleveringer på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

  OrganisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Nummer eller kode der identificerer en organisation

  Type:

  OrganisationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Effectuation

  Beskrivelse:

  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

  Type:

  Antal

  1 eller flere

Type: SetMedicineCardNotReviewedResponseType

Beskrivelse: Element for et svar fra en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  MedicineCardVersion

  Beskrivelse:

  Versionsnummer for medicinkort

  Type:

  MedicineCardVersionType

  Antal

Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageTranslationType

Beskrivelse: Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ShortText
  Beskrivelse:
  En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"
  Type:
  DosageTranslationShortTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  LongText
  Beskrivelse:
  En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen
  Type:
  DosageTranslationLongTextType
  Antal
  Præcis én

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  AverageDailyDosage
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

ELLER
Sekvens af:

- Navn:
  MinimalAverageDailyDosage
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MaximalAverageDailyDosage
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: DrugStrengthUnitCodeType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, kode (LMS15 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  DrugStrengthUnitCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    DrugStrengthUnitCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date
    Tilføjet attributtype:
    SourceDateType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

  - Tilføjet attributnavn:
    yearAndWeek
    Tilføjet attributtype:
    SourceYearAndWeekType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    optional

Type: SetMedicineCardReviewedType

Beskrivelse: Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ReviewedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReviewedDateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PersonNameProtectedType

Beskrivelse: Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres Vis skema

Vis anvendelse

Type: GetAuthorisationDateForNewestOpenPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel til at hente udstedelsesdato for nyeste åbne recept Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: SubstancesType

Beskrivelse: Indeholder et antal substanser Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ActiveSubstance
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en aktiv substans
  Type:
  ActiveSubstanceType
  Antal
  Præcis én

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Timing
  Beskrivelse:
  En structur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
  Type:
  TimingType
  Antal
  1 eller flere

Type: WithdrawDrugMedicationType

Beskrivelse: En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  WithdrawnBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetNewOrdersRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter nye bestillinger til et apotek Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MaxResultSize

Beskrivelse:
Elenet, der angiver det maximale antal bestillinger, klienten ønsker at modtage i et svar
Type:
MaxResultSizeType
Antal
0 eller 1

Type: UnwithdrawDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UnwithdrawDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: DeliveryType

Beskrivelse: Leveringsinformation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Priority
  Beskrivelse:
  Prioritet for apotekets levering af lægemidlet
  Type:
  DeliveryPriorityType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  StreetName
  Beskrivelse:
  Gadenavn, skal kunne være i XML recepten
  Type:
  StreetNameType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  PseudoAddress
  Beskrivelse:
  Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten
  Type:
  PseudoAddressType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PostCode
  Beskrivelse:
  Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske
  Type:
  PostCodeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ContactName
  Beskrivelse:
  Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem
  Type:
  ContactNameType
  Antal
  0 eller 1

ELLER

- Navn:
  DeliverySite
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1

Type: ATCCodeType

Beskrivelse: Kode for lægemidlets ATC-gruppe (LMS01 felt 15) Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  ATCCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    ATCCodeSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

  - Tilføjet attributnavn:
    date

Tilføjet attributtype:
SourceDateType
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
Tilføjet attributtype:
SourceYearAndWeekType
Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ReportedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type:
UpdateDrugMedicationType
Antal
1 eller flere

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Name
Beskrivelse:
Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
Type:
OrganisationNameType
Antal
Præcis én

- Navn:
AddressLine
Beskrivelse:
Ustruktureret adresselinje
Type:
AddressLineType
Min. antal:
0
Max antal:
5

- Navn:
TelephoneNumber
Beskrivelse:
Type:
TelephoneNumberType
Antal

0 eller 1

- Navn:
  EmailAddress
  Beskrivelse:
  Type:
  EmailAddressType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af organisation
  Type:
  OrganisationTypeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: RemoveConsentType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Fjerne samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

Type: DeleteEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at slette effektueringer
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  DeleteEffectuationType
  Antal
  1 eller flere

Type: SimpleCPRPersonType

Beskrivelse: Oplysninger om en person med kendt CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Struktureret navn på en person
  Type:
  PersonNameType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  NameProtected
  Beskrivelse:
  Angiver navnebeskyttelse og at navnet derfor ikke returneres
  Type:
  PersonNameProtectedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  BirthDate
  Beskrivelse:

Fødselsdato

Type:

BirthDateType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Gender

  Beskrivelse:

  Køn

  Type:

  GenderType

  Antal

  Præcis én

Type: DoseForAnyDayType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Time

  Beskrivelse:

  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt

  Type:

  DoseTimeType

  Antal

  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:

    Quantity

    Beskrivelse:

    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

    Type:

    DoseQuantityType

    Antal

    Præcis én

    ELLER

    Sekvens af:

    - Navn:

      MinimalQuantity

      Beskrivelse:

      Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

      Type:

DoseQuantityType

Antal

Præcis én

- Navn:

  MaximalQuantity

  Beskrivelse:

  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

  Type:

  DoseQuantityType

  Antal

  Præcis én

Type: MedicineCardVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik medicinkort version Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  MedicineCardVersion

  Beskrivelse:

  Versionsnummer for medicinkort

  Type:

  MedicineCardVersionType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  VersionCreatedDateTime

  Beskrivelse:

  Oprettelsesdato og tid for versionen

  Type:

  VersionCreatedDateTimeType

  Antal

  0 eller 1

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Period

  Beskrivelse:

  En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination

Type:
DrugMedicationHistoryPeriodType
Antal
1 eller flere

Type: DosageStructuresForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  Structure
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructureForRequestType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  EmptyStructure
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
  Type:
  EmptyDosageStructureType
  Antal
  Præcis én

Type: KeyValueSetType

Beskrivelse: Mængde af keys og values Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Key
  Beskrivelse:
  Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn
  Type:
  KeyType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Value

Beskrivelse:
Value i et key value par
Type:
ValueType
Antal
Præcis én

Type: UndoEffectuationResponseType

Beskrivelse: Service svar på en tilbageførsel Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
OrganisationIdentifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Prescription
Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)
Type:
Antal
1 eller flere

Type: SearchEffectuationsRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter effektueringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ToDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IncludeEffectuationsOnDrugMedications
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IncludeEffectuationsOnPrescriptionsOnDrugMedications

Beskrivelse:
Type:
boolean
Antal
0 eller 1

- Navn:
  IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications
  Beskrivelse:
  Type:
  boolean
  Antal
  0 eller 1

Type: GetMedicineCardVersionsRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter alle versionsnumre for et medicinkorts
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: RemoveConsentDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel der markerer en lægemiddelordination som privatmarkeret
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
OrganisationIdentifierValueType

  - Tilføjet attributnavn:
  source
  Tilføjet attributtype:
  OrganisationIdentifierSourceType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  required

Type: CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
By
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der ændrede data
Type:
ModificatorWithOptionalAuthorisationIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatedEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: DosageFreeTextForRequestType

Beskrivelse: Fritekst for dosering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:
DosageTimesStartDateType
Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextTextType
  Antal
  Præcis én

Type: SearchMedicineCardResponseType

Vis skema | Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PrescriptionSearchResult
  Beskrivelse:
  Indeholder information om hvem en recept er udstedt til, og af hvem
  Type:
  PrescriptionSearchResultType
  Antal

0, 1 eller flere

Type: GetDrugMedicationVersionsResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter alle versionsnumre for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DrugMedicationVersionInfo
  Beskrivelse:
  Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version
  Type:
  DrugMedicationVersionInfoType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetMedicineCardAsPDFResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort som PDF Vis skema Vis anvendelse

Et af følgende elementer:

- Navn:
  MedicineCard
  Beskrivelse:
  Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget

effektueringer

Type:

MedicineCardAsPDFType

Antal

1 eller flere

Type: WithdrawnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Remove svar Vis skema Vis anvendelse

Type: InvalidatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter er ugyldige Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  InvalidatePrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: ActiveSubstanceCodeType

Beskrivelse: Angiver kode for den aktive substans Vis skema Vis anvendelse

Typeudvidelse:

- Basistype:
  ActiveSubstanceCodeValueType

  - Tilføjet attributnavn:
    source
    Tilføjet attributtype:
    ActiveSubstanceSourceType
    Tilføjet attribut, anvendelse:
    required

- Tilføjet attributnavn:
  date
  Tilføjet attributtype:
  SourceDateType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

- Tilføjet attributnavn:
  yearAndWeek
  Tilføjet attributtype:
  SourceYearAndWeekType
  Tilføjet attribut, anvendelse:
  optional

Type: DosageStructureForRequestType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  IterationInterval
  Beskrivelse:
  Længden af intervallet på en reitereret recept
  Type:
  DosageTimesIterationIntervalType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  NotIterated
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
  Type:
  DosageIsNotIteratedType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType

Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer: ELLER
  Sekvens af:

  - Navn:
    AnyDay
    Beskrivelse:
    Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
    Type:
    DosageAnyDayType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    Day

Beskrivelse:
Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
Type:
DosageDayType
Antal
0, 1 eller flere

ELLER

- Navn:
  Day
  Beskrivelse:
  Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag
  Type:
  DosageDayType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: DosageFreeTextForResponseType

Beskrivelse: Fritekst for dosering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  DosageStartedPreviously
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK
  Type:
  DosageStartedPreviouslyType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Text
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextTextType
  Antal
  Præcis én

Type: PauseType

Beskrivelse: Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  FromDate
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato
  Type:
  PausedFromDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  FromDateTime
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato og tid
  Type:
  PausedFromDateTimeType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

- Navn:
  ToDate
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato
  Type:
  PausedToDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  ToDateTime
  Beskrivelse:
  Pauseringsdato og tid
  Type:
  PausedToDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Opret svar Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

PatientRegistrationIdentifierType

Antal

1 eller flere

Type: DoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for dosisdispenseret effektuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DoseQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageQuantityUnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutedDrug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensing

Beskrivelse:
Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
Type:
DoseDispensingType
Antal
0 eller 1

Type: TerminatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Marker at en eller flere recepter er afsluttet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
OrganisationIdentifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
Præcis én

- Navn:
Prescription
Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)
Type:
PrescriptionToTerminateType

Antal
1 eller flere

Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation
Vis skema | Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:

Relation

Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

RegisterPatientOrganisationRelationType

Antal

1 eller flere

Type: DosageAnyDayType

Beskrivelse: Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Sekvens af:

- Navn:

  Dose

  Beskrivelse:

  Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget

  Type:

  DoseForAnyDayType

  Antal

  1 eller flere

Type: ConsentWasGivenType

Beskrivelse: Element med IDer returneret samtykke er givet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

Type: IncludeOpenPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver at svaret kun inkluderer åbne recepter. Vis skema Vis anvendelse

Type: GetMedicineCardVersionListResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel efter et medicinkorts versions
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  MedicineCardVersionListItem
  Beskrivelse:
  Medicinkortinformation for en patient.
  Type:
  MedicineCardVersionListItemType
  Antal
  1 eller flere

Type: PausedDrugMedicationType

Beskrivelse: Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: TerminatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Service svar ved en gennemført afslutning af en Recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

  OrganisationIdentifier

  Beskrivelse:

  Nummer eller kode der identificerer en organisation

  Type:

  OrganisationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  PrescriptionIdentifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en recept

  Type:

  PrescriptionIdentifierType

  Antal

  0, 1 eller flere

Type: DosageStructureForResponseType

Beskrivelse: Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

  IterationInterval

  Beskrivelse:

  Længden af intervallet på en reitereret recept

  Type:

  DosageTimesIterationIntervalType

  Antal

  Præcis én

  ELLER

- Navn:

  NotIterated

  Beskrivelse:

  Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages

  Type:

  DosageIsNotIteratedType

  Antal

Præcis én

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    EndDate
    Beskrivelse:
    Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
    Type:
    DosageTimesEndDateType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    DosageEndingUndetermined
    Beskrivelse:
    Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
    Type:
    DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
    Antal
    Præcis én

- Navn:
  SupplementaryText
  Beskrivelse:
  Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt
  Type:
  DosageSupplementaryTextType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer: ELLER
  Sekvens af:

  - Navn:
    AnyDay
    Beskrivelse:

Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

Type:

DosageAnyDayType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Day

  Beskrivelse:

  Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

  Type:

  DosageDayType

  Antal

  0, 1 eller flere

ELLER

- Navn:

  Day

  Beskrivelse:

  Gruppering af doseringstidspunkter på samme dag

  Type:

  DosageDayType

  Antal

  1 eller flere

- Navn:

  DosageTranslation

  Beskrivelse:

  Dosisstrukturen oversat til tekst samt beregnet gennemsnitlig daglig dosis

  Type:

  DosageTranslationType

  Antal

  Præcis én

Type: ReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  By

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: InvalidEffectuationType

Beskrivelse: En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Invalidated
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  InvalidationReason
  Beskrivelse:
  Årsag til at en effektuering er ugyldig
  Type:
  EffectuationInvalidationReasonType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid
  Type:
  ModifiedDateTimeType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  IncludePrescriptions
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.
  Type:
  IncludePrescriptionsType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  IncludeEffectuations
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med

effektueringer.

Type:
IncludeEffectuationsType

Antal
Præcis én

- Navn:
  IncludeNonRelevantPrescriptions
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse recepter markeret som "ikke relevante".
  Type:
  IncludeNonRelevantPrescriptionsType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  IncludeWithdrawnDrugMedications
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med seponerede ordinationer.
  Type:
  IncludeWithdrawnDrugMedicationsType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetAllPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder til person Vis skema Vis anvendelse

Type: CancelPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Annullér receptanmodninger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort

Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
PrescriptionRequest
Beskrivelse:
Element der beskriver en receptanmodning
Type:
PrescriptionRequestToCancelType
Antal
1 eller flere

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
Vis skema | Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
StartDate
Beskrivelse:
Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:

DosageTimesStartDateType

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatePrescriptionResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder en eller flere svar på oprettelse recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal

Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  CreatedPrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetMedicineCardAsPDFRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter et medicinkort der returneres som PDF Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PrintType

Beskrivelse:
Type af udskrift der skal returneres
Type:
PrintTypeType
Antal
Præcis én

- Navn:
DateTime
Beskrivelse:
Ændringsdato og tid
Type:
ModifiedDateTimeType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
ShowDosageLimitations
Beskrivelse:
Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer
Type:
ShowDosagePeriodType
Antal
0 eller 1

Type: DoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Time
Beskrivelse:
Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
Type:
DoseTimeType
Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer:

  - Navn:
Quantity
Beskrivelse:
Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
Type:
DoseQuantityType

Antal
Præcis én

ELLER
Sekvens af:

- Navn:
  MinimalQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MaximalQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Remove-dokument for at ophæve en relation mellem en patient og en organisation

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Relation
  Beskrivelse:
  Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
  Type:
  RemovePatientOrganisationRelationType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetMedicineCardVersionListRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel efter et medicinkorts version Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Min. antal:
  1
  Max antal:
  100

Type: EmptyDosageStructureType

Beskrivelse: Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter

Type:
DosageTimesStartDateType
Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: GetDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal

0, 1 eller flere

- Navn:
  IdentifierAndVersion
  Beskrivelse:
  Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationIdentifierAndVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  IdentifierAndDateTime
  Beskrivelse:
  Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationIdentifierAndDateTimeType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  IncludePrescriptions
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter.
  Type:
  IncludePrescriptionsType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  IncludeEffectuations
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer.
  Type:
  IncludeEffectuationsType
  Antal
  Præcis én

Type: IsPrivateDrugMedicationType

Beskrivelse: Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret Vis skema Vis anvendelse

Type: ReceiverEANType

Beskrivelse: Modtagerens EAN nummer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ReceiverEAN
  Beskrivelse:
  Type:
  EAN13IdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: ModificatorWithoutPersonType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientOrganisationRelationIdentifierType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetDrugMedicationHistoryRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter historikken for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: ForeignOrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en udenlandsk organisation Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Name
  Beskrivelse:
  Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
  Type:
  OrganisationNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  AddressLine
  Beskrivelse:
  Ustruktureret adresselinje
  Type:
  AddressLineType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  5

- Navn:
  TelephoneNumber
  Beskrivelse:
  Type:

TelephoneNumberType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  EmailAddress

  Beskrivelse:

  Type:

  EmailAddressType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Type

  Beskrivelse:

  Typen af organisation

  Type:

  OrganisationTypeType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  CountryName

  Beskrivelse:

  Lande-navn

  Type:

  CountryNameType

  Antal

  Præcis én

Type: UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType

Beskrivelse: Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret

Vis skema Vis anvendelse

Type: UpdateDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  UpdatedDrugMedicationType
  Antal
  1 eller flere

Type: CancelPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreateDoseDispensedRestrictionType

Beskrivelse: Indikation fra lægen om at recepten, skal udleveres dosisdispenseret. Pakkenummeret skal kun angives hvis det ikke er et takstlægemiddel. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CopyRequired
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt lægen kræver en kopi af doseringskortet
  Type:
  CopyRequiredType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreateOrderResponseType

Beskrivelse: Svar på oprettelse bestillinger på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  Antal
  1 eller flere

Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion

Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
VersionMismatchWarning
Beskrivelse:
Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type:
VersionMismatchWarningType
Antal
0 eller 1

Sekvens af:

  - Navn:
CreatedDrugMedication
Beskrivelse:
Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny lægemiddelinformation
Type:
CreatedDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

  - Navn:
UpdatedDrugMedication
Beskrivelse:
Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
Type:
UpdatedDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

  - Navn:
WithdrawnDrugMedication
Beskrivelse:
Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret
Type:
WithdrawnDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  UnwithdrawnDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret
  Type:
  UnwithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PausedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel
  Type:
  PausedDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UnpausedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen
  Type:
  UnpausedDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedPrescription
  Beskrivelse:
  Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination
  Type:
  CreatedPrescriptionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedEffectuationOnDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
  Type:
  CreatedEffectuationOnDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CancelledPrescription
  Beskrivelse:
  Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige
  Type:
  CancelledPrescriptionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ConsentGiven
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret samtykke er givet
  Type:
  ConsentWasGivenType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ConsentRemoved
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret samtykke er fjernet
  Type:
  ConsentWasRemovedType
  Antal
  0 eller 1

Type: RolesPermissionsType

Beskrivelse: En rolles rettigheder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  RequestedRole
  Beskrivelse:
  Brugerens rolle
  Type:
  RequestedRoleType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Permission
  Beskrivelse:
  Permission modellerer retten til at udføre en handling
  Type:

PermissionType

Antal

0, 1 eller flere

Type: CancelPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recept anmodninger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

Type: OrderWithOnlyIdentifierType

Beskrivelse: En bestillingsstruktur med alene bestillingsidentifier Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType

Beskrivelse: En receptidentifier med eventuelle tilhørende bestillingsidentifiers Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderWithOnlyIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: AutomatedStartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionAndOrderIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  StartEffectuationFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GiveConsentType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Giv samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

Type: DrugMedicationVersionInfoType

Beskrivelse: Versionsnummer og oprettet dato og tid for en specifik lægemiddelordination version
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionCreatedDateTime
  Beskrivelse:
  Oprettelsesdato og tid
  Type:
  CreatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

Type: PatientType

Beskrivelse: Patientoplysninger for en person med kendt CPR Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Person
  Beskrivelse:
  Oplysninger om en person med kendt CPR
  Type:
  SimpleCPRPersonType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    Address
    Beskrivelse:
    Postadresse for en organisation eller person
    Type:
    AddressType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    AddressProtected

Beskrivelse:
Angiver adressebeskyttelse og at adressen derfor ikke returneres
Type:
AddressProtectedType
Antal
Præcis én

Type: SearchWithdrawnDrugMedicationsResponseType

Beskrivelse: Svar på en søge-forespørgsel efter seponerede lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.
  Type:
  PrivateDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: GetCallersPermissionsType

Beskrivelse: Forespørgsel på rettigheder Vis skema Vis anvendelse

Type: DrugMedicationIdentifierAndVersionType

Beskrivelse: Indeholder ID og versionsnummer for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

Type: NotReviewedType

Beskrivelse: Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal

Præcis én

Type: AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType

Beskrivelse: Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageStartedPreviously
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringen er startet tidligere, men ikke angivet på FMK
  Type:
  DosageStartedPreviouslyType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling

Type:
DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
Antal
Præcis én

Type: ShowDosagePeriodType

Beskrivelse: Information om tidsintervallet for visning af doseingsinformationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesStartDateType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
  Type:
  DosageTimesEndDateType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  DosageEndingUndetermined
  Beskrivelse:
  Angiver at doseringens afslutning er uafgjort, f.eks. fordi der er tale om en fast behandling
  Type:
  DosageTimesDosageEndingUndeterminedType
  Antal
  Præcis én

Type: SetMedicineCardNotReviewedType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  NotReviewedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  NotReviewedDateTime
  Beskrivelse:
  Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang
  Type:
  ReviewedDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CreateEffectuationType

Beskrivelse: Dokument til oprettelse af en ny effektuering af et lægemiddel Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EffectuationMethod

Beskrivelse:
Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
Type:
EffectuationMethodType
Antal
Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

  Et af følgende elementer:
  Sekvens af:

  - Navn:
    DoseQuantity
    Beskrivelse:
    Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
    Type:
    DoseQuantityType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    DosageQuantityUnitText
    Beskrivelse:
    Enhed for dosismængde
    Type:
    DosageQuantityUnitTextType
    Antal
    Præcis én

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

ELLER
Sekvens af:

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

ELLER
Sekvens af:

- Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

ELLER

- Navn:
  IsEffectuatedAccordingToDrugMedication
  Beskrivelse:
  Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis
  Type:
  IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType
  Antal
  Præcis én

Type: DosageForRequestType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

  ELLER

- Navn:
  UnitTexts
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde, ental og flertal
  Type:
  DosageQuantityUnitTextsType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:
  StructuresFixed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForRequestType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

- Navn:
  StructuresAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForRequestType

Min. antal:
0
Max antal:
1

ELLER

- Navn:
FreeText
Beskrivelse:
Fritekst for dosering
Type:
DosageFreeTextForRequestType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
Beskrivelse:
Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
Type:
AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForRequestType
Antal
Præcis én

- Navn:
Type
Beskrivelse:
Doseringstype
Type:
DosageTypeType
Antal
0 eller 1

Type: CreateOrderAndEffectuationType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en bestilling sammen med en effektuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
OrderedAtPharmacy
Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:

OrganisationType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrderedAbroad
  Beskrivelse:
  Beskriver en udenlandsk organisation
  Type:
  ForeignOrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DeliveryInstructionText
  Beskrivelse:
  En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling
  Type:
  DeliveryInstructionTextType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  3

- Navn:
  Delivery
  Beskrivelse:
  Leveringsinformation
  Type:
  DeliveryType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:
CreatePharmacyEffectuationType
Antal
Præcis én

Type: UpdateMedicineCardRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  SetMedicineCardReviewed
  Beskrivelse:
  Element til at sætte dato og tid for en medicinkort-gennemgang
  Type:
  SetMedicineCardReviewedType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  SetMedicineCardNotReviewed
  Beskrivelse:
  Element for en forespørgsel til at sætte dato og tid for markering af at manglende medicinkort-gennemgang
  Type:
  SetMedicineCardNotReviewedType
  Antal
  Præcis én

◦ Navn:
CreateDrugMedication
Beskrivelse:
Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation)
Type:
CreateDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

◦ Navn:
UpdateDrugMedication
Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering
Type:
UpdateDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

◦ Navn:
WithdrawDrugMedication
Beskrivelse:
En forespørgsel der seponerer en lægemiddelordination

Type:
WithdrawDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
UnwithdrawDrugMedication
Beskrivelse:
Anvisning der fjerner en seponering af en eller flere lægemiddelordinationer
Type:
UnwithdrawDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
PauseDrugMedication
Beskrivelse:
Element for en forespørgsel der pauserer en lægemiddelordination
Type:
PauseDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
UnpauseDrugMedication
Beskrivelse:
Element for en forespørgsel der fjerner pausering af en lægemiddelordination
Type:
UnpauseDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CreatePrescription
Beskrivelse:
Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifer, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.
Type:
CreatePrescriptionType
Antal
0 eller 1

- Navn:
AttachPrescription
Beskrivelse:
Indeholder et lægemiddelordinations-ID og en eller flere recept-IDer der skal

knyttes hertil

Type:
AttachPrescriptionType

Antal
0 eller 1

- Navn:
DetachPrescription

Beskrivelse:
Indeholder en eller flere recept-IDer hvor tilknytningen til lægmidlerne skal ophæves

Type:
DetachPrescriptionType

Antal
0 eller 1

- Navn:
MarkPrescriptionDeprecated

Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante

Type:
MarkPrescriptionDeprecatedType

Antal
0 eller 1

- Navn:
UnmarkPrescriptionDeprecated

Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter ikke længere er relevante

Type:
UnmarkPrescriptionDeprecatedType

Antal
0 eller 1

- Navn:
CancelPrescription

Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Marker at en eller flere recepter er ugyldige

Type:
CancelPrescriptionType

Antal
0 eller 1

- Navn:
CreateEffectuationOnDrugMedication

Beskrivelse:

Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination

Type:
CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Antal
0 eller 1

- Navn:
DeleteEffectuation

Beskrivelse:
Anvisning for sletning af en effetuering

Type:
DeleteEffectuationType

Antal
0 eller 1

- Navn:
GiveConsent

Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Giv samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer

Type:
GiveConsentType

Antal
0 eller 1

- Navn:
RemoveConsent

Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Fjerne samtykke til en eller flere lægemiddelordinationer

Type:
RemoveConsentType

Antal
0 eller 1

Type: DoseDispensingDispensableUnitType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose). Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Date

Beskrivelse:
Specifik dato i en dosisdispenseringsperiode.

Type:
DoseDispensingPeriodDateType

Antal

Præcis én

- Navn:
  Time
  Beskrivelse:
  Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
  Type:
  DoseTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SequenceNumber
  Beskrivelse:
  Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
  Type:
  DispensableUnitSequenceNumberType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  AdministrationInstruction
  Beskrivelse:
  Indtagelsesvejledning vedrørende medicinen i en dosis dispenserbar enhed (pose)
  Type:
  AdministrationInstructionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  IsAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Angiver at dosen er efter behov
  Type:
  IsAccordingToNeedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  MedicationRef
  Beskrivelse:
  Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose).
  Type:
  DoseDispensedMedicationRefType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreateAndEffectuatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter med tilhørende udleveringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person uden kendt CPR
  Type:
  PatientWithoutCPRType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

EffectuatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

ModificatorType

Antal

Præcis én

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

Prescription

Beskrivelse:

En recept (en ordination på en recept)

Type:

CreateAndEffectuatePrescriptionType

Antal

1 eller flere

Type: DrugMedicationHistoryPeriodType

Beskrivelse: En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PeriodStartDateTime

Beskrivelse:

Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Antal

Præcis én

- Navn:

PeriodEndDateTime

Beskrivelse:

Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination

Type:

DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Version

  Beskrivelse:

  Lægemiddelordinationens versionsnummer

  Type:

  DrugMedicationVersionType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Drug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Dosage

  Beskrivelse:

  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

  Type:

  DosageForResponseType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Paused

  Beskrivelse:

  Dette element indikerer at lægemiddelordinationen er pauseret

  Type:

  DrugMedicationPausedType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

Hospitalized

Beskrivelse:

Information om hospitalet

Type:

HospitalizedType

Antal

0 eller 1

Type: DrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet) Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PreviousVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  NextVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

  ParentIdentifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Created

  Beskrivelse:

  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

  Type:

  CreatedType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ReportedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Modified

  Beskrivelse:

  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

  Type:

  ModifiedType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  ModifiedNonclinical

  Beskrivelse:

  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge

som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:
ModifiedNonclinicalType

Antal
0 eller 1

- Navn:
Type

Beskrivelse:
Er denne ordination lægeordineret eller ej

Type:
DrugMedicationTypeType

Antal
Præcis én

- Navn:
FollowUpDates

Beskrivelse:
Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination

Type:
FollowUpDatesType

Antal
0 eller 1

- Navn:
Paused

Beskrivelse:
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har pauseret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:
PausedType

Antal
0 eller 1

- Navn:
Withdrawn

Beskrivelse:
Information om hvem, hvornår og hvorfor lægemiddelordination er seponeret

Type:
WithdrawnType

Antal
0 eller 1

- Navn:
IsPrivateDrugMedication

Beskrivelse:

Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret

Type:

IsPrivateDrugMedicationType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  BeginEndDate

  Beskrivelse:

  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

  Type:

  DrugMedicationBeginEndDateType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Indication

  Beskrivelse:

  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

  Type:

  IndicationType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  RouteOfAdministration

  Beskrivelse:

  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

  Type:

  RouteOfAdministrationType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Drug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

Præcis én

- Navn:
  Dosage
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives
  Type:
  DosageForResponseType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidEffectuation
  Beskrivelse:
  En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.
  Type:
  InvalidEffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionType
  Antal

0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidPrescription
  Beskrivelse:
  En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.
  Type:
  InvalidPrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreatedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar på receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Receptanmodningens versionsnummer
  Type:
  PrescriptionRequestVersionType
  Antal
  0 eller 1

Type: DosageQuantityUnitTextsType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde, ental og flertal Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Singular
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Plural
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

Type: GetPrescriptionRequestsResponseType

Beskrivelse: Resultat af hentning af receptanmodninger for CPR nummer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PageNumber
  Beskrivelse:

Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister

Type:
PageNumberType

Antal
Præcis én

- Navn:
MoreAvailable

Beskrivelse:
En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:
MoreAvailableType

Antal
0 eller 1

Type: CreatePrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Opret en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
PersonIdentifier

Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer

Type:
PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion

Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort

Type:
MedicineCardVersionType

Antal
Præcis én

- Navn:
OrderedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal

Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestToCreateType
  Antal
  1 eller flere

Type: SubstitutionChosenByPatientType

Beskrivelse: Markering for at substitution er valgt af patienten Vis skema Vis anvendelse

Type: GetPatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Patient-registreringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Registration
  Beskrivelse:
  Patient registrering
  Type:
  PatientRegistrationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CancelledPrescriptionType

Beskrivelse: Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  CancelPrescriptionFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: PrescriptionsForPersonOrOrganisationType

Beskrivelse: Gruppering af et antal recepter til den samme patient eller organisation (til brug i praksis) Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person med kendt CPR
  Type:
  PatientType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation

Type:
OrganisationType
Antal
Præcis én

- Navn:
  IsInvalid
  Beskrivelse:
  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
  Type:
  MedicineCardIsInvalidType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: UnattachedPrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en løs recept. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ValidFromDate
  Beskrivelse:
  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidFromDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ValidToDate
  Beskrivelse:
  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidToDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Drug

Beskrivelse:
Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
Type:
DrugType
Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PackageRestriction
  Beskrivelse:
  Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
  Type:
  PackageRestrictionType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DoseDispensedRestriction
  Beskrivelse:
  Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
  Type:
  CreateDoseDispensedRestrictionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DosageText

Beskrivelse:
Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
Type:
DosageTextType
Antal
0 eller 1

- Navn:
SubstitutionAllowed
Beskrivelse:
Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
Type:
SubstitutionAllowedType
Antal
Præcis én

- Navn:
SupplementaryInformation
Beskrivelse:
Fritekst for dosering
Type:
SupplementaryInformationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Order
Beskrivelse:
Bestilling af en udlevering på en recept
Type:
CreateOrderType
Antal
0 eller 1

Type: PrescriptionType

Beskrivelse: En recept (en ordination på en recept) Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
  AttachedToDrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedFromDrugMedicationVersion
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  OrderedEffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
  Type:
  CreatedWithOptionalAuthorisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Et af følgende elementer:

  - Navn:
    ReportedByWithoutPerson
    Beskrivelse:
    Indeholder information omkring en person der ændrede data. Anvendt på ændringer fra apoteket, hvor ingen personinformation medsendes.
    Type:
    ModificatorWithoutPersonType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    ReportedBy
    Beskrivelse:
    Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
    Type:
    ModificatorType
    Antal
    Præcis én

- Navn:
  LatestEffectuationDateTime
  Beskrivelse:
  Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på recepten
  Type:
  LatestEffectuationDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  TerminatedDateTime
  Beskrivelse:
  Tidspunkt hvor recepten er afsluttet
  Type:
  TerminatedDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:
  ReimbursementClauseType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ValidFromDate
  Beskrivelse:
  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidFromDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ValidToDate
  Beskrivelse:
  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidToDateType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    PackageRestriction
    Beskrivelse:
    Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
    Type:
    PackageRestrictionType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    DoseDispensedRestriction
    Beskrivelse:
    Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
    Type:
    DoseDispensedRestrictionType
    Antal
    Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal

0 eller 1

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  SubstitutionAllowed
  Beskrivelse:
  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet
  Type:
  SubstitutionAllowedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SupplementaryInformation
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  SupplementaryInformationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Status

Beskrivelse:
Receptens status
Type:
PrescriptionStatusType
Antal
Præcis én

- Navn:
InvalidationReasonText
Beskrivelse:
"Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"
Type:
InvalidationReasonTextType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Deprecated
Beskrivelse:
Ændringsdato og tid
Type:
DeprecatedDateTimeType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ReplacesPrescriptionIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ReplacedByPrescriptionIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Order
Beskrivelse:
Bestilling af en udlevering på en recept
Type:

OrderType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Receptens versionsnummer
  Type:
  PrescriptionVersionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IsPrivatePrescription
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at recepten er privatmarkeret
  Type:
  IsPrivatePrescriptionType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreatePharmacyEffectuationType

Beskrivelse: Opret en effektuering (udlevering) på recepten. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    DoseDispensed
    Beskrivelse:
    Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektuering
    Type:
    CreateDoseDispensedType
    Antal
    Præcis én

ELLER

- Navn:
  PackageDispensed
  Beskrivelse:
  Detaljer for pakke udlevering på et apotek
  Type:
  PackageDispensedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ExpectedDeliveryDateTime
  Beskrivelse:
  Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.
  Type:
  ExpectedDeliveryDateTimeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PharmacyComment
  Beskrivelse:
  Apotekets kommentar til en apoteksudlevering
  Type:
  PharmacyCommentType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  LabelText
  Beskrivelse:
  Etikette tekst ved en pakke udlevering på et apotek
  Type:
  LabelTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DeliverySite
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1

Type: ForwardPrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Svar på viderestilling af receptanmodninger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  ForwardedPrescriptionRequestType
  Antal
  1 eller flere

Type: GetDrugMedicationHistoryResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema
Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  History
  Beskrivelse:
  Historikken for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryType
  Antal
  Præcis én

Type: PlannedAdministrationType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  0 eller 1

  ELLER

- Navn:

UnitTexts
Beskrivelse:
Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type:
DosageQuantityUnitTextsType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  PlannedAdministrationFixed
  Beskrivelse:
  Et antal perioder i den planlagte administration
  Type:
  PlannedAdministrationStructuresType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PlannedAdministrationAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Et antal perioder i den planlagte administration
  Type:
  PlannedAdministrationStructuresType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreatePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette patient-registreringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal

0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    INR
    Beskrivelse:
    Dokument til oprettelse af INR registrereing for en patient
    Type:
    CreateINRType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    SetDoseDispensingOnHold
    Beskrivelse:
    Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet
    Type:
    SetDoseDispensingOnHoldType
    Antal
    Præcis én

Type: PackageDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for pakke udlevering på et apotek Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PackageQuantity

Beskrivelse:

Angiver antallet af pakninger

Type:

PackageQuantityType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  PackageNumber

  Beskrivelse:

  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

  Type:

  PackageNumberType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  PackageSize

  Beskrivelse:

  Pakningsstørrelse på struktureret form

  Type:

  PackageSizeType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  SubstitutedDrug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

  0 eller 1

Type: ModifiedNonclinicalType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  By
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering
  Type:
  ModifiedNonclinicalDateTimeType
  Antal
  Præcis én

Type: CreateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opretter en ny lægemiddelordination

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
ReportedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication

Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:
CreateDrugMedicationType

Antal
1 eller flere

Type: OrderType

Beskrivelse: Bestilling af en udlevering på en recept Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Identifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept

Type:
OrderIdentifierType

Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

  - Navn:
CreatedWithoutPerson

Beskrivelse:
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.

Type:
CreatedWithoutPersonType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Modified
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  ModifiedType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  OrderedAtPharmacy
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Status

Beskrivelse:
Status på en bestilling af en udlevering på en recept
Type:
OrderStatusType
Antal
Præcis én

- Navn:
DoseDispensing
Beskrivelse:
Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
Type:
DoseDispensingType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DeliveryInstructionText
Beskrivelse:
En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling
Type:
DeliveryInstructionTextType
Min. antal:
0
Max antal:
3

- Navn:
Delivery
Beskrivelse:
Leveringsinformation
Type:
DeliveryType
Antal
0 eller 1

Et af følgende elementer:

  - Navn:
Effectuation
Beskrivelse:
Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
Type:
EffectuationOnPrescriptionType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  InvalidEffectuation
  Beskrivelse:
  En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.
  Type:
  InvalidEffectuationType
  Antal
  Præcis én

Type: DoseDispensedMedicationRefType

Beskrivelse: Reference til et dosisdispenseret lægemiddel, og en specifikation af den mængde som skal pakkes i en specifik dispenserbar enhed (fx pose). Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  MedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en planlagt dispensering
  Type:
  PlannedDispensingIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Quantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: GetPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en svar med en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person med kendt CPR
  Type:

PatientType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:
  Organisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  IsInvalid
  Beskrivelse:
  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
  Type:
  MedicineCardIsInvalidType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidPrescription
  Beskrivelse:
  En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.
  Type:
  InvalidPrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PrivatePrescription
  Beskrivelse:
  En privatmarkeret recept
  Type:
  PrivatePrescriptionType

Antal
0, 1 eller flere

Type: PrescriptionErrorType

Beskrivelse: Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReasonCode
  Beskrivelse:
  Type:
  ReasonCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReasonText
  Beskrivelse:
  Type:
  ReasonTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionStatus
  Beskrivelse:
  Receptens status
  Type:
  PrescriptionStatusType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  OrderIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept

Type:
OrderIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  OrderStatus
  Beskrivelse:
  Status på en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderStatusType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  InProgressAtPharmacy
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  EffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

Type: CancelPrescriptionResponseType

Beskrivelse: Svar på annullering af en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  CancelPrescriptionFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: IncludeDetailedSpecificationFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort Vis skema Vis anvendelse

Type: CreatePrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades DrugMedicationIdentifer, i alle andre tilfælde er det nødvendigt. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  OrderedEffectuationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilt udlevering
  Type:
  OrderedEffectuationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ValidFromDate
  Beskrivelse:
  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidFromDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ValidToDate
  Beskrivelse:
  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode
  Type:
  ValidToDateType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    PackageRestriction
    Beskrivelse:
    Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
    Type:
    PackageRestrictionType
    Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:
  DoseDispensedRestriction
  Beskrivelse:
  Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
  Type:
  CreateDoseDispensedRestrictionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageText
  Beskrivelse:
  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten
  Type:
  DosageTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  CreateOrderType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreateEffectuationOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Element for en tilføjelse af en effektuering på en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  CreateEffectuationType
  Antal
  1 eller flere

Type: DrugSubstitutionType

Beskrivelse: Detaljer vedrørende apotekets substitution Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  SubstitutionChosenByPatient
  Beskrivelse:
  Markering for at substitution er valgt af patienten
  Type:
  SubstitutionChosenByPatientType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Drug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  Præcis én

Type: StartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  StartEffectuationFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: ForwardedPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Svar viderestilling af en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning

Type:
PrescriptionRequestIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Receptanmodningens versionsnummer
  Type:
  PrescriptionRequestVersionType
  Antal
  0 eller 1

Type: SetDoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

Type: SearchEffectuationsResponseType

Beskrivelse: Svar indeholdende effektueringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

OrganisationIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  PrivateDrugMedication

  Beskrivelse:

  Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.

  Type:

  PrivateDrugMedicationType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  DrugMedication

  Beskrivelse:

  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

  Type:

  EffectuationsOnDrugMedicationType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  Prescription

  Beskrivelse:

  En recept (en ordination på en recept)

  Type:

  EffectuationsOnPrescriptionType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  MoreAvailable

  Beskrivelse:

  En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

  Type:

  MoreAvailableType

  Antal

  0 eller 1

Type: ReplacePrescriptionType

Beskrivelse: Element til at angive at en recept skal erstattes af en ny Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ReplacePrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:

ReimbursementClauseType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  ValidFromDate

  Beskrivelse:

  Start-dato for en recepts gyldighedsperiode

  Type:

  ValidFromDateType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  ValidToDate

  Beskrivelse:

  Slut-dato for en recepts gyldighedsperiode

  Type:

  ValidToDateType

  Antal

  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:

    PackageRestriction

    Beskrivelse:

    Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

    Type:

    PackageRestrictionType

    Antal

    Præcis én

    ELLER

  - Navn:

    DoseDispensedRestriction

    Beskrivelse:

    Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

    Type:

    CreateDoseDispensedRestrictionType

    Antal

    Præcis én

- Navn:

  Indication

  Beskrivelse:

Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

Type:
IndicationType

Antal
0 eller 1

- Navn:
DosageText

Beskrivelse:
Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

Type:
DosageTextType

Antal
0 eller 1

- Navn:
SubstitutionAllowed

Beskrivelse:
Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

Type:
SubstitutionAllowedType

Antal
Præcis én

- Navn:
SupplementaryInformation

Beskrivelse:
Fritekst for dosering

Type:
SupplementaryInformationType

Antal
0 eller 1

- Navn:
Order

Beskrivelse:
Bestilling af en udlevering på en recept

Type:
CreateOrderType

Antal
0 eller 1

- Navn:
ReasonText

Beskrivelse:
"Begrundelse for at ugyldiggøre recepten"

Type:

InvalidationReasonTextType

Antal

Præcis én

Type: GetDrugMedicationResponseType

Beskrivelse: Element for et svar med en eller flere lægemiddelordinationer Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.
  Type:
  PrivateDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  DrugMedication
  Beskrivelse:
  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
  Type:
  DrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidDrugMedication
  Beskrivelse:
  En ugyldig lægemiddelordination
  Type:
  InvalidDrugMedicationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for dosisdispenseret effektuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DoseQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageQuantityUnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutedDrug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreatePrescriptionRequestResponseType

Beskrivelse: Oprettede en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  CreatedPrescriptionRequestType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreateDrugMedicationType

Beskrivelse: Anvisning af hvilken medicin der skal anvendes (lægemiddel) hvor meget der skal gives (lægemiddeldosering), hvor længe (startdato og slutdato), hvordan den skal tilføres (administrationsvej) og hvorfor (indikation) Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ParentIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  FollowUpDates
  Beskrivelse:
  Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
  Type:
  FollowUpDatesType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Pause
  Beskrivelse:
  Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret
  Type:
  PauseType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Er denne ordination lægeordineret eller ej
  Type:
  DrugMedicationTypeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  IsPrivateDrugMedication
  Beskrivelse:
  Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret
  Type:
  IsPrivateDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  BeginEndDate
  Beskrivelse:
  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder
  Type:
  CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Indication
  Beskrivelse:
  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination
  Type:
  IndicationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  RouteOfAdministration
  Beskrivelse:
  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst
  Type:
  RouteOfAdministrationType
  Antal
  Præcis én

- Navn:

Drug

Beskrivelse:

Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

Type:

DrugType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Dosage

  Beskrivelse:

  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

  Type:

  DosageForRequestType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  SubstitutionAllowed

  Beskrivelse:

  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

  Type:

  SubstitutionAllowedType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Effectuation

  Beskrivelse:

  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

  Type:

  CreateEffectuationType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  CreatePrescription

  Beskrivelse:

  Request-dokument til at oprette en recept fra en lægemiddelordination. Når dette element anvendes i servicen til oprettelse af en lægemiddelordination udelades

DrugMedicationIdentifer, i alle andre tilfælde er det nødvendigt.

Type:

CreatePrescriptionType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

  AttachPrescription

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en recept

  Type:

  PrescriptionIdentifierType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  ReimbursementClause

  Beskrivelse:

  Tilsudskode på recepten

  Type:

  ReimbursementClauseType

  Antal

  0 eller 1

Type: GetDoseDispensingCardRequestType

Beskrivelse: Element for en forespørgsel efter dosisdispenseringskort for en patient Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  PersonIdentifier

  Beskrivelse:

  Element for er CPR-nummer

  Type:

  PersonIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  RequestedPeriod

  Beskrivelse:

  Type:

  Antal

  Præcis én

- Navn:
  IncludeDetailedSpecification
  Beskrivelse:
  Anmodning om at hente detaljer for dosisdispenseringskort
  Type:
  IncludeDetailedSpecificationFlagType
  Antal
  0 eller 1

Type: EffectuationsOnPrescriptionType

Beskrivelse: Grupperer bestillinger og deres effektueringer på en recept Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: EffectuationType

Beskrivelse: Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  DateTime

  Beskrivelse:

  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret

  Type:

  EffectuationDateTimeType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  EffectuationMethod

  Beskrivelse:

  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept

  Type:

  EffectuationMethodType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Created

  Beskrivelse:

  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

  Type:

  CreatedType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ReportedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

  DoseQuantity

  Beskrivelse:

Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)

Type:

DoseQuantityType

Antal

Præcis én

- Navn:

  DosageQuantityUnitText

  Beskrivelse:

  Enhed for dosismængde

  Type:

  DosageQuantityUnitTextType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Drug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

  Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

  Drug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

DrugType

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

  PackageQuantity

  Beskrivelse:

  Angiver antallet af pakninger

  Type:

  PackageQuantityType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PackageNumber

  Beskrivelse:

  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)

  Type:

  PackageNumberType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  PackageSize

  Beskrivelse:

  Pakningsstørrelse på struktureret form

  Type:

  PackageSizeType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Drug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

Antal

0 eller 1

ELLER

- Navn:

  IsEffectuatedAccordingToDrugMedication

  Beskrivelse:

  Angiver at effektueringen er sket som angivet på lægemiddelordinationen, dvs. med det angivne lægemiddel og med den angivne dosis

  Type:

  IsEffectuatedAccordingToDrugMedicationType

  Antal

  Præcis én

Type: GetDoseDispensingCardResponseType

Beskrivelse: Type for et svar med en eller flere dosisdispenseringskort for en given person

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Patient

  Beskrivelse:

  Patientoplysninger for en person med kendt CPR

  Type:

  PatientType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  RequestDateTime

  Beskrivelse:

  Dato og tid for et opslag

  Type:

  RequestDateTimeType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  DoseDispensingOnHold

  Beskrivelse:

  Sat i bero periode for dosisdispenseringskort

  Type:

  DoseDispensingOnHoldType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensingCard
  Beskrivelse:
  Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder
  Type:
  DoseDispensingCardType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: OrderWithOnlyIdentifierType

Beskrivelse: En bestillingsstruktur med alene bestillingsidentifier Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: PrescriptionAndOrderIdentifierType

Beskrivelse: En receptidentifier med eventuelle tilhørende bestillingsidentifiers Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderWithOnlyIdentifierType
  Antal

0, 1 eller flere

Type: AutomatedStartEffectuationResponseType

Beskrivelse: Svar på forespørgsel på at påbegynde ekspedition af en eller flere recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  PrescriptionAndOrderIdentifierType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  StartEffectuationFailed
  Beskrivelse:
  Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
  Type:
  PrescriptionErrorType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: ForwardPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Viderestil en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:

ForwardPrescriptionRequestType

Antal

1 eller flere

Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af mellem patient og organisation
  Type:
  PatientRegistrationTypeType
  Antal
  1 eller flere

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientRegistrationIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

Type: GetPrescriptionRequestVersionsResponseType

Beskrivelse: Svar med versioner af en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning

Type:
PrescriptionRequestType
Antal
0, 1 eller flere

Type: AbortEffectuationResponseType

Beskrivelse: Et svar på requestst 'afbryd ekspedition', som inkluderer identifiers for de recepter hvor ekspedition blev afbrudt med succes, og en fejl-struktur for dem hvor afbryd operationen fejlede.

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
OrganisationIdentifier
Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type:
OrganisationIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
Prescription
Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)
Type:
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
AbortEffectuationFailed
Beskrivelse:
Fejl-struktur som refererer til en specifik fejltype og beskrivelse på en given recept, og muligvis også med reference til en specifik bestilling og effektuering.
Type:
PrescriptionErrorType

Antal
0, 1 eller flere

Type: PrivateDoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Lægemiddelordinationens versionsnummer
  Type:
  DrugMedicationVersionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Warning
  Beskrivelse:
  Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: CurrentDoseDispensingPeriodFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende dosisdispenserings-periode Vis skema Vis anvendelse

Type: PackageRestrictionType

Beskrivelse: Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PackageNumber
  Beskrivelse:
  Lægemiddelpakningens varenummer (LMS02 felt 2)
  Type:
  PackageNumberType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PackageSize
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse på struktureret form
  Type:
  PackageSizeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PackageQuantity
  Beskrivelse:
  Angiver antallet af pakninger
  Type:
  PackageQuantityType
  Antal
  Præcis én

  Sekvens af:

  - Navn:
    IterationNumber
    Beskrivelse:
    Det maximale antal udleveringer på en reitereret recept
    Type:
    IterationNumberType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:
    IterationInterval
    Beskrivelse:
    Længden af intervallet på en reitereret recept
    Type:
    IterationIntervalType
    Antal
    Præcis én

  - Navn:

IterationIntervalUnit

Beskrivelse:

Enheden for interval længden på en reitereret recept

Type:

IterationIntervalUnitType

Antal

Præcis én

Type: CreateDoseDispensedType

Beskrivelse: Detaljer for oprettelse af dosisdispenseret apotekseffektuering Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DoseQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DosageQuantityUnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for dosismængde
  Type:
  DosageQuantityUnitTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SubstitutedDrug
  Beskrivelse:
  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes
  Type:
  DrugType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  CurrentDoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  NextDoseDispensing
  Beskrivelse:
  Detaljer om en bestilt dosisdispenseret pakning
  Type:
  DoseDispensingType
  Antal
  0 eller 1

Type: DoseDispensingCardType

Beskrivelse: Dosisdispenseringskort for en given person, der kan indeholde en eller flere dosisdispenseringsperioder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en dosisdispenseringskort
  Type:
  DoseDispensingCardIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Description
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af et dosisdispenseringskort
  Type:
  DoseDispensingCardDescriptionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  IsInvalid
  Beskrivelse:
  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
  Type:

MedicineCardIsInvalidType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  Warning

  Beskrivelse:

  Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.

  Type:

  DoseDispensingWarningType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  Delivery

  Beskrivelse:

  Leveringsinformation

  Type:

  DeliveryType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PackingGroupIdentifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en pakkegruppe

  Type:

  PackingGroupIdentifierType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PackingGroupName

  Beskrivelse:

  Pakkeapotekets identifikation af den produktion, som denne dosisdispenserede pakning inkluderes i

  Type:

  PackingGroupType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  OrderedAtPharmacy

  Beskrivelse:

  Beskriver en organisation

  Type:

  OrganisationType

  Antal

0 eller 1

- Navn:
  PackedAtOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  NormalPeriodDuration
  Beskrivelse:
  Standardlængden i dage for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodDurationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensableUnitLabel
  Beskrivelse:
  Valgfri labeltekst der kan printes på de individuelle dosisdispenserbare enheder (poser)
  Type:
  DoseDispensableUnitLabelType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Period
  Beskrivelse:
  Dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreateEffectuationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel for at tilføje en effektuering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
CreatedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication
Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
Type:
CreateEffectuationOnDrugMedicationType
Antal
1 eller flere

Type: GetPrescriptionRequestVersionsRequestType

Beskrivelse: Forespørgsel, der henter alle versioner af en receptanmodning Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionRequestIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

Type: DoseDispensingWarningType

Beskrivelse: Advarsel som er knyttet til dosisdispensering. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  WarningCode
  Beskrivelse:
  Advarselskode som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningCodeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  WarningText
  Beskrivelse:
  Advarselstekst som er knyttet til dosisdispensering.
  Type:
  DoseDispensingWarningTextType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Severity

Beskrivelse:
Indikation af hvor alvolig en advarsel er
Type:
WarningSeverityType
Antal
Præcis én

Type: DosageForResponseType

Beskrivelse: Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:
Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
UnitText
Beskrivelse:
Enhed for dosismængde
Type:
DosageQuantityUnitTextType
Min. antal:
0
Max antal:
1

ELLER

- Navn:
UnitTexts
Beskrivelse:
Enhed for dosismængde, ental og flertal
Type:
DosageQuantityUnitTextsType
Min. antal:
0
Max antal:
1

- Navn:
StructuresFixed
Beskrivelse:
Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
Type:
DosageStructuresForResponseType
Min. antal:
0
Max antal:
1

- Navn:
  StructuresAccordingToNeed
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af doseringstidspunkter for en behandling
  Type:
  DosageStructuresForResponseType
  Min. antal:
  0
  Max antal:
  1

ELLER

- Navn:
  FreeText
  Beskrivelse:
  Fritekst for dosering
  Type:
  DosageFreeTextForResponseType
  Antal
  Præcis én

ELLER

- Navn:
  AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem
  Beskrivelse:
  Hvis elementet findes angives at medicinfordeling er skemalagt i eget system
  Type:
  AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystemForResponseType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Doseringstype
  Type:
  DosageTypeType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatePharmacyEffectuationRequestType

Beskrivelse: Request til at oprette en eller flere effektueringer af et apotek på recepter Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: PackageSizeType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse på struktureret form Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Value
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7)
  Type:
  PackageSizeValueType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UnitCode
  Beskrivelse:
  Enhed for pakningsstørrelse, kode (LMS15 felt 2)
  Type:
  PackageSizeUnitCodeType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UnitText
  Beskrivelse:
  Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4)
  Type:
  PackageSizeUnitTextType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PackageSizeText
  Beskrivelse:
  Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst
  Type:
  PackageSizeTextType
  Antal
  0 eller 1

Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation
  Type:
  PatientRegistrationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Type
  Beskrivelse:
  Typen af mellem patient og organisation
  Type:
  PatientRegistrationTypeType
  Antal
  Præcis én

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    INR
    Beskrivelse:
    Det ydre element for en INR registrering
    Type:
    INRType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:

SetDoseDispensingOnHold

Beskrivelse:

Dette element indikerer at dosisdispensering i øjeblikket er suspenderet

Type:

SetDoseDispensingOnHoldType

Antal

Præcis én

Type: EffectuationsOnDrugMedicationType

Beskrivelse: Grupperer effektueringer på en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten
  Type:
  EffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  InvalidEffectuation
  Beskrivelse:
  En ugyldig effektuering. Hvis en klient har en lokal af en effektuering og modtager en InvalidEffectuation med matchende identifier, så er det et tegn på at effektueringen bør slettes.
  Type:
  InvalidEffectuationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)

Type:
EffectuationsOnPrescriptionType
Antal
0, 1 eller flere

Type: CurrentAndPendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente den igangværende og kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres Vis skema Vis anvendelse

Type: DrugMedicationHistoryType

Beskrivelse: Historikken for en lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Period
  Beskrivelse:
  En specifik periode i historikken for en lægemiddelordination
  Type:
  DrugMedicationHistoryPeriodType
  Antal
  1 eller flere

Type: ForwardPrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der viderestiller en receptanmodning til en anden udsteder Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
  PrescribingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingDetailedSpecificationType

Beskrivelse: Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose). Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DispensableUnit
  Beskrivelse:
  Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).
  Type:
  DoseDispensingDispensableUnitType
  Antal
  0, 1 eller flere

Type: DoseDispensingOnHoldType

Beskrivelse: Sat i bero periode for dosisdispenseringskort Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Created
  Beskrivelse:
  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
  Type:
  CreatedType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

Type: CancelPrescriptionRequestRequestType

Beskrivelse: Annullér receptanmodninger Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModifiedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PrescriptionRequest
  Beskrivelse:
  Element der beskriver en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestToCancelType
  Antal
  1 eller flere

Type: UpdateMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en batchforespørgsel for at opdatere et medicinkort
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  VersionMismatchWarning
  Beskrivelse:
  Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
  Type:
  VersionMismatchWarningType
  Antal
  0 eller 1

  Sekvens af:

  - Navn:
    CreatedDrugMedication
    Beskrivelse:
    Element med IDer returneret ved oprettelsen af en ny

lægemiddelinformation

Type:
CreatedDrugMedicationType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  UpdatedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet opdateret
  Type:
  UpdatedDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  WithdrawnDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet seponeret
  Type:
  WithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UnwithdrawnDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet af-seponeret
  Type:
  UnwithdrawnDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  PausedDrugMedication
  Beskrivelse:
  Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation er blevet pauseret via en batchforespørgsel
  Type:
  PausedDrugMedicationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  UnpausedDrugMedication

Beskrivelse:
Element med IDer returneret når en lægemiddelinformation har fået fjernet er blevet pauseringen
Type:
UnpausedDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CreatedPrescription
Beskrivelse:
Dokument der indeholder en eller flere recepter der er oprettet på en lægemiddelordination
Type:
CreatedPrescriptionType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CreatedEffectuationOnDrugMedication
Beskrivelse:
Element for en effektuering tilføjet på en lægemiddelordination
Type:
CreatedEffectuationOnDrugMedicationType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CancelledPrescription
Beskrivelse:
Til brug i bulk service: Resultat af at markere en eller flere recepter som ugyldige
Type:
CancelledPrescriptionType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ConsentGiven
Beskrivelse:
Element med IDer returneret samtykke er givet
Type:
ConsentWasGivenType
Antal
0 eller 1

- Navn:

ConsentRemoved

Beskrivelse:

Element med IDer returneret samtykke er fjernet

Type:

ConsentWasRemovedType

Antal

0 eller 1

Type: GetMedicineCardResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for en et svar med et medicinkort Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  MedicineCard
  Beskrivelse:
  Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer
  Type:
  MedicineCardType
  Antal
  1 eller flere

Type: IgnoreDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente dosisdispenseringskortet på tværs af dosisdispenserings-perioder Vis skema Vis anvendelse

Type: UpdateDrugMedicationRequestType

Beskrivelse: Ydre container-element for en forespørgsel der opdaterer en eksisterende lægemiddelordination Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  MedicineCardVersion
  Beskrivelse:

Versionsnummer for medicinkort

Type:
MedicineCardVersionType

Antal
Præcis én

- Navn:
ModifiedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
ReportedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
0 eller 1

- Navn:
DrugMedication

Beskrivelse:
En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

Type:
UpdateDrugMedicationType

Antal
1 eller flere

Type: CreatePrescriptionForUseInPracticeRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
CreatedBy

Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

Type:
ModificatorType

Antal
Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  UnattachedPrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: DoseDispensedMedicationType

Beskrivelse: Dosisdispenseret lægemiddel. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en planlagt dispensering
  Type:
  PlannedDispensingIdentifierType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    DrugMedication
    Beskrivelse:
    En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)
    Type:
    DrugMedicationType
    Antal
    Præcis én

    ELLER

  - Navn:
    Prescription
    Beskrivelse:
    En recept (en ordination på en recept)

Type:
PrescriptionType
Antal
Præcis én

- Navn:
ShortName
Beskrivelse:
"Kort navn for lægemiddel bl.a. til print på dosisdispenserings poser"
Type:
DrugShortNameType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Description
Beskrivelse:
"Beskrivelse af et lægemiddels udseende"
Type:
DrugDescriptionTextType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Warning
Beskrivelse:
Advarsel som er knyttet til dosisdispensering.
Type:
DoseDispensingWarningType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
Substitution
Beskrivelse:
Detaljer vedrørende apotekets substitution
Type:
DrugSubstitutionType
Antal
0 eller 1

- Navn:
AdministrationInstruction
Beskrivelse:
Indtagelsesvejledning vedrørende medicinen i en dosis dispenserbar enhed (pose)
Type:
AdministrationInstructionType

Antal
0 eller 1

- Navn:
  PlannedAdministration
  Beskrivelse:
  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel planlægges til indtagelse
  Type:
  PlannedAdministrationType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  TotalNumberOfDoseDispensedQuantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  DoseDispensingEndDate
  Beskrivelse:
  Planlagt slutdato for dosisdispensering
  Type:
  DoseDispensingEndDateType
  Antal
  0 eller 1

Type: UpdateDrugMedicationType

Beskrivelse: En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet), til brug ved opdatering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Unwithdraw

Beskrivelse:
Angiver at en lægemiddelordination skal af-seponeres før den bliver opdateret
Type:
UnwithdrawDrugMedicationOnUpdateType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ParentIdentifier
Beskrivelse:
Unik identifikation af lægemiddelordinationen
Type:
DrugMedicationIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ModifiedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ModificationMetadata
Beskrivelse:
Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
Type:
ModificationMetadataType
Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
FollowUpDates
Beskrivelse:
Et antal planlagte opfølgningsdatoer for en lægemiddelordination
Type:
FollowUpDatesType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Pause
Beskrivelse:

Flag der angiver at lægemiddelordinationen er pauseret

Type:

PauseType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  Type

  Beskrivelse:

  Er denne ordination lægeordineret eller ej

  Type:

  DrugMedicationTypeType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  IsPrivateDrugMedication

  Beskrivelse:

  Dette element indikerer at ordinationen er privatmarkeret

  Type:

  IsPrivateDrugMedicationType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  BeginEndDate

  Beskrivelse:

  Angiver en periode hvor lægemiddelordinationen gælder

  Type:

  CreateOrUpdateDrugMedicationBeginEndDateType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Indication

  Beskrivelse:

  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

  Type:

  IndicationType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  RouteOfAdministration

  Beskrivelse:

  Angiver medicinens administrationsvej som kode og tekst

  Type:

RouteOfAdministrationType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Drug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Dosage

  Beskrivelse:

  Angivelse af hvor ofte og hvornår et lægemiddel skal gives

  Type:

  DosageForRequestType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  SubstitutionAllowed

  Beskrivelse:

  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

  Type:

  SubstitutionAllowedType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ReimbursementClause

  Beskrivelse:

  Tilsudskode på recepten

  Type:

  ReimbursementClauseType

  Antal

  0 eller 1

Type: MedicineCardType

Beskrivelse: Virtuelt kort hvori en patients medicineringer dokumenteres, undtaget effektueringer

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person med kendt CPR
  Type:
  PatientType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Version
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PreviousVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  NextVersion
  Beskrivelse:
  Versionsnummer for medicinkort
  Type:
  MedicineCardVersionType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:

ModificatorType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  Modified

  Beskrivelse:

  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

  Type:

  ModifiedType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Reviewed

  Beskrivelse:

  Information hvem der evaluerede medicinkortet, ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

  Type:

  ReviewedType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  NotReviewed

  Beskrivelse:

  Information hvem der markerede medicinkortet manglede medicinkort-gennemgang, typisk ved indlæggelse på sygehus, inklusiv tidspunktet

  Type:

  NotReviewedType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  IsInvalid

  Beskrivelse:

  Markerer at medicinkortet er ugyldigt.

  Type:

  MedicineCardIsInvalidType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  PatientOrganisationRelation

  Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

PatientOrganisationRelationType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

  PrivateDrugMedication

  Beskrivelse:

  Denne struktur indeholder drug id'er og version for lægemiddelordinationer der er privatmarkerede.

  Type:

  PrivateDrugMedicationType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  DrugMedication

  Beskrivelse:

  En oversigt over lægemiddelordination (en ordination på medicinkortet)

  Type:

  DrugMedicationType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  InvalidDrugMedication

  Beskrivelse:

  En ugyldig lægemiddelordination

  Type:

  InvalidDrugMedicationType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  Prescription

  Beskrivelse:

  En recept (en ordination på en recept)

  Type:

  PrescriptionType

  Antal

  0, 1 eller flere

- Navn:

  InvalidPrescription

  Beskrivelse:

  En ugyldig recept. Leveres mhp. at klienten kan slette evt. lokal kopi.

  Type:

InvalidPrescriptionType

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

  LatestDosageDispensingEffectuation

  Beskrivelse:

  Angivelse af tidspunktet for den seneste dosisdispenserede effektuering samt hvem der udførte den

  Type:

  LatestDosageDispensingEffectuationType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  HasOpenDosageDispensingPrescriptions

  Beskrivelse:

  Angiver hvorvidt medicinkortet har recepter med dosisdispensering.

  Type:

  HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  OrderedPrescriptionsExist

  Beskrivelse:

  Indikerer at der findes receptfornyelser

  Type:

  OrderedPrescriptionsExistType

  Antal

  Præcis én

Type: DoseDispensingPeriodType

Beskrivelse: Dosisdispenseringsperiode Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

  Identifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af en dosisdispenseringsperiode

  Type:

  DoseDispensingPeriodIdentifierType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Status for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingStatusType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  StartDate
  Beskrivelse:
  Startdato for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodStartDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  EndDate
  Beskrivelse:
  Slutdato for en dosisdispenseringsperiode
  Type:
  DoseDispensingPeriodEndDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Deadline
  Beskrivelse:
  Deadline for ændringer til den næste dosisdispenserings pakning
  Type:
  DoseDispensingDeadlineType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  EffectuationDate
  Beskrivelse:
  Ekspeditionsdato for en dosisdispenseringsperiode (som er blevet ekspederet)
  Type:
  DoseDispensedEffectuationDateType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  ExpectedDelivery
  Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.

Type:
ExpectedDeliveryDateTimeType

Antal
0 eller 1

- Navn:
ProductionIdentifier

Beskrivelse:
Identifier for den fysiske rulle for en dosisdispenseringsperiode. Anvendes eksempelvis som stregkode på rullen.

Type:
DoseDispensingProductionIdentifierType

Antal
0 eller 1

- Navn:
PrivateDoseDispensedMedication

Beskrivelse:
Dosisdispenseret lægemiddel som er privatmarkeret.

Type:
PrivateDoseDispensedMedicationType

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
DoseDispensedMedication

Beskrivelse:
Dosisdispenseret lægemiddel.

Type:
DoseDispensedMedicationType

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
DetailedSpecification

Beskrivelse:
Detaljeret specifikation af en dosisdispenseringsperiode, dvs. indholdet a hver enkelt "dispenserbare enhed" (typisk a forseglet plastikpose).

Type:
DoseDispensingDetailedSpecificationType

Antal
0 eller 1

Type: PlannedAdministrationStructuresType

Beskrivelse: Et antal perioder i den planlagte administration Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
  EmptyStructure
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af en periode i behandlingen hvor lægemidlet ikke gives
  Type:
  EmptyDosageStructureType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  PlannedAdministrationStructure
  Beskrivelse:
  En Periode i den planlagte administration
  Type:
  PlannedAdministrationStructureType
  Antal
  Præcis én

Type: PendingDoseDispensingPeriodsFlagType

Beskrivelse: Anmodning om at hente kommende dosisdispenserings-perioder frem til og med den første, som stadig kan ændres Vis skema Vis anvendelse

Type: GetPatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at hente patient-registreringer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:
  Element for er CPR-nummer
  Type:
  PersonIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Identification

Beskrivelse:
Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest
Type:
PatientRegistrationIdentificationType
Antal
0, 1 eller flere

Type: CreateAndEffectuatePrescriptionType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette en recept med en tilhørende udlevering Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  AuthorisationDateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid for autorisation
  Type:
  AuthorisationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  SystemName
  Beskrivelse:
  Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
  Type:
  SystemNameType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReimbursementClause
  Beskrivelse:
  Tilsudskode på recepten
  Type:

ReimbursementClauseType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  Drug

  Beskrivelse:

  Lægemiddel. Et lægemiddel er en vare til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Lægemiddelstyrelsens Takst, eller det kan være tilladelsespræparater, naturlægemidler, vitaminer, minerater el.lign. Et lægemiddel er et aktivt lægemiddelstof eller sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Hvis DrugIdentifier findes er lægemiddlet fra lægemiddelstyrelsens takst. Alternativt et magistrelt lægemiddel. Lægemiddelstrukturen kan indeholde en række aktive substanser. Lægemidlets form og styrke skal angives, såfremt informationen findes

  Type:

  DrugType

  Antal

  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:

    PackageRestriction

    Beskrivelse:

    Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere

    Type:

    PackageRestrictionType

    Antal

    Præcis én

    ELLER

  - Navn:

    DoseDispensedRestriction

    Beskrivelse:

    Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.

    Type:

    CreateDoseDispensedRestrictionType

    Antal

    Præcis én

- Navn:

  Indication

  Beskrivelse:

  Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination

  Type:

IndicationType

Antal

0 eller 1

- Navn:

  DosageText

  Beskrivelse:

  Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten

  Type:

  DosageTextType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  SubstitutionAllowed

  Beskrivelse:

  Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet

  Type:

  SubstitutionAllowedType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  SupplementaryInformation

  Beskrivelse:

  Fritekst for dosering

  Type:

  SupplementaryInformationType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Order

  Beskrivelse:

  Bestilling af en udlevering på en recept

  Type:

  CreateOrderAndEffectuationType

  Antal

  Præcis én

Type: PrescriptionRequestType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation af en receptanmodning

Type:

PrescriptionRequestIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

  Version

  Beskrivelse:

  Receptanmodningens versionsnummer

  Type:

  PrescriptionRequestVersionType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  DrugMedicationIdentifier

  Beskrivelse:

  Unik identifikation af lægemiddelordinationen

  Type:

  DrugMedicationIdentifierType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  Created

  Beskrivelse:

  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

  Type:

  CreatedType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ReportedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

- Navn:

  Modified

Beskrivelse:
Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type:
ModifiedType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  PrescribingOrganisation
  Beskrivelse:
  Beskriver en organisation
  Type:
  OrganisationType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PackageRestriction
  Beskrivelse:
  Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
  Type:
  PackageRestrictionType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  CreateOrderType
  Antal
  0 eller 1

- Navn:
  Status
  Beskrivelse:
  Type:
  PrescriptionRequestStatusType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  PrescriptionIdentifier

Beskrivelse:
Unik identifikation af en recept
Type:
PrescriptionIdentifierType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CancelledBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
CancellationReason
Beskrivelse:
Type:
PrescriptionRequestCancellationReasonType
Antal
0 eller 1

Type: PlannedDoseType

Beskrivelse: Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget
Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
Time
Beskrivelse:
Klokkeslettet for et doseringstidspunkt
Type:
DoseTimeType
Antal
Præcis én

- Navn:
SequenceNumber
Beskrivelse:
Sekvensnummer for dispenserbare enheder på en given dag
Type:
DispensableUnitSequenceNumberType
Antal
0 eller 1

- Navn:
  Quantity
  Beskrivelse:
  Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11)
  Type:
  DoseQuantityType
  Antal
  Præcis én

Type: CreatePharmacyEffectuationOnPrescriptionType

Beskrivelse: Element til oprettelse af en enkelt effektuering på en recept Vis skema

Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PrescriptionIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en recept
  Type:
  PrescriptionIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  OrderIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  OrderIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  Effectuation
  Beskrivelse:
  Den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive

medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten

Type:
CreatePharmacyEffectuationType

Antal
Præcis én

- Navn:
Terminate

Beskrivelse:
Apotekets angivelse af om recepten skal lukkes efter gennemførslen eller tilbageførslen af en effektuering

Type:
TerminatePrescriptionType

Antal
Præcis én

Type: GetNewOrdersResponseType

Beskrivelse: Svar på en forespørgsel efter nye bestillinger til et apotek Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
OrganisationIdentifier

Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:
OrganisationIdentifierType

Antal
Præcis én

- Navn:
Prescriptions

Beskrivelse:
Gruppering af et antal recepter til den samme patient eller organisation (til brug i praksis)

Type:
PrescriptionsForPersonOrOrganisationType

Antal
0, 1 eller flere

- Navn:
MoreAvailable

Beskrivelse:
En advarsel om at reslutatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der opfylder søgekriterierne.

Type:
MoreAvailableType

Antal
0 eller 1

Type: EffectuationOnPrescriptionType

Beskrivelse: En effektuering (udlevering) på recepten oprettet på apoteket. Der er enten effektueret en eller flere pakninger eller effektueret via Dosisdispensing. Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af effektueringen
  Type:
  EffectuationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  DateTime
  Beskrivelse:
  Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret
  Type:
  EffectuationDateTimeType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  EffectuationMethod
  Beskrivelse:
  Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept
  Type:
  EffectuationMethodType
  Antal
  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:
    CreatedWithoutPerson
    Beskrivelse:
    Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. Dette element anvendes på recepten, hvor lægens autorisationsnummer muligvis ikke er angivet.
    Type:

CreatedWithoutPersonType

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

  Created

  Beskrivelse:

  Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

  Type:

  CreatedType

  Antal

  Præcis én

- Navn:

  ReportedBy

  Beskrivelse:

  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data

  Type:

  ModificatorType

  Antal

  0 eller 1

  Et af følgende elementer:

  - Navn:

    DoseDispensed

    Beskrivelse:

    Detaljer for dosisdispenseret effektuering

    Type:

    DoseDispensedType

    Antal

    Præcis én

    ELLER

  - Navn:

    PackageDispensed

    Beskrivelse:

    Detaljer for pakke udlevering på et apotek

    Type:

    PackageDispensedType

    Antal

    Præcis én

- Navn:

  ExpectedDeliveryDateTime

  Beskrivelse:

Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted.

Type:
ExpectedDeliveryDateTimeType

Antal
0 eller 1

- Navn:
PharmacyComment
Beskrivelse:
Apotekets kommentar til en apoteksudlevering
Type:
PharmacyCommentType
Antal
0 eller 1

- Navn:
LabelText
Beskrivelse:
Etikette tekst ved en pakke udlevering på et apotek
Type:
LabelTextType
Antal
0 eller 1

- Navn:
DeliverySite
Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:
OrganisationType
Antal
0 eller 1

Type: ReplacePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere elementer til at erstatte recepter

Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:
PersonIdentifier
Beskrivelse:
Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType

Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
  OrganisationIdentifier
  Beskrivelse:
  Nummer eller kode der identificerer en organisation
  Type:
  OrganisationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  ReplacePrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: PlannedAdministrationStructureType

Beskrivelse: En Periode i den planlagte administration Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:
Et af følgende elementer:

- Navn:

IterationInterval
Beskrivelse:
Længden af intervallet på en reitereret recept
Type:
DosageTimesIterationIntervalType
Antal
Præcis én

ELLER

- Navn:
NotIterated
Beskrivelse:
Angiver at doseringen ikke er itereret, f.eks. en engangsdosis eller et skema for et fast antal dage, der ikke gentages
Type:
DosageIsNotIteratedType
Antal
Præcis én

- Navn:
StartDate
Beskrivelse:
Startdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:
DosageTimesStartDateType
Antal
Præcis én

- Navn:
EndDate
Beskrivelse:
Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter
Type:
DosageTimesEndDateType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Day
Beskrivelse:
Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag
Type:
PlannedDosageDayType
Antal
1 eller flere

Type: PlannedDosageDayType

Beskrivelse: Gruppering af planlagte doseringstidspunkter på samme dag Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Number
  Beskrivelse:
  Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet
  Type:
  DosageDayNumberType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Dose
  Beskrivelse:
  Beskrivelse af en planlagt dosis på et givet stidspunkt, hvornår og hvor meget
  Type:
  PlannedDoseType
  Antal
  1 eller flere

Type: CreatePrescriptionWithoutCPRRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  CreatedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ReportedBy
  Beskrivelse:
  Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
  Type:
  ModificatorType
  Antal

0 eller 1

- Navn:
  Patient
  Beskrivelse:
  Patientoplysninger for en person uden kendt CPR
  Type:
  PatientWithoutCPRType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Prescription
  Beskrivelse:
  En recept (en ordination på en recept)
  Type:
  UnattachedPrescriptionType
  Antal
  1 eller flere

Type: PrescriptionRequestToCreateType

Beskrivelse: Element der beskriver en receptanmodning til oprettelse Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  DrugMedicationIdentifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af lægemiddelordinationen
  Type:
  DrugMedicationIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  PrescribingOrganisation

Beskrivelse:
Beskriver en organisation
Type:
OrganisationType
Antal
0, 1 eller flere

Et af følgende elementer:

- Navn:
  PackageRestriction
  Beskrivelse:
  Anvisning fra lægen på recepten, om hvilken vare og i hvilke mængder apoteket må udlevere
  Type:
  PackageRestrictionType
  Antal
  Præcis én

  ELLER

- Navn:
  DoseDispensedRestriction
  Beskrivelse:
  Responsestruktur, der indikerer at lægen ønsker at recepten, skal udleveres dosisdispenseret.
  Type:
  CreateDoseDispensedRestrictionType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  Order
  Beskrivelse:
  Bestilling af en udlevering på en recept
  Type:
  CreateOrderType
  Antal
  0 eller 1

Type: CreatePrescriptionRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder en eller flere dokumenter til at oprette recepter fra lægemiddelordinationer Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  PersonIdentifier
  Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer
Type:
PersonIdentifierType
Antal
Præcis én

- Navn:
MedicineCardVersion
Beskrivelse:
Versionsnummer for medicinkort
Type:
MedicineCardVersionType
Antal
Præcis én

- Navn:
CreatedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
ReportedBy
Beskrivelse:
Indeholder information omkring en person der oprettede/ændrede data
Type:
ModificatorType
Antal
0 eller 1

- Navn:
Prescription
Beskrivelse:
En recept (en ordination på en recept)
Type:
CreatePrescriptionType
Antal
1 eller flere

Type: IsAccordingToNeedType

Beskrivelse: Angiver at dosen er efter behov Vis skema Vis anvendelse

Type: PrescriptionRequestToCancelType

Beskrivelse: Referencer til receptanmodninger der skal annulleres Vis skema Vis anvendelse

Sekvens af:

- Navn:
  Identifier
  Beskrivelse:
  Unik identifikation af en receptanmodning
  Type:
  PrescriptionRequestIdentifierType
  Antal
  Præcis én

- Navn:
  ModificationMetadata
  Beskrivelse:
  Metadata vedr. en ændring, fx et flag der indikerer at en opdatering skal gennemføres på trods af en validerings-advarsel.
  Type:
  ModificationMetadataType
  Antal
  0, 1 eller flere

- Navn:
  CancellationReason
  Beskrivelse:
  Type:
  PrescriptionRequestCancellationReasonType
  Antal
  Præcis én

Type: UndefinedPermission

Beskrivelse: Ikke foruddefineret tilladelse Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType
- UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

Vis skema | Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til medicinadministration
- Indlagt

Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

Vis skema | Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DrugStrengthTextValueType

Vis skema | Vis anvendelse

Basistype:
string
Max længde:
20

Type: DrugStrengthTextSourceType

Vis skema | Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- DrugStrengthTextPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DrugStrengthTextPredefinedSourceType

Vis skema | Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Magistrel

Type: DosageQuantityUnitTextsValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: DosageQuantityUnitTextsSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DosageQuantityUnitTextsPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: IncludePrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet eller lægemiddelordinationen skal returneres med recepter. Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: IncludeEffectuationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt lægemiddelordinationen eller recepten skal returneres med effektueringer. Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: PredefinedPermission

Beskrivelse: Foruddefineret tilladelse Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedPermission

Enumeration af flg. værdier:

- BorgerOpslag
- SundhedsfagligOpslag
- Recept
- Lægemiddelordination
- Effektuering
- Privatmarkering
- VisPrivatmarkeretVærdispring
- VisPrivatmarkeretSamtykke
- Suspendering
- Afstemning
- LøsRecept
- Administration
- Tilknytning
- BestilEffektuering
- ForetagTilknytning
- IkkeAfstemtMarkering
- SystemOpslag
- RegistrerKliniskStamdata
- ApotekOpslag
- EkspederRecept
- HentApoteksbestillinger
- RegistrerRecepter
- HentSenesteReceptDato
- PåbegyndEkspedition

Type: PersonSurnameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: LatestEffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Det seneste tidspunkt der er foretaget en udlevering på recepten Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ConsentSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedConsentSourceType
- UndefinedConsentSourceType

Type: PredefinedConsentSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

Type: UndefinedConsentSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: IndicationTextType

Beskrivelse: Indikationstekst (LMS26 felt 2) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

78

Type: PausedFromDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: StreetBuildingIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Type: EffectuationInvalidationReasonType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- EffectuationInvalidationReasonPredefinedType
- EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

Type: EffectuationInvalidationReasonPredefinedType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:

- Slettet
- Tilbageført
- Administrativt slettet

Type: EffectuationInvalidationReasonUndefinedType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string
Min længde:
1
Max længde:
25

Type: OrderIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PersonIdentifierValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: PersonIdentifierSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PersonIdentifierPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- SORPERSON
- MedicineCardKey

Type: PackingGroupType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: DosageTimesStartDateType

Beskrivelse: Startdato for et sæt af doseringstidspunkter Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: PackageSizeUnitCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
3

Type: PackageSizeUnitCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: PackageSizeUnitCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Magistrel

Type: InvalidationReasonTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
256

Type: CopyRequiredType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: TelephoneNumberType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: EffectuationMethodType

Beskrivelse: Angiver, om lægemiddelordinationen er effektueret ved indgivelse, udlevering eller udskrivning af recept Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- indgivet
- udleveret

- en- eller flergangs apoteksudlevering
- dosisdispenseret apoteksudlevering

Type: DoseQuantityType

Beskrivelse: Medicinmængde, numerisk værdi (LMS01 felt 11) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
decimal
Min værdi:
0
Max værdi:
999999999.999999999

Type: DosageTimesEndDateType

Beskrivelse: Slutdato for et sæt af doseringstidspunkter Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: DrugStrengthUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for lægemiddelstyrke, lang tekst (LMS15 felt 4) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: ProductionDayType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedProductionDayType
- UndefinedProductionDayType

Type: PredefinedProductionDayType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedProductionDayType

Enumeration af flg. værdier:

- Mandag ulige uger
- Tirsdag ulige uger
- Onsdag ulige uger
- Torsdag ulige uger
- Fredag ulige uger
- Lørdag ulige uger
- Søndag ulige uger
- Mandag lige uger
- Tirsdag lige uger
- Onsdag lige uger
- Torsdag lige uger
- Fredag lige uger
- Lørdag lige uger
- Søndag lige uger

Type: UndefinedProductionDayType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: VersionCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid for versionen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: FaultTextType

Beskrivelse: Fault tekst for en fault Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: SourceDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: OrderStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- OrderStatusPredefinedType
- OrderStatusUndefinedType

Type: OrderStatusPredefinedType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
OrderStatusUndefinedType

Enumeration af flg. værdier:
- Bestilt
- Ekspedition påbegyndt
- Udført
- Annulleret
- Dosisdispenseret

Type: OrderStatusUndefinedType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
25

Type: DosageTranslationLongTextType

Beskrivelse: En lang teksrepræsentation af doseringsstrukturen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: PageNumberType

Beskrivelse: Indikerer hvilket sidenummer der skal hentes eller hvilket sidenummer der blev returneret for services der understøtter paginerede lister Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: PackageNumberValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
20

Type: PackageNumberSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PackageNumberPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: PackageNumberPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Frihandelsvare
- Local
- Magistrel

Type: SpecialityCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
5

Type: SpecialityCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- SpecialityCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: OrderedPrescriptionsExistType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: DosageSupplementaryTextType

Beskrivelse: Supplerende tekst til en struktureret dosering, f.eks. "ved smerter", "i forbindelse med måltid" m.v. Den supplerende tekst må ikke ændre den doserede mængde, f.eks. er en tekst som "i hvert øje" ikke tilladt Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: DrugStrengthValueType

Beskrivelse: Lægemiddelstyrke, numerisk værdi (LMS01 felt 11) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
decimal
Min værdi:
0.000

Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: MailDeliverySublocationIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
34

Type: ReasonCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long

Type: ReasonTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: OrderInstructionType

Beskrivelse: En linies tekst til ordreinstruktionen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: DetailedDrugTextType

Beskrivelse: Tekst der beskriver et magistrelt lægemiddel Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
400

Type: MaxResultSizeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1

Type: PrescriptionRequestStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPrescriptionRequestStatusType
- UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Type: PredefinedPrescriptionRequestStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- unhandled
- prescribed
- cancelled

Type: UndefinedPrescriptionRequestStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:

1

Max længde:

200

Type: IterationNumberType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Max værdi:

999

Type: DosageQuantityUnitTextValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: DosageQuantityUnitTextSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DosageQuantityUnitTextPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Doseringsforslag
- Local
- Magistrel

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: DrugFormCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
7

Type: DrugFormCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- DrugFormCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DrugFormCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: TerminatedDateTimeType

Beskrivelse: Tidspunkt hvor recepten er afsluttet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DosageTranslationShortTextType

Beskrivelse: En kort teksrepræsentation af doseringsstrukturen, f.eks. "2 stk 3 gange daglig"
Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: EffectuationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid, hvor lægemiddelordinationen er effektueret Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: InformationChangeTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedInformationChangeType
- UndefinedInformationChangeType

Type: UndefinedInformationChangeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: PredefinedInformationChangeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedInformationChangeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrescriptionDateTime
- EffectuationDateTime
- PrescriptionAttachmentChange
- HospitalizationStatusChange
- HomeCareSubscriptionChange
- DoseDispensingChange
- PrescriptionMedicationCreationDateTime
- PrescriptionMedicationOrderChangeDateTime
- PatientRegistrationChange

Type: IterationIntervalType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1
Max værdi:
999

Type: INRCommentType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: LatestReplicationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt for den sidste replikering af recepter Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PostCodeIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: ValidFromDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: PackageSizeTextType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, klartekst fra (LMS02 felt 6) hvis kilden er LMS takst Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: AuthorisationIdentifierType

Beskrivelse: Authorisation identifier of a doctor Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: DoseTimeType

Beskrivelse: Klokkeslettet for et doseringstidspunkt Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- MorningNoonEveningNightDoseTimeType
- TimeDoseTimeType

Type: MorningNoonEveningNightDoseTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- morning
- noon
- evening
- night

Type: TimeDoseTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
time

Type: PrescriptionRequestIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en receptanmodning Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: DrugMedicationTreatmentStartDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationbehandlingen påbegyndes Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
1890-01-01

Type: PseudoAddressType

Beskrivelse: Pseudo adresse, skal kunne være i XML recepten Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn Vis skema
Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: DosageDayNumberType

Beskrivelse: Dag nummer i iterationsintervallet for doseringstidspunktet Vis skema
Vis anvendelse

Basistype:
int
Min værdi:
1

Type: SuiteIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
4

Type: RouteOfAdministrationCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
2

Type: RouteOfAdministrationSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- RouteOfAdministrationPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: RouteOfAdministrationPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: PostOfficeBoxIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1
Max værdi:
9999

Type: _CountryIdentificationCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: _CountryIdentificationSchemeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:

- iso3166-alpha2
- iso3166-alpha3
- un-numeric3
- imk

Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret. Vis skema
Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: IterationIntervalUnitType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- dage
- uger
- måneder

Type: PharmacyCommentType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: DrugIdentifierValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
10000000000

Type: DrugIdentifierSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- DrugIdentifierPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DrugIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Stærke vitaminer m.v.
- Tilknyttede behandlinger
- Local
- Magistrel

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: AuthorisedHealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på den ordinerende autoriserede sundhedsperson, kan også indeholde stilling Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Max længde:
200

Type: ActiveSubstanceTextWithoutSourceType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
150

Type: StreetNameType

Beskrivelse: Gadenavn, skal kunne være i XML recepten Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: DosageTextType

Beskrivelse: Doseringstekst, begrænset til at kunne være på XML recepten Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: ActiveSubstanceTextValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
150

Type: ActiveSubstanceTextSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: ActiveSubstanceTextPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Chemical Abstract (CAS)
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: IndicationCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
int
Min værdi:
1
Max værdi:
9999999

Type: IndicationCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- IndicationCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: IndicationCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: GetPrescriptionRequestsFromDateTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: ContactNameType

Beskrivelse: Andet navn for levering af lægemidler fra apoteket, f.eks. et plejehjem Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: SourceYearAndWeekType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: DrugMedicationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af lægemiddelordinationen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: ValidToDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: WithdrawnDateTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: BirthDateType

Beskrivelse: Fødselsdato Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
1890-01-01

Type: ATCTextType

Beskrivelse: Lægemidlets ATC-gruppe (LMS12 felt 8) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Max længde:
72

Type: ConsentTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedConsentTypeType
- UndefinedConsentTypeType

Type: PredefinedConsentTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

Type: UndefinedConsentTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:

200

Type: DistrictNameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
20

Type: PersonGivenNameType

Beskrivelse: En persons fornavn(e) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: DrugStrengthUnitCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
3

Type: DrugStrengthUnitCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: DrugStrengthUnitCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser
- Magistrel

Type: FloorIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Type: PermissionType

Beskrivelse: Permission modellerer retten til at udføre en handling Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPermission
- UndefinedPermission

Type: PausedToDateTimeType

Beskrivelse: Pauseringsdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: TerminatePrescriptionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

boolean

Type: INRStartDateType

Beskrivelse: Startdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: ModificationMetadataType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedModificationMetadataType
- BaseModificationMetadataType

Type: PredefinedModificationMetadataType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

Type: BaseModificationMetadataType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: INRValueType

Beskrivelse: Kommentar associeret med en INR registrering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
decimal
Min værdi:
0
Max værdi:
99.9

Type: GenderType

Beskrivelse: Køn Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:

- female
- male

Type: ATCCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
8

Type: ATCCodeSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- ATCCodePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: ATCCodePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Magistrel

Type: GetPrescriptionRequestsToDateTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2010-01-01Z

Type: PostCodeType

Beskrivelse: Postnummer, skal passe the XML recepten og tillade andre postnumre end danske
Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
9

Type: ReimbursementClauseType

Beskrivelse: Tilsudskode på recepten Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- klausulbetingelse opfyldt

Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: RouteOfAdministrationTextType

Beskrivelse: Angiver medicinens administrationsvej. Kilde: Taksten LMS 11 felt 3 Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: INREndDateType

Beskrivelse: Slutdato for den periode hvor INR-intervallet er relevant Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: DrugMedicationCreatedDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tidspunkt lægemiddelordinationen påbegyndes Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedRequestedRole
- UndefinedRequestedRole

Type: PredefinedRequestedRole

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicinhåndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge
- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed

- Værge
- Web administrator
- Supporter
- Recept registrator
- Apoteksansat
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

Type: UndefinedRequestedRole

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: EmailAddressType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
6
Max længde:
256

Type: DoseDispensingStartDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: FollowUpDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: DrugMedicationHistoryPeriodStartDateTimeType

Beskrivelse: Startdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PackageSizeValueType

Beskrivelse: Pakningsstørrelse, numerisk værdi (LMS02 felt 7) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
decimal
Min værdi:
0.00

Type: PredefinedPrintType

Beskrivelse: Foruddefineret print typer Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedPrintType

Enumeration af flg. værdier:

- læge
- borger
- dosisdispenseringskort

Type: SupplementaryInformationType

Beskrivelse: Fritekst for dosering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Max længde:
70

Type: AuthorisationDateTimeType

Beskrivelse: Dato og tid for autorisation Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime

Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DrugFormTextType

Beskrivelse: Lægemiddelform, enten fra LMS22 felt 2 (lægemiddelform betegnelser) eller fra LMS01 felt 7 Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Max længde:
100

Type: OrganisationIdentifierValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- OrganisationIdentifierPredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR
- Udenlandsk

Type: PrescriptionStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- åben
- afsluttet
- annulleret
- inaktiv
- udløbet
- ugyldig

Type: ActiveSubstanceCodeValueType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
150

Type: ActiveSubstanceSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- ActiveSubstancePredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: ActiveSubstancePredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Medicinpriser
- Local
- Magistrel

Type: EffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af effektueringen Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PrescriptionVersionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: DoseDispensingPeriodStartDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: DrugMedicationVersionType

Beskrivelse: Lægemiddelordinationens versionsnummer Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: DeliveryInstructionTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: DrugNameType

Beskrivelse: Lægemiddelnavn (LMS01 felt 6) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
30

Type: ActiveSubstanceFreeTextType

Beskrivelse: Indeholder en enkelt aktiv substans som fritekst Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
400

Type: DistrictSubdivisionIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

34

Type: DosageTimesIterationIntervalType

Beskrivelse: Tidsinterval mellem iterationer for doseringstidspunkter angivet i dage Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

int

Min værdi:

1

Max værdi:

365

Type: DoseDispensingEndDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01

Type: NumberOfUnhandledPrescriptionRequestsType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

integer

Min værdi:

1

Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedOrganisationTypeType
- UndefinedOrganisationTypeType

Type: PredefinedOrganisationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator
- Apoteksudsalg
- Medicinudleveringssted

Type: UndefinedOrganisationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: AuthorisationDateType

Beskrivelse: Dato for autorisation Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: HasOpenDosageDispensingPrescriptionsType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: UndefinedPrintType

Beskrivelse: Ikke foruddefineret print typer Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1

Max længde:
30

Type: PackageQuantityType

Beskrivelse: Angiver antallet af pakninger Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
integer
Min værdi:
1
Max værdi:
9999

Type: DeliveryPriorityType

Beskrivelse: Prioritet for apotekets levering af lægemidlet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- send til anden adresse samme dag
- send til anden adresse pr post
- send til patientadresse samme dag
- send til patientadresse pr post
- send til forsendelsessted samme dag
- send til forsendelsessted pr post

Type: PrintTypeType

Beskrivelse: Type af udskrift der skal returneres Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedPrintType
- UndefinedPrintType

Type: ExpectedDeliveryDateTimeType

Beskrivelse: Forventet dato og tidspunkt for levering. Kan sættes af leverandøren (apoteket), fx når der leveres med bud til et udleveringssted. Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PausedFromDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: CountryNameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
70

Type: MedicineCardVersionType

Beskrivelse: Versionsnummer for medicinkort Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: DrugMedicationHistoryPeriodEndDateTimeType

Beskrivelse: Slutdato og -tid for en specifik periode i historikken for lægemiddelordination
Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Systemnamvn, f.eks. "createPrescription" Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1

Max længde:
40

Type: DosageTypeType

Beskrivelse: Doseringstype Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- fast
- efter behov
- kombineret
- ikke angivet

Type: PrescriptionIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en recept Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: MedicineCardAsPDFType

Beskrivelse: Et medicinkort indlejret som BASE64 encoded tekst Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Type: DoseDispensingDeadlineType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2014-01-01T00:00:00

Type: StreetNameForAddressingType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Min længde:
1
Max længde:
20

Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: LabelTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: IndicationFreeTextType

Beskrivelse: Indikationstekst som fritekst Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
400

Type: PausedToDateType

Beskrivelse: Pauseringsdato Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: DeprecatedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PackageSizeUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for pakningsstørrelse, lang tekst (LMS15 felt 4) Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
50

Type: DosageFreeTextTextType

Beskrivelse: Fritekst for dosering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
400

Type: ReviewedDateTimeType

Beskrivelse: Datoen et medicinkort blev evalueret i en medicinkort-gennemgang Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PersonMiddleNameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Min længde:
1
Max længde:
40

Type: OrderedEffectuationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation af en bestilt udlevering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: SubstitutionAllowedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt apoteket har lov til at foretage substitution af lægemidlet Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: DrugMedicationTreatmentEndDateType

Beskrivelse: Den dato lægemiddelordinationen afsluttes Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01Z

Type: IncludeNonRelevantPrescriptionsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt medicinkortet skal returneres med løse recepter markeret som "ikke relevante". Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: SourceType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedSourceType
- UndefinedSourceType

Type: PredefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:
- Chemical Abstract (CAS)
- DKMA Medicine Prices
- DA Medicine Prices
- Local drug assortment
- FMK dosage quantity unit
- Local dosage quantity unit
- SKS
- Ydernummer

Type: UndefinedSourceType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DoseDispensingPeriodEndDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: ContentType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedContentType
- UndefinedContentType

Type: PredefinedContentType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:
- MedicineCard

Type: UndefinedContentType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DoseDispensingWarningTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: PlannedDispensingIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: DoseDispensingPeriodDurationType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
int
Min værdi:
1
Max værdi:
99

Type: DoseDispensingRequestedDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: ReasonCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long

Type: ReasonTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
300

Type: DoseDispensingRequestedByDoctorType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
boolean

Type: DoseDispensingCardIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: DrugShortNameType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
22

Type: DoseDispensedEffectuationDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

Type: PackingGroupIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: DispensableUnitSequenceNumberType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
int
Min værdi:
1

Type: AdministrationInstructionType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedAdministrationInstructionType
- UndefinedAdministrationInstructionType

Type: PredefinedAdministrationInstructionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedAdministrationInstructionType

Enumeration af flg. værdier:

- Synkes hele
- Tygges
- Knuses
- Opløses i vand
- Med måltid
- Før måltid
- Efter måltid
- Ikke ifm måltid
- Før sengetid
- Ved behov
- Ved smerter
- Ved anfald
- Før anstrengelse
- Før virkning ønskes

Type: UndefinedAdministrationInstructionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
22

Type: DoseDispensingWarningCodeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1000
Max værdi:
9999

Type: PrescriptionRequestVersionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
1

Type: DoseDispensingPeriodIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
long
Min værdi:
0

Type: DoseDispensableUnitLabelType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
22

Type: DrugDescriptionTextType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
256

Type: DoseDispensingCardDescriptionType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPatientRegistrationTypeType
- UndefinedPatientRegistrationTypeType

Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Enumeration af flg. værdier:
- SetDoseDispensingOnHold

Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: RequestDateTimeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: DoseDispensingStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:
- PredefinedDoseDispensingStatusType
- UndefinedDoseDispensingStatusType

Type: PredefinedDoseDispensingStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedDoseDispensingStatusType

Enumeration af flg. værdier:

- Planlagt
- Ekspedition påbegyndt
- Klar til pakning
- Pakning påbegyndt
- Pakning afsluttet
- Ekspederet
- Kasseres
- Ekspederes ikke
- Ikke udleveret af apoteket

Type: UndefinedDoseDispensingStatusType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
100

Type: DrugMedicationTypeType

Beskrivelse: Er denne ordination lægeordineret eller ej Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedDrugMedicationTypeType
- UndefinedDrugMedicationTypeType

Type: PredefinedDrugMedicationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedDrugMedicationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Lægeordineret
- Borgervalgt

Type: UndefinedDrugMedicationTypeType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string

Min længde:
1
Max længde:
100

Type: ModifiedNonclinicalDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid for ikke-klinisk opdatering Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
dateTime
Min værdi:
2000-01-01T00:00:00Z

Type: PrescriptionRequestCancellationReasonType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType
- UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Type: PredefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Behandlingen er afsluttet
- Receptfornyelsen kræver ny blodprøve
- Receptfornyelsen kræver konsultation
- Kontakt din læge hvis recept ønskes
- Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
- Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
- Receptanmodning fortrudt
- Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept
- Medicinen kan købes i håndkøb

Type: UndefinedPrescriptionRequestCancellationReasonType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: DosageQuantityUnitTextType

Beskrivelse: Enhed for dosismængde Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: WarningSeverityType

Vis skema Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- PredefinedWarningSeverityType
- UndefinedWarningSeverityType

Type: PredefinedWarningSeverityType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedWarningSeverityType

Enumeration af flg. værdier:

- high
- medium
- low

Type: UndefinedWarningSeverityType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: DoseDispensingProductionIdentifierType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
string
Min længde:
1
Max længde:
200

Type: DoseDispensingPeriodDateType

Vis skema Vis anvendelse

Basistype:
date
Min værdi:
2000-01-01

</html>

From:
http://wiki.fmk-teknik.dk/ -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline_2015_06_01_e2:feltbeskrivelser

Last update: 2026-03-06 08:53