



feltbeskrivelser

Table of Contents

feltbeskrivelser	1
Type: OnBehalfOfType	7
Type: TimingType	7
Type: PatientRelationMetadataType	8
Type: ModifierType	8
Type: AuthorisedModifierType	10
Type: TimingListType	11
Type: GetPatientOrganisationRelationsRequestType	11
Type: MedicineCardsInvalidType	12
Type: PatientRelationValidityPeriodType	12
Type: FMKRequestHeaderType	12
Type: CreatedType	14
Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType	15
Type: HealthcareProfessionalType	15
Type: GetPatientOrganisationRelationsResponseType	16
Type: OrgUsingIDType	17
Type: FMKResponseHeaderType	17
Type: WarningsType	19
Type: ResponseInformationsType	19
Type: RemovePatientRegistrationRequestType	19
Type: IncludeRemovedRegistrationsType	20
Type: RemovePatientRegistrationResponseType	20
Type: LastReceivedType	21
Type: PagingFieldType	21
Type: PersonModifierType	21
Type: CreatePatientRegistrationType	22
Type: HiddenDataType	23
Type: OrganisationType	24
Type: PersonIdentifierType	25
Type: PatientRegistrationType	25
Type: GetPatientRegistrationRequestType	27
Type: SubOrganisationsIncludedType	28
Type: CreatePatientRegistrationRequestType	28
Type: ExtendedValidationRequestHeaderType	29
Type: ApplyAllOptionalValidationsFlag	30
Type: ExtendedValidationErrorCodesType	30
Type: SkipValidationsType	30
Type: ResponseInformationType	30
Type: PatientRegistrationIdentificationType	31
Type: FaultDetailsType	31
Type: GetDeliverySitesForPharmacyResponseType	32
Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType	32
Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType	33
Type: VersionMismatchWarningType	34
Type: RoleSpecificModifierType	34
Type: ConsentType	34
Type: ConsentValueType	35
Type: RegisterPatientOrganisationRelationType	35

Type: KnownPersonIdentifiersType	37
Type: IncludeRemovedRelationsType	37
Type: CreatePatientRegistrationResponseType	37
Type: WhitelistingHeaderType	38
Type: PagingRequestType	40
Type: PagingResponseType	40
Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType	41
Type: ModifiedType	43
Type: RegistrationValidityPeriodType	43
Type: RemovePatientRegistrationType	44
Type: GetPatientRegistrationResponseType	44
Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType	45
Type: KeyValueSetType	46
Type: HealthcareProfessionalInformationType	46
Type: PreflightFlagType	47
Type: PartOfBatchOperationFlagType	47
Type: OrganisationIdentifierType	47
Type: SearchDeliverySitesResponseType	47
Type: DeliverySiteAndPharmacy	48
Type: FMKDetailType	48
Type: ConsentHeaderType	49
Type: PatientOrganisationRelationType	49
Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType	51
Type: SpecialityCodeType	51
Type: SkipExtendedValidationType	52
Type: SearchDeliverySitesRequestType	52
Type: GetDeliverySitesForPharmacyRequestType	53
Type: KnownPersonIdentifierType	54
Type: HealthcareProfessionalIdentifierType	54
Type: RemovePatientOrganisationRelationType	55
Type: HasNegativeConsentType	55
Type: BorgerOpslagType	55
Type: PreferredDeliverySiteType	56
Type: PagingObjectParentType	56
Type: MoreAvailableType	56
Type: PatientFlagType	57
Type: FMKConfigurationListType	57
Type: PatientOrganisationRelationTypeType	57
Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType	57
Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType	57
Type: SystemTypeType	58
Type: PredefinedSystemTypes	58
Type: UndefinedSystemTypes	58
Type: PatientRegistrationTypeType	58
Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType	59
Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType	59
Type: ValueType	59
Type: SourceDateType	59
Type: RelationValidityDateTimeType	59
Type: FMKConfigurationLastUpdatedType	60
Type: ServiceNameType	60

Type: OrgUsingIDStringType	60
Type: ContentType	60
Type: PredefinedContentType	60
Type: UndefinedContentType	61
Type: ConsentDateType	61
Type: DeliveryInstructionTextType	61
Type: CreatedDateTimeType	61
Type: SimpleNameType	61
Type: AddressSubstringType	62
Type: TelephoneNumberType	62
Type: SystemVersionType	62
Type: PersonIdentifierValueType	62
Type: PersonIdentifierSourceType	63
Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType	63
Type: RequestedRoleType	63
Type: PredefinedRequestedRole	63
Type: UndefinedRequestedRole	64
Type: ExtendedValidationErrorCodeType	64
Type: SourceYearAndWeekType	64
Type: NameLineType	64
Type: AddressLineType	65
Type: RegistrationValidityDateTimeType	65
Type: UndefinedSourceType	65
Type: ExtendedLocalSourceType	65
Type: OrganisationNameType	66
Type: EmailAddressType	66
Type: HealthcareProfessionalInformationValueType	66
Type: HealthcareProfessionalInformationSourceType	66
Type: PredefinedHealthcareProfInfoSourceType	66
Type: UndefinedHealthcareProfInfoSourceType	67
Type: NameFormat	67
Type: PatientRegistrationExpirationReasonType	67
Type: PredefinedPatientRegistrationExpirationReasonType	67
Type: UndefinedPatientRegistrationExpirationReasonType	68
Type: OrganisationIdentifierValueType	68
Type: OrganisationIdentifierSourceType	68
Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType	68
Type: HealthcareProfessionalNameType	69
Type: PatientRegistrationIdentifierType	69
Type: KeyType	69
Type: SystemNameType	69
Type: ModificationMetadataType	69
Type: PredefinedModificationMetadataType	70
Type: BaseModificationMetadataType	70
Type: ConsentTypeType	70
Type: PredefinedConsentTypeType	70
Type: UndefinedConsentTypeType	70
Type: SpecialityCodeValueType	71
Type: SpecialityCodeSourceType	71
Type: SpecialityCodePredefinedSourceType	71

Type: OrganisationNameSubstringType 71

Type: OrgUsingNameType 72

Type: ConsentSourceType 72

Type: PredefinedConsentSourceType 72

Type: UndefinedConsentSourceType 72

Type: HealthcareProfessionalIdentifierValueType 72

Type: HealthcareProfessionalIdentifierSourceType 73

Type: PredefinedHealthcareProfIdSourceType 73

Type: UndefinedHealthcareProfIdSourceType 73

Type: MinLogSessionIdType 73

Type: PagingObjectType 73

Type: PagingObjectPredefinedType 74

Type: UndefinedPagingObjectType 74

Type: OrgResponsibleNameType 74

Type: OrganisationTypeType 74

Type: PredefinedOrganisationTypeType 75

Type: UndefinedOrganisationTypeType 75

Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType 75

Type: SystemOwnerNameType 75

Type: ModifiedDateTimeType 76

```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: HealthcareProfessionalIdentifier
Beskrivelse: Identifier for healthcare professional (authorisatoin number for authorised professionals, CPR for non-auth.)
Type: [HealthcareProfessionalIdentifierType](#)
Antal: Præcis én

Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SystemName
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet
Type: [SystemNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ServiceName
Beskrivelse: Servicenavn, f.eks. "createWarrant"
Type: [ServiceNameType](#)
Antal: Præcis én

- Navn: TimeInMilliseconds
Beskrivelse:
Type: [int](#)
Antal
Præcis én

Type: PatientRelationMetadataType

Beskrivelse: Metadata for en registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: PreferredDeliverySite
Beskrivelse: Beskriver et foretrukket udleveringssted samt eventuelle leveringsinstruktioner
Type: [PreferredDeliverySiteType](#)
Antal
Præcis én

Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Person
Beskrivelse: Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har genereret service request'et ("Indkøbskurv, Bostedet Mellemvang, bestilling")
Type: [PersonModifieratorType](#)
Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn: RoleSpecific
Beskrivelse: Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har

- genereret service request'et ("Indkøbskurv, Bostedet Mellemvang, bestilling")
- Type: [RoleSpecificModifierType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: HealthcareProfessional
 - Beskrivelse: Indeholder navn, id (f.eks. autorisationsnummer, eller CPR for ikke aut.), samt ekstra information (f.eks. uddannelseskode) for en sundhedsperson
 - Type: [HealthcareProfessionalType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: Role
 - Beskrivelse: Brugerens rolle
 - Type: [RequestedRoleType](#)
 - Antal: Præcis én
- Navn: Organisation
 - Beskrivelse: Beskriver en organisation
 - Type: [OrganisationType](#)
 - Antal: 0 eller 1
- Navn: AuthorisedBy
 - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der har autoriseret ændringen af data
 - Type: [AuthorisedModifierType](#)
 - Antal: 0 eller 1

Type: AuthorisedModificatorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der har autoriseret ændringen af data [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Rolespecific

Beskrivelse:

Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har genereret service request'et ("Indkøbskurv, Bostedet Mellemvang, bestilling")

Type:

[RoleSpecificModificatorType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

HealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder navn, id (f.eks. autorisationsnummer, eller CPR for ikke aut.), samt ekstra information (f.eks. uddannelseskode) for en sundhedsperson

Type:

[HealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Timing
Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald
Type: [TimingType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: GetPatientOrganisationRelationsRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder information til brug i søgning efter patient organisations relationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: OrganisationIdentifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: SubOrganisationsIncluded
Beskrivelse: Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen

Type:

[SubOrganisationsIncludedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: PatientRelationValidityPeriodType

Beskrivelse: Dato og tid for start og udløb for en patient-organisation-relation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Type:

[RelationValidityDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Type:

[RelationValidityDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: FMKRequestHeaderType

Beskrivelse: Fælles request header indeholdende fælles parametre på tværs af requests [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: OnBehalfOfHeader
Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen.
Type: [OnBehalfOfType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: WhitelistingHeader
Beskrivelse: Whitelisting header.
Type: [WhitelistingHeaderType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ConsentHeader
Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger
Type: [ConsentHeaderType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: MinLogSessionId
Beskrivelse:
Type: [MinLogSessionIdType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Paging
Beskrivelse: Pagerings parametre for et request
Type: [PagingRequestType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: ExtendedValidationHeader
Beskrivelse: Angiv hvilke tilvalgs-udvidede valideringer som ønskes udført på alle elementer i request'et, og hvilke default udvidede valideringer der ønskes ignoreret for de angivne delelementer i request'et.
Type: [ExtendedValidationRequestHeaderType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: FMKConfigurationLastUpdated
Beskrivelse:
Type: [FMKConfigurationLastUpdatedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PreflightOnly
Beskrivelse: Anmodning der kan anvendes i request headeren for at angive, at en opdaterende handling ikke skal foretages, men i stedet kun valideres så langt som det er teknisk muligt
Type: [PreflightFlagType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PartOfBatchOperation
Beskrivelse: Flag der kan anvendes i request headeren for at angive, at en operation skal ses som en del af en batch operation, og derved skal udvidede valideringer ikke længere foretages (reserveret til fremtidig brug)
Type: [PartOfBatchOperationFlagType](#)
Antal: 0 eller 1

Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid
Type: [CreatedDateTimeType](#)
Antal: Præcis én

Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Et antal relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Relation
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: HealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder navn, id (f.eks. autorisationsnummer, eller CPR for ikke aut.), samt ekstra information (f.eks. uddannelseskode) for en sundhedsperson

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Identifier for healthcare professional (authorisatoin number for authorised professionals, CPR for non-auth.)
Type: [HealthcareProfessionalIdentifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Name
Beskrivelse: Navnet på en sundhedsperson, kan også indeholde stilling
Type: [HealthcareProfessionalNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Information
Beskrivelse: Extra information regarding a healthcare professional (for example specialitycode)
Type: [HealthcareProfessionalInformationType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 5

Type: GetPatientOrganisationRelationsResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder resultatet af en søgning efter patient organisations relationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SubOrganisationsIncluded
Beskrivelse: Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen
Type: [SubOrganisationsIncludedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: RelationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: OrgUsingIDType

Beskrivelse: Det entydige id på den organisation, hvor brugeren aktuelt befinder sig når webservice kaldet udføres. Klassifikationen hvortil id'et hører er angivet i attributten NameFormat. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
 - [OrgUsingIDStringType](#)
 - Tilføjet attributnavn:
 - NameFormat
 - Tilføjet attributtype:
 - [NameFormat](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse:
 - required

Type: FMKResponseHeaderType

Beskrivelse: Fælles response header indeholdende fælles værdier på tværs af svar [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
 - KnownPersonIdentifiers
- Beskrivelse:
 - Liste af alle kendte person id'er (f.eks. CPR, X-eCPR) for en specifik person
- Type:
 - [KnownPersonIdentifiersType](#)
- Antal
 - 0 eller 1
- Navn:
 - MedicinecardInvalid
- Beskrivelse:
 - Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
- Type:
 - [MedicineCardsInvalidType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn: VersionMismatchWarning
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version
Type: [VersionMismatchWarningType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: HiddenData
Beskrivelse: Angiver årsagen til evt. skjulte data
Type: [HiddenDataType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Paging
Beskrivelse: Paginerings værdier for et response
Type: [PagingResponseType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Warnings
Beskrivelse:
Type: [WarningsType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: FMKConfigurationList
Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration
Type: [FMKConfigurationListType](#)
Antal
0 eller 1

- Navn: Informations
Beskrivelse:
Type: [ResponseInformationType](#)
Antal
0 eller 1

Type: WarningType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Warning
Beskrivelse:
Type: [FMKDetailType](#)
Antal
1 eller flere

Type: ResponseInformationType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Information
Beskrivelse: Informations element som gør det muligt at tilføje yderligere information til et response, uden at det er nødvendigt at ændre xml skemaerne
Type: [ResponseInformationType](#)
Antal
1 eller flere

Type: RemovePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne en patient registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Registration

Beskrivelse:

Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer

Type:

[RemovePatientRegistrationType](#)

Antal

1 eller flere

Type: IncludeRemovedRegistrationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede registreringer skal findes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: RemovePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en request som fjerner en patient registrering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

PersonIdentifierType

Antal

Præcis én

- Navn:

RemovedRegistration

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: LastReceivedType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Field

Beskrivelse:

Type:

[PagingFieldType](#)

Antal

Præcis én

Type: PagingFieldType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[long](#)

- Tilføjet attributnavn:

name

Tilføjet attributtype:

[string](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: PersonModifierType

Beskrivelse: Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har genereret service request'et ("Indkøbskurv,

Bostedet Mellempvang, bestilling")

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

• Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

◦ Navn:

Name

Beskrivelse:

Type:

[SimpleNameType](#)

Antal

Præcis én

Type: CreatePatientRegistrationType

Beskrivelse: Element benyttet ved oprettelse af en patient registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ValidityPeriod

Beskrivelse:

Dato og tid for udløb

Type:

[RegistrationValidityPeriodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Reason

Beskrivelse:

Årsag til patient registreringen automatisk udløber

Type:

[PatientRegistrationExpirationReasonType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: HiddenDataType

Beskrivelse: Angiver årsagen til evt. skjulte data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: HasNegativeConsent
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).
Type: [HasNegativeConsentType](#)
Antal: Præcis én

Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation
Type: [OrganisationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af organisation
Type: [OrganisationTypeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Name
Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet
Type: [OrganisationNameType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: AddressLine
Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje
Type: [AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

PhoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[PhoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PersonIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PersonIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

Removed

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal
0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal
Præcis én

- Navn:

ValidityPeriod

Beskrivelse:

Dato og tid for udløb

Type:

[RegistrationValidityPeriodType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

Reason

Beskrivelse:

Årsag til patient registreringen automatisk udløber

Type:

[PatientRegistrationExpirationReasonType](#)

Antal

0 eller 1

Type: GetPatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at hente patient-registreringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

IncludeRemovedRegistrations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt fjernede registreringer skal findes

Type:

[IncludeRemovedRegistrationsType](#)

Antal

0 eller 1

• Navn:

TypeAndIdentifierFilter

Beskrivelse:

Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

Type:

[PatientRegistrationIdentificationType](#)

Antal

0 eller 1

Type: SubOrganisationsIncludedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: CreatePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette patient-registreringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PatientRegistration
Beskrivelse: Element benyttet ved oprettelse af en patient registrering
Type: [CreatePatientRegistrationType](#)
Antal:

1 eller flere

- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: ExtendedValidationRequestHeaderType

Beskrivelse: Angiv hvilke tilvalgs-udvidede valideringer som ønskes udført på alle elementer i request'et, og hvilke default udvidede valideringer der ønskes ignoreret for de angivne delementer i request'et.

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: ApplyAllOptionalValidations
Beskrivelse: Angiver at kalderen ønsker alle optionelle udvidede valideringer udført.
Type: [ApplyAllOptionalValidationsFlag](#)
Antal
Præcis én
- ELLER
- Navn: ApplySelectedOptionalValidations
Beskrivelse:
Type: [ExtendedValidationErrorCodesType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: SkipValidations
Beskrivelse:
Type: [SkipValidationsType](#)
Antal
0 eller 1

Type: ApplyAllOptionalValidationsFlag

Beskrivelse: Angiver at kalderen ønsker alle optionelle udvidede valideringer udført. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: ExtendedValidationErrorCodesType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ErrorCode
Beskrivelse: Fejl kode fra udvidet vaidering
Type: [ExtendedValidationErrorType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: SkipValidationsType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ExtendedValidation
Beskrivelse: Angivelse af hvilke udvidede valideringskoder der skal ignoreres for det element i requestet der er refererer til i ElementPath
Type: [SkipExtendedValidationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: ResponseInformationType

Beskrivelse: Informations element som gør det muligt at tilføje yderligere information til et response, uden at det er nødvendigt at ændre xml skemaerne [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Text
Beskrivelse:
Type: [string](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

KeyValuePair

Beskrivelse:

Mængde af keys og values

Type:

[KeyValuePairType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

1 eller flere

ELLER

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: FaultDetailsType

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

KeyValuePair

Beskrivelse:

Mængde af keys og values

Type:

[KeyValuePairType](#)

Antal

1 eller flere

Type: GetDeliverySitesForPharmacyResponseType

Beskrivelse: Response-dokument for at hente et givet apoteks tilknyttede udleveringssteder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PharmacyIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Relation

Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

[RegisterPatientOrganisationRelationType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en request som fjerner en patients organisations-relation

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: RelationDeleted
- Beskrivelse: Unik identifikation
- Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
- Antal: 1 eller flere

Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Type: RoleSpecificModifierType

Beskrivelse: Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har genereret service request'et ("Indkøbskurv, Bostedet Mellemlang, bestilling")

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NameLine
- Beskrivelse:
- Type: [NameLineType](#)
- Min. antal: 1
- Max antal: 10

Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [ConsentValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
 - Tilføjet attributtype: [ConsentSourceType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse: required

Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FromDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ToDate
Beskrivelse: Dato for samtykke
Type: [ConsentDateType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ConsentType
Beskrivelse:
Type: [ConsentTypeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Content
Beskrivelse: Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler
Type: [ContentType](#)
Antal: Præcis én

Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ValidityPeriod
Beskrivelse: Dato og tid for start og udløb for en patient-organisation-relation
Type: [PatientRelationValidityPeriodType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: PatientRelationMetadata
Beskrivelse: Metadata for en registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type: [PatientRelationMetadataType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: KnownPersonIdentifiersType

Beskrivelse: Liste af alle kendte person id'er (f.eks. CPR, X-eCPR) for en specifik person [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

KnownPersonIdentifier

Beskrivelse:

Alternative person id'er, inkl. navn og gyldighedsdata, som den pågældende person har

Type:

[KnownPersonIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: CreatePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Opret svar [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

PatientRegistrationIdentifierType

Antal

1 eller flere

Type: WhitelistingHeaderType

Beskrivelse: Whitelisting header.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SystemOwnerName

Beskrivelse:

Det entydige navn på leverandøren af afsendersystemet. Udfaldsrummet dikteres via det Centrale Virksomheds Register

Type:

[SystemOwnerNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SystemVersion

Beskrivelse:

Versionen på afsendersystemet. Udfaldsrummet dikteres alene af leverandøren af afsendersystemet

Type:

[SystemVersionType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

OrgResponsibleName

Beskrivelse:

Det entydige navn på den organisation, der har ansvaret for it-systemet. Det bemærkes, at organisationen meget vel kan være en ikke-sundhedsfaglig organisation der måske endda ikke engang kan identificeres via en klassifikation som CVR som i tilfældet en

driftsafdeling i en region. Derfor anvendes der ikke klassifikationer for denne attribut. Udfaldsrummet dikteres alene af leverandøren af afsendersystemet

Type:
[OrgResponsibleNameType](#)

Antal
Præcis én

▪ Navn:

OrgUsingName

Beskrivelse:

Det entydige navn på den organisation, hvor brugeren aktuelt befinder sig når webservice kaldet udføres. Navnet på organisationen modsvarer det id der findes i attributten OrgUsingID givet ved klassifikationen angivet i attributten NameFormat i OrgUsingID.

Type:
[OrgUsingNameType](#)

Antal
Præcis én

▪ Navn:

OrgUsingID

Beskrivelse:

Det entydige id på den organisation, hvor brugeren aktuelt befinder sig når webservice kaldet udføres. Klassifikationen hvortil id'et hører er angivet i attributten NameFormat.

Type:
[OrgUsingIDType](#)

Antal
Præcis én

ELLER

○ Navn:

BorgerOpslag

Beskrivelse:

Angiver der er tale om et borger opslag

Type:
[BorgerOpslagType](#)

Antal
Præcis én

Et af følgende elementer:

○ Navn:

RequestedRole

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:
[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

SystemType

Beskrivelse:

Angivelse af system type som en del af whitelisting for alle kald

Type:

[SystemTypeType](#)

Antal

Præcis én

Type: PagingRequestType

Beskrivelse: Paginerings parametre for et request [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PagingObject

Beskrivelse:

Typen af objekter der indgår den i paginerede liste

Type:

[PagingObjectType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PageSize

Beskrivelse:

Type:

[int](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

LastReceived

Beskrivelse:

Type:

[LastReceivedType](#)

Antal

0 eller 1

Type: PagingResponseType

Beskrivelse: Paginerings værdier for et response [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PagingObject
Beskrivelse: Typen af objekter der indgår den i paginerede liste
Type: [PagingObjectType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ParentObjectIdentifier
Beskrivelse: Information om det objekt, som et pagineret objekt tilhører.
Type: [PagingObjectParentType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: PageSize
Beskrivelse:
Type: [int](#)
Antal: Præcis én
- Navn: TotalSize
Beskrivelse:
Type: [int](#)
Antal: Præcis én
- Navn: LastReceived
Beskrivelse:
Type: [LastReceivedType](#)
Antal: Præcis én

Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

- Navn:

IncludeRemovedRelations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

Type:

[IncludeRemovedRelationsType](#)

Antal

0 eller 1

Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

Type: RegistrationValidityPeriodType

Beskrivelse: Dato og tid for udløb [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Type:

[RegistrationValidityDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Type:

RegistrationValidityDateTimeType

Antal

Præcis én

Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal
0 eller 1
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)
Antal
Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal
0, 1 eller flere

Type: GetPatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Patient-registreringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type:

- Antal [PersonIdentifierType](#)
Præcis én
- Navn: Registration
Beskrivelse: Patient registrering
Type: [PatientRegistrationType](#)
Antal 0, 1 eller flere

Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Remove-dokument for at ophæve en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer
Type: [PersonIdentifierType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal 0 eller 1

- Navn: Relation
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation
Type: [RemovePatientOrganisationRelationType](#)
Antal: 1 eller flere

Type: KeyValueSetType

Beskrivelse: Mængde af keys og values [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Key
Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn
Type: [KeyType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Value
Beskrivelse: Value i et key value par
Type: [ValueType](#)
Antal: Præcis én

Type: HealthcareProfessionalInformationType

Beskrivelse: Extra information regarding a healthcare professional (for example specialitycode)

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [HealthcareProfessionalInformationValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: type
Tilføjet attributtype: [HealthcareProfessionalInformationSourceType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: PreflightFlagType

Beskrivelse: Anmodning der kan anvendes i request headeren for at angive, at en opdaterende handling ikke skal foretages, men i stedet kun valideres så langt som det er teknisk muligt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: PartOfBatchOperationFlagType

Beskrivelse: Flag der kan anvendes i request headeren for at angive, at en operation skal ses som en del af en batch operation, og derved skal udvidede valideringer ikke længere foretages (reserveret til fremtidig brug)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[OrganisationIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

- Tilføjet attributtype:

[OrganisationIdentifierSourceType](#)

- Tilføjet attribut, anvendelse:

required

Type: SearchDeliverySitesResponseType

Beskrivelse: Response-dokument fra søgning efter udleveringssteder tilknyttet apoteker

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DeliverySiteAndAssociatedPharmacy

Beskrivelse:

Type:

[DeliverySiteAndPharmacy](#)

Antal

0, 1 eller flere

Type: DeliverySiteAndPharmacy

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DeliverySite
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: AssociatedPharmacy
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én

Type: FMKDetailType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FaultCode
Beskrivelse:
Type: [string](#)
Antal: Præcis én
- Navn: FaultText
Beskrivelse:
Type: [string](#)
Antal: Præcis én
- Navn: FaultDetails

Beskrivelse:

Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen

Type:

[FaultDetailsType](#)

Antal

Præcis én

Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Consent

Beskrivelse:

Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

Type:

[ConsentType](#)

Antal

1 eller flere

Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: Removed
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.
Type: [CreatedType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifierType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Organisation
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: Type
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ValidityPeriod
Beskrivelse: Dato og tid for start og udløb for en patient-organisation-relation
Type: [PatientRelationValidityPeriodType](#)
Antal: 0 eller 1

- Navn: PatientRelationMetadata
- Beskrivelse: Metadata for en registrering af en relation mellem en patient og en organisation
- Type: [PatientRelationMetadataType](#)
- Antal: 0 eller 1

Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation
- Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
- Antal: 1 eller flere

Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [SpecialityCodeValueType](#)
 - Tilføjet attributnavn: source
 - Tilføjet attributtype: [SpecialityCodeSourceType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse: required
 - Tilføjet attributnavn: date
 - Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)
 - Tilføjet attribut, anvendelse: optional

- Tilføjet attributnavn:
yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:
[SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:
optional

Type: SkipExtendedValidationType

Beskrivelse: Angivelse af hvilke udvidede valideringskoder der skal ignoreres for det element i requestet der er refereret til i ElementPath [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
ErrorCode
- Beskrivelse:
Fejl kode fra udvidet vaidering
- Type:
[ExtendedValidationErrorType](#)
- Antal
1 eller flere
- Navn:
ElementPath
- Beskrivelse:
- Type:
[string](#)
- Antal
Præcis én

Type: SearchDeliverySitesRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at søge efter udleveringssteder for apoteker [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:
OrganisationIdentifier
- Beskrivelse:
Nummer eller kode der identificerer en organisation
- Type:
[OrganisationIdentifierType](#)
- Antal
Præcis én

ELLER

Et af følgende elementer:

▪ Navn:

AddressSubstring

Beskrivelse:

Delstreng af en ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressSubstringType](#)

Min. antal:

1

Max antal:

5

ELLER

Sekvens af:

• Navn:

OrganisationNameSubstring

Beskrivelse:

Type:

[OrganisationNameSubstringType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

AddressSubstring

Beskrivelse:

Delstreng af en ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressSubstringType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

Type: GetDeliverySitesForPharmacyRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente et givet apoteks tilknyttede udleveringssteder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PharmacyIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Type: KnownPersonIdentifierType

Beskrivelse: Alternative person id'er, inkl. navn og gyldighedsdata, som den pågældende person har

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Type:

[string](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ValidSince

Beskrivelse:

Type:

[date](#)

Antal

Præcis én

Type: HealthcareProfessionalIdentifierType

Beskrivelse: Identifier for healthcare professional (authorisatoin number for authorised professionals, CPR for non-auth.)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[HealthcareProfessionalIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[HealthcareProfessionalIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:
required

Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
Type: [ModifieratorType](#)
Antal: 0 eller 1
- Navn: Identifier
Beskrivelse: Unik identifikation
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata
Beskrivelse:
Type: [ModificationMetadataType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: HasNegativeConsentType

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Type: BorgerOpslagType

Beskrivelse: Angiver der er tale om et borger opslag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: PreferredDeliverySiteType

Beskrivelse: Beskriver et foretrukket udleveringssted samt eventuelle leveringsinstruktioner

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DeliverySite
Beskrivelse: Beskriver en organisation
Type: [OrganisationType](#)
Antal: Præcis én
- Navn: DeliveryInstructionText
Beskrivelse: En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling
Type: [DeliveryInstructionTextType](#)
Min. antal: 0
Max antal: 3

Type: PagingObjectParentType

Beskrivelse: Information om det objekt, som et pagineret objekt tilhører.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [long](#)
 - Tilføjet attributnavn: type
Tilføjet attributtype: [PagingObjectType](#)
Tilføjet attribut, anvendelse: required

Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der

opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: `KeyValuePair`
Beskrivelse: Mængde af keys og values
Type: [KeyValuePairType](#)
Antal: 0, 1 eller flere

Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype: `string`

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til medicinadministration
- Indlagt
- Foretrukket apotek

Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: SystemTypeType

Beskrivelse: Angivelse af system type som en del af whitelisting for alle kald [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSystemTypes](#)
- [UndefinedSystemTypes](#)

Type: PredefinedSystemTypes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Elektronisk patientjournal
- Elektronisk omsorgsjournal
- Læge-praksissystem
- Tandlægesystem
- Apotekersystem

Type: UndefinedSystemTypes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationTypeType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationTypeType](#)

Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SetDoseDispensingOnHold
- NotSuitedForDoseDispensing

Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: SourceDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: RelationValidityDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: FMKConfigurationLastUpdatedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Servicenavn, f.eks. "createWarrant"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

Type: OrgUsingIDStringType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- [MedicineCard](#)

Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

Type: DeliveryInstructionTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: SimpleNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

130

Type: AddressSubstringType

Beskrivelse: Delstreng af en ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: SystemVersionType

Beskrivelse: Versionen på afsendersystemet. Udfaldsrummet dikteres alene af leverandøren af afsendersystemet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: PersonIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: PersonIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- MedicineCardKey

Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge

- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Supporter
- Recept registrator
- Apoteksansat
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ExtendedValidationErrorCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: NameLineType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: RegistrationValidityDateTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ExtendedLocalSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

Type: HealthcareProfessionalInformationValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: HealthcareProfessionalInformationSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedHealthcareProfInfoSourceType](#)
- [UndefinedHealthcareProfInfoSourceType](#)

Type: PredefinedHealthcareProfInfoSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SpecialityCode

Type: UndefinedHealthcareProfInfoSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: NameFormat

Beskrivelse: Klassifikation af organisations-ider

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- medcom:ynumber
- medcom:pnumber
- medcom:skscore
- medcom:cvrnumber
- medcom:communalnumber
- medcom:sor
- medcom:locationnumber

Type: PatientRegistrationExpirationReasonType

Beskrivelse: Årsag til patient registreringen automatisk udløber

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationExpirationReasonType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationExpirationReasonType](#)

Type: PredefinedPatientRegistrationExpirationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPatientRegistrationExpirationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Ikke i stabil medicinering

Type: UndefinedPatientRegistrationExpirationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR
- Udenlandsk
- Udleveringssted

Type: HealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på en sundhedsperson, kan også indeholde stilling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

Type: UndefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: SpecialityCodeValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

Type: SpecialityCodeSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

Type: OrganisationNameSubstringType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: OrgUsingNameType

Beskrivelse: Det entydige navn på den organisation, hvor brugeren aktuelt befinder sig når webservice kaldet udføres. Navnet på organisationen modsvarer det id der findes i attributten OrgUsingID givet ved klassifikationen angivet i attributten NameFormat i OrgUsingID.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: HealthcareProfessionalIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Type: HealthcareProfessionalIdentifierSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedHealthcareProfIdSourceType](#)
- [UndefinedHealthcareProfIdSourceType](#)

Type: PredefinedHealthcareProfIdSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Autorisation
- CPR

Type: UndefinedHealthcareProfIdSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: MinLogSessionIdType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Max længde:

40

Type: PagingObjectType

Beskrivelse: Typen af objekter der indgår den i paginerede liste

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PagingObjectPredefinedType](#)
- [UndefinedPagingObjectType](#)

Type: PagingObjectPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPagingObjectType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinecards
- Drugmedications
- Warrants
- Handovers

Type: UndefinedPagingObjectType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrgResponsibleNameType

Beskrivelse: Det entydige navn på den organisation, der har ansvaret for it-systemet. Det bemærkes, at organisationen meget vel kan være en ikke-sundhedsfaglig organisation der måske endda ikke engang kan identificeres via en klassifikation som CVR som i tilfældet en driftsafdeling i en region. Derfor anvendes der ikke klassifikationer for denne attribut. Udfaldsrummet dikteres alene af leverandøren af afsendersystemet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator
- Apoteksudsalg
- Medicinudleveringssted
- According to Source

Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

Type: SystemOwnerNameType

Beskrivelse: Det entydige navn på leverandøren af afsendersystemet. Udfaldsrummet dikteres via det Centrale Virksomheds Register

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline_2022_01_01:feltbeskrivelser

Last update: 2026-03-06 08:53

