



# feltbeskrivelser



# Table of Contents

<b>feltbeskrivelser</b>	1
<b>Type: OnBehalfOfType</b>	7
<b>Type: TimingType</b>	7
<b>Type: PatientRelationMetadataType</b>	8
<b>Type: ModifierType</b>	8
<b>Type: AuthorisedModifierType</b>	10
<b>Type: TimingListType</b>	11
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationsRequestType</b>	11
<b>Type: MedicineCardsInvalidType</b>	12
<b>Type: PatientRelationValidityPeriodType</b>	12
<b>Type: FMKRequestHeaderType</b>	12
<b>Type: CreatedType</b>	14
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType</b>	15
<b>Type: HealthcareProfessionalType</b>	15
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationsResponseType</b>	16
<b>Type: OrgUsingIDType</b>	17
<b>Type: FMKResponseHeaderType</b>	17
<b>Type: WarningsType</b>	19
<b>Type: ResponseInformationsType</b>	19
<b>Type: RemovePatientRegistrationRequestType</b>	19
<b>Type: IncludeRemovedRegistrationsType</b>	20
<b>Type: RemovePatientRegistrationResponseType</b>	20
<b>Type: LastReceivedType</b>	21
<b>Type: PagingFieldType</b>	21
<b>Type: PersonModifierType</b>	21
<b>Type: CreatePatientRegistrationType</b>	22
<b>Type: HiddenDataType</b>	23
<b>Type: OrganisationType</b>	24
<b>Type: PersonIdentifierType</b>	25
<b>Type: PatientRegistrationType</b>	25
<b>Type: GetPatientRegistrationRequestType</b>	27
<b>Type: SubOrganisationsIncludedType</b>	28
<b>Type: CreatePatientRegistrationRequestType</b>	28
<b>Type: ExtendedValidationRequestHeaderType</b>	29
<b>Type: ApplyAllOptionalValidationsFlag</b>	30
<b>Type: ExtendedValidationErrorCodesType</b>	30
<b>Type: SkipValidationsType</b>	30
<b>Type: ResponseInformationType</b>	30
<b>Type: PatientRegistrationIdentificationType</b>	31
<b>Type: FaultDetailsType</b>	31
<b>Type: GetDeliverySitesForPharmacyResponseType</b>	32
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType</b>	32
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType</b>	33
<b>Type: VersionMismatchWarningType</b>	34
<b>Type: RoleSpecificModifierType</b>	34
<b>Type: ConsentType</b>	34
<b>Type: ConsentValueType</b>	35
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationType</b>	35

<b>Type: KnownPersonIdentifiersType</b>	37
<b>Type: IncludeRemovedRelationsType</b>	37
<b>Type: CreatePatientRegistrationResponseType</b>	37
<b>Type: WhitelistingHeaderType</b>	38
<b>Type: PagingRequestType</b>	40
<b>Type: PagingResponseType</b>	40
<b>Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType</b>	41
<b>Type: ModifiedType</b>	43
<b>Type: RegistrationValidityPeriodType</b>	43
<b>Type: RemovePatientRegistrationType</b>	44
<b>Type: GetPatientRegistrationResponseType</b>	44
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType</b>	45
<b>Type: KeyValueSetType</b>	46
<b>Type: HealthcareProfessionalInformationType</b>	46
<b>Type: PreflightFlagType</b>	47
<b>Type: PartOfBatchOperationFlagType</b>	47
<b>Type: OrganisationIdentifierType</b>	47
<b>Type: SearchDeliverySitesResponseType</b>	47
<b>Type: DeliverySiteAndPharmacy</b>	48
<b>Type: FMKDetailType</b>	48
<b>Type: ConsentHeaderType</b>	49
<b>Type: PatientOrganisationRelationType</b>	49
<b>Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType</b>	51
<b>Type: SpecialityCodeType</b>	51
<b>Type: SkipExtendedValidationType</b>	52
<b>Type: SearchDeliverySitesRequestType</b>	52
<b>Type: GetDeliverySitesForPharmacyRequestType</b>	53
<b>Type: KnownPersonIdentifierType</b>	54
<b>Type: HealthcareProfessionalIdentifierType</b>	54
<b>Type: RemovePatientOrganisationRelationType</b>	55
<b>Type: HasNegativeConsentType</b>	55
<b>Type: BorgerOpslagType</b>	55
<b>Type: PreferredDeliverySiteType</b>	56
<b>Type: PagingObjectParentType</b>	56
<b>Type: MoreAvailableType</b>	56
<b>Type: PatientFlagType</b>	57
<b>Type: FMKConfigurationListType</b>	57
<b>Type: PatientOrganisationRelationTypeType</b>	57
<b>Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>	57
<b>Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType</b>	57
<b>Type: SystemTypeType</b>	58
<b>Type: PredefinedSystemTypes</b>	58
<b>Type: UndefinedSystemTypes</b>	58
<b>Type: PatientRegistrationTypeType</b>	58
<b>Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType</b>	59
<b>Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType</b>	59
<b>Type: ValueType</b>	59
<b>Type: SourceDateType</b>	59
<b>Type: RelationValidityDateTimeType</b>	59
<b>Type: FMKConfigurationLastUpdatedType</b>	60
<b>Type: ServiceNameType</b>	60

<b>Type: OrgUsingIDStringType</b> .....	60
<b>Type: ContentType</b> .....	60
<b>Type: PredefinedContentType</b> .....	60
<b>Type: UndefinedContentType</b> .....	61
<b>Type: ConsentDateType</b> .....	61
<b>Type: DeliveryInstructionTextType</b> .....	61
<b>Type: CreatedDateTimeType</b> .....	61
<b>Type: SimpleNameType</b> .....	61
<b>Type: AddressSubstringType</b> .....	62
<b>Type: TelephoneNumberType</b> .....	62
<b>Type: SystemVersionType</b> .....	62
<b>Type: PersonIdentifierValueType</b> .....	62
<b>Type: PersonIdentifierSourceType</b> .....	63
<b>Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType</b> .....	63
<b>Type: RequestedRoleType</b> .....	63
<b>Type: PredefinedRequestedRole</b> .....	63
<b>Type: UndefinedRequestedRole</b> .....	64
<b>Type: ExtendedValidationErrorCodeType</b> .....	64
<b>Type: SourceYearAndWeekType</b> .....	64
<b>Type: NameLineType</b> .....	64
<b>Type: AddressLineType</b> .....	65
<b>Type: RegistrationValidityDateTimeType</b> .....	65
<b>Type: UndefinedSourceType</b> .....	65
<b>Type: ExtendedLocalSourceType</b> .....	65
<b>Type: OrganisationNameType</b> .....	66
<b>Type: EmailAddressType</b> .....	66
<b>Type: HealthcareProfessionalInformationValueType</b> .....	66
<b>Type: HealthcareProfessionalInformationSourceType</b> .....	66
<b>Type: PredefinedHealthcareProfInfoSourceType</b> .....	66
<b>Type: UndefinedHealthcareProfInfoSourceType</b> .....	67
<b>Type: NameFormat</b> .....	67
<b>Type: PatientRegistrationExpirationReasonType</b> .....	67
<b>Type: PredefinedPatientRegistrationExpirationReasonType</b> .....	67
<b>Type: UndefinedPatientRegistrationExpirationReasonType</b> .....	68
<b>Type: OrganisationIdentifierValueType</b> .....	68
<b>Type: OrganisationIdentifierSourceType</b> .....	68
<b>Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType</b> .....	68
<b>Type: HealthcareProfessionalNameType</b> .....	69
<b>Type: PatientRegistrationIdentifierType</b> .....	69
<b>Type: KeyType</b> .....	69
<b>Type: SystemNameType</b> .....	69
<b>Type: ModificationMetadataType</b> .....	69
<b>Type: PredefinedModificationMetadataType</b> .....	70
<b>Type: BaseModificationMetadataType</b> .....	70
<b>Type: ConsentTypeType</b> .....	70
<b>Type: PredefinedConsentTypeType</b> .....	70
<b>Type: UndefinedConsentTypeType</b> .....	70
<b>Type: SpecialityCodeValueType</b> .....	71
<b>Type: SpecialityCodeSourceType</b> .....	71
<b>Type: SpecialityCodePredefinedSourceType</b> .....	71

**Type: OrganisationNameSubstringType** ..... 71

**Type: OrgUsingNameType** ..... 72

**Type: ConsentSourceType** ..... 72

**Type: PredefinedConsentSourceType** ..... 72

**Type: UndefinedConsentSourceType** ..... 72

**Type: HealthcareProfessionalIdentifierValueType** ..... 72

**Type: HealthcareProfessionalIdentifierSourceType** ..... 73

**Type: PredefinedHealthcareProfIdSourceType** ..... 73

**Type: UndefinedHealthcareProfIdSourceType** ..... 73

**Type: MinLogSessionIdType** ..... 73

**Type: PagingObjectType** ..... 73

**Type: PagingObjectPredefinedType** ..... 74

**Type: UndefinedPagingObjectType** ..... 74

**Type: OrgResponsibleNameType** ..... 74

**Type: OrganisationTypeType** ..... 74

**Type: PredefinedOrganisationTypeType** ..... 75

**Type: UndefinedOrganisationTypeType** ..... 75

**Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType** ..... 75

**Type: SystemOwnerNameType** ..... 75

**Type: ModifiedDateTimeType** ..... 76

```
dl { padding: 0.5em; border-bottom-style: dotted; border-width: 1px; } dt { float: left; clear: left; width: 200px; text-align: right; font-weight: bold; color: black; padding-right: 10px; } dd { margin: 0px 0 10px 200px; padding: 0 0 0.5em 0; color: grey; } ul { padding-top: 10px; color: black; } h2 { border-top-style: solid; padding-top: 10px; } .contents { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; font-family: monospace; } .usage { border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; padding: 10px; } .showHideXSD { margin-left: 10px; }
```

## Type: OnBehalfOfType

Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: HealthcareProfessionalIdentifier  
Beskrivelse: Identifier for healthcare professional (authorisatoin number for authorised professionals, CPR for non-auth.)  
Type: [HealthcareProfessionalIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: TimingType

Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SystemName  
Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet  
Type: [SystemNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ServiceName  
Beskrivelse: Servicenavn, f.eks. "createWarrant"  
Type: [ServiceNameType](#)  
Antal: Præcis én

- Navn: TimeInMilliseconds  
Beskrivelse:  
Type: [int](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: PatientRelationMetadataType

Beskrivelse: Metadata for en registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn: PreferredDeliverySite  
Beskrivelse: Beskriver et foretrukket udleveringssted samt eventuelle leveringsinstruktioner  
Type: [PreferredDeliverySiteType](#)  
Antal  
Præcis én

## Type: ModifieratorType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: Person  
Beskrivelse: Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har genereret service request'et ("Indkøbskurv, Bostedet Mellemlang, bestilling")  
Type: [PersonModifieratorType](#)  
Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn: RoleSpecific  
Beskrivelse: Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har

- genereret service request'et ("Indkøbskurv, Bostedet Mellemvang, bestilling")
- Type: [RoleSpecificModifierType](#)
- Antal: Præcis én
- ELLER
- Navn: HealthcareProfessional
  - Beskrivelse: Indeholder navn, id (f.eks. autorisationsnummer, eller CPR for ikke aut.), samt ekstra information (f.eks. uddannelseskode) for en sundhedsperson
  - Type: [HealthcareProfessionalType](#)
  - Antal: Præcis én
- Navn: Role
  - Beskrivelse: Brugers rolle
  - Type: [RequestedRoleType](#)
  - Antal: Præcis én
- Navn: Organisation
  - Beskrivelse: Beskriver en organisation
  - Type: [OrganisationType](#)
  - Antal: 0 eller 1
- Navn: AuthorisedBy
  - Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der har autoriseret ændringen af data
  - Type: [AuthorisedModifierType](#)
  - Antal: 0 eller 1

## Type: AuthorisedModifierType

Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der har autoriseret ændringen af data [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:

Rolespecific

Beskrivelse:

Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har genereret service request'et ("Indkøbskurv, Bostedet Mellemvang, bestilling")

Type:

[RoleSpecificModifierType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

- Navn:

HealthcareProfessional

Beskrivelse:

Indeholder navn, id (f.eks. autorisationsnummer, eller CPR for ikke aut.), samt ekstra information (f.eks. uddannelseskode) for en sundhedsperson

Type:

[HealthcareProfessionalType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Role

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type:

[RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Organisation

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: TimingListType

Beskrivelse: En struktur der indeholder en liste af elementer til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald. Hvis der kaldes en række sammenkædede web services bør disse tilføje et TimingElementStructure i listen i den rækkefølge de returnerer. F.eks. hvis A kalder B som kalder C skal rækkefølgen være C, B og A. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Timing  
Beskrivelse: En struktur til at spore tidsforbruget mellem request og response på et webservice-kald  
Type: [TimingType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: GetPatientOrganisationRelationsRequestType

Beskrivelse: Request-dokument der indeholder information til brug i søgning efter patient organisations relationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: OrganisationIdentifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: SubOrganisationsIncluded  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen

Type:

[SubOrganisationsIncludedType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: MedicineCardIsInvalidType

Beskrivelse: Markerer at medicinkortet er ugyldigt. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PatientRelationValidityPeriodType

Beskrivelse: Dato og tid for start og udløb for en patient-organisation-relation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Type:

[RelationValidityDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Type:

[RelationValidityDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: FMKRequestHeaderType

Beskrivelse: Fælles request header indeholdende fælles parametre på tværs af requests [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: OnBehalfOfHeader  
Beskrivelse: En struktur der indeholder autorisationsid'et eller CPR på den person som er ansvarlig for handlingen.  
Type: [OnBehalfOfType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: WhitelistingHeader  
Beskrivelse: Whitelisting header.  
Type: [WhitelistingHeaderType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ConsentHeader  
Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger  
Type: [ConsentHeaderType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: MinLogSessionId  
Beskrivelse:  
Type: [MinLogSessionIdType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Paging  
Beskrivelse: Pagerings parametre for et request  
Type: [PagingRequestType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: ExtendedValidationHeader  
Beskrivelse: Angiv hvilke tilvalgs-udvidede valideringer som ønskes udført på alle elementer i request'et, og hvilke default udvidede valideringer der ønskes ignoreret for de angivne delelementer i request'et.  
Type: [ExtendedValidationRequestHeaderType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: FMKConfigurationLastUpdated  
Beskrivelse:  
Type: [FMKConfigurationLastUpdatedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PreflightOnly  
Beskrivelse: Anmodning der kan anvendes i request headeren for at angive, at en opdaterende handling ikke skal foretages, men i stedet kun valideres så langt som det er teknisk muligt  
Type: [PreflightFlagType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PartOfBatchOperation  
Beskrivelse: Flag der kan anvendes i request headeren for at angive, at en operation skal ses som en del af en batch operation, og derved skal udvidede valideringer ikke længere foretages (reserveret til fremtidig brug)  
Type: [PartOfBatchOperationFlagType](#)  
Antal: 0 eller 1

## Type: CreatedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Sekvens af:

- Navn: By  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: DateTime  
Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid  
Type: [CreatedDateTimeType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Et antal relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: HealthcareProfessionalType

Beskrivelse: Indeholder navn, id (f.eks. autorisationsnummer, eller CPR for ikke aut.), samt ekstra information (f.eks. uddannelseskode) for en sundhedsperson

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Identifier for healthcare professional (authorisatoin number for authorised professionals, CPR for non-auth.)  
Type: [HealthcareProfessionalIdentifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Name  
Beskrivelse: Navnet på en sundhedsperson, kan også indeholde stilling  
Type: [HealthcareProfessionalNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Information  
Beskrivelse: Extra information regarding a healthcare professional (for example specialitycode)  
Type: [HealthcareProfessionalInformationType](#)  
Min. antal: 0  
Max antal: 5

## Type: GetPatientOrganisationRelationsResponseType

Beskrivelse: Response-dokument der indeholder resultatet af en søgning efter patient organisations relationer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: SubOrganisationsIncluded  
Beskrivelse: Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen  
Type: [SubOrganisationsIncludedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: RelationIdentifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: OrgUsingIDType

Beskrivelse: Det entydige id på den organisation, hvor brugeren aktuelt befinder sig når webservice kaldet udføres. Klassifikationen hvortil id'et hører er angivet i attributten NameFormat. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:
  - [OrgUsingIDStringType](#)
  - Tilføjet attributnavn:
    - NameFormat
  - Tilføjet attributtype:
    - [NameFormat](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse:
    - required

## Type: FMKResponseHeaderType

Beskrivelse: Fælles response header indeholdende fælles værdier på tværs af svar [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:
  - KnownPersonIdentifiers
- Beskrivelse:
  - Liste af alle kendte person id'er (f.eks. CPR, X-eCPR) for en specifik person
- Type:
  - [KnownPersonIdentifiersType](#)
- Antal
  - 0 eller 1
- Navn:
  - MedicinecardInvalid
- Beskrivelse:
  - Markerer at medicinkortet er ugyldigt.
- Type:
  - [MedicineCardsInvalidType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn: VersionMismatchWarning  
Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version  
Type: [VersionMismatchWarningType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: HiddenData  
Beskrivelse: Angiver årsagen til evt. skjulte data  
Type: [HiddenDataType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: Paging  
Beskrivelse: Paginerings værdier for et response  
Type: [PagingResponseType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: Warnings  
Beskrivelse:  
Type: [WarningsType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: FMKConfigurationList  
Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration  
Type: [FMKConfigurationListType](#)  
Antal  
0 eller 1

- Navn: Informations  
Beskrivelse:  
Type: [ResponseInformationType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: WarningType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Warning  
Beskrivelse:  
Type: [FMKDetailType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: ResponseInformationType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Information  
Beskrivelse: Informations element som gør det muligt at tilføje yderligere information til et response, uden at det er nødvendigt at ændre xml skemaerne  
Type: [ResponseInformationType](#)  
Antal  
1 eller flere

## Type: RemovePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request til at fjerne en patient registrering [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ModifiedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Registration

Beskrivelse:

Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer

Type:

[RemovePatientRegistrationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: IncludeRemovedRegistrationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede registreringer skal findes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: RemovePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en request som fjerner en patient registrering

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

### [PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

RemovedRegistration

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: LastReceivedType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Field

Beskrivelse:

Type:

[PagingFieldType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PagingFieldType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[long](#)

- Tilføjet attributnavn:

name

Tilføjet attributtype:

[string](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: PersonModifierType

Beskrivelse: Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har genereret service request'et ("Indkøbskurv,

Bostedet Mellempvang, bestilling")

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

## • Navn:

Patient

Beskrivelse:

Markerer patient

Type:

[PatientFlagType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

Sekvens af:

## ◦ Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## ◦ Navn:

Name

Beskrivelse:

Type:

[SimpleNameType](#)

Antal

Præcis én

## Type: CreatePatientRegistrationType

Beskrivelse: Element benyttet ved oprettelse af en patient registrering

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ValidityPeriod

Beskrivelse:

Dato og tid for udløb

Type:

[RegistrationValidityPeriodType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Reason

Beskrivelse:

Årsag til patient registreringen automatisk udløber

Type:

[PatientRegistrationExpirationReasonType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: HiddenDataType

Beskrivelse: Angiver årsagen til evt. skjulte data

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: HasNegativeConsent  
Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).  
Type: [HasNegativeConsentType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: OrganisationType

Beskrivelse: Beskriver en organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation  
Type: [OrganisationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af organisation  
Type: [OrganisationTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Name  
Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet  
Type: [OrganisationNameType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: AddressLine  
Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje  
Type: [AddressLineType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

- Navn:

TelephoneNumber

Beskrivelse:

Type:

[TelephoneNumberType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

EmailAddress

Beskrivelse:

Type:

[EmailAddressType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PersonIdentifierType

Beskrivelse: Element for er CPR-nummer

Typeudvidelse:

- Basistype:

[PersonIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[PersonIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: PatientRegistrationType

Beskrivelse: Patient registrering

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

Removed

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[ModifiedType](#)

Antal  
0 eller 1

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal  
Præcis én

- Navn:

**ValidityPeriod**

Beskrivelse:

Dato og tid for udløb

Type:

[RegistrationValidityPeriodType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**Reason**

Beskrivelse:

Årsag til patient registreringen automatisk udløber

Type:

[PatientRegistrationExpirationReasonType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: GetPatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at hente patient-registreringer

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

**PersonIdentifier**

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## • Navn:

**IncludeRemovedRegistrations**

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt fjernede registreringer skal findes

Type:

[IncludeRemovedRegistrationsType](#)

Antal

0 eller 1

## • Navn:

**TypeAndIdentifierFilter**

Beskrivelse:

Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

Type:

[PatientRegistrationIdentificationType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: SubOrganisationsIncludedType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt underafdelinger skal inkluderes i søgningen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: CreatePatientRegistrationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument til at oprette patient-registreringer

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type: [PersonIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PatientRegistration  
Beskrivelse: Element benyttet ved oprettelse af en patient registrering  
Type: [CreatePatientRegistrationType](#)  
Antal:

1 eller flere

- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: ExtendedValidationRequestHeaderType

Beskrivelse: Angiv hvilke tilvalgs-udvidede valideringer som ønskes udført på alle elementer i request'et, og hvilke default udvidede valideringer der ønskes ignoreret for de angivne delementer i request'et.

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn: ApplyAllOptionalValidations  
Beskrivelse: Angiver at kalderen ønsker alle optionelle udvidede valideringer udført.  
Type: [ApplyAllOptionalValidationsFlag](#)  
Antal  
Præcis én
- ELLER
- Navn: ApplySelectedOptionalValidations  
Beskrivelse:  
Type: [ExtendedValidationErrorCodesType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: SkipValidations  
Beskrivelse:  
Type: [SkipValidationsType](#)  
Antal  
0 eller 1

## Type: ApplyAllOptionalValidationsFlag

Beskrivelse: Angiver at kalderen ønsker alle optionelle udvidede valideringer udført. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: ExtendedValidationErrorCodesType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ErrorCode

Beskrivelse:

Fejl kode fra udvidet vaidering

Type:

[ExtendedValidationErrorType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: SkipValidationsType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

ExtendedValidation

Beskrivelse:

Angivelse af hvilke udvidede valideringskoder der skal ignoreres for det element i requestet der er refererer til i ElementPath

Type:

[SkipExtendedValidationType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: ResponseInformationType

Beskrivelse: Informations element som gør det muligt at tilføje yderligere information til et response, uden at det er nødvendigt at ændre xml skemaerne [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Text

Beskrivelse:

Type:

[string](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

KeyValuePair

Beskrivelse:

Mængde af keys og values

Type:

[KeyValuePairType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: PatientRegistrationIdentificationType

Beskrivelse: Identificerer hvilke registreringer der skal returneres i et GetPatientRegistrationsRequest

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Et af følgende elementer:

- Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af mellem patient og organisation

Type:

[PatientRegistrationTypeType](#)

Antal

1 eller flere

ELLER

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientRegistrationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: FaultDetailsType

Beskrivelse: Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

KeyValuePair

Beskrivelse:

Mængde af keys og values

Type:

[KeyValuePairType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: GetDeliverySitesForPharmacyResponseType

Beskrivelse: Response-dokument for at hente et givet apoteks tilknyttede udleveringssteder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PharmacyIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

CreatedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ReportedBy

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

Relation

Beskrivelse:

Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

Type:

[RegisterPatientOrganisationRelationType](#)

Antal

1 eller flere

- Navn:

ModificationMetadata

Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: RemovePatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Ydre container-element for et svar på en request som fjerner en patients organisations-relation

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn: RelationDeleted  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: VersionMismatchWarningType

Beskrivelse: Elementet returneres ved en forespørgsel med et forkert medicinkort version

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

## Type: RoleSpecificModifierType

Beskrivelse: Indeholder et navn hvis indhold er givet ud fra den valgte rolle. F.eks. for System rollen, kan navnet beskrive det system/den funktionalitet der har genereret service request'et ("Indkøbskurv, Bostedet Mellemlang, bestilling")

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: NameLine  
Beskrivelse:  
Type: [NameLineType](#)  
Min. antal: 1  
Max antal: 10

## Type: ConsentType

Beskrivelse: Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [ConsentValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source  
Tilføjet attributtype: [ConsentSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse: required

## Type: ConsentValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ToDate

Beskrivelse:

Dato for samtykke

Type:

[ConsentDateType](#)

Antal

0 eller 1

- Navn:

ConsentType

Beskrivelse:

Type:

[ConsentTypeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Content

Beskrivelse:

Angiver hvad samtykket/værdispringet omhandler

Type:

[ContentType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: CreatedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationTypeType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ValidityPeriod  
Beskrivelse: Dato og tid for start og udløb for en patient-organisation-relation  
Type: [PatientRelationValidityPeriodType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: PatientRelationMetadata  
Beskrivelse: Metadata for en registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [PatientRelationMetadataType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:

Type:

[ModificationMetadataType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: KnownPersonIdentifiersType

Beskrivelse: Liste af alle kendte person id'er (f.eks. CPR, X-eCPR) for en specifik person [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

KnownPersonIdentifier

Beskrivelse:

Alternative person id'er, inkl. navn og gyldighedsdata, som den pågældende person har

Type:

[KnownPersonIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: IncludeRemovedRelationsType

Beskrivelse: Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret. [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: CreatePatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Opret svar [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

## PatientRegistrationIdentifierType

Antal

1 eller flere

## Type: WhitelistingHeaderType

Beskrivelse: Whitelisting header.

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

SystemOwnerName

Beskrivelse:

Det entydige navn på leverandøren af afsendersystemet. Udfaldsrummet dikteres via det Centrale Virksomheds Register

Type:

[SystemOwnerNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SystemName

Beskrivelse:

Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet

Type:

[SystemNameType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

SystemVersion

Beskrivelse:

Versionen på afsendersystemet. Udfaldsrummet dikteres alene af leverandøren af afsendersystemet

Type:

[SystemVersionType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

Sekvens af:

- Navn:

OrgResponsibleName

Beskrivelse:

Det entydige navn på den organisation, der har ansvaret for it-systemet. Det bemærkes, at organisationen meget vel kan være en ikke-sundhedsfaglig organisation der måske endda ikke engang kan identificeres via en klassifikation som CVR som i tilfældet en

driftsafdeling i en region. Derfor anvendes der ikke klassifikationer for denne attribut. Udfaldsrummet dikteres alene af leverandøren af afsendersystemet

Type: [OrgResponsibleNameType](#)  
Antal  
Præcis én

▪ Navn:

OrgUsingName

Beskrivelse:

Det entydige navn på den organisation, hvor brugeren aktuelt befinder sig når webservice kaldet udføres. Navnet på organisationen modsvarer det id der findes i attributten OrgUsingID givet ved klassifikationen angivet i attributten NameFormat i OrgUsingID.

Type: [OrgUsingNameType](#)  
Antal  
Præcis én

▪ Navn:

OrgUsingID

Beskrivelse:

Det entydige id på den organisation, hvor brugeren aktuelt befinder sig når webservice kaldet udføres. Klassifikationen hvortil id'et hører er angivet i attributten NameFormat.

Type: [OrgUsingIDType](#)  
Antal  
Præcis én

ELLER

○ Navn:

BorgerOpslag

Beskrivelse:

Angiver der er tale om et borger opslag

Type: [BorgerOpslagType](#)  
Antal  
Præcis én

Et af følgende elementer:

○ Navn:

RequestedRole

Beskrivelse:

Brugerens rolle

Type: [RequestedRoleType](#)

Antal

Præcis én

ELLER

◦ Navn:

SystemType

Beskrivelse:

Angivelse af system type som en del af whitelisting for alle kald

Type:

[SystemTypeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: PagingRequestType

Beskrivelse: Paginerings parametre for et request

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

• Navn:

PagingObject

Beskrivelse:

Typen af objekter der indgår den i paginerede liste

Type:

[PagingObjectType](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

PageSize

Beskrivelse:

Type:

[int](#)

Antal

Præcis én

• Navn:

LastReceived

Beskrivelse:

Type:

[LastReceivedType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: PagingResponseType

Beskrivelse: Paginerings værdier for et response

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PagingObject  
Beskrivelse: Typen af objekter der indgår den i paginerede liste  
Type: [PagingObjectType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ParentObjectIdentifier  
Beskrivelse: Information om det objekt, som et pagineret objekt tilhører.  
Type: [PagingObjectParentType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: PageSize  
Beskrivelse:  
Type: [int](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: TotalSize  
Beskrivelse:  
Type: [int](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: LastReceived  
Beskrivelse:  
Type: [LastReceivedType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: GetPatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente relationer mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

## • Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

Et af følgende elementer:

## ◦ Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

1 eller flere

ELLER

Sekvens af:

## ▪ Navn:

OrganisationIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## ▪ Navn:

Type

Beskrivelse:

Typen af relation mellem patient og organisation

Type:

[PatientOrganisationRelationTypeType](#)

Antal

0, 1 eller flere

## • Navn:

IncludeRemovedRelations

Beskrivelse:

Angiver hvorvidt fjernede relationer skal inkluderes i svaret.

Type:

## [IncludeRemovedRelationsType](#)

Antal

0 eller 1

## Type: ModifiedType

Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som sidst har ændret dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. medicnkort, lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

By

Beskrivelse:

Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data

Type:

[ModifieratorType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DateTime

Beskrivelse:

Ændringsdato og tid

Type:

[ModifiedDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

## Type: RegistrationValidityPeriodType

Beskrivelse: Dato og tid for udløb [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

FromDateTime

Beskrivelse:

Type:

[RegistrationValidityDateTimeType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ToDateTime

Beskrivelse:

Type:

## RegistrationValidityDateTimeType

Antal

Præcis én

## Type: RemovePatientRegistrationType

Beskrivelse: Indre element til forespørgsel til sletning af patient registreringer [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal  
0 eller 1
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientRegistrationIdentifierType](#)  
Antal  
Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:  
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal  
0, 1 eller flere

## Type: GetPatientRegistrationResponseType

Beskrivelse: Patient-registreringer [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: PersonIdentifier  
Beskrivelse: Element for er CPR-nummer  
Type:

- **PersonIdentifierType**
  - Antal: Præcis én
- **Navn:** Registration
- **Beskrivelse:** Patient registrering
- **Type:** **PatientRegistrationType**
- **Antal:** 0, 1 eller flere

## Type: RemovePatientOrganisationRelationRequestType

Beskrivelse: Remove-dokument for at ophæve en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- **Navn:** PersonIdentifier
  - Beskrivelse:** Element for er CPR-nummer
  - Type:** **PersonIdentifierType**
  - Antal:** 0 eller 1
- **Navn:** ModifiedBy
  - Beskrivelse:** Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  - Type:** **ModifieratorType**
  - Antal:** 0 eller 1
- **Navn:** ReportedBy
  - Beskrivelse:** Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data
  - Type:** **ModifieratorType**
  - Antal:** 0 eller 1

- Navn: Relation  
Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation  
Type: [RemovePatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: 1 eller flere

## Type: KeyValueSetType

Beskrivelse: Mængde af keys og values

Sekvens af:

- Navn: Key  
Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn  
Type: [KeyType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Value  
Beskrivelse: Value i et key value par  
Type: [ValueType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: HealthcareProfessionalInformationType

Beskrivelse: Extra information regarding a healthcare professional (for example specialitycode)

Typeudvidelse:

- Basistype: [HealthcareProfessionalInformationValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: type  
Tilføjet attributtype: [HealthcareProfessionalInformationSourceType](#)  
Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: PreflightFlagType

Beskrivelse: Anmodning der kan anvendes i request headeren for at angive, at en opdaterende handling ikke skal foretages, men i stedet kun valideres så langt som det er teknisk muligt

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: PartOfBatchOperationFlagType

Beskrivelse: Flag der kan anvendes i request headeren for at angive, at en operation skal ses som en del af en batch operation, og derved skal udvidede valideringer ikke længere foretages (reserveret til fremtidig brug)

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: OrganisationIdentifierType

Beskrivelse: Nummer eller kode der identificerer en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[OrganisationIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

- Tilføjet attributtype:

[OrganisationIdentifierSourceType](#)

- Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: SearchDeliverySitesResponseType

Beskrivelse: Response-dokument fra søgning efter udleveringssteder tilknyttet apoteker

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DeliverySiteAndAssociatedPharmacy

Beskrivelse:

Type:

[DeliverySiteAndPharmacy](#)

Antal

0, 1 eller flere

## Type: DeliverySiteAndPharmacy

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: DeliverySite  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: AssociatedPharmacy  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én

## Type: FMKDetailType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: FaultCode  
Beskrivelse:  
Type: [string](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FaultText  
Beskrivelse:  
Type: [string](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: FaultDetails

Beskrivelse:

Liste af key value par som beskriver detaljer for fejlen

Type:

[FaultDetailsType](#)

Antal

Præcis én

## Type: ConsentHeaderType

Beskrivelse: Beskriver for en service hvad der er givet af samtykke (og af hvem) til adgang til data eller udførelse af specifikke handlinger

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Consent

Beskrivelse:

Angiver samtykke der knytter sig til denne forespørgsel

Type:

[ConsentType](#)

Antal

1 eller flere

## Type: PatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

Identifier

Beskrivelse:

Unik identifikation

Type:

[PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Created

Beskrivelse:

Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.

Type:

[CreatedType](#)

Antal

## Præcis én

- Navn: Removed  
Beskrivelse: Element der indeholder information omkring hvilken organisation og muligvis læge som har oprettet dokumentet elementet befinder sig i (f.eks. lægemiddelordination), desuden datoen dette er sket.  
Type: [CreatedType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: ReportedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifierType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Organisation  
Beskrivelse: Beskriver en organisation  
Type: [OrganisationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: Type  
Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation  
Type: [PatientOrganisationRelationType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ValidityPeriod  
Beskrivelse: Dato og tid for start og udløb for en patient-organisation-relation  
Type: [PatientRelationValidityPeriodType](#)  
Antal: 0 eller 1

- Navn: PatientRelationMetadata
- Beskrivelse: Metadata for en registrering af en relation mellem en patient og en organisation
- Type: [PatientRelationMetadataType](#)
- Antal: 0 eller 1

## Type: RegisterPatientOrganisationRelationResponseType

Beskrivelse: Request-dokument for at registrere en relation mellem en patient og en organisation

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: Identifier
- Beskrivelse: Unik identifikation
- Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)
- Antal: 1 eller flere

## Type: SpecialityCodeType

Beskrivelse: Lægens specialekode ifølge takstens LMS19

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype: [SpecialityCodeValueType](#)
  - Tilføjet attributnavn: source
  - Tilføjet attributtype: [SpecialityCodeSourceType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse: required
  - Tilføjet attributnavn: date
  - Tilføjet attributtype: [SourceDateType](#)
  - Tilføjet attribut, anvendelse: optional

- Tilføjet attributnavn:  
yearAndWeek
- Tilføjet attributtype:  
[SourceYearAndWeekType](#)
- Tilføjet attribut, anvendelse:  
optional

## Type: SkipExtendedValidationType

Beskrivelse: Angivelse af hvilke udvidede valideringskoder der skal ignoreres for det element i requestet der er refereret til i ElementPath [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:  
ErrorCode
- Beskrivelse:  
Fejl kode fra udvidet vaidering
- Type:  
[ExtendedValidationErrorType](#)
- Antal  
1 eller flere
- Navn:  
ElementPath
- Beskrivelse:  
Type:  
[string](#)
- Antal  
Præcis én

## Type: SearchDeliverySitesRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at søge efter udleveringssteder for apoteker [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

Et af følgende elementer:

- Navn:  
OrganisationIdentifier
- Beskrivelse:  
Nummer eller kode der identificerer en organisation
- Type:  
[OrganisationIdentifierType](#)
- Antal  
Præcis én

ELLER

Et af følgende elementer:

- Navn:

AddressSubstring

Beskrivelse:

Delstreng af en ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressSubstringType](#)

Min. antal:

1

Max antal:

5

ELLER

Sekvens af:

- Navn:

OrganisationNameSubstring

Beskrivelse:

Type:

[OrganisationNameSubstringType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

AddressSubstring

Beskrivelse:

Delstreng af en ustruktureret adresselinje

Type:

[AddressSubstringType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

5

## Type: GetDeliverySitesForPharmacyRequestType

Beskrivelse: Request-dokument for at hente et givet apoteks tilknyttede udleveringssteder

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PharmacyIdentifier

Beskrivelse:

Nummer eller kode der identificerer en organisation

Type:

[OrganisationIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

## Type: KnownPersonIdentifierType

Beskrivelse: Alternative person id'er, inkl. navn og gyldighedsdata, som den pågældende person har

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

PersonIdentifier

Beskrivelse:

Element for er CPR-nummer

Type:

[PersonIdentifierType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

Name

Beskrivelse:

Type:

[string](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

ValidSince

Beskrivelse:

Type:

[date](#)

Antal

Præcis én

## Type: HealthcareProfessionalIdentifierType

Beskrivelse: Identifier for healthcare professional (authorisatoin number for authorised professionals, CPR for non-auth.)

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[HealthcareProfessionalIdentifierValueType](#)

- Tilføjet attributnavn:

source

Tilføjet attributtype:

[HealthcareProfessionalIdentifierSourceType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:  
required

## Type: RemovePatientOrganisationRelationType

Beskrivelse: Registrering af en relation mellem en patient og en organisation [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: ModifiedBy  
Beskrivelse: Indeholder information omkring en person eller organisation der ændrede data  
Type: [ModifieratorType](#)  
Antal: 0 eller 1
- Navn: Identifier  
Beskrivelse: Unik identifikation  
Type: [PatientOrganisationRelationIdentifierType](#)  
Antal: Præcis én
- Navn: ModificationMetadata  
Beskrivelse:   
Type: [ModificationMetadataType](#)  
Antal: 0, 1 eller flere

## Type: HasNegativeConsentType

Beskrivelse: Dette element indikerer at patienten har givet negativ samtykke (privatmarkering).

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

## Type: BorgerOpslagType

Beskrivelse: Angiver der er tale om et borger opslag [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: PreferredDeliverySiteType

Beskrivelse: Beskriver et foretrukket udleveringssted samt eventuelle leveringsinstruktioner

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn:

DeliverySite

Beskrivelse:

Beskriver en organisation

Type:

[OrganisationType](#)

Antal

Præcis én

- Navn:

DeliveryInstructionText

Beskrivelse:

En linie med yderligere oplysninger til apoteket vedrørende en bestilling

Type:

[DeliveryInstructionTextType](#)

Min. antal:

0

Max antal:

3

## Type: PagingObjectParentType

Beskrivelse: Information om det objekt, som et pagineret objekt tilhører.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Typeudvidelse:

- Basistype:

[long](#)

- Tilføjet attributnavn:

type

Tilføjet attributtype:

[PagingObjectType](#)

Tilføjet attribut, anvendelse:

required

## Type: MoreAvailableType

Beskrivelse: En advarsel om at resultatet er begrænset, der findes flere dokumenter på serveren der

opfylder søgekriterierne. [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: PatientFlagType

Beskrivelse: Markerer patient [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

## Type: FMKConfigurationListType

Beskrivelse: Indeholder information om den aktive FMK system konfiguration [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Sekvens af:

- Navn: `KeyValuePair`  
Beskrivelse: `Mængde af keys og values`  
Type: [KeyValuePairType](#)  
Antal: `0, 1 eller flere`

## Type: PatientOrganisationRelationTypeType

Beskrivelse: Typen af relation mellem patient og organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)
- [UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype: `string`

Enumeration af flg. værdier:

- Visiteret til medicinadministration
- Indlagt
- Foretrukket apotek

## Type: UndefinedPatientOrganisationRelationTypeType

[Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: SystemTypeType

Beskrivelse: Angivelse af system type som en del af whitelisting for alle kald [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedSystemTypes](#)
- [UndefinedSystemTypes](#)

## Type: PredefinedSystemTypes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Elektronisk patientjournal
- Elektronisk omsorgsjournal
- Læge-praksissystem
- Tandlægesystem
- Apotekersystem

## Type: UndefinedSystemTypes

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PatientRegistrationTypeType

Beskrivelse: Typen af mellem patient og organisation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationTypeType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationTypeType](#)

## Type: PredefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SetDoseDispensingOnHold
- NotSuitedForDoseDispensing

## Type: UndefinedPatientRegistrationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ValueType

Beskrivelse: Value i et key value par

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: SourceDateType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: RelationValidityDateTimeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: FMKConfigurationLastUpdatedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: ServiceNameType

Beskrivelse: Servicenavn, f.eks. "createWarrant"

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

40

## Type: OrgUsingIDStringType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedContentType](#)
- [UndefinedContentType](#)

## Type: PredefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedContentType

Enumeration af flg. værdier:

- [MedicineCard](#)

## Type: UndefinedContentType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentDateType

Beskrivelse: Dato for samtykke

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

date

Min værdi:

2000-01-01Z

## Type: DeliveryInstructionTextType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

70

## Type: CreatedDateTimeType

Beskrivelse: Oprettelsesdato og tid

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: SimpleNameType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

130

## Type: AddressSubstringType

Beskrivelse: Delstreng af en ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: TelephoneNumberType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: SystemVersionType

Beskrivelse: Versionen på afsendersystemet. Udfaldsrummet dikteres alene af leverandøren af afsendersystemet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: PersonIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: PersonIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PersonIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: PersonIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- CPR
- X-eCPR
- MedicineCardKey

## Type: RequestedRoleType

Beskrivelse: Brugerens rolle

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedRequestedRole](#)
- [UndefinedRequestedRole](#)

## Type: PredefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Læge
- Tandlæge
- Jordemoder
- Sygeplejerske
- Social- og sundhedsassistent
- Social- og sundhedshjælper
- Sundhedsplejerske
- Farmaceut
- Farmakonom
- Kommunal ansat til medicin håndtering
- Apoteker
- System
- Assistent for Læge

- Assistent for Tandlæge
- Assistent for Sygeplejerske
- Assistent for Jordemoder
- Assistent for Social- og sundhedsassistent
- Assistent for Social- og sundhedshjælper
- Assistent for Sundhedsplejerske
- Assistent for Apoteker
- Assistent for Farmakonom
- Assistent for Farmaceut
- Borger
- Forældermyndighed
- Værge
- Web administrator
- Supporter
- Recept registrator
- Apoteksansat
- Behandlerfarmaceut
- Plejehjemsassistent

## Type: UndefinedRequestedRole

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ExtendedValidationErrorCodeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

## Type: SourceYearAndWeekType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: NameLineType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

50

## Type: AddressLineType

Beskrivelse: Ustruktureret adresselinje

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: RegistrationValidityDateTimeType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

## Type: UndefinedSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ExtendedLocalSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

## Type: OrganisationNameType

Beskrivelse: Navnet paa en organisation der har foretaget en handling paa medicinkortet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: EmailAddressType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

6

Max længde:

256

## Type: HealthcareProfessionalInformationValueType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: HealthcareProfessionalInformationSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedHealthcareProfInfoSourceType](#)
- [UndefinedHealthcareProfInfoSourceType](#)

## Type: PredefinedHealthcareProfInfoSourceType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- SpecialityCode

## Type: UndefinedHealthcareProfInfoSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: NameFormat

Beskrivelse: Klassifikation af organisations-ider

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- medcom:ynumber
- medcom:pnumber
- medcom:skscore
- medcom:cvrnumber
- medcom:communalnumber
- medcom:sor
- medcom:locationnumber

## Type: PatientRegistrationExpirationReasonType

Beskrivelse: Årsag til patient registreringen automatisk udløber

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedPatientRegistrationExpirationReasonType](#)
- [UndefinedPatientRegistrationExpirationReasonType](#)

## Type: PredefinedPatientRegistrationExpirationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPatientRegistrationExpirationReasonType

Enumeration af flg. værdier:

- Ikke i stabil medicinering

## Type: UndefinedPatientRegistrationExpirationReasonType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationIdentifierSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [OrganisationIdentifierPredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: OrganisationIdentifierPredefinedSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- SKS
- Yder
- EAN-Lokationsnummer
- CVR
- CVR-P
- Kommunekode
- SOR
- Udenlandsk
- Udleveringssted

## Type: HealthcareProfessionalNameType

Beskrivelse: Navnet på en sundhedsperson, kan også indeholde stilling [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Max længde:

200

## Type: PatientRegistrationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation [Vis skema](#) [Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: KeyType

Beskrivelse: Key i et key value par. Typisk svarende til et XML element navn [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

## Type: SystemNameType

Beskrivelse: Navn eller beskrivelse af computersystemet der sender dokumentet [Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

30

## Type: ModificationMetadataType

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedModificationMetadataType](#)
- [BaseModificationMetadataType](#)

## Type: PredefinedModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

BaseModificationMetadataType

Enumeration af flg. værdier:

- Override clinical validation

## Type: BaseModificationMetadataType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentTypeType](#)
- [UndefinedConsentTypeType](#)

## Type: PredefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- PrivateDataConsentGiven
- PrivateDataConsentOverridden
- MedicineReviewConsent

## Type: UndefinedConsentTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: SpecialityCodeValueType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

5

## Type: SpecialityCodeSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [SpecialityCodePredefinedSourceType](#)
- [UndefinedSourceType](#)

## Type: SpecialityCodePredefinedSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

UndefinedSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinpriser

## Type: OrganisationNameSubstringType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: OrgUsingNameType

Beskrivelse: Det entydige navn på den organisation, hvor brugeren aktuelt befinder sig når webservice kaldet udføres. Navnet på organisationen modsvarer det id der findes i attributten OrgUsingID givet ved klassifikationen angivet i attributten NameFormat i OrgUsingID.

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedConsentSourceType](#)
- [UndefinedConsentSourceType](#)

## Type: PredefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedConsentSourceType

Enumeration af flg. værdier:

- User

## Type: UndefinedConsentSourceType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: HealthcareProfessionalIdentifierValueType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

## Type: HealthcareProfessionalIdentifierSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedHealthcareProfIdSourceType](#)
- [UndefinedHealthcareProfIdSourceType](#)

## Type: PredefinedHealthcareProfIdSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Enumeration af flg. værdier:

- Authorisation
- CPR

## Type: UndefinedHealthcareProfIdSourceType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: MinLogSessionIdType

Vis skema

Vis anvendelse

Basistype:

string

Max længde:

40

## Type: PagingObjectType

Beskrivelse: Typen af objekter der indgår den i paginerede liste

Vis skema

Vis anvendelse

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PagingObjectPredefinedType](#)
- [UndefinedPagingObjectType](#)

## Type: PagingObjectPredefinedType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedPagingObjectType

Enumeration af flg. værdier:

- Medicinecards
- Drugmedications
- Warrants
- Handovers

## Type: UndefinedPagingObjectType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrgResponsibleNameType

Beskrivelse: Det entydige navn på den organisation, der har ansvaret for it-systemet. Det bemærkes, at organisationen meget vel kan være en ikke-sundhedsfaglig organisation der måske endda ikke engang kan identificeres via en klassifikation som CVR som i tilfældet en driftsafdeling i en region. Derfor anvendes der ikke klassifikationer for denne attribut. Udfaldsrummet dikteres alene af leverandøren af afsendersystemet

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: OrganisationTypeType

Beskrivelse: Typen af organisation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Foreningsmængde af flg. typer:

- [PredefinedOrganisationTypeType](#)
- [UndefinedOrganisationTypeType](#)

## Type: PredefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

UndefinedOrganisationTypeType

Enumeration af flg. værdier:

- Sygehus
- Yder
- Apotek
- Kommune
- Administrator
- Apoteksudsalg
- Medicinudleveringssted
- According to Source

## Type: UndefinedOrganisationTypeType

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

100

## Type: PatientOrganisationRelationIdentifierType

Beskrivelse: Unik identifikation

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

long

Min værdi:

1

## Type: SystemOwnerNameType

Beskrivelse: Det entydige navn på leverandøren af afsendersystemet. Udfaldsrummet dikteres via det Centrale Virksomheds Register

[Vis skema](#)[Vis anvendelse](#)

Basistype:

string

Min længde:

1

Max længde:

200

## Type: ModifiedDateTimeType

Beskrivelse: Ændringsdato og tid

[Vis skema](#)

[Vis anvendelse](#)

Basistype:

dateTime

Min værdi:

2000-01-01T00:00:00Z

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline\\_2022\\_01\\_01:feltbeskrivelser](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patientregistration-inline_2022_01_01:feltbeskrivelser)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

